Horizontal Vertikal P

# SONY

## **Neue Funktionen und**

Farben\* . Der DVD-Recorder "PSX" wird immer aufnahmesüchtiger.







Limitierter

Verkauf "Silber"


erschienen

www.sony.co.jp/PSX/

<sup>\*</sup> DESR-5100 Silber ist limitierter Verkauf.
\*Der Bildschirm ist nicht endgültig. \* Der Bildschirm ist ein

er Bildschirm ist nicht endgultig. \* Der Bildschirm ist eir

Sowohl die Aufnahme als auch die Wiedergabe können mit einfacher Bedienung horizontal und vertikal durchgeführt werden, und jeder wird süchtig nach TV-Aufnahmen sein.



Neu veröffentlicht mit erweiterter DVD-Recorder-Funktion. Auch die neue Farbe "Silber"\* ist für kurze Zeit erhältlich.

Einfache und komfortable Bedienung Der DVD-Recorder "PSX" verfügt über verschiedene komfortable Funktionen zur TV-Aufnahme, DVD-Überspielung und -Wiedergabe.

Neu und verbessert. Der 160 GB DESR-5100 hat eine neue "Silber"-Farbe für den begrenzten Verkauf.

Kondensieren mehrerer Funktionen in einem kompakten Gehäuse, das mit einer Festplatte mit großer Kapazität, Fotos, Musik und Spielen ausgestattet ist,

Die Möglichkeit, eine breite Vielfalt an Unterhaltung nach Herzenslust auf einem einzigen Gerät zu genießen, ist ebenfalls ein angenehmer Reiz, der nur für die PSX gilt.



Horizontal

Aufnahmereservierung

8 Kanäle können auf einem Bildschirm angezeigt werden, und Aufnahmereservierungen können einfach über den EPG [Elektronischer Programmführer] vorgenommen werden.



**HDD-Aufnahme** 

Sowohl BS analog als auch terrestrisch analog werden vollständig auf

einer Festplatte mit großer Kapazität aufgezeichnet.

## Maximal 325 Stunden Aufnahme auf 250 GB\*.

Ausgestattet mit einer Festplatte mit großer Kapazität von 250 GB im "PSX"-Gehäuse. Sie können bequem aus dem EPG (elektronischer Programmführer)

Aufnahmevormerkungen vornehmen und an bis zu 325 Stunden Fernsehaufzeichnung (im SLP-Modus) denken, ohne Videokassetten oder DVDs verwenden zu müssen

Aufnahmemodus	Aufnahmezeit	
	HDD 250 GB (DESR-7100) Ungefähr 53 Stunden	HDD 160 GB (DESR-5100) Ungefähr 33 Stunden
Hauptquartier	Ungefähr 81 Stunden Ungefähr	Ungefähr 51 Stunden Ungefähr
HSP	107 Stunden Ungefähr 164	67 Stunden Ungefähr 103
SP (Standard)	Stunden Ungefähr 217 Stunden	Stunden Ungefähr 137 Stunden
LPs	Ungefähr 325 Stunden	Ungefähr 204 Stunden
EP		
SLP		

Festplatte 0 GB oder 40 GB als Bereich für Spiele aus. Bei Auswahl von 40 GB verkürzt sich die Aufnahmezeit entsprechend

Alle Modelle sind mit High-Definition-Technologie für klare Aufnahme und Wiedergabe ausgestattet.

rung", die das Geisterphänomen unterdrückt, das qualitativ

Bilder matt erscheinen lässt. Rauschen und Farbausbluten

Unterstützt analogen BS Mit einem eingebauten Tuner können analoge BS-Sendungen aufgenommen werden\*.

#### [Achtung] Aufzeichnung digitaler Sendungen

"Nur einmal aufzeichnen", "Aufzeichnen verboten"

Überspielen oder Verschieben eines Programms, das ein Kopiersteuersignal von enthält

kann nicht. Mit "PSX" können Sendungen, die nur einmal aufgenommen werden können, nur auf die

**Horizontal** 

Reproduktion

Finden Sie schnell das gewünschte Programm und genießen Sie die komfortable Wiedergabe.

Aufgenommene Sendungen können schnell ausgewählt und horizontal abgespielt werden.

einer Vielzahl von Funktionen ausgestattet, die eine komfortable Wiedergabe unterstützen, wie z Szene von etwa 15 Sekunden



**Jagdspiel** 

Auch während der Aufnahme können Sie nun die Sendung ab Beginn "abspielen".

\*Chasing Playback\* ermöglicht es Ihnen, das Programm von Anfang an anzusehen, während die Aufnahme fortgesetzt wird. Wenn Sie beispielsweise mitten in einem





**Horizontal** 

**DVD-Erstellung** 


## **Erstellen Sie Original-DVDs mit** reibungsloser Bearbeitung und grafischen Menübildschirmen.

Komfortable Bearbeitungsfunkt

Bearbeiten Sie, während Sie den Ablauf der Szene beobachten, und bringen Sie sie auf DVD.

Einfaches Bearbeiten mit "AB-Löschen", mit dem Sie jede auf der Festplatte aufgezeichnete Videoszene schneiden können tun können. Wählen Sie beispielsweise den Teil, den Sie schneiden möchten, während Sie die Filmrolle auf dem Bearbeitungsbildschirm anzeigen, und bearbeiten Sie ihn

als Kapitel gesetzt, was während der Wiedergabe sehr praktisch ist





## **Hochwertige** "PSX"-Designer Wählen Sie aus einer Vielzahl von 50 DVD-Menüs.

50 wunderschön gestaltete Menübildschirme mit dem "PSX"-Original "Graphics Synthesizer"

(Branchenweit größte Zahl\*1) verfügbar. Sie können Ihren bevorzugten Menübildschirm\*2 auswählen, wenn Sie das auf der Festplatte

aufgezeichnete Video auf DVD überspielen

\*1 Ab Mai 2004 als Heim-DVD-Recorder, Sony-Forschung, \*2 Beim Übersnielen mit



























SLP-Modus. \*2 DVD-R 4x Medien SLP-Modus. Geschätzte Tauchzeit

indigkeitsüberspielung erfordert eine Hochgeschwindigkeits-Disc. \*Es ist nicht möglich

Unterstützt die Aufzeichnung auf verschiedenen Medien

wie DVD-R, DVD-RW und DVD+RW.

## Beim Überspielen von Festplatte auf DVD können Sie den Aufnahmemodus ändern Du kannst Eine zweistündige Sendung, die im HQ-Modus auf der Festplatte (DVD Wenn du mit überspielst

Ändern Sie den Aufnahmemodus, um ein langes Programm auf einer DVD aufzunehmer

ist auf der DVD enthalten

horizontal und Vertika Bilder, Musik, Spiele

"PSX"-Controller (DUALSHOCK 2) DESR-10

## Fotoalben, Jukeboxen, Spiele.

Da es sich um "PSX" handelt, können Sie es auf verschiedene Arten genießen.



Stellen Sie eine Verbindung zu Cyber-shot\*1 her und verwandeln Sie Ihren großen Fernsehbildschirm in ein Fotoalbum.

Einschließlich Cyber-shot-Bilder (Standbilder und Filme), "Memory Stick"

Sie können auf einer CD-R oder CD-R gespeicherte Fotos und Videos wiedergeben und aufnehmen\*2

Sie können auch verschiedene Bildanzeigen wie Diashows auf dem großen Bildschirm Ihres Fernsehers genieße

Stick" unterstützt DCE-Standard JPEG, TIFE, GIF (Clip Motion) und MPEG1









#### Genießen Sie Ihre Lieblingsmusik mit dem Gefühl einer Musik-Jukebox.


Importieren Sie Musikdaten\*1 von einer Musik-CD auf eine Festplatte mit großer Kapazität

So können Sie es wie eine Jukebox nach Herzenslust genießen. Auch spielen

\*1 Das Aufnahmeformat ist ATRAC3. Darüber hinaus ist es auch möglich, MP3-Dateien von der CD-R auf die Festplatte zu import









#### Der Charme von "PSX". Sie können während der Aufnahme Spiele spielen.

"PlayStation"- und "PlayStation 2"-Standardsoftware und

Unterstützt auch Online-Spiele. Außerdem können Sie das gewünschte Programm auf der Festplatte aufzeichne

Auch auf "PlayStation BB", wo Sie eine Vielzahl verwandter Inhalte genießen könner

Es kann über das Netzwerk\* darauf zugegriffen werden







Computer Entertainment Inc. ©2003 Sony Computer Unterhaltung Inc







\* "Silber" gilt nur für DESR-5100.

## Ein stilvolles und kompaktes Design, das mit Ihrer Einrichtung harmoniert.

Mit einer kompakten Größe von 312 mm Breite kann es horizontal in einem Rack platziert werden.

Ein vertikaler Stil, der nicht zu viel Tiefe beansprucht, um auf Flachbildfernseher zu passen.

"PSX" mit layoutfreiem Design, das sich in verschiedene Räume einfügt.

Mit der limitierten Auflage "Silber" sind die Variationen noch größer.












	DE	SR-7100	DESR-5100	
Festplattenkapazität		250 GB	160 GB	
CPU und Zeicher	rozessor	90nm EE+GS		
seschreibbare Medien*	DVD-R (	DVD-R (Videomodus), DVD-RW (Videomodus, VR-Modus <beschreibbar>), DVD+RW (+VR-Modus <beschreibbar>)</beschreibbar></beschreibbar>		
Reproduzierbare Medie	DVD-VIDEO, DVD-R	DVD-V/IDEO, DVD-R (Videomodus), DVD-RW (Videomodus, VR-Modus), DVD+RW (+VR-Modus), Musik-CD, CD-R*4, "Memory Stick", "PlayStation"-Standard CD-ROM,		
	"Pla	"PlayStation 2" Standard CD-ROM/DVD-ROM HQ ca. 1 Stunde, HSP ca. 1,5 Stunden, SP (Standard) ca. 2 Stunden, LP ca. 3 Stunden, EP ca. 4 Stunden,		
VD4.7GB beschreibba	Zeit S	SLP ca. 6 Stunden		
HDD-Aufnahmezeit*3	HQ ca. 53 Stunden, HSP ca. 8	11 Stunden, SP (Standard) ca. 107 Stunden,	HQ ca. 33 Stunden, HSP ca. 51 Stunden, SP (Standard) ca. 67 Stunden,	
	LP ca. 164 Stunden, EP ca	. 217 Stunden, SLP ca. 325 Stunden	LP etwa 103 Stunden, EP etwa 137 Stunden, SLP etwa 204 Stunden	
MPEG2*5		2*5		
udioaufzeichnungsverfahren		Linear PCM (im HQ-Modus), Dolby Digital 2ch (im HSP-, SP-, LP-, EP-, SLP-Modus)		
mpfangskanal	Terrestrisch analog (VHF: 1-12ch / UHF: 13-62ch / CATV: C13-C35ch), BS analog *6 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15ch)			
berspielfunktion	ielfunktion HDD auf DVD Kopieren mit bis zu ca. 24-facher Geschwindigkeit, Aufnahmemodus-Wechselfunktion, DVD-Menüerstellungsfunktion		Aufnahmemodus-Wechselfunktion, DVD-Menüerstellungsfunktion	
Abschließen	A	Auto, Unfinalize (VR-Modus von DVD-RW)/Additional (VR-Modus von DVD-RW, DVD+RW)		
/ideowiedergabefunktion	Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf La	Schneller Vorlauf/Schneller Rücklauf Langsam, Flash-Funktion (schneller Vorlauf/Rücklauf 15 Sekunden vorher/nachher), schnelle Wiedergabe (1,3-fache Geschwindigkeit), gleichzeitige Aufnahmewiedergabe (Verfolgungswiedergabe (nur HDD)		
/ideobearbeitungsfunktionen		AB-Löschung (GOP*-Einheit) *GOP: Group Of Pictures, Kapitelbearbeitung		
V-Reservierungsfunktion	Elektr	onischer Programmführer (EPG) Reservierung (G Guide), Datums- und Zeitreservi	erung, Reservierungsprogramm 30 Programme (bis zu einem Monat im Voraus buchbar)	
Hohe Bildqualität und hohe Tonqualität	3D-Y/C-Trennung, Time Base	3D-Y/C-Trennung, Time Base Corrector (TBC), Video-D/A-Wandler (12 Bit, 108 MHz), Ghost-Reduction-Tuner, DNR, Aufnahme mit variabler Bitrate (VBR), Audio-D/A-Wandler (96 kHz, 24 Bit)		
Fotofunktion		Dateiformat: JPEG, TIFF, GIF (Clip Motion), MPEG1 Importmethode: "Memory		
	Stick" (DCF-Standard), USB (nur Digitalkam	Stick" (DCF-Standard), USB (nur Digitalkamera von Sony *7), CD-R, Diashow-Anzeige, Bilddrehung (90 Grad ) , 180 Grad, 270 Grad)		
Musikfunktion	Dateiformat: ATRAC3, MP3, Importierbare Medien: Musik-CD (in ATRAC3 konvertiert und aufgezeichnet), CD-R (MP3), Visualizer-kompatibel		nd aufgezeichnet), CD-R (MP3), Visualizer-kompatibel	
Spielfunktion		"PlayStation"-Standardsoftware*8, "PlayStation 2"-Standardsoftware*8 •		
Rab				
Festpl		·		
Netz	erk	·		
Netzwerkfunktion		Upgrade, PS2-kompatibler Netzwerkdienst		
Antenneneingang		Terrestrisch analog: VHF/UHF-Anschluss vom Typ 75 ÿF, BSIF: Anschluss vom Typ 75 ÿF		
ingangs-/Ausgangsterminal	D-Anschlussausgang (D1/D2) x 1, Composi	D-Anschlussausgang (D1/D2) x 1, Composite-Video/S-Video (S1)/Stereo-Audio-Ausgangsanschluss x 1, Composite-Video/S-Video/Stereo-Audio-Eingangsanschluss x 1, optischer digitaler Audioausgang (SPDIF) x 1,		
	Ethernet 100 BASE/TX x 1, USB-Anschluss (V	Ethernet 100 BASE/TX x 1, USB-Anschluss (Ver. 1.1) x 1, "Memory Stick"-Steckplatz x 1 , "PlayStation" "PlayStation 2" "MEMORY CARD"-Steckplatz x 2, Controller-Anschluss x 2		
Größe	312 x 88 x 323 mm (Breite x Höhe x Tiefe, einschließlich maximaler Überstand bei horizontaler Aufstellung)		ich maximaler Überstand bei horizontaler Aufstellung)	
Masse	-	etwa 5,8 kg	etwa 5,7 kg	
nergieverbrauch		80 W		
Hauptzubehör		Fernbedienung, AV-Kabel, Antennenkabel x 4, Verteiler x 2, Netzkabel usw.		

1 se konnen keine unsc initzulugen oder inautseren, der mit einem anderen keckorder/autwerk autgenommen oder bearbeitet wirde. Zu mit eine unschließen zu eine ein anseiten keckorder/autwerk autgenommen wurde, ist eine Finausserungsverarbeitung auf der Wiedergabe in sicht möglich. "2 Wein der Spielbereich mit 0 SB ausgewählt ist, "4 Unterstützt Musikwiedergabe im CD-DA- und MP3-Format. Je nach Aufnahmestatus und Aufnahmestatus u





Dedizierter "PSX"-Analog-Controller (DUALSHOCK 2) DESR-10

> Unverbindliche Preisempfehlung 3.675 Yen (zzgl. MwSt. 3.500 Yen) r en (zzgl. MwSt. 3.500 Yei Kabellänge: ca. Der Betrieb wird nicht garantiert.

ÿ "PSX"-Portalseite

### Mehr Spaß auf der "PSX"-Homepage.

Die neuesten Informationen, wie man es benutzt. Upgrade-Informatio

usw. "PSX" werden veröffentlicht. Wenn Sie sich auf der "Support"-Seite

(www.sony.co.jp/PSX/support) für "PSX User Mail" registrieren.

Senden Sie Upgrade-Informationen usw. per PC-Mail oder

Wir informieren Sie schnellstmöglich per Mobilmail.



## www.sony.co.jp/PSX/

#### Über den Übergang vom analogen zum digitalen Rundfunk

Zeitplan für den Übergang zum digitalen Rundfunk

rische Rundfunk begann im Deze nber 2003 in einigen der drei Hauptgebiete Kanto, Chukyo und Kinki und soll in ren Gebieten bis Ende 2006 beginnen. Der Empfangsbereich im betreffenden Gebiet ist zunächst begrenzt, soll aber schritti ausgebaut werden. Die nationale Politik sieht vor, den terrestrischen analogen Rundfunk im Juli 2011 und den analogen BS-Rundfunk bis

Aufnehmen digitaler Sendungen mit einem Aufnahmegerät mit eingebautem Tuner für analogen

eempfang Sie können digitale Sendungen aufzeichnen, indem Sie einen Digitaltuner (separat erhältlich) oder ein Fernsehgerät n eingebautem Digitaltuner an Ihr Aufnahmegerät anschließen. Die Verbindungsmethode unterscheidet sich jedoch je nach Art des Aufnahm

Bleifreies Lot wird zum Löten von Hauptleiterplatten ver-Halogenbasis werden im Schrank nicht verwendet. • Für die Verpackung von Polstermateria wird 100 % recyceltes Styropor verwendet

\*eco info ist ein erklärendes Zeichen für Sonvs Umweltaspekte

alität je nach Aufnahmegerät. Einige Sendungen können aufgrund des Urheberrechtsso der Aufnahme möglicherweise nicht aufgenommen oder überspielt werden.

[Achtung] Aufnahme digitaler Sendungen

Kopiersteuersignale sind in den meisten Programmen terrestrischer, BS- und 110-Grad-CS-Digitalsendungen enthalten. Es ist nicht möglich, eine Sendung auf eine DVD zu überspielen oder zu verschieben, die Kopierschutzsignale wie "nur einmal aufnehmen" oder "Aufnahme verboten" enthält. In "PSX" können Sendungen, die nur einmal aufgenommen werden können, nur auf der Festplatte



#### 安全に関するご注意

nden, lesen Sie unbedingt die "Bedienungsanleitung" vor der Verwendung sorgfältig durch. Nicht an Orten die übermäßigem Wasser, Feuchtigkeit, Dampf, Staub, öligem Rauch usw. ausgesetzt sind. Tod oder schwere Verletzungen können durch Brand

Sicherheitsvorkehrungen •Entfernen Sie nicht die obere Platte und modifizieren Sie nicht das Innere des Sets Hinweise zum Katalog •Die Preise der in diesem Katalog aufgeführten Produkte beinhalten nicht die Kosten für Lieferung, Installation, Aufbau, Anschlussanpassung usw. •Der Gebietscode für die in diesem Katalog aufgeführten DVD-Recorder ist "2" Bitte beachten Sie, dass Nur-Wiedergabe-DVD-Software, die keine "2" im Ländercode enthält, nicht abgespielt werden kann. •Die in diesem Katalog aufgeführten DVD-Recorder verwenden die "Copy Restriction Technology for DVD Players". • DVD-Video, DVD-Rempfang von kostenpflichtigen BS-Sendungen ist ein Vertrag mit einem Serviceunternehmen erforderlich. Wenden Sie sich für Einzelheiten an DVD-R- und DVD-ROM-Logos sind Warenzeichen. • "G-GUIDE" ist ein interaktiver Programmführer (IPG) ist ein elektronischer Programmführerdienst (EPG), der in Japan betrieben wird. Gemstar-TV Guide International, Inc. aus den Vereinigten Staaten hat IPG mit der terrestrischen analogen Ausstrahlung von G-Guide-Daten in Japan beauftragt, ist enthalten. •Dolby, Dolby Digital, DOLBY und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. •DTS ist ein eingetragenes Warenzeichen von Digital Theater Systems. • Teile dieses Produkts sind urhebergehtlich geschützt und werden unter Lizenz von ARIS/Solana/4C bereitgestellt

MAGICGATE OpenMG ATRAC3 ist

Es ist ein Warenzeichen der Sony Opporation. • , "PlayStation", "PSX", "DUALSHOCK", "PocketStation" und " sind " △OX□ eingetragene Warenzeichen von Sony Computer Entertainment Inc. • "PlayStation" ist ein Produkt von Sony Computer Entertainment Inc. \*Andere Firmen- und Produktnamen in diesem Katalog sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. \*Spezifikationen und Aussehen der im Katalog aufgeführten Produkte können ohne Vorankündigung geändert werden, um sie zu verbessern. Bitte beachten Sie. • Die Farbe des Katalogs und des tatsächlichen Produkts kann aufgrund des Drucks geringfügig abweichen. •Einige Artikel im Katalog sind je nach Region möglicherweise nicht oder nicht vorrätig. Bitte erkundigen Sie sich vor der Auswahl im Geschäft. Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung des Produkts •Aufgezeichnetes Material darf ohne Genehmigung des Urheberrechtsinhabers gemäß dem Urheberrechtsgesetz nicht für andere Zu als den persönlichen Genuss verwendet werden. Der Preis des DESR-7100/5100 beinhaltet keine DVD-RW/-R



#### Haben Sie eines dieser Symptome?

ein seltsamer Geruch oder Rauch aus. •Was



Beenden Sie den Gebrauch und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckd Wenden Sie sich unbedingt an Ihren Händler

Eine private Aufnahmevergütung für die Aufnahmeabteilung ist enthalten. (Kontakt: Private Recording Compensation Management Associati (Tel: 03-3560-3107) Bei der Wiedergabe von Software, die Signale für den Urheberrechtsschutz enthält, auf einem DVD-Recorder und der Aufnahme auf einem anderen Gerät., kann die Aufnahme eingeschränkt sein. •Vorsicht bei CDs: Dieses Gerät kann möglicherweise keine Musik Discs mit Urheberrechtsschutztechnologie wiedergeben oder importieren, die nicht dem Compact Disc (CD)-Standard entsprechen. •Für den das Rundfunkdienstunternehmen. •Wenn von diesem Gerät empfangene Fernsehprogramme nicht angezeigt werden oder der Bildschirm verzernt ist, verwenden Sie anstelle eines Antennensplitters einen handelsüblichen Antennenverstärker und schließen Sie die Antenne an den VHF/UHF-Eingangsanschluss an. • Obwohl dieses Gerät mit einer Festolatte als Aufnahmemedium ausgestattet ist, ist die Festolatte aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht als Langzeitspeicherort geeignet, verwenden Sie sie daher bitte als temporären Speicherort. • Für den Fall, dass die Aufnahme/Bearbeitung aus irgendeinem Grund nicht durchgeführt werden kann, wie z. B. einer Fehlfunktion oder Reparatur des Geräts, oder wenn das aufgenommene/bearbeitete Material verloren geht, haftet das Unternehmen nicht für Entschädigungen für aufgenommene Inhalte und Schäden übernimmt keine Verantwortung. Bitte beachten Sie. Hinweise zum terrestrischen Programmführer (EPG) \*Obwohl das G-GUIDE-System für die Anzeigefunktion des elektronischen Programmführers verwendet wird, garantieren wir nicht den elektronischen Programmführerdienst des G-GUIDE-Systems. (Dienst bereitgestellt von Interactive Program Guide Co., Ltd.) •Wenn Sie in einem Gebiet leben, das nicht vom G-GUIDE-Dienst abgedeckt wird, können Sie keine Programmführer empfangen. •Je nach Funkwellen- oder Wetterbedingungen kann es sein, dass Sie der Programmführer nicht empfangen/aktualisieren können. •Vom Ende von "Verbindung und Vorbereitung" bis zum Erhalt des Programmführers kann es etwa einen Tag dauern. •Programminhalte und Sendezeiten können sich aufgrund der Gegebenheiten des Senders ändern. Auf diesem Gerät vorgenommene Reservierungen können aufgrund der Gegebenheiten des Senders nicht geändert werden. Vorsichtsmaßnahmen beim Kauf von Produkten \*Bitte überprüfen Sie beim Kauf die Herstellungsnummer. \*Überprüfen Sie vor dem Kauf unbedingt die in der "Garantie" eingetragenen Informationen und bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf. •Unser Unternehmen hält Leistungsteile für die Reparatur von DVD-Recordern

"PSX"-Homepage

http://www.sony.co.jp/PSX/

Sony Corporation

6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001 4-10-18 Takanawa, Minato-ku, Tokio 108-0074

Wenden Sie sich für Produkthandhabungsmethoden, Einkaufsberatung und andere Anfragen telefonisch an das Sony Customer Service Center Navi Dial 0570-00-3 Kann von überall in Japan mit Ortsgebühren verwendet werden.)


•Rufen Sie 03-5448-3311 für Mobiltelefone und PHS an •Empfangszeiten Mo-Fr 9:00-20:00 Sa, So, Feiertage 9:00-17:00 \*Bitte achten Sie darauf, die richtige Telefonnummer einzugeben unbedingt anrufen

Showroom Tokio / Ginza Sukiyabashi Sony Building

AVMP-1 Gedruckt in Japan (84920335) R

Osaka/Chuo-ku Shinsaibashisuji Sony Towe

Erleben Sie die neuesten Produkte und Lösungen von Sony, Bitte beachten Sie, dass einige Produkte nicht ausgestellt sind Kaufen Sie in unserem vertrauenswürdigen Shop





www.sonyfinance-card.com

2004.8