SONY

Nuevas funciones y colores*. La

grabadora de DVD "PSX" se está volviendo cada vez más adicta a la grabación.



compuesta. •Los precios que figuran en este catálogo no incluyen los gastos de envío, instalación, construcción, ajuste de conexiones, etc.

www.sony.co.jp/PSX/

^{*} DESR-5100 plata es venta limitada. *La pantalla no es definitiva. * La pantalla es una imagen

Tanto la grabación como la reproducción se pueden realizar horizontal y verticalmente con una operación sencilla, y todos serán adictos a la grabación de TV.



Recién lanzado con función de grabadora de DVD mejorada. El nuevo color "Silver"* también está disponible por tiempo limitado.

Operación fácil y cómoda La grabadora de DVD "PSX" tiene varias funciones convenientes para grabación de TV, doblaje y reproducción de DVD.

Nuevo y mejorado. El DESR-5100 de 160GB tiene un nuevo color "plateado" para venta limitada.

Condensando múltiples funciones en un cuerpo compacto equipado con un disco duro de gran capacidad, fotos, música y juegos,

La capacidad de disfrutar de una amplia variedad de entretenimiento al contenido de su corazón en una sola unidad también es un atractivo atractivo exclusivo de la PSX.



Se pueden mostrar 8 canales en una pantalla, y las reservas de grabación se pueden hacer fácilmente desde la EPG [Guía electrónica de programas].



|-|

Tanto el analógico BS como el analógico terrestre se graban

completamente en un disco duro de gran capacidad.

Un máximo de 325 horas de grabación en 250 GB*.

Equipado con un disco duro de gran capacidad de 250GB en el cuerpo "PSX". Puede hacer fácilmente reservas de grabación desde la EPG (guía electrónica de programas) y pensar en hasta unas 325 horas de grabación de TV (en modo SLP) sin usar cintas de video o DVD.

Puedes disfrutarlo al máximo

Modo grabación	tiempo de grabación		
	Disco duro de 250 GB (DESR-7100)	Disco duro de 160 GB (DESR-5100)	
sede	Unas 53 horas Unas 81	Unas 33 horas Unas 51	
HSP	horas Unas 107 horas	horas Unas 67 horas Unas	
SP (estándar)	Unas 164 horas Unas 217	103 horas Unas 137 horas	
LP	horas Unas 325 horas	Unas 204 horas	
EP			
SLP			

estimación. *Para el HDD, seleccione 0GB o 40GB como área para juegos. Si se selecciona 40 GB, el tiempo de grabación se reducirá en cor

Un "circuito de

Todos los modelos están equipados con tecnología de alta definición para una grabación y reproducción claras.

reducción de fantasmas" que suprime el fenómeno de fantasmas que hace que las imágenes

se vean apagadas, el ruido y el color

La separación 3D Y/C, que controla el equilibrio, meiora la calidad de imagen de la señal de vídeo de entrada y la graba en alta calidad. Además,

durante la reproducción, el convertidor D/A de video de 12 bits y 108 MHz convierte las seña nítidas y de alta calidad.



Admite transmisión analógica BS Con un sintonizador incorporado, se pueden grabar transmisiones analógicas de BS*.

Dado que la "PSX" tiene un sintonizador analógico BS incorporado, puede recibir transmisiones analógicas BS y

Puede grabar en disco.

[Precaución] Grabación de transmisiones digitales

La mayoría de los programas digitales terrestres, BS y CS de 110 grados contienen señales de control de copia, "Grabar solo una vez", "Grabar prohibido" Doblar o mover un programa que incluye una señal de control de copia de

no poder. Con "PSX", los programas que solo se pueden grabar una vez solo se pueden

Encuentre rápidamente el programa que desea ver y disfrute de una reproducción cómoda.

Los programas grabados se pueden seleccionar rápidamente y reproducir horizontalmente.

Puede buscar fácilmente el programa que desea ver mientras verifica el título del programa que se muestra. Además, está equipado con una variedad de funciones que admiten una reproducción cómoda, como una "función de clasificación" que ordena los programas por fecha o título, y una "función de flash" que le permite avanzar/rebobinar rápidamente a un escena de unos 15 segundos.





Incluso durante la grabación, ahora puede "reproducir" desde el principio del programa.

"Perseguir la reproducción" le permite ver el programa desde el principio mientras continúa grabando. Por ejemplo, si regresa a casa en medio de un drama que estaba esperando, puede reproducirlo sin esperar a que termine la grabación



Varias operaciones simultáneas son posibles incluso durante

Equipado con salida de audio digital óptica compatible con sistemas de cine de 5.1 canales.

conectar el altavoz Puede ver películas mientras

está rodeado de un sonido realista



Cree DVD originales con una edición fluida y pantallas gráficas de menú.

Prácticas funciones de edi

Edite mientras observa el flujo de la escena y guárdelo en un DVD.

Edición sencilla con "Borrado AB" que le permite cortar cualquier escena de vídeo grabada en el disco duro puede hacer. Por ejemplo, seleccione la parte que desea cortar mientras ve el rollo de película en la pantalla de edición y edítela

Puede guardar solo sus escenas favoritas. Además, las uniones entre las partes cortadas se configuran automáticamente como capítulos, lo cual es muy conveniente durante la reproducción.





Diseñadores de "PSX" de alta calidad Elija entre una variedad de 50 menús de DVD.

50 pantallas de menú bellamente diseñadas que utilizan el "Sintetizador de gráficos" original de "PSX"

(Número más grande de la industria*1) disponible. Puede seleccionar su pantalla de menú favorita *2 al copiar el video grabado

*1 A partir de mayo de 2004 como grabadora de DVD doméstica. Investiga























R 4x. *2 Modo SLP multimedia DVD-R 4x. Tiempo estimado de buceo. *La copia de alta

Admite la grabación en varios medios, como DVD-R, DVD-RW y DVD+RW.

Cambie el modo de grabación para grabar un programa largo en un DVD.

Puede cambiar el modo de grabación al copiar del disco duro a DVD. Puedes Un programa de dos horas grabado en modo HQ en el disco duro (DVD

Si doblas con está incluido en el DVD.

horizontal y vertical Imente i mágenes, música, juegos



Conéctese a Cyber-shot*1 y convierta su gran pantalla de TV en un álbum de fotos.

Incluidas imágenes Cyber-shot (imágenes fijas y películas), "Memory Stick"

Puede reproducir y grabar*2 fotos y videos guardados en un CD-R o CD-R.

Stick" admite JPEG. TIFF, GIF (movimiento de clip) v MPEG1 estándar DCF









Disfruta de tu música favorita con la sensación de una máquina de discos de música.


Importar datos de música*1 desde un CD de música a un disco duro de gran capacidad

Por lo tanto, puede disfrutarlo al contenido de su corazón como una máquina de discos, también juga

*1 El formato de grabación es ATRAC3. Además, también es posible importar archivos MP3 del CD-R al HDD. *2 Tambiér









El encanto de "PSX". Puedes jugar juegos mientras grabas.

Software estándar "PlayStation" v "PlayStation 2", v

También admite juegos en línea. Además, puede grabar el programa que desea ver en el disco duro

Puede continuar jugando mientras graba en el disco. tambien el juego

También en "PlayStation BB" donde podrás disfrutar de una variedad de contenido relacionado Se puede acceder a través de la red*













* "Plata" es solo para DESR-510

Un diseño elegante y compacto que armoniza con su interior.

Con un tamaño compacto de 312 mm de ancho, se puede colocar horizontalmente en un rack.

Un estilo vertical que no ocupa demasiada profundidad para adaptarse a televisores planos.

"PSX" con un diseño sin diseño que se adapta a varias habitaciones.

Con la adición de la edición limitada "Silver", las variaciones son aún más amplias.



Especificaciones principales








CPU y procesador de dibujo Medios grabables*1 DVD-R (modo video), DVD-RW (modo video, modo VR, grabable>), DVD+RW (+modo VR < grabable>) Medios reproducibles*2 DVD-VIDEO, DVD-R (modo video), DVD-RW (modo video, modo VR), DVD+RW (+modo VR), CD de música, CD-R*4, "Memory Stick", estándar "PlayStation" C "PlayStation 2" estándar CD-ROMDVD-ROM HQ aproximadamente 1 hora, HSP aproximadamente 1,5 horas, SP (estándar) aproximadamente DVD4.7GB tiempo grabable LP aproximadamente 3 horas, EP aproximadamente 4 horas, SLP aproximadamente 6 horas Tiempo grabable HDD*3 HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP aproximadamente 104 horas, EP aproximadamente 217 horas, SLP aproximadamente 217 horas, SLP aproximadamente 3 horas, EP alrededor de 103 ho	nte 2 horas, ar) alrededor de 67 horas,		
Medios grabables*1 DVD-R (modo video), DVD-RW (modo video, modo VR <grabable>), DVD+RW (+modo VR <grabable>) Medios reproducibles*2 DVD-VIDEO, DVD-R (modo video), DVD-RW (modo video, modo VR), DVD+RW (+modo VR), CD de música, CD-R*4, "Memory Stick", estándar "PlayStation" C "PlayStation 2" estándar CD-ROM/DVD-ROM HQ aproximadamente 1 hora, HSP aproximadamente 1,5 horas, SP (estándar) aproximadamente DVD4.7GB tiempo grabable LP aproximadamente 3 horas, EP aproximadamente 4 horas, SLP aproximadamente 6 horas Tiempo grabable HDD*3 HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP aproximadamente 64 horas, EP aproximadamente 325 horas LP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 137 horas, SLP agroximadamente 325 horas MPEG2*5 Metodo de grabación de sudo PCM lineal (en modo HQ), Dolby Digital de 2 canales (en modo HSP, SP, LP, EP, SLP)</grabable></grabable>	nte 2 horas, ar) alrededor de 67 horas,		
Medios reproducibles*2 DVD-VIDEO, DVD-R (modo video), DVD-RW (modo video, modo VR), DVD+RW (+modo VR), CD de música, CD-R*4, "Memory Stick", estándar "PlayStation" C "PlayStation 2" estándar CD-ROM/DVD-ROM HQ aproximadamente 1 hora, HSP aproximadamente 1,5 horas, SP (estándar) aproximadamente DVD4.7GB tiempo grabable LP aproximadamente 3 horas, EP aproximadamente 4 horas, SLP aproximadamente 6 horas Tiempo grabable HDD*3 HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP aproximadamente 6 horas LP alrededor de 33 horas, HSP alrededor de 51 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 137 horas, SLP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 137 horas, SLP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 103 hora	nte 2 horas, ar) alrededor de 67 horas,		
"PlayStation 2" estándar CD-ROM/DVD-ROM HQ aproximadamente 1 hora, HSP aproximadamente 1,5 horas, SP (estándar) aproximadamente DVD4.7GB tiempo grabable LP aproximadamente 3 horas, EP aproximadamente 4 horas, SLP aproximadamente 6 horas Tiempo grabable HDD*3 HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP aproximadamente 164 horas, SP aproximadamente 217 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 107 horas, MPEG2*5 Metodo de grabación de sudio PCM lineal (en modo HQ), Dolby Digital de 2 canales (en modo HSP, SP, LP, EP, SLP)	nte 2 horas, ar) alrededor de 67 horas,		
DVD4.7GB tiempo grabable LP aproximadamente 3 horas, EP aproximadamente 4 horas, SLP aproximadamente 6 horas Tiempo grabable HDD*3 HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP aproximadamente 104 horas, EP aproximadamente 217 horas, SLP aproximadamente 325 horas LP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 137 horas, SLP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 137 horas, SLP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 103 horas, EP alrededor de 107 horas, SLP alrededor de 107 horas, SLP alrededor de 107 horas, SLP alrededor de 108 horas, EP alrededor de 107 horas, SLP alrededor de 107 horas, SLP alrededor de 108 horas, EP alrededor de 108 horas, EP alrededor de 108 horas, EP alrededor de 108 horas, SLP alrededor de 108 horas, EP alrededor de 108 horas, SLP alrededor de 108 horas, EP alrededor de 108	ar) alrededor de 67 horas,		
Tiempo grabable HDD*3 HQ alrededor de 53 horas, HSP alrededor de 81 horas, SP (estándar) alrededor de 107 horas, LP aproximadamente 154 horas, EP aproximadamente 217 horas, SLP aproximadamente 235 horas MPEG2*5 Mesodo de grabación de video MPEG2*5			
LP agrossimestamente 164 horas, EP agrossimestamente 227 horas SLP agrossimestamente 225 horas LP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 137 horas, SLP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 137 horas, SLP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 137 horas, SLP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 137 horas, SLP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 103 horas, SLP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 103 horas, EP afreddedor de 103 horas, SLP afreddedor de 1			
MPEG2*5 Metcodo de grabación de video MPEG2*5 Metcodo de grabación de audio PCM lineal (en modo HQ), Dolby Digital de 2 canales (en modo HSP, SP, LP, EP, SLP)	frededor de 204 horas		
Mercedo de grabación de audio PCM lineal (en modo HQ), Dolby Digital de 2 canales (en modo HSP, SP, LP, EP, SLP)			
	MPEG2'5		
Application tographics (JUE: 1.2 consider / CATV: C12 C25 consider (CATV: C12 C25 consider) SC (1.2.5.7.0.11.12.15 consider)	PCM lineal (en modo HQ), Dolby Digital de 2 canales (en modo HSP, SP, LP, EP, SLP)		
Alialogica terrestre (vi ir. 1-12 caliales / vi ir. 1-502 caliales / vi v. 013-033 caliales), p.3 alialogica (vi , 3, 3, 7, 8, 11, 13, 13 caliales)	Analógico terrestre (VHF: 1-12 canales / UHF: 13-62 canales / CATV: C13-C35 canales), BS analógico *6 (1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 canales)		
función de doblaje HDD a DVD Copia de velocidad de hasta 24x aproximadamente, función de cambio de modo de grabación, función de creación de menú de DVD			
Finalizar Automático, Desfinalizar (modo VR de DVD-RW)/Adicional (modo VR de DVD-RW, DVD+RW)			
función de reproducción de video Avance rápido/retroceso rápido Lento, función de flash (avance rápido/rebobinado 15 segundos antes/después), reproducción rápida (velocidad 1,3x), reproducción simultánea de grabación/reproducción de	e persecución (solo HDD)		
características de edición de video Eliminación AB (unidad GOP*) "GOP: grupo de imágenes, edición de capítulos			
función de reserva de televisión Reserva de guía electrónica de programas (EPG) (guía G), reserva de fecha y hora, programa de reserva 30 programas (se puede reservar hasta con un mes de antelación)			
Also actionad for incompany yath collected for incompany yath collected for incompany yath collected for DIA de video (12 bits 108 MHz), Sintonizzador de reducción fantasma, DNR, Grabación de tasa de bit	oits variable (VBR),		
Convertidor D/A de audio (96 kHz 24 bits)			
Función de foto Formato de archivo: JPEG, TIFF, GIF (movimiento de clip), MPEG1 Método de			
importación: "Memory Stick" (estándar DCF), USB (solo cámara digital Sony *7), CD-R, presentación de diapositivas, rotación de imagen (90 grados), 180 grados, 270 grados)	importación: "Memory Stick" (estándar DCF), USB (solo cámara digital Sony *7), CD-R, presentación de diapositivas, rotación de imagen (90 grados) , 180 grados, 270 grados)		
Función de música Formato de archivo: ATRAC3, MP3, Medios importables: CD de música (convertido a ATRAC3 y grabado), CD-R (MP3), Compatible con visualizador	Formato de archivo: ATRAC3, MP3, Medios importables: CD de música (convertido a ATRAC3 y grabado), CD-R (MP3), Compatible con visualizador		
función de juego Software estándar "PlayStation"*8, software estándar "PlayStation 2"*8 •	Software estándar "PlayStation"*8, software estándar "PlayStation 2"*8 •		
Desct			
disco duro •	· ·		
la red •			
función de red Actualización, servicio de red compatible con PS2	Actualización, servicio de red compatible con PS2		
entrada de antena Analógico terrestre: conector tipo VHF/UHF 75ÿF, BSIF: conector tipo 75ÿF	Analógico terrestre: conector tipo VHF/UHF 75ÿF, BSIF: conector tipo 75ÿF		
	Salida de terminal D (D1/D2) x 1, terminal de salida de video compuesto/S video (S1)/audio estéreo x 1, terminal de entrada de video compuesto/S video/audio estéreo x 1, salida de audio digital óptica (SPDIF) x 1,		
Ethernet 100 BASE/TX x 1, puerto USB (Ver. 1.1) x 1, ranura "Memory Stick" x 1 , "PlayStation 2" ranura "MEMORY CARD" x 2, puerto del controlador x 2	Ethernet 100 BASE/TX x 1, puerto USB (Ver. 1.1) x 1, ranura "Memory Stick" x 1 , "PlayStation" "PlayStation 2" ranura "MEMORY CARD" x 2, puerto del controlador x 2		
Talla 312 x 88 x 323 mm (ancho x alto x profundidad, incluido el saliente máximo cuando se coloca horizontalmente)			
masa alrededor de 5,8 kg alrededor de 5,8 kg			
al consum de serengia 80W	80W		
Accesorios principales Mando a distancia, cable AV, cable de antena x 4, distribuidor x 2, cable de CA, etc.	Mando a distancia, cable AV, cable de antena x 4, distribuidor x 2, cable de CA, etc.		

"1 No puede agregar ni finalizar un disco que haya sido grabado o editado con otra grabadora/unidad. "2 Para reproducir un disco grabado con otra grabadora/unidad, se requiere el procesamiento de finalización en ese dispositivo. Es posible que la reproducción no sea posible según el estado de grabación, y las condiciones de grabación, so cuando el área de juego se selecciona en 0GB. "4 Admite la reproducción de música en formato CD-DA y MPS. Según el estado de grabación y las condiciones de grabación, so posible que no se puede ne se posible que no se puede reproducir. "5 MPEG1 se usa cuando se graba video en modo SLP en DVD-RW. "6 El decodificador WOWOW no se puede conectar. BS Hi-Vision no se compatible. "7 Para conocer los modelos compatibles, consulte el sitio web de "PSX" (www.sony.co.jp/PSX). "8 Debido a que la cantidad de puertos USB se convierte en uno, existen algunas combinaciones en las que los dispositivos periféricos no se pueden usar con algún software. Además, esta unidad no es compatible con "PlayStation 2", "PocketStation" y cable mutil-AV dedicado (VMC-VMZ55).





Controlador analógico dedicado "PSX" (DUALSHOCK 2)

DESR-10 precio de venta sugerido

3675 yenes (sin incluir impuestos 3500 yenes)

Longitud del cable: aproximadamente
El funcionamiento no está garantizado.

ÿ Sitio del portal "PSX"

Más diversión en la página de inicio de "PSX".

Se publica la información más reciente, cómo usarla,

información de actualización, etc. "PSX". Si se registra en

"Correo de usuario de PSX" desde la página

"Soporte" (www.sony.co.jp/PSX/support),

Envíe información de actualización, etc. por correo de PC o

Le informaremos lo antes posible por correo móvil.

*La pantalla puede diferir de la versión final.



www.sony.co.jp/PSX/

Acerca de la transición de la transmisión analógica a la transmisión digital

Cronograma de transición a la transmisión digital I a

transmisión terrestre digital comenzó en diciembre de 2003 en algunas de las tres áreas principales de Kanto, Chukyo y Kinki, y está programado que comience en otras áreas a fines de 2006. El área de recepción en el área correspondiente es inicialmente limitada, pero está previsto que se amplie gradualmente. La política nacional es finalizar la transmisión analógica terrestre en julio de 2011 y la transmisión analógica BS para 2011.

Grabación de transmisiones digitales con un dispositivo de grabación con un sintonizador de recepción de

transmisión analógica incorporado Puede grabar transmisiones digitales conectando un sintonizador digital (se vende por separado) o un televisor



La soldadura sin plomo se utiliza para soldar las principales placas de cableado impresas. Los retardantes de llama a base de halógenos no se utilizan en el gabinete. Es utiliza espuma de poliestireno 100 % reciclada para empaquetar el material de amortiguación.

*eco info es una marca explicativa de las consideraciones medioambientales de Son

Además, la calidad de la grabación varía según el dispositivo de grabación. Es posible que algunos programas no se graben o copie una vez grabados debido a la protección de los derechos de autor.

[Precaución] Grabación de transmisiones digitales Las

señales de control de copia se incluyen en la mayoría de los programas de transmisiones digitales terrestres, BS y CS de 110 grados. No es posible copiar o mover un programa a un DVD que contiene señales de control de copia como "grabar solo una vez" o "grabación prohibida". En "PSX", los programas que solo se pueden grabar una vez solo se pueden grabar en el disco duro.



安全に関するご注意

Para utilizar el producto de forma segura, asegúrese de leer detenidamente el "Manual de instrucciones" antes de utilizarlo. No instale en lugares expuestos a exceso de agua. humedad, vapor, polvo, humo aceitoso, etc. Se pueden producir lesiones graves o la muerte debido a incendios, descargas eléctricas, averias, etc.

<u>Precauciones de seguridad •N</u>o retire la placa superior ni modifique el interior del equipo.

Notas sobre el catálogo «Los precios de los productos de este catálogo no incluyen los gastos de envío, instalación, construcción, ajuste de conexiones, etc. «El código de área para las grabadoras de DVD enumeradas en este catálogo es "2". Tenga en cuenta que no se puede reproducir el software de DVD de solo reproducción que no incluye "2" en el código de área. «Las grabadoras de DVD enumeradas en este catálogo emplean "Tecnología de restricción de copia para reproductores de DVD. «DVD-Video, DVD-RW, CDD-Ry DVD-ROM son marcas comerciales. «"G-GUIDE" es una guía de programación interactiva (IPG) es un servicio de guía de programación el lectrónica (EPG) operado en Japón. «Polby, Jolby, Dolby, Dolby, Dolby Digital, DoLBY y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Solo porto de datos de sete producto están protegidas por la les para la protección de derechos de autor en una grabadora de reproducir o importar discos de música con tecnología de protección de derechos de autor que no cumplan con el estándar de disco compacto reproducir o importar discos de música con tecnología de protección de derechos de autor en una grabadora de reproducir o importar discos de música con tecnología de protección de derechos de autor que no cumplan con el estándar de disco compacto (CD). «Se requiere un contrato con una empresa de servicios para recibir transmisiones pagas de BS. Para obtener más información, póngase no contrato con una empresa de servicios para recibir transmisiones pagas de BS. Para obtener más información, póngase no contrato con una empresa de servicios para recibir transmisiones pagas de BS. Para obtener más información, póngase no contrato con una empresa de servicios de radiodifusión. «Si los programas de TV recibidos por esta unidad no se muestran o la pantala está distorsionada, utilize un amplificador de antena disponible comercialmente en lugar de un divisor de antena y tornecte la antena y tornecte la antena al terminal de distorsionada, utilize un amplificador de antena disponible comercialme

■ MAGICGATE, OpenMG, ATRAC3 es

Es una marca comercial de Sony Comporation. • , "PlayStation", "PSX", "DUALSHOCK", "PocketStation" y " son "OXII marcas registradas de Sony Computer Entertainment Inc. • "PlayStation"

es un producto de Sony Computer Entertainment Inc. •Otros nombres de empresas y nombres de productos en este catálogo son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas. •Las especificaciones y la apariencia de los productos enumerados en el catálogo están sujetas a cambios sin previo aviso para mejorar. Tenga en cuenta. • El color del catálogo y el producto real pueden diferir ligeramente debido a la impresión. •Algunos articulos en el catálogo pueden estar agotados o agotados dependiendo de la región. Por favor, consulte con la tienda antes de elegir. Precauciones al utilizar el producto •El material grabado no se puede utilizar para ningún otro propósito que no sea el disfrute personal sin el permiso del titular de los derechos de autor según la ley de derechos de autor. El precio de DESR-7100/5100 no incluye DVD-RW/-R



¿Tienes alguno de estos síntomas?

•El cable de alimentación está dañado. •Hay un olor extraño o sale humo. •Ha entrado agua o materia extraña en la unidad.



Deje de usarlo y
desconecte el enchufe de la toma de
corriente. Asegúrese de consultar a su distribuidor.

Se incluye la compensación de grabación privada para el departamento de grabación. (Contacto: Private Recording Compensation Managemen Association (Tel: 03-3560-3107) Al reproducir software que contiene señales para la protección de derechos de autor en una grabadora de DVD y grabarlo en otro dispositivo, la grabación puede estar restringida. •Precaución acerca de los CD: Es posible que esta unidad no pueda reproducir o importar discos de música con tecnología de protección de derechos de autor que no cumplan con el estándar de disco compacto en contacto con la empresa de servicios de radiodifusión. «Si los programas de TV recibidos por esta unidad no se muestran o la pantalla está distorsionada, utilice un amplificador de antena disponible comercialmente en lugar de un divisor de antena y conecte la antena al terminal de entrada VHF/UHF, . Aunque esta unidad está equipada con un disco duro como medio de grabación, el disco duro no es adecuado como ubicación de almacenamiento a largo plazo debido a su naturaleza, así que utilicelo como ubicación de almacenamiento temporal. • En el caso de que la grabación/edición no se pueda realizar por algún motivo, como un mal funcionamiento o reparación de la unidad, o si el material grabado/editado se pierde, la Compañía no será responsable de la compensación por el contenido grabado y los daños y perjuicios, asociado con el mismo no asume ninguna responsabilidad. Tenga en cuenta. Notas sobre la quía de programas terrestres (EPG) •Aunque el sistema G-GUIDE se utiliza para la función de visualización de la guía electrónica de programas, no garantizamos el servicio de la guía electrónica de programas del sistema G-GUIDE. (Servicio proporcionado por Interactive Program Guide Co., Ltd.) •Si vive en un área que no está cubierta por el servicio G-GUIDE, no podrá recibir guías de programas. •Es posible que no pueda recibir/actualizar la guía de programas dependiendo de las condiciones de las ondas de radio o del clima. • Puede tomar alrededor de un día desde el final de "Conexión y preparación" hasta el final de recibir la guía del programa. •El contenido del programa y los tiempos de transmisión pueden cambiar debido a las circunstancias de la estación de transmisión. Las reservas realizadas en esta unidad no se pueden modificar debido a las circunstancias de la emisora. Precauciones al comprar productos •Por favor verifique el número de fabricación al comprar. •Antes de comprar, asegúrese de verificar la información ingresada en la "Garantía" y guárdela en un lugar seguro. •Nuestra empresa mantiene piezas de rendimiento para reparar grabadoras de DVD

Página de inicio de "PSX"

Se publica la información más reciente, como la información del producto de "PS"

http://www.sony.co.jp/PSX/

sony corporación sony marketing inc 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokio 141-0001 4-10-18 Takanawa, Minato-ku, Tokio 108-0074

ÿ Para métodos de manipulación de productos, consultas de compra y otras consultas, llame al Centro de servicio al cliente de Sony Navi Dial 0570-00-3311 (Se p w usar desde cualquier lugar de Japón con cargos de llamadas locales).

*Llame al 03-5448-3311 para teléfonos móviles y PHS *Horario de recepción de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 sábados, domingos y festivos de 9:00 a 17:00 *Asegúrese de ingresar el número de teléfono correcto. seguro de llamar


Si desea obtener más información sobre el contenido de este catálogo, comuníquese con su

tienda Sony local o con el Centro de atención al cliente. Showroom Tokio / Ginza Sukiyabashi Edificio Sony

Torre Sony de Osaka/Chuo-ku Shinsaibashisuji

Experimente los últimos productos y soluciones de Sony. Tenga en cuenta que algunos productos no están en exhibición.

Compra en nuestra tienda de confianza





www.sonyfinance-card.com

2004.8

Contenido del catálogo a agosto de 20