

Allgemeines

Projektbezeichnung:

PRS_door4_open FDS607

Verwendete Daten:

1. Datei: Daten/PRS_door4_EXP.csv

Bezeichnung: Versuchsdaten

Kurzbezeichnung: EXP

2. Datei: Daten/PRS_door4_open_FDS607.csv

Bezeichnung: Simulationsdaten

Kurzbezeichnung: SIM

Informationen zu den Daten:

Zuständige Organisation: IRSN

Serie: PRISME

Test: DOOR

Nummer: 4

Version: FDS607


Maßgeblicher Zeitraum für die Validierung:

1945 Sekunden

Durchgeführte Operationen:

1. Häufigkeit der Messgrößen
2. Gemittelter Zeitreihen Vergleich
3. PEAK-Vergleich
4. PEACOCK-Vergleich

Häufigkeit der Messgrößen



Ergebnisse der PEAKS und PEACOCKS:

Gastemperatur - TG:

62.3% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

52.7% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

51.4% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

OF-Temp. - TP:

10.5% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

15.8% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

15.8% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

OF-Temp.-PVC-Kabel - TCA:

20.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

20.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

20.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

OF-Temp.-Real-Kabel - TCR:

13.3% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

13.3% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

13.3% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

Kohlenmonoxid - CO:

0.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

0.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

0.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

Kohlendioxid - CO₂:

100.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

100.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

100.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

Sauerstoff - O₂:

80.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich

80.0% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich

80.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich


Strömungsgeschwindigkeit - V:


40.0% der PEAKS liegen im Vertrauensbereich


46.7% der PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich


40.0% der PEAK/PEACOCKS liegen im Vertrauensbereich


Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Gastemperatur







































Gemittelter Zeitreihen Vergleich - OF-Temp.







Gemittelter Zeitreihen Vergleich - OF-Temp.-PVC-Kabel






Gemittelter Zeitreihen Vergleich - OF-Temp.-Real-Kabel







Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Kohlenmonoxid




Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Kohlendioxid




Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Sauerstoff







Gemittelter Zeitreihen Vergleich - Strömungsgeschwindigkeit










PEAK-Vergleich




















PEACOCK-Vergleich











Messfühler Tabelle

#	Org.	Serie	Test	Nr.	Version	Messfühler	PEAK	PEACOCK	Median_EXP	Median_SIM
1	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_205	0.07	0.09	166.08	173.46
2	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_192_5	0.15	0.15	149.65	167.06
3	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_180	0.16	0.16	141.54	159.16
4	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_167_5	0.15	0.15	135.78	148.72
5	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_155	-0.02	0.11	129.61	135.16
6	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_142_5	0.01	0.11	118.88	130.52
7	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_130	0.08	0.17	101.02	125.55
8	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_117_5	0.33	0.38	75.12	104.99
9	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_105	0.94	0.79	55.32	90.15
10	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_092_5	0.35	0.24	54.03	59.91
11	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_080	0.27	0.19	50.73	54.48
12	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_055	0.07	0.19	49.32	48.65
13	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_030	0.22	0.22	43.86	43.54
14	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_005	0.78	0.38	33.88	35.77
15	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_00025	0.71	0.34	35.99	35.97
16	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_L2_S105	0.68	0.5	55.7	67.04
17	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_350	0.11	0.15	261.62	202.8
18	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_340	0.81	0.57	257.22	281.14
19	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_315	0.77	0.28	248.53	221.27
20	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_290	0.74	0.28	249.15	220.4
21	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_265	0.75	0.3	262.06	223.46
22	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_240	0.7	0.3	273.28	226.36
23	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_215	0.6	0.3	291.27	235.94
24	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_190	0.48	0.29	314.73	245.09
25	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_165	0.39	0.29	359.77	261.59
26	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_140	0.28	0.3	436.4	275.33
27	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_115	0.24	0.3	490.26	295.93
28	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_090	0.18	0.31	552.47	315.22
29	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_065	0.13	0.29	607.78	353.92
30	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_040	0.03	0.31	680.56	372.2
31	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_FP_015	-0.0	0.32	734.91	419.88
32	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_390	-0.2	0.25	238.74	172.14
33	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_380	0.33	0.25	234.17	259.97
34	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_355	0.1	0.09	217.99	215.1
35	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_330	0.05	0.08	205.43	204.94
36	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_305	0.02	0.08	195.6	194.83
37	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_280	0.03	0.08	191.81	185.58
38	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_255	0.02	0.08	186.76	178.58
39	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_230	0.02	0.09	179.72	172.89
40	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_205	-0.01	0.09	168.5	164.19
41	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_180	-0.0	0.09	161.47	159.3
42	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_155	-0.02	0.1	155.5	149.39
43	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_130	0.0	0.1	138.65	144.09
44	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_105	0.05	0.16	106.35	123.66
45	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_080	0.28	0.27	84.32	96.02
46	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_055	0.39	0.23	76.49	63.56

PRS_door4_open FDS607

47	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_030	0.23	0.21	71.72	57.91
48	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_NW_005	0.09	0.22	66.14	55.93
49	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_390	-0.23	0.25	224.68	158.73
50	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_380	0.28	0.23	220.04	234.86
51	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_355	0.1	0.09	206.16	204.26
52	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_330	0.07	0.11	191.76	198.26
53	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_305	0.06	0.11	186.64	193.23
54	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_280	0.06	0.11	182.19	190.96
55	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_255	0.04	0.1	174.93	185.11
56	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_230	0.05	0.11	166.56	176.49
57	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_205	0.02	0.11	159.1	167.82
58	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_180	-0.01	0.11	156.59	156.06
59	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_155	-0.05	0.14	146.55	143.06
60	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_130	-0.07	0.14	133.03	133.47
61	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_105	-0.1	0.15	106.84	109.07
62	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_080	-0.04	0.17	83.12	86.29
63	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_055	0.06	0.17	67.73	60.74
64	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_030	0.08	0.2	59.89	52.92
65	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_SE_005	0.09	0.2	56.37	47.53
66	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_390	-0.29	0.35	101.5	70.74
67	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_380	0.27	0.24	91.49	111.55
68	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_355	0.19	0.19	80.52	93.52
69	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_330	0.14	0.17	79.26	86.83
70	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_305	0.09	0.15	76.46	80.22
71	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_280	0.08	0.16	72.04	78.6
72	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_255	0.1	0.18	66.3	74.98
73	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_230	0.16	0.23	60.33	71.78
74	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_205	0.16	0.22	56.99	66.19
75	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_180	0.15	0.23	53.76	61.83
76	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_155	0.15	0.22	50.17	57.37
77	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_130	0.14	0.22	48.82	54.85
78	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_105	0.14	0.22	46.3	51.49
79	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_080	0.14	0.24	43.92	48.94
80	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_055	0.1	0.23	42.71	46.07
81	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_030	0.2	0.29	39.29	42.85
82	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_CC_005	0.38	0.34	32.41	36.04
83	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_390	-0.27	0.33	88.74	61.87
84	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_380	0.14	0.19	87.84	97.86
85	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_355	0.07	0.14	84.45	90.46
86	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_330	0.1	0.16	81.22	86.93
87	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_305	0.1	0.17	75.27	82.37
88	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_280	0.12	0.17	70.39	80.1
89	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_255	0.1	0.18	64.78	75.11
90	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_230	0.16	0.23	59.71	72.45
91	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_205	0.2	0.26	54.71	65.98
92	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_180	0.2	0.26	52.4	61.24
93	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_155	0.15	0.24	50.36	57.44
94	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_130	0.17	0.25	48.32	55.25
95	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_105	0.16	0.25	45.7	51.83
96	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_080	0.18	0.25	43.74	48.48

PRS_door4_open FDS607

97	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_055	0.13	0.24	41.93	45.81
98	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_030	0.2	0.29	38.82	43.12
99	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_NE_005	0.68	0.5	30.18	36.84
100	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_390	-0.32	0.39	90.23	60.35
101	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_380	0.07	0.14	90.42	97.65
102	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_355	0.04	0.16	82.07	88.74
103	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_330	0.04	0.16	78.16	85.09
104	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_305	0.06	0.16	74.82	80.55
105	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_280	0.09	0.16	71.94	77.65
106	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_255	0.14	0.17	65.83	74.75
107	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_230	0.17	0.23	60.22	71.3
108	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_205	0.17	0.23	57.1	65.67
109	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_180	0.21	0.27	52.46	63.59
110	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_155	0.19	0.25	49.51	56.9
111	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_130	0.14	0.24	47.71	55.11
112	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_105	0.13	0.23	46.31	52.17
113	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_080	0.16	0.24	44.0	49.82
114	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_055	0.16	0.25	41.66	44.73
115	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_030	0.21	0.29	38.5	41.57
116	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_SW_005	0.42	0.4	32.69	33.27
117	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_130	0.29	0.24	62.84	76.93
118	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_110	0.56	0.39	71.5	96.49
119	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_090	0.74	0.65	88.16	141.04
120	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_070	0.22	0.23	124.98	162.29
121	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_050	-0.11	0.19	153.11	132.48
122	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_030	-0.23	0.33	152.69	103.77
123	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_230_010	0.34	0.27	70.04	85.56
124	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_170	0.42	0.32	74.25	92.84
125	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_150	0.73	0.46	82.46	109.95
126	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_130	0.35	0.31	99.9	133.5
127	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_110	-0.02	0.16	118.82	117.19
128	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_090	-0.09	0.19	111.01	99.62
129	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_070	-0.06	0.15	91.78	90.84
130	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_050	-0.05	0.14	84.36	87.17
131	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_305_030	0.01	0.12	76.57	85.68
132	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_220	0.32	0.25	94.53	117.45
133	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_190	0.25	0.22	100.46	122.5
134	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_170	0.19	0.19	104.25	123.81
135	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_150	0.15	0.16	105.77	120.92
136	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_130	0.06	0.14	103.94	115.75
137	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_110	0.03	0.14	98.93	111.48
138	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_090	0.06	0.14	92.88	106.59
139	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_070	0.07	0.15	89.28	102.89
140	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_050	0.09	0.16	86.11	99.43
141	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_DP_380_030	0.11	0.16	85.45	97.04
142	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_TA_HW	0.13	0.13	247.7	230.96
143	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L1_TA_BW	0.24	0.21	70.85	65.43
144	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_TA_HW	0.1	0.16	87.28	93.12
145	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_TA_BE	0.19	0.3	41.82	48.66
146	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TG_L2_TA_HE	0.05	0.17	90.63	95.94

PRS_door4_open FDS607

147	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_NC265	-0.16	0.19	75.91	63.38
148	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_SC265	-0.23	0.24	76.29	61.55
149	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_EC255	-0.17	0.18	75.75	62.72
150	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_WC260	-0.13	0.15	81.15	69.57
151	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_PL_CE	13.52	8.55	23.64	185.36
152	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_NE040	-0.29	0.35	37.04	24.82
153	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_NE155	-0.21	0.24	53.7	41.4
154	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_NE265	0.02	0.09	68.05	65.51
155	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L1_NE355	-0.1	0.15	86.26	75.09
156	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_NC265	-0.25	0.35	31.1	20.25
157	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_SC260	-0.36	0.42	33.64	19.82
158	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_EC260	-0.26	0.35	32.57	21.59
159	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_WC260	-0.33	0.38	33.65	20.88
160	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_PL_CE	4.37	2.73	22.8	74.7
161	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_SOL_CE	-0.44	0.49	25.12	13.05
162	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_NE030	-0.41	0.47	24.38	13.29
163	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_NE155	-0.36	0.43	27.15	15.68
164	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_NE260	-0.26	0.36	31.67	20.67
165	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TP_L2_NE355	-0.46	0.46	38.69	22.27
166	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L1_HW_CENTRE	-0.43	0.44	169.64	92.16
167	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L1_HW_INTER	-0.34	0.29	170.15	139.37
168	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L1_HW_SURF	0.02	0.22	199.61	163.37
169	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L1_BW_CENTRE	-0.33	0.36	74.02	45.5
170	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L1_BW_INTER	-0.19	0.2	83.64	67.04
171	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L1_BW_SURF	0.03	0.16	87.28	82.85
172	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_HW_CENTRE	-0.42	0.46	67.93	33.19
173	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_HW_INTER	-0.39	0.41	74.14	44.24
174	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_HW_SURF	-0.3	0.32	75.3	50.81
175	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_BE_CENTRE	-0.33	0.37	29.88	18.33
176	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_BE_INTER	-0.21	0.26	31.76	25.86
177	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_BE_SURF	0.02	0.19	35.25	29.79
178	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_HE_CENTRE	-0.46	0.5	76.36	33.97
179	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_HE_INTER	-0.4	0.42	81.37	46.76
180	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCA_L2_HE_SURF	-0.25	0.31	81.43	53.54
181	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L1_HW_CENTRE	-0.32	0.34	194.05	132.96
182	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L1_HW_INTER	-0.41	0.5	218.28	132.96
183	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L1_HW_SURF	-0.1	0.23	218.08	157.57
184	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L1_BW_CENTRE	-0.34	0.34	79.09	52.44
185	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L1_BW_INTER	-0.36	0.37	79.09	52.44
186	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L1_BW_SURF	-0.21	0.22	83.78	64.41
187	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_HW_CENTRE	-0.4	0.41	69.27	39.28
188	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_HW_INTER	-0.43	0.48	73.69	39.28
189	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_HW_SURF	-0.29	0.32	71.85	47.71
190	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_BE_CENTRE	-0.26	0.31	30.3	22.02
191	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_BE_INTER	-0.27	0.3	29.6	22.02
192	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_BE_SURF	-0.1	0.21	34.07	27.05
193	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_HE_CENTRE	-0.39	0.4	73.19	41.72
194	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_HE_INTER	-0.41	0.44	74.68	41.72
195	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	TCR_L2_HE_SURF	-0.23	0.28	72.31	50.53
196	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO_L1_FP	-0.2	0.18	0.0	0.0

PRR_door4_open FDS607

197	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO_L1_HAUT	-0.35	0.19	0.0	0.0
198	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO_L1_BAS	-0.25	0.29	0.0	0.0
199	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO_L2_HAUT	-0.21	0.15	0.0	0.0
200	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO_L2_BAS	-0.17	0.17	0.0	0.0
201	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO2_L1_FP	0.01	0.1	0.01	0.01
202	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO2_L1_HAUT	0.05	0.15	0.03	0.03
203	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO2_L1_BAS	-0.05	0.17	0.02	0.02
204	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO2_L2_HAUT	-0.07	0.07	0.02	0.02
205	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	CO2_L2_BAS	0.02	0.16	0.01	0.01
206	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	O2_L1_FP	-0.03	0.02	0.19	0.18
207	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	O2_L1_HAUT	-0.14	0.08	0.17	0.16
208	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	O2_L1_BAS	-0.01	0.03	0.18	0.18
209	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	O2_L2_HAUT	-0.03	0.03	0.18	0.17
210	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	O2_L2_BAS	-0.05	0.04	0.19	0.18
211	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_205	-0.25	0.27	2.44	1.85
212	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_192_5	-0.15	0.14	2.14	1.94
213	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_180	-0.15	0.15	1.87	1.67
214	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_167_5	-0.17	0.18	1.61	1.44
215	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_155	-0.29	0.29	1.36	1.02
216	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_142_5	-0.25	0.25	1.02	0.91
217	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_130	-0.13	0.32	0.57	0.71
218	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_117_5	0.09	1.68	-0.39	0.37
219	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_105	-1.76	1.37	-0.55	0.12
220	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_092_5	-0.27	0.53	-0.59	-0.35
221	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_080	-0.29	0.36	-0.72	-0.46
222	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_055	-0.15	0.21	-0.79	-0.65
223	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_030	-0.17	0.29	-0.9	-0.68
224	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_005	-0.24	0.28	-0.91	-0.66
225	IRSN	PRISME	DOOR	4	FDS607	V_L1_L2_S105	-1.82	1.13	-0.68	0.02