КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ (НА КОЛЕСАХ)

ORTONICA TU 34



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация 3

1.1. Назначение 3

1.4. Указания по технике безопасности 3

1.5. Особенности кресло-стула с санитарным оснащением 4

2. Распаковка и сборка 5

2.1. Комплектация 5

2.2. Распаковка и сборка 5

3. Эксплуатация кресло-стула с санитарным оснащением 6

3.1. Пересаживание 6

3.2. Меры предосторожности 7

4. Регулировки кресло-стула с санитарным оснащением 8

4.1. Подножки 8

4.2. Подлокотники 8

4.3. Стояночные тормоза 9

5. Технические характеристики 9

6. Техническое обслуживание и уход 10

7. Гарантийное обслуживание 11



Благодарим Вас за выбор продукции Ortonica.

Убедительно просим перед началом эксплуатации кресло-стула с санитарным оснащением ознакомиться с настоящей инструкцией.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1. Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.

1.2. Область применения

Кресло-стул с санитарным оснащением используют, как в стационарных медицинских учреждениях, так и в до-машних условиях.

1.3. Ответственность

Изготовитель несет ответственность только при использовании изделия в заданных условиях и в соот-ветствии с предусмотренным назначением. Изготови-тель рекомендует использовать изделие надлежащим образом и осуществлять уход в соответствии с данной инструкцией. Изготовитель не несет ответственности за повреждение вследствие использования неразрешен-ных элементов и запасных частей.

1.4. Указания по технике безопасности

При эксплуатации кресло-стула старайтесь сохранить центр тяжести, слишком сильные наклоны могут привести к опрокидыванию или перевороту кресло-стула.

При пересаживании следует заранее поднять опоры для стоп вверх и откинуть подножки. Зафиксировать стояночными тормозами.

1.5. Особенности кресло-стула с санитарным оснащением



спинка

сиденье

ремень для голени

опоры для стоп

передние колеса



ручка для сопровождающего лица

подлокотники

санитарное ведро

подножки

стояночные тормоза

задние колеса

2. РАСПАКОВКА И СБОРКА

2.1. Комплектация

№	Наименование	Кол-во, шт.
1	Картонная коробка	1
2	Кресло-стул с санитарным оснащением	1
3	Инструкция по эксплуатации	1

2.2. Распаковка и сборка

Кресло-стул упакован в картонную коробку, которую мы рекомендуем сохранить. Поставка кресло-стула осуществляется, как правило, в полностью смонтированном и сложенном состоянии со снятыми подножками.

1. Вставьте спинку в разъемы на раме (рис. 1).

Рис. 1



2. Установите нижнюю часть сиденья с санитарным ведром (рис. 2).

Рис. 2



3. Установите подножки в крепления на раме (рис. 3). Опустите опоры для стоп.

Рис. 3



3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ КРЕСЛО-СТУЛА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

3.1. Пересаживание

Помните, что, совершая пересаживание, во всех случаях лучше воспользоваться сторонней помощью, чтобы предупредить возможность получения травм.

Общие правила пересаживания:


1. Как можно ближе расположите кресло-стул к месту пересаживания, либо к себе, если пересаживаетесь в кресло-стул.


2. Пересаживание осуществляйте только на ровных поверхностях, избегая наклонные.

3. Заблокируйте колеса стояночными тормозами.

4. При пересаживании из кресло-стула опустите ноги с опоры для стоп на пол и, удерживаясь руками за устойчивую опору, постепенно перенесите вес тела на руки и осуществите высадку. При пересаживании в кресло-стул необходимо упереться одной рукой о подножку кресло-стула и совершить пересаживание.

5. Чтобы облегчить процесс пересаживания, следует снять подлокотники.






3.2. Меры предосторожности

Наклон в бок

Следите, чтобы грудь не выходила за пределы заднего колеса. При перемещении веса тела слишком глубоко возможно опрокидывание. Свободной рукой держитесь за кресло-стул.




ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

Наклон вперед

При глубоких наклонах вперед грудь не должна выходить за передние колеса (это может привести к опрокидыванию). Для большей стабильности свободной рукой держитесь за кресло-стул. При перемещении веса тела вперед не следует пересаживаться на край сиденья.




ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

Наклон назад

Для осуществления наклона назад следует вплотную сесть к спинке кресло-стула. Выровняйте передние колеса. Не используйте стояночный тормоз. Наклонитесь назад, не меняя положения сиденья. Не следует слишком наклоняться назад и перевешиваться через спинку. Свободной рукой держитесь за кресло-стул.



ПРАВИЛЬНО




НЕПРАВИЛЬНО

4. РЕГУЛИРОВКИ КРЕСЛО-СТУЛА С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

4.1. Подножки

Подножки регулируются по высоте. Чтобы отрегулировать подножку, необходимо поднять рычаг вверх. Затем зажать кнопки-фиксаторы на подножке, изменить ее высоту (рис. 4).

Рис. 4



4.2. Подлокотники

Для удобства пересаживания предусмотрены съемные подлокотники. Чтобы снять подлокотник, необходимо нажать на фиксатор и поднять подлокотник вверх (рис. 5).

Рис. 5



4.3. Стояночные тормоза

Стул с санитарным оснащением оборудован стояночными тормозами слева и справа. Для фиксации задних колес нажмите на фиксатор (рис. 6).

Рис. 6



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая высота, см	89		
Общая длина, см	100-103		
Ширина сиденья, см	43	45,5	50,5
Глубина сиденья, см	46		
Диаметр колес, см	12,3		
Вес, кг	13,6	13,7	13,7
Грузоподьемность, кг	120		

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Рекомендуется ежемесячно проверять конструкцию кресло-стула на отсутствие люфтов, степени загрязнения подшипников и резьбовых соединений. Проводить визуальный контроль быстроизнашивающихся деталей.

Обладая определенными техническими навыками, Вы сможете самостоятельно производить обслуживание узлов кресло-стула с санитарным оснащением, способствуя их безотказной работе.

Необходимо периодически снимать колеса и очищать их от грязи и волос, а также обследовать на предмет повреждений. Очищайте покрышки и пластиковую поверхность неагрессивным чистящим средством. Движущиеся части слегка смазывайте машинным маслом.

Уход

Приемник-резервуар рекомендуется санировать после каждого использования. Очистку необходимо производить с помощью активных моющих средств.

Допускается влажная очистка пластмассовых деталей, элементов рамы, ходовой части и колес агрессивными чистящими средствами, после чего элементы кресло-стула необходимо хорошо высушить.

7. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Модель	Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах) Ortonica TU 34
Гарантийный срок эксплуатации	12 месяцев
Производитель	«Zhenjiang Assure Medical Equipment Co., Ltd.» («Джензианг Ашуре Медикал Экуипмент Ко., Лтд.») 297, ул Чуцяо, 212009 Чженьцзян, провинция Цзянсу, КНР (No. 297, Chuqiao Road, 212009 zhenjiang City, Jiangsu Province, People's Republic of China)
Уполномоченный представитель производителя (изготовителя)	ООО «Ортоника»
Регистрационный номер медицинского изделия	ФСЗ 2012/13491 (ЕРУЛ - Г004-00110-00/02932313)
Гарантийный ремонт и обслуживание осуществляет	ООО «Реамед»
Адрес	394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11
E-mail	service@ortonica.ru
Телефон	8 (800) 707-44-52

Наименование, марка, модель изделия	Кресло-стул с санитарным оснащением (на колесах) Ortonica TU 34
Срок гарантии	12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем
С условиями гарантийных обязательств продавца и правилами эксплуатации ознакомлен. Претензий к внешнему виду не имею.	_____подпись покупателя

Представленные фотографии носят иллюстративный характер.

По вопросам гарантийного ремонта Вы можете обратиться:

ortonica.ru

8 (800) 707-44-52

service@ortonica.ru

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ОДНОКЛАССНИКИ

ВКОНТАКТЕ

YOUTUBE

ortonica