

Задание 1. Проверить сайт в валидаторе

Для проверки в валидаторе указала факультет тестирования ПО

https://gb.ru/geek_university/qa-engineer выдало 57 предупреждений и ошибок, большая часть из них повторяется (красным в скобках указано пояснение ошибки или предупреждения).

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for https://gb.ru/geek_university/qa-engineer

Checker Input

Show ☐ source ☐ outline ☐ image report

Check by address

https://gb.ru/geek_university/qa-engineer

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** This document appears to be written in Russian. Consider adding `lang="ru"` (or variant) to the `html` start tag.

From line 1, column 103; to line 1, column 226

Time) --><html data-wf-domain="course.geekbrains.ru" data-wf-page="608bd10268244c5d7f079bfb" data-wf-site="5fac0d7a4b858d0c4b9fb2a6"><head>

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Warning** The `type` attribute is unnecessary for JavaScript resources.

- Warning:** This document appears to be written in Russian. Consider adding `lang="ru"` (or variant) to the `html` start tag. (Это предупреждение означает, что на странице используется русский язык. И что было бы неплохо добавить атрибут `lang` со значением `ru`. Например, это помогает поисковым ботам, форматированию страниц и технологии чтения с экрана).

From line 1, column 103; to line 1, column 226

```
Time) --><html data-wf-domain="course.geekbrains.ru"
data-wf-page="608bd10268244c5d7f079bfb"
data-wf-site="5fac0d7a4b858d0c4b9fb2a6"><head>
```

- Error:** Attribute `redirect` not allowed on element `form` at this point. (У тега `form` в стандарте HTML отсутствует атрибут `redirect` и браузерами этот атрибут обрабатываться не будет).

From line 86, column 1354; to line 86, column 1633

```
3 w-form"><form id="wf-form-1-screen-form" name="wf-form-1-screen-form"
data-name="1-screen-form"
```

```
redirect="ht...edirect="https://geekbrains.ru/a/a1/?from=geekbrains.ru/geek_university/qa-engine  
er" class="form-6"><h2 cl
```

3. Error: Attribute gb-dates not allowed on element [span](#) at this point. (У тега **span** в стандарте HTML отсутствует атрибут **gb-dates** и браузерами этот атрибут обрабатываться не будет).

From line 87, column 3321; to line 87, column 3347

```
e-number">-<span gb-dates="discount">40%</s
```

Attributes for element [span](#):

[Global attributes](#)

4. Error: Bad value 525.5 for attribute width on element [img](#): Expected a digit but saw . instead. (Атрибут **width** у тега **img** предполагает целочисленные значения)

From line 87, column 3990; to line 87, column 4638

```
mask-img"><div c
```

5. Error: Duplicate ID discount_value. (ID задаёт HTML-элементу уникальное название, которое должно быть единственным в рамках документа).

From line 87, column 4733; to line 87, column 4777

```
а до</div><div id="discount_value" class="sale-number">-<span
```

6. Error: Element [style](#) not allowed as child of element [div](#) in this context.

(Suppressing further errors from this subtree.) (Элемент **style** не может являться дочерним по отношению к элементу **div**)

From line 87, column 16336; to line 87, column 16342

"w-embed"><style>↵@medi

Contexts in which element [style](#) may be used:

Where [metadata content](#) is expected.

In a [noscript](#) element that is a child of a [head](#) element.

Content model for element [div](#):

If the element is a child of a [dl](#) element: one or more [dt](#) elements followed by one or more [dd](#) elements, optionally intermixed with [script-supporting elements](#).

If the element is not a child of a [dl](#) element: [flow content](#).

7. Warning: The list role is unnecessary for element **ul**. (Атрибут **role** со значением **list** не важен для элемента **ul**).

From line 109, column 12500; to line 109, column 12515

аться:</p><ul role="list">ка

8. Warning: Consider using the **h1** element as a top-level heading only (all **h1** elements [are treated as top-level headings by many screen readers and other tools](#)). (Не надо называть класс так же как тег, потому что некоторые читалки могут неправильно его воспринять).

From line 86, column 462; to line 86, column 476

div></div><h1 class="h1"><strong

9. Warning: The type attribute is unnecessary for JavaScript resources.

(Атрибут type не важен для источников на JavaScript).

From line 1, column 2453; to line 1, column 2553

```
}}</style><script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.6.26/webfont.js"  
type="text/javascript"></scri
```

10. Warning: The navigation role is unnecessary for element nav. (Атрибут role со значением navigation не важен для элемента nav).

From line 74, column 1598; to line 74, column 1648

```
nav></div><nav role="navigation" class="nav-menu w-nav-menu"><a href
```

Задание 2.

а. по имени тега,

```
h1{  
  
    font-size:2em;  
  
    margin:.67em 0  
  
}  
  
mark{  
  
    background:#ff0;  
  
    color:#000  
  
}
```

б. классу,

```
.img-thumbnail{  
  
    padding:4px;
```

```

    line-height:1.428571429;

    background-color:#fff;

    border:1px solid #ddd;

    border-radius:4px;

    transition:all .2s ease-in-out;

    display:inline-block;

    max-width:100%;

    height:auto
}

.sr-only{

    position:absolute;

    width:1px;

    height:1px;

    margin:-1px;

    padding:0;

    overflow:hidden;

    clip:rect(0,0,0,0);

    border:0
}

```

с. идентификатору,

```

#flotTip{

    padding:3px 5px;

    background-color:#000;

    z-index:100;

    color:#fff;

    opacity:.7;
}

```

```

    filter:alpha(opacity=70);

    border-radius:4px
}

#content{

    min-height:100%;

    width:100%

}

```

d. селектору атрибута

```

[type=checkbox],[type=radio]{

    padding:0;

    box-sizing:border-box

}

[hidden]{

    display:none

}

```

e. псевдоклассам

```

.btn-link:focus,.btn-link:hover{

    color:#3121df;

    text-decoration:underline;

    background-color:initial

}

.btn-primary.active,.btn-primary:active,.btn-primary:focus,.btn-p
primary:hover,.open .dropdown-toggle.btn-primary{

    color:#fff!important;

    background-color:#146ca4;

```

```
border-color:#136397
```

Задание 3

Вариант 1. Аплана

1. заголовок «Все организации»
/html/body/div[2]/div/div[2]/div[3]/div[1]/div/div/div/div/div/div/div/div/h1
2. кнопка «Экспорт»
/html/body/div[2]/div/div[2]/div[3]/div[1]/div/div/div[2]/div[1]/a
3. кнопка «Создать организацию»
/html/body/div[2]/div/div[2]/div[3]/div[1]/div/div/div[2]/div[2]/div/a

Вариант 2. Geekbrains

1. Страница [Форумы](#)
 - a. Кнопка "+ Создать тему"
/html/body/div[1]/div[9]/div/div/ul/a[1]
 - b. Ссылка "Правила форума"
/html/body/div[1]/div[9]/div/div/ul/a[2]
 - c. Ссылка на тему "Пожелания по улучшению сайта GeekBrains"
/html/body/div[1]/div[9]/div/div/div/div[1]/div[2]/div[1]/a
 - d. В самом низу страницы: переход на вторую страницу списка тем форума
/html/body/div[1]/div[9]/div/div/div/div[2]/ul/li[2]/a
1. Открываем любую тему, например, <https://gb.ru/topics/5828>
 - a. Кнопка "Подписаться"
/html/body/div[1]/div[9]/div[1]/div/div[1]/div[4]/div[2]/a[2]
 - b. Поле ввода ответа на тему
/html/body/div[1]/div[9]/div[1]/div/div[1]/div[5]/comments/div/div[2]/form/article/markdown-editor/div/div[1]/div/div/div[2]
 - c. Кнопка "Отправить"
/html/body/div[1]/div[9]/div[1]/div/div[1]/div[5]/comments/div/div[2]/form/article/markdown-editor/div/div[3]/save-comment-button/button