

Отчёт по прохождению 1 этапа внешнего курса

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Прохождение внешнего курса	8
5	Выводы	26
6	Список литературы	27

Список иллюстраций

4.1 1 задание	9
4.2 2 задание	10
4.3 3 задание	10
4.4 4 задание	11
4.5 5 задание	11
4.6 6 задание	12
4.7 6 задание	12
4.8 7 задание	13
4.9 8 задание	13
4.10 8 задание	14
4.11 9 задание	14
4.12 10 задание	15
4.13 11 задание	15
4.14 12 задание	16
4.15 13 задание	17
4.16 14 задание	17
4.17 15 задание	18
4.18 16 задание	18
4.19 17 задание	19
4.20 17 задание	19
4.21 18 задание	19
4.22 19 задание	20
4.23 20 задание	20
4.24 21 задание	21
4.25 22 задание	21
4.26 24 задание	22
4.27 25 задание	22
4.28 26 задание	23
4.29 27 задание	23
4.30 28 задание	24
4.31 29 задание	24
4.32 30 задание	25
4.33 30 задание	25

Список таблиц

1 Цель работы

Пройти 1 этапа курса «Введение в Linux» на платформе Stepik и ознакомиться с функционалом Linux.

2 Задание

Просмотреть обучающие видео и на основе полученной информации пройти тестовые и интерактивные задание

3 Теоретическое введение

Линукс - в части случаев GNU/Linux — семейство Unix-подобных операционных систем на базе ядра Linux, включающих тот или иной набор утилит и программ проекта GNU, и, возможно, другие компоненты. Как и ядро Linux, системы на его основе, как правило, создаются и распространяются в соответствии с моделью разработки свободного и открытого программного обеспечения. Linux-системы распространяются в основном бесплатно в виде различных дистрибутивов — в форме, готовой для установки и удобной для сопровождения и обновлений, — и имеющих свой набор системных и прикладных компонентов, как свободных, так и проприетарных.

4 Прохождение внешнего курса

Название внешнего курса «Введение в Linux» (рис. 4.1).

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Введение в Windows
- ☒ Введение в Linux
- ☐ Linux и его друзья

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.1: 1 задание

Я ознакомилась с критериями и выбрала подходящие (рис. 4.2).

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Отличное решение!

- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.2: 2 задание

Я пользуюсь 2 операционными системами: Linux и Windows (рис. 4.3).

1.2 Как установить Linux 10 из 10 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.3: 3 задание

На компьютер мы устанавливаем VirtualBox, которая является специальной программой для запуска одной ОС на другой ОС, соответственно виртуальной

машиной (рис. 4.4).

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Верно.

- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Монитор
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС

Рисунок 4.4: 4 задание

У меня получилось успешно запустить виртуальную машину с Linux на моем компьютере (рис. 4.5).

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☒ Да
- ☐ Нет

Рисунок 4.5: 5 задание

Я создала документ в LibreOffice и написала в нем «Hello, Linux» (рис. 4.6).




Рисунок 4.6: 6 задание

Загрузила на Stepik (рис. 4.7).

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepik прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлами никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Так точно!

hello.fodt (30 KB)

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.7: 6 задание

deb - формат пакетов ОС проекта Debian. Используется их производными, например Ubuntu и другими (рис. 4.8).

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ txt
- ☒ deb
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☐ exe

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.8: 7 задание

Я поставила себе в систему плеер VLC и посмотрела авторов (рис. 4.9).




Рисунок 4.9: 8 задание

Фамилия первого автора - Denis-Courmont (рис. 4.10).

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.10: 8 задание

Update Manager - программа для обновления установленного ПО в дистрибутивах линукса, основанных на Debian или использующих систему управления пакетами APT. Update Manager следит за обновлением установленных программ, всей системы и ссылок в Software Center. Установка или обновление - это не его задачи (рис. 4.11).

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

- ☐ Для удаления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.11: 9 задание

Ассоль - женское имя, термин - определение, терминал и консоль - синонимы к командной строке (рис. 4.12).

Выберите все синонимы для “командной строки”.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☐ Термин
- ☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.12: 10 задание

Рисунок 4.12: 10 задание

Только pwd. PWD и Pwd не сработают, потому что регистр важен (рис. 4.13).

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☐ Любая из: pwd, PWD, Pwd
- ☒ Только pwd
- ☐ pwd или PWD, но не Pwd

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.13: 11 задание

Все варианты кроме последнего являются верными, потому что в последнем нет аргумента `/some/directory` (рис. 4.14).

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls -Ahl /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☐ `ls -A --human-readable -l`

[Следующий шаг](#) [Решить снова](#)

Рисунок 4.14: 12 задание

Все команды верные и ведут в нужную папку (рис. 4.15).

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ../Downloads`
☒ `ls ../Downloads`
☒ `ls /home/bi/Downloads`
☒ `ls ~/Downloads`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.15: 13 задание

`rm -r` - удаление директорий рекурсивно, `mkdir` - создание директорий, `mkdir -r` - вызовет ошибку, `rm -f` - удаляет файлы (рис. 4.16).

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

✓ Верно.

☐ `mkdir`
☐ `mkdir -r`
☒ `rm -r`
☐ `rm -f`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.16: 14 задание

Терминал зависает в ожидании Firefox, exit не срабатывает, Firefox не закрывается (рис. 4.17).

Что произойдет, если ввести в терминал команду `firefox` (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ Никто не закрывается
- ☐ Terminal закрывается, Firefox продолжит работу
- ☐ Firefox закрывается, Terminal продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются

Следующий шаг Решить снова

Рисунок 4.17: 15 задание

`&` - запуск в фоновом режиме. `Ctrl+Z` останавливает, `bg` продолжает в фоне (рис. 4.18).

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

- ☐ Запуск, `Ctrl+C`, `fg`
- ☒ Запуск, `Ctrl+Z`, `bg`
- ☐ Запуск, `Ctrl+C`, `bg`
- ☐ Запуск, `Ctrl+Z`

Рисунок 4.18: 16 задание

Я скачала файл и запустила его у себя в вм (рис. 4.19).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ./lec1_frag4_current_time.py
2026-04-25 11:58:37
Control sum: 956
```

Рисунок 4.19: 17 задание

Вывод вписала в Stepik (рис. 4.20).

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Хорошая работа.

2026-04-25 11:58:37
Control sum: 956

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.20: 17 задание

Stderr и stdout по умолчанию выводятся на экран (рис. 4.21).

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Здорово, всё верно.

- ☒ На экран
- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.21: 18 задание

2> и 2» перенаправляют stderr и создают файл file.txt, остальное либо не туда, либо не создает файл (рис. 4.22).

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✔ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program < file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.22: 19 задание

Автоматически поток ошибок выводится на экран, например, в ходе выполнения лабораторных работ. В файл поток выводится только, если его туда перенаправить (рис. 4.23).

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в `stderr`) от тех программ, которые объединены в конвейер (`pipe`)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл `names.txt` со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т.е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✔ Хорошая работа.

- ☐ Записываются в файл `err.txt`
- ☐ Записываются в файл `pipe.err`
- ☒ Выводятся на экран

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.23: 20 задание

-P задает папку, а -O имя файла (рис. 4.24).

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ /home/alex/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.24: 21 задание

-q (–quiet) подавляет вывод, -v включает подробный вывод, -nv отключает подробный вывод, но не все, остаются сообщения об ошибках и прогрессе (рис. 4.25).

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ -v или --verbose
- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.25: 22 задание

-A jpg ограничивает загрузку, но wget качает html для рекурсии, потом удаляет (рис. 4.26).

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только png файлы
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.26: 24 задание

`gunzip file.gz` - распаковывает файл `file.gz`, оставляя `file.zip`, а исходный `file.gz` удаляет. `unzip file.zip` распаковывает содержимое, исходный `file.zip` остается на месте (рис. 4.27).

Чем отличаются архиваторы `gzip` и `zip`?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ `zip` и `gzip` ничем не отличаются
- ☐ `zip` удаляет архив после его распаковки
- ☐ `gzip` сжимает лучше, чем `zip`
- ☐ `zip` сжимает лучше, чем `gzip`
- ☒ `gzip` удаляет архив после его распаковки

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.27: 25 задание

`gzip` сжимает только один файл, если применить его к директории, то выдаст ошибку (рис. 4.28).

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё правильно.

- ☒ zip
- ☒ tar
- ☐ gzip

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 62

Рисунок 4.28: 26 задание

c — create (создать архив), j — использовать сжатие bzip2 (отсюда расширение .bz2), f — file (следующий аргумент — имя файла архива)

Почему не подходят другие: -xzf — x означает extract (распаковать), z — gzip, а не bzip2, -czf — z = gzip (даст .tar.gz, а не .tar.bz2), -xjf — x = extract, а не create (будет распаковывать, а не запаковывать), -wtf — w — interact, t — list contents (не create), неверная комбинация (рис. 4.29).

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2` ?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ -xzf
- ☐ -czf
- ☐ -xjf
- ☒ -cjf
- ☐ -wtf

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 61 267 учащихся

Рисунок 4.29: 27 задание

.? не хватает букв, alexey. не совпадает по регистру, *.jpg не совпадает по расширению (рис. 4.30).

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Хорошие новости, верно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы или решение с другими на [форуме решений](#).

✓ ☒ *.?

✓ ☒ alexey.*

☐ Alex*

✓ ☒ *.jpg

☐ Alexey.jpeg

☐ *.*

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.30: 28 задание

`grep` ищет точное вхождение `world`, с учётом регистра. Варианты с `World` или `The World Is Not Enough` не подходят (большая буква). `beautiful-world` и `beautifulworld` содержат `world`. `The word is not enough` — нет `world` (рис. 4.31).

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

✓ ☒ The "world" is not enough

✓ ☒ The world is not enough

✓ ☒ The beautiful-world is not enough

☐ The word is not enough

☐ The World Is Not Enough

☐ World

✓ ☒ world

✓ ☒ The beautifulworld is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.31: 29 задание

Я скачала архив с произведениями Шекспира, распаковала его и создала файл, в котором все строки из этих произведений, содержащие `love` (рис. 4.32).


```
ya@saterenteevskaya:~$ tar -xvf shakespeare.tar.gz
nnets/
E COMEDY OF ERRORS.txt
E TRAGEDY OF ANTONY AND CLEOPATRA.txt
E TRAGEDY OF HAMLET, PRINCE OF DENMARK.txt
nnets/1-10.txt
nnets/11-20.txt
ya@saterenteevskaya:~$ grep -i "love

ya@saterenteevskaya:~$ grep -i "love" shakespeare/* > love.lines.txt
are/*: Нет такого файла или каталога
ya@saterenteevskaya:~$ ls -ld shakespeare
получить доступ к 'shakespeare': Нет такого файла или каталога
ya@saterenteevskaya:~$ ls -ld Shakespeare
saterenteevskaya saterenteevskaya 228 окт 26 2014 Shakespeare
ya@saterenteevskaya:~$ grep -i "love" Shakespeare/* > love.lines.txt
are/Sonnets: Это каталог
ya@saterenteevskaya:~$ grep -ri "love" Shakespeare/* > love.lines.txt
ya@saterenteevskaya:~$ gedit love.lines.txt
ya@saterenteevskaya:~$ grep -r "love" Shakespeare/* > love_lines.txt
ya@saterenteevskaya:~$ gedit love_lines.txt
```

Рисунок 4.32: 30 задание

Загрузила в форму (рис. 4.33).

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

✓ Прекрасный ответ.

love_lines.txt (15 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Рисунок 4.33: 30 задание

5 Выводы

Я прошла 1 этап курса «Введение в Linux» на платформе Stepik и ознакомилась с функционалом системы Linux.

6 Список литературы

Введение в Linux