

Отчёт по лабораторной работе №9

Командная оболочка Midnight Commander

Терентеевская Светлана Александровна

2026-04-03

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Освоить основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрести навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

- Освоить интерфейс и базовые операции Midnight Commander.

- Освоить интерфейс и базовые операции Midnight Commander.
- Научиться использовать основные меню mc.

- Освоить интерфейс и базовые операции Midnight Commander.
- Научиться использовать основные меню mc.
- Овладеть встроенным редактором mc.

Теоретическое введение

Midnight Commander (mc)

Псевдографическая файловая оболочка для Linux/Unix. Запуск: mc

Основные возможности Midnight Commander (mc)

Действие	Клавиши
Просмотр файла	F3
Редактирование файла	F4
Копирование	F5
Перемещение	F6
Создание каталога	F7
Удаление	F8
Выход из mc	F10

Управление панелями

Действие	Клавиши
Переставить панели местами	Ctrl + u
Временно отключить панели	Ctrl + o
Сравнить содержимое каталогов	Ctrl + x → d

Режимы отображения панели

Режим	Назначение
Стандартный	Список файлов каталога
Информация	Сведения о файле и файловой системе
Дерево	Древовидная структура каталогов

Меню (вызов — F9)

Меню	Назначение
Левая панель	Настройка левой панели
Правая панель	Настройка правой панели
Файл	Операции с файлами
Команда	Поиск, история команд, быстрые переходы
Настройки	Внешний вид и поведение mc

Встроенный редактор (вызов — F4)


Действие	Описание
Подсветка синтаксиса	Включение/отключение через меню редакто

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Задание по mc

1-2. Я изучила информацию о mc, вызвав в командной строке `man mc` и запустила из командной строки `mc`, изучила его структуру и меню (рис. 1).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man mc
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ mc
```


Рисунок 1: Изучение и запуск mc

- 3 Выполнила несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.) (рис. 2, рис. 3, рис. 4)



/Видео	0	фев 28 21:05
/Документы	0	фев 28 21:05
/Загрузки	266	мар 2 21:03
/Изображения	858	мар 12 22:34
/Музыка	0	фев 28 21:05
/Общедоступные	0	фев 28 21:05
/Рабочий стол	0	фев 28 21:05

Рисунок 2: Выделение файлов






Рисунок 4: Информация про файл

4. Выполнила основные команды меню левой (или правой) панели. Оценила степень подробности вывода информации о файлах (рис. 5, рис. 6, рис. 7, рис. 8, рис. 9).



/Видео	0	фев 28 21:05
/Документы	0	фев 28 21:05
/Загрузки	266	мар 2 21:03
/Изображения	858	мар 12 22:34
/Музыка	0	фев 28 21:05
/Общедоступные	0	фев 28 21:05
/Рабочий стол	0	фев 28 21:05

Рисунок 5: Выделение файлов




Рисунок 6: Перемещение файлов




Рисунок 7: Информация про файл

Дерево каталогов		← ~			
		.и	Имя	Размер	Дат
/		-ВВЕРХ-			
afs			/..	142	мар
boot			./bashrc.d	508	мар
dev			./cache	364	мар
etc			./config	126	мар
home			./gnupg	20	фев
lost+found			./local	34	окт
media			./mozilla	26	мар
mnt			./npm	60	мар
opt			./password-store	132	мар
proc			./ssh	18	мар
root			./texlive2023	0	мар
run			/Documents	0	мар
srv			/Downloads	0	мар
sys			/arhiv	0	мар
tmp			/australia	0	мар
usr			/bin	14	мар
var			/git-extended	74	мар
			/gitflow	530	мар
			/monthly	24	мар
			/play	26	мар
			/reports	14	мар
			/ski.plases	28	мар
			/work	10	мар
			/Видео	0	фев
			/Документы	0	фев
			/Загрузки	266	мар
			/Изображения	858	мар
			/Музыка	0	фев
/		вниз			

Рисунок 8: Просмотр дерева каталога




Рисунок 9: Порядок сортировки

- 5 Используя возможности подменю Файл , я выполнила:
- просмотр содержимого текстового файла (рис. 10);

```
mc [saterenteevskaya@saterenteevskaya]:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/report
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционн~intro/labs/lab04/report/lab04_Терентеевская_отчёт.qmd 1590/8499

## Author
author:
  name: Терентеевская Светлана Александровна
  degrees: Student
  email: 1832453498@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 197198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Отчёт по лабораторной работе №4"
subtitle: "Дисциплина: Операционные системы"
license: "CC BY"

## Цель работы
Получить навыки правильной работы с репозиториями git.

## Задание
* Выполнить работу для тестового репозитория
* Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

## Теоретическое введение
gitflow Workflow опубликована и популярована Винсентом Дриссеном.
gitflow Workflow предлагает выстраивание строгой модели ветаения с учётом выпуска проекта.
данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
Работа по модели bitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
```

Рисунок 10: Просмтор содержимого

– редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования) (рис. 11);




Рисунок 11: Закрытие без сохранения

– создание каталога (рис. 12);





Рисунок 12: Создание каталога

- копирование в файлов в созданный каталог (рис. 13).



Имя	Размер	Дата правки
..	-ВВЕРХ-	мар 28 15:46
equiplist	5086	мар 26 16:49
equiplist2	0	мар 26 16:53

Рисунок 13: Копирование в каталог

- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществила:
- поиск в файловой системе файла с заданными условиями (файл с расширением qmd и содержащим author) (рис. 14);

```
Поиск файла: "*.qmd", Содержимое: "author"
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
3:os-intro-presentation-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report
3:os-intro-presentation-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation
3:os-intro-project-personal-stage06-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report
3:os-intro-project-personal-stage06-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage05/presentation
3:os-intro-project-personal-stage05-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage05/report
3:os-intro-project-personal-stage05-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage04/presentation
3:os-intro-project-personal-stage04-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage04/report
3:os-intro-project-personal-stage04-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage03/presentation
3:os-intro-project-personal-stage03-os-intro-project-personal-stage03-presentation.qmd
3:os-intro-project-personal-stage03-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage03/report
3:os-intro-project-personal-stage03-os-intro-project-personal-stage03-report.qmd
3:os-intro-project-personal-stage03-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage02/presentation

Найдено: 62
Готово

[< Переход >] [ Повтор ] [ Приостановить ] [ Выход ]
[ Панелизация ] [ Просмотр - F3 ] [ Правка - F4 ]
```

Рисунок 14: Поиск с условиями

- выбор и повторение одной из предыдущих команд (рис. 15);




Рисунок 15: История команд

– переход в домашний каталог (рис. 16);





Рисунок 16: Переход в домашний каталог

– анализ файла меню и файла расширений (рис. 17, рис. 18).



```
menu [---] 0 L: [ 1+ 0 1/380 ] *(0 /12204b) 0115 0x073
shell_patterns=0

#####
# %% The % character
# %f The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
# %f will be full path to it)
# %p The current file
# %d The current working directory
# %s "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
# %t Tagged files
# %u Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
# %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
# If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
# ascii, hex, nroff and unform
#
# If the format letter is in uppercase, it refers to the other panel
#
# With a number followed the % character you can turn quoting on (default)
# and off. For example:
# %f quote expanded macro
# %!f ditto
# %0f don't quote expanded macro
#####

+ ! t t
0 Do something on the current file
CMD=%{Enter command}
$CMD %f

+ t t
0 Do something on the tagged files
CMD=%{Enter command}
for i in %t ; do
$CMD "$i"
done
```

Рисунок 17: Файл меню

```
mc.ext.ini [---] 0 L: 1+ 0 1/1183 *(0 /28366b) 0035 0x023
# Midnight Commander 4.8 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include=xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed; they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
# A section describing a file can contain following keys:
```

Рисунок 18: Файл расширений

- 7 Вызвала подменю Настройки . Освоила операции, определяющие структуру экрана тс (рис. 19, рис. 20).




Рисунок 19: Оформление





Рисунок 20: Настройки панели

Задание по встроенному редактору mc

1-3. Я создала текстовый файл text.txt, открыла этот файл с помощью встроенного в mc редактора и вставила в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из другого файла (рис. 21).




The screenshot shows the mc (Midnight Commander) file manager interface. The top bar displays the filename 'text.txt' and its properties: '[-M--] 0 L:[1+ 0 1/ 17] *(0 / 177b) 0108 0x06C'. The main area shows a list of files and directories. The file 'bi fmt.d' is highlighted with a mouse cursor, indicating it is the current selection. The list of files includes: aliases, alsa, alternatives, anaconda, anacrontab, asound.conf, at.deny, audit, authselect, avahi, bash_completion.d, bashrc, bindresvport.blacklist, bi fmt.d, bluetooth, chrony.conf, and cifs-utils.

Рисунок 21: Файл text.txt

- 4 Прodelала с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:


4.1. Удалила строки текста (рис. 22).



```
text.txt [BM--] 0 L:[ 1+ 9 10/ 15] *(82 / 153b) 0098 0x062
liases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
```

Рисунок 22: Удаление строк


4.2. Выделила фрагмент текста и скопировала его на новую строку (рис. 23).



```
text.txt      [-M-0] 10 L:[ 1+16 17/ 23] *(176 / 203b) 0010 0x00A
liases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
bashrc
chrony.conf
cifs-utils
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
chrony.conf
cifs-utils
```

Рисунок 23: Копирование на новую строку

4.3. Выделила фрагмент текста и перенесла его на новую строку (рис. 24).



```
text.txt      [-M-O]  0 L:[ 1+16 17/ 17] *(156 / 156b) <EOF>
liases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
bashrc
hrony.conf
ci
cifs-utils
bindresvport.blacklist
binfmt.d
luetooth
```

Рисунок 24: Перенос на новую строку

4.4. Сохранила файл (рис. 25).




Рисунок 25: Сохранение файла

4.5-4.6. Отменила последнее действие и перейшла в конец файла (нажав комбинацию клавиш), написала некоторый текста, перешла в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и написала некоторый текст (рис. 26).


A screenshot of a terminal window. The title bar at the top reads 'me [saterenteevskaya@saterenteevskaya:]'. The first line of the terminal output is 'text.txt' followed by a red status bar containing '[---0] 10 L:[1+16 17/ 17] *(176 / 176b) <EOF>'. Below this, a list of files is displayed: 'liaseskmklnmklnk', 'alsa', 'alternatives', 'anaconda', 'anacrontab', 'asound.conf', 'at.deny', 'audit', 'authselect', 'bashrc', 'brony.conf', 'ci', 'cifs-utils', 'bindresvport.blacklist', 'binfmt.d', 'bluetooth', and 'oknikunhjb'. The cursor is positioned at the end of the last line.

Рисунок 26: Добавление некоторого текста

4.8. Сохранила и закрыла файл (рис. 27).




Рисунок 27: Сохранение файла


- 5 Открыла файл с исходным текстом на некотором языке программирования (C) (рис. 28).

```
#include <stdio.h>

int main(){
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```


Рисунок 28: Файл на языке программирования

- 6 Используя меню редактора, выключила подсветку синтаксиса и включила обратно (рис. 29, (рис. 30))



```
#include <studio.h>
int main(){
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Рисунок 29: Без подсветки



```
#include <studio.h>
int main(){
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

Рисунок 30: С подсветкой

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Раздел 5

Список литературы

Методичка к лабораторной работе №9 ТУИС