

Отчёт по лабораторной работе №9

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Midnight Commander (mc)	7
3.2	Основные возможности Midnight Commander (mc)	7
3.3	Управление панелями	7
3.4	Меню (вызов — F9)	8
3.5	Встроенный редактор (вызов — F4)	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Задание по mc	9
4.2	Задание по встроенному редактору mc	17
5	Выводы	22
6	Список литературы	23

Список иллюстраций

4.1 Изучение и запуск ms	9
4.2 Выделение файлов	9
4.3 Перемещение файлов	10
4.4 Информация про файл	10
4.5 Выделение файлов	11
4.6 Перемещение файлов	11
4.7 Информация про файл	11
4.8 Просмотр дерева каталога	12
4.9 Порядок сортировки	12
4.10 Просмотр содержимого	13
4.11 Заккрытие без сохранения	13
4.12 Создание каталога	13
4.13 Копирование в каталог	14
4.14 Поиск с условиями	14
4.15 История команд	14
4.16 Переход в домашний каталог	15
4.17 Файл меню	15
4.18 Файл расширений	16
4.19 Оформление	16
4.20 Настройки панели	17
4.21 Файл text.txt	17
4.22 Удаление строк	18
4.23 Копирование на новую строку	18
4.24 Перенос на новую строку	19
4.25 Сохранение файла	19
4.26 Добавление некоторого текста	20
4.27 Сохранение файла	20
4.28 Файл на языке программирования	21
4.29 Без подсветки	21
4.30 С подсветкой	21

Список таблиц

1 Цель работы

Освоить основные возможностей командной оболочки Midnight Commander.
Приобрести навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов;
манипуляций с ними.

2 Задание

- Освоить интерфейс и базовые операции Midnight Commander.
- Научиться использовать основные меню mc.
- Овладеть встроенным редактором mc.

3 Теоретическое введение

3.1 Midnight Commander (mc)

Псевдографическая файловая оболочка для Linux/Unix. Запуск:
mc

3.2 Основные возможности Midnight Commander (mc)

Действие	Клавиши
Просмотр файла	F3
Редактирование файла	F4
Копирование	F5
Перемещение	F6
Создание каталога	F7
Удаление	F8
Выход из mc	F10

3.3 Управление панелями

Действие	Клавиши
Переставить панели местами	Ctrl + u
Временно отключить панели	Ctrl + o
Сравнить содержимое каталогов	Ctrl + x → d
Режим	Назначение
----	-----
Стандартный	Список файлов каталога
Информация	Сведения о файле и файловой системе
Дерево	Древовидная структура каталогов

3.4 Меню (вызов — F9)

Меню	Назначение
Левая панель	Настройка левой панели
Правая панель	Настройка правой панели
Файл	Операции с файлами
Команда	Поиск, история команд, быстрые переходы
Настройки	Внешний вид и поведение ms


3.5 Встроенный редактор (вызов — F4)

Действие	Описание
Подсветка синтаксиса	Включение/отключение через меню редакто

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Задание по tc

1-2. Я изучила информацию о tc, вызвав в командной строке `man tc` и запустила из командной строки `tc`, изучила его структуру и меню (рис. 4.1).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man tc
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 4.1: Изучение и запуск tc

3. Выполнила несколько операций в tc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.) (рис. 4.2, рис. 4.3, рис. 4.4)



/Видео	0	фев 28 21:05	/
/Документы	0	фев 28 21:05	/
/Загрузки	266	мар 2 21:03	/
/Изображения	858	мар 12 22:34	/
/Музыка	0	фев 28 21:05	/
/Общедоступные	0	фев 28 21:05	/
/Рабочий стол	0	фев 28 21:05	/

Рисунок 4.2: Выделение файлов




Рисунок 4.3: Перемещение файлов




Рисунок 4.4: Информация про файл

4. Выполнила основные команды меню левой (или правой) панели. Оценила степень подробности вывода информации о файлах (рис. 4.5, рис. 4.6, рис. 4.7, рис. 4.8, рис. 4.9).

/Видео	0	фев 28 21:05	/
/Документы	0	фев 28 21:05	/
/Загрузки	266	мар 2 21:03	/
/Изображения	858	мар 12 22:34	/
/Музыка	0	фев 28 21:05	/
/Общедоступные	0	фев 28 21:05	/
/Рабочий стол	0	фев 28 21:05	/

Рисунок 4.5: Выделение файлов




Рисунок 4.6: Перемещение файлов




Рисунок 4.7: Информация про файл

Дерево каталогов		Имя	Размер	Дат
/		..	-	-
afs		./bashrc.d	142	мар
boot		./cache	588	мар
dev		./config	364	мар
etc		./gnupg	126	мар
home		./local	20	фев
lost+found		./mozilla	34	окт
media		./npm	26	мар
mnt		./password-store	60	мар
opt		./ssh	132	мар
proc		./texlive2823	18	мар
root		/Documents	0	мар
run		/Downloads	0	мар
srv		/arhiv	0	мар
sys		/australia	0	мар
tmp		/bin	14	мар
usr		/git-extended	74	мар
var		/gitflow	530	мар
		/monthly	24	мар
		/play	26	мар
		/reports	14	мар
		/ski.places	28	мар
		/work	10	мар
		/video	0	фев
		/документы	0	фев
		/Загрузки	266	мар
		/Изображения	858	мар
		/Музыка	0	фев

Рисунок 4.8: Просмотр дерева каталога




Рисунок 4.9: Порядок сортировки

5. Используя возможности подменю Файл , я выполнила:

– просмотр содержимого текстового файла (рис. 4.10);

```
mc [saterenteevskaya@saterenteevskaya]:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/report
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab04/report/lab04_Терентеевская_отчёт.qmd 1598/8499

## Author
author:
  name: Терентеевская Светлана Александровна
  degrees: Student
  email: 1832453498@rudn.ru
  affiliation:
    - name: Российский университет дружбы народов
      country: Российская Федерация
      postal-code: 197198
      city: Москва
      address: ул. Миклухо-Маклая, д. 6

## Title
title: "Отчёт по лабораторной работе №4"
subtitle: "Дисциплина: Операционные системы"
license: "CC BY"
---

## Цель работы
Получить навыки правильной работы с репозиториями git.

## Задание
* Выполнить работу для тестового репозитория
* Преобразовать рабочий репозиторий в репозиторий с git-flow и conventional commits

## Теоретическое введение
Gitflow Workflow опубликована и популярована Винсентом Дриссеном.
Gitflow Workflow предполагает выстраивание строгой модели ветвления с учётом выпуска проекта.
Данная модель отлично подходит для организации рабочего процесса на основе релизов.
Работа по модели Gitflow включает создание отдельной ветки для исправлений ошибок в рабочей среде.
```

Рисунок 4.10: Просмотр содержимого

– редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования) (рис. 4.11);




Рисунок 4.11: Заккрытие без сохранения

– создание каталога (рис. 4.12);





Рисунок 4.12: Создание каталога

– копирование в файлов в созданный каталог (рис. 4.13).




Имя	Размер	Дата правки
..	-ВВЕРХ	мар 28 15:46
equiplist	5086	мар 26 16:49
equiplist2	0	мар 26 16:53

Рисунок 4.13: Копирование в каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществила:

– поиск в файловой системе файла с заданными условиями (файл с расширением qmd и содержащим author) (рис. 4.14);



Путь к файлу
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/presentation
3:os-intro-presentation-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report
3:os-intro-presentation-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation
3:os-intro-project-personal-stage06-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report
3:os-intro-project-personal-stage06-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage05/presentation
3:os-intro-project-personal-stage05-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage05/report
3:os-intro-project-personal-stage05-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage04/presentation
3:os-intro-project-personal-stage04-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage04/report
3:os-intro-project-personal-stage04-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage03/presentation
3:os-intro-project-personal-stage03-os-intro-project-personal-stage03-presentation.qmd
3:os-intro-project-personal-stage03-presentation.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage03/report
3:os-intro-project-personal-stage03-os-intro-project-personal-stage03-report.qmd
3:os-intro-project-personal-stage03-report.qmd
/home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage02/presentation

Найдено: 62
Готово

[< Переход >] [Повтор] [Приостановить] [Выход]
[Панелизация] [Просмотр - F3] [Правка - F4]

Рисунок 4.14: Поиск с условиями

– выбор и повторение одной из предыдущих команд (рис. 4.15);




Рисунок 4.15: История команд

– переход в домашний каталог (рис. 4.16);




Рисунок 4.16: Переход в домашний каталог

– анализ файла меню и файла расширений (рис. 4.17, рис. 4.18).




Рисунок 4.17: Файл меню

```

mc.ext.ini  [---]  0 L: 1+ 0 1/1183 *(0 /28366b) 0035 0x023
# Midnight Commander 4.0 extension file
#
# Warning: The structure of this file has been completely changed with the version 4.0!
#
# All lines starting with # or empty lines are ignored.
#
# IMPORTANT: mc scans this file only upon first use or after editing it using the
# mc "Edit extension file" command (F9-c-e). If you edit this file in any other way
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#   there are two reserved section names:
#       mc.ext.ini
#       Default
#   special name pattern:
#       Include/xxxxx
# See below for more details.
#
# Section [mc.ext.ini] is mandatory. It contains file metadata.
# "Version" parameter is mandatory. It contains the file format version.
#
# Section [Default] is optional. It is applied only if no other match was found.
#
# Sections like [Include/xxxx] can be referenced as "Include-xxxx" from other sections.
# Section [Include/xxxx] can be located before or after sections that point to it.
#
# Sections are processed from top to bottom, thus the order is important.
# Multiple sections with the same name are allowed, they are merged together.
# Sections may contain the same key multiple times; the last entry wins.
#
# [Default] should be a catch-all action and come last.
#
# A section describing a file can contain following keys:

```

Рисунок 4.18: Файл расширений

7. Вызвала подменю Настройки . Освоила операции, определяющие структуру экрана mc (рис. 4.19, рис. 4.20).



Рисунок 4.19: Оформление




Рисунок 4.20: Настройки панели

4.2 Задание по встроенному редактору mc

1-3. Я создала текстовый файл text.txt, открыла этот файл с помощью встроенного в mc редактора и вставила в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из другого файла (рис. 4.21).




Рисунок 4.21: Файл text.txt

4. Проделала с текстом следующие манипуляции, используя горячие кла-

ВИШИ:

4.1. Удалила строки текста (рис. 4.22).




Рисунок 4.22: Удаление строк

4.2. Выделила фрагмент текста и скопировала его на новую строку (рис. 4.23).




Рисунок 4.23: Копирование на новую строку

4.3. Выделила фрагмент текста и перенесла его на новую строку (рис. 4.24).




Рисунок 4.24: Перенос на новую строку

4.4. Сохранила файл (рис. 4.25).




Рисунок 4.25: Сохранение файла

4.5-4.6. Отменила последнее действие и перешла в конец файла (нажав комбинацию клавиш), написала некоторый текста, перешла в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и написала некоторый текст (рис. 4.26).




Рисунок 4.26: Добавление некоторого текста

4.8. Сохранила и закрыла файл (рис. 4.27).





Рисунок 4.27: Сохранение файла

5. Открыла файл с исходным текстом на некотором языке программирования (C) (рис. 4.28).




```

#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}

```

Рисунок 4.28: Файл на языке программирования

6. Используя меню редактора, выключила подсветку синтаксиса и включила обратно (рис. 4.29, (рис. 4.30)




```

#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}

```

Рисунок 4.29: Без подсветки



```

#include <stdio.h>
int main(){
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}

```

Рисунок 4.30: С подсветкой

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

6 Список литературы

Методичка к лабораторной работе №9
ТУИС