

Отчёт по лабораторной работе 10

Текстовой редактор vi

Терентеевская Светлана Александровна

2026-04-03

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

- Создать файл, используя редактор vi

- Создать файл, используя редактор vi
- Выполнить редактирование файла: исправить содержимое, удалить фрагменты, добавить новую строку

Редактор vi

vi (Visual display editor) — интерактивный экраный текстовый редактор, установленный по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux. Он работает в режиме командной строки и не требует графического интерфейса.

Режимы работы vi

Редактор vi имеет три режима работы:

Режим	Назначение
Командный режим	Ввод команд редактирования и навигации по файлу. Переход — клавиша Esc
Режим вставки	Ввод и редактирование текста. Переход — клавиши i, a, o и др.
Режим последней строки	Сохранение изменений, выход из редактора, настройка опций. Переход — : (двоеточие)

Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)

Редактирование:

Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)
- По словам: w (вперёд), b (назад)

Редактирование:

Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)
- По словам: w (вперёд), b (назад)
- По строкам: 0 (начало строки), \$ (конец строки)- По файлу: G (конец файла), 1G (начало файла)

Редактирование:

Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)
- По словам: w (вперёд), b (назад)
- По строкам: 0 (начало строки), \$ (конец строки)- По файлу: G (конец файла), 1G (начало файла)

Редактирование:

- Вставка текста: i (перед курсором), a (после курсора), o (новая строка снизу)

Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)
- По словам: w (вперёд), b (назад)
- По строкам: 0 (начало строки), \$ (конец строки)- По файлу: G (конец файла), 1G (начало файла)

Редактирование:

- Вставка текста: i (перед курсором), a (после курсора), o (новая строка снизу)
- Удаление: x (символ), dw (слово), dd (строка), ndd (n строк)

Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)
- По словам: w (вперёд), b (назад)
- По строкам: 0 (начало строки), \$ (конец строки)- По файлу: G (конец файла), 1G (начало файла)

Редактирование:

- Вставка текста: i (перед курсором), a (после курсора), o (новая строка снизу)
- Удаление: x (символ), dw (слово), dd (строка), ndd (n строк)
- Отмена: u

Основные команды

Сохранение и выход:

- `:wq` — сохранить и выйти

Основные команды

Сохранение и выход:

- `:wq` — сохранить и выйти
- `:q!` — выйти без сохранения

Вызов редактора

vi

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

1-3. Я ознакомилась с теоретическим материалом, с редактором vi и выполнила упражнения, используя команды vi.


Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1-3. Я перешла в уже созданный каталог lab10, вызвала vi и создала файл hello.sh (рис. 1).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ vi hello.sh
```

Рисунок 1: Создание файла с помощью vi


4-5. Нажала клавишу `i` и ввела текст из методички. Нажала клавишу `Esc` для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 2).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 2: Текст для файла


6-7. Нажала : для перехода в режим последней строки. Нажала w и q, а затем нажала Enter для сохранения текста и завершения работы (рис. 3).



```
~  
~  
"lab10.sh" 0L, 0B written
```

Рисунок 3: Запись и сохранение

- 8 Сделала файл исполняемым (рис. 4).




```
saterenteevskaya@saterenteevskaya: /work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ vi hello.sh
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ chmod +x hello.sh
```

Рисунок 4: Исполняемый файл

Задание 2. Редактирование существующего файла


- 1 Вызвала vi на редактирование файла (рис. 5).

A terminal window with a black background and green text. The prompt is 'saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10\$'. The command entered is 'vi hello.sh'.

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ vi hello.sh
```

Рисунок 5: Вызов файла


- 2 Установила курсор в конец слова HELL второй строки, перешла в режим вставки и заменила на HELLO. Нажала Esc для возврата в командный режим (рис. 6).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Рисунок 6: Замена на HELLO


4-5. Установила курсор на четвертую строку и стерла слово LOCAL, перешла в режим вставки и набрала следующий текст: local, нажала Esc для возврата в командный режим (рис. 7).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
~
```

Рисунок 7: Замена на local


- 6 Установила курсор на последней строке файла. Вставила после неё строку, содержащую следующий текст: echo \$HELLO (рис. 8).

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The text is a shell script. The first line is a shebang: `#!/bin/bash`. The second line is a variable assignment: `HELLO=Hello`. The third line starts a function definition: `function hello {`. The fourth line is a local variable assignment: `local HELLO=World`. The fifth line is `echo $HELLO`. The sixth line is a closing brace: `}`. The seventh line is `echo $HELLO`. The eighth line is `hello`. The ninth line is `echo $HELLO`. A blue cursor is visible at the end of the last line.

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 8: Вставка строки

7-8. Нажала Esc для перехода в командный режим и удалила последнюю строку (рис. 9).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 9: Удаление троки

- 9 Ввела команду отмены изменений и для отмены последней команды (рис. 10).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 10: Отмена изменений

- 10 Ввела символ : для перехода в режим последней строки. Записала произведённые изменения и вышла из vi (рис. 11).




Рисунок 11: Запись произведённых изменений

Раздел 4

Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

Раздел 5

Список литературы

ТУИС
Методичка к лабораторной работе №10