

Отчёт по лабораторной работе №10

Дисциплина: Операционные системы

Терентеевская Светлана Александровна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
3.1	Редактор vi	7
3.2	Режимы работы vi	7
3.3	Основные команды	7
3.4	Вызов редактора	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Задание 1. Создание нового файла с использованием vi	9
4.2	Задание 2. Редактирование существующего файла	10
5	Выводы	14
6	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Создание файла с помощью vi	9
4.2	Текст для файла	10
4.3	Запись и сохранение	10
4.4	Исполняемый файл	10
4.5	Вызов файла	10
4.6	Замена на HELLO	11
4.7	Замена на local	11
4.8	Вставка строки	12
4.9	Удаление строки	12
4.10	Отмена изменений	13
4.11	Запись произведённых изменений	13

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с операционной системой Linux. Получить практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

2 Задание

- Создать файл, используя редактор vi
- Выполнить редактирование файла: исправить содержимое, удалить фрагменты, добавить новую строку

3 Теоретическое введение

3.1 Редактор vi

vi (Visual display editor) — интерактивный экранный текстовый редактор, установленный по умолчанию практически во всех дистрибутивах Linux. Он работает в режиме командной строки и не требует графического интерфейса.

3.2 Режимы работы vi

Редактор vi имеет три режима работы:

Режим	Назначение
Командный режим	Ввод команд редактирования и навигации по файлу. Переход — клавиша Esc
Режим вставки	Ввод и редактирование текста. Переход — клавиши i, a, o и др.
Режим последней строки	Сохранение изменений, выход из редактора, настройка опций. Переход — : (двоеточие)

3.3 Основные команды

Навигация:

- Перемещение курсора: h (влево), l (вправо), k (вверх), j (вниз)
- По словам: w (вперёд), b (назад)
- По строкам: 0 (начало строки), \$ (конец строки)- По файлу: G (конец файла), 1G (начало файла)

Редактирование:

- Вставка текста: i (перед курсором), a (после курсора), o (новая строка снизу)
- Удаление: x (символ), dw (слово), dd (строка), ndd (n строк)
- Отмена: u

Сохранение и выход:

- :wq — сохранить и выйти
- :q! — выйти без сохранения

3.4 Вызов редактора

vi

4 Выполнение лабораторной работы

1-3. Я ознакомилась с теоретическим материалом, с редактором vi и выполнила упражнения, используя команды vi.

4.1 Задание 1. Создание нового файла с использованием vi

1-3. Я перешла в уже созданный каталог lab10, вызвала vi и создала файл hello.sh (рис. 4.1).



```
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ vi hello.sh
```

Рисунок 4.1: Создание файла с помощью vi

4-5. Нажала клавишу i и ввела текст из методички. Нажала клавишу Esc для перехода в командный режим после завершения ввода текста (рис. 4.2).

```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.2: Текст для файла

6-7. Нажала : для перехода в режим последней строки и внизу моего экрана появилось приглашение в виде двоеточия. Нажала w (записать) и q (выйти), а затем нажала клавишу Enter для сохранения моего текста и завершения работы (рис. 4.3).

```
~
~
"lab10.sh" 0L, 0B written
```

Рисунок 4.3: Запись и сохранение

8. Сделала файл исполняемым (рис. 4.4).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ chmod +x hello.sh
```

Рисунок 4.4: Исполняемый файл


4.2 Задание 2. Редактирование существующего файла

1. Вызвала vi на редактирование файла (рис. 4.5).

```
saterentevskaya@saterentevskaya:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab10$ vi hello.sh
```

Рисунок 4.5: Вызов файла


2. Установила курсор в конец слова HELLO второй строки, перешла в режим вставки и заменила на HELLO. Нажала Esc для возврата в командный режим (рис. 4.6).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
LOCAL HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.6: Замена на HELLO

- 4-5. Установила курсор на четвертую строку и стерла слово LOCAL, перешла в режим вставки и набрала следующий текст: local, нажала Esc для возврата в командный режим (рис. 4.7).




```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.7: Замена на local

6. Установила курсор на последней строке файла. Вставила после неё строку,


содержащую следующий текст: echo \$HELLO (рис. 4.8).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.8: Вставка строки

7-8. Нажала Esc для перехода в командный режим и удалила последнюю строку (рис. 4.9).



```
vi hello.sh
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
```

Рисунок 4.9: Удаление строки

9. Ввела команду отмены изменений u для отмены последней команды (рис. 4.10).

```
#!/bin/bash
HELLO=Hello
function hello {
local HELLO=World
echo $HELLO
}
echo $HELLO
hello
echo $HELLO
```

Рисунок 4.10: Отмена изменений

10. Ввела символ : для перехода в режим последней строки. Записала произведённые изменения и вышла из vi (рис. 4.11).

```
~
"hello sh" 9l 103R written
```

Рисунок 4.11: Запись произведённых изменений

5 Выводы

В ходе данной лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux. Получила практические навыки работы с редактором vi, установленным по умолчанию практически во всех дистрибутивах.

6 Список литературы

ТУИС

Методичка к лабораторной работе №10