

1. Запустить Apache cepвер. https://www.apachelounge.com/download/




2. Добавить хост, соответствующий вашему ФИО. Для этого в файле hosts в папке System32\drivers\etc

```
X
*hosts – Блокнот
Файл Правка Формат Вид Справка
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
      102.54.94.97
                     rhino.acme.com
                                               # source server
       38.25.63.10
                                               # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
127.0.0.1
               localhost
::1
               localhost
127.0.0.1 svetavolodko.site
                                                              Стр 23, стлб 1 100% Windows (CRLF) UTF-8
```

- 3. На хосте должны быть 3 страницы:
- □ Просто страница с текстом.



□ Страница, при попытке доступа к которой возвращается НТТР код ошибки
 403



```
DocumentRoot "${SRVROOT}/htdocs"

<Directory "${SRVROOT}/htdocs">

#

ErrorDocument 404 /tidebil.html
ErrorDocument 403 /error403.html

RewriteEngine On
RewriteRule "^/secret/.htaccess/403.httpd" [R]
```

□При попытке доступа к несуществующей странице должна возвращаться ваша кастомная страница с кодом 404

