

Задача О. Метель усиливается

Имя входного файла:	стандартный ввод
Имя выходного файла:	стандартный вывод
Ограничение по времени:	2.0 секунды
Ограничение по памяти:	256 МБ

Кодерун взбирается по крутым склонам хребта в Крае Архитектурных Бурь.

Чем выше он поднимается, тем сильнее искажает цифровое пространство бушующая метель: отдельные текстовые фрагменты алгоритмов разрываются на части, перемешиваются, а затем сходятся обратно в новом порядке.

Чтобы преодолеть очередной участок пути, Кодерун должен разобраться с подобной «перестановкой» над строками.

Кодерун рассматривает строки. Назовём кодированием строки w её разбиение на последовательные подстроки, результатом кодирования — запись этих подстрок в обратном порядке (то есть, сначала идёт последняя, потом предпоследняя и так далее). Два кодирования будем считать различными, если различаются именно разбиения как множества позиций разделения между подстроками (при этом результаты кодирования могут как совпадать, так и отличаться).

Вам дано две строки s и t . Обозначим за $f(x, s)$ для строки x количество кодирований строки s , результат которых лексикографически меньше x .

Ваша задача — найти сумму $f(y, s)$ по всем непустым подстрокам y строки t . Так как ответ может быть большим, найдите его остаток от деления на $998\,244\,353$.

Формат входных данных

Первая строка содержит количество тестовых наборов T ($1 \leq T \leq 500$).

Далее следует описание тестовых наборов:

```
\begin{itemize}
\item Первая строка каждого набора содержит строку  $s$ , состоящую из строчных английских букв.
\item Вторая строка каждого набора входных данных содержит строку  $t$ , также состоящую из строчных английских букв. Длина каждого из слов не превосходит 500.
\end{itemize}
```

Гарантируется, что суммарная длина всех строк не превосходит 1000.

Формат выходных данных

Выведите одно число — сумму $f(y, s)$ по всем непустым подстрокам y строки t . Так как ответ может быть большим, найдите его остаток от деления на $998\,244\,353$.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	5 a b ba ab ab ba abc b b abc	1 1 2 1 2

Примечания

Когда вычисление завершено, фрагменты текста вокруг Кодеруна складываются в стабильную конфигурацию и метель чуть отступает, позволяя сделать ещё один шаг вверх, ближе к вершине Пика Кода.

