

Swapnil Daxini (V00861672) Assignment 2 Question 2

Contents

- [Part a\) Bisect M-file](#)
- [Part c\)](#)
- [your_function M-file](#)
- [Bisect function call](#)

Part a) Bisect M-file

```
type Bisect.m
```

```
function root = Bisect ( x1 , xu , eps , imax, f, enablePlot )
```

```
    i = 1;
```

```
    f_l = f(x1);
```

```
    f_u = f(xu);
```

```
    if enablePlot == 1
```

```
        hold on;
```

```
    end
```

```
    fprintf ('iteration approximation \n')
```

```
    while( i <= imax)
```

```
        xr = (x1+xu)/2;
```

```
        f_r = f(xr);
```

```
        plotCondition = [1 2 4 6];
```

```
        y = ismember(i, plotCondition);
```

```
        if (enablePlot == 1 && y)
```

```
            x = [x1: 0.01: xu];
```

```
            z = [x1 xr xu];
```

```
            fz = f(z);
```

```
            plot(x, f(x), z, fz, '*g');
```

```
        end
```

```
        fprintf (' %6.0f %18.8f \n', i, xr );
```

```
        if (f_r == 0 || ((xu-x1)/abs(xu+x1))< eps)
```

```
            root = xr;
```

```
            return
```

```
        end
```

```
        i = i+1;
```

```
        if (f_l*f_r < 0)
```

```
            xu = xr;
```

```
        else
```

```
            x1 = xr;
```

```
            f_l = f_r;
```

```
        end
    end

    if enablePlot == 1
        hold off
    end

    fprintf('failed to converge in %g iterations\n', imax)
end
```

Part c)

your_function M-file

```
type your_function.m
```


```
function y = your_function(x)
    g = 9.81;
    Q = 20;

    y = g*(3*x+x.^2/2).^3-Q^2*(3+x);
end
```

Bisect function call

```
Bisect(0.5, 2.5, 0.01, 10, @your_function, 1);
```

```
iteration approximation
1          1.50000000
2          2.00000000
3          1.75000000
4          1.62500000
5          1.56250000
6          1.53125000
7          1.51562500
8          1.50781250
```



Published with MATLAB® R2017a