

Matrice hypothétique des flux confrontés par Qwen3

OpenVigie - 15 sources réelles, cinq axes de veille, quatre familles de sources et une priorisation limitée à trois alertes immédiates.

PÉRIMÈTRE	MÉTHODE	CONTRÔLE
Vulnérabilités, parc, menaces, supply chain et stratégie	Matrice à six colonnes et notation sur quatre critères	15 points d'accès testés en HTTP 200 le 03/09/2026

01 / CADRAGE ET MÉTHODE

Comment lire cette matrice

La matrice décrit les flux que le système OpenVigie pourra soumettre à Qwen3 après récupération et normalisation. Elle est hypothétique sur le rôle futur de l'IA, mais ses 15 sources et points d'accès sont réels. Les URL ont été contrôlées techniquement le 3 septembre 2026.

Les six colonnes attendues

1. Axe	Domaine couvert issu du périmètre de veille.	4. Sources	Source concrète, page officielle, point d'accès et format technique.
2. Question	Question précise et vérifiable à laquelle la ligne doit répondre.	5. Fréquence	Rythme conseillé de consultation ou de relève automatique.
3. Mots-clés	Termes de recherche, variantes, produits et alias d'acteurs.	6. Criticité	Poids opérationnel : 1 normale, 2 haute, 3 immédiate.

Grille de notation des sources

CRITÈRE	QUESTION DE NOTATION	NOTE 5
F - Fiabilité	La source est-elle officielle, primaire ou reconnue ?	Source officielle ou équipe de référence
R - Pertinence	Répond-elle directement aux questions OpenVigie ?	Impact direct sur les axes et le parc
A - Actualité	La publication est-elle régulière et suffisamment rapide ?	Mise à jour fréquente et datée
T - Traitabilité	Le contenu est-il exploitable automatiquement ?	RSS, XML, JSON ou API stable

Seuil retenu : moyenne minimale de 4,0/5. Toutes les sources ci-dessous atteignent ce seuil. Une vérification éditoriale et technique périodique reste nécessaire.

02 / MATRICE DE VEILLE

MATRICE 1/3 - Sources officielles et vulnérabilités

AXE	QUESTION DE VEILLE	MOTS-CLÉS ET VARIANTES	SOURCE, URL ET FLUX	FRÉQUENCE	CRITICITÉ
Vulnérabilités et exploitation	Une alerte critique concerne-t-elle un produit exposé du parc ?	CVE, RCE, zero-day, exploitation active, critique, correctif, SonicWall, Ivanti, Microsoft	CERT-FR - Alertes Site : https://cert.ssi.gouv.fr/alerte/ Flux : https://cert.ssi.gouv.fr/alerte/feed/ Format : RSS/XML	30 min	3 - Immédiate
Vulnérabilités et exploitation	Quels avis et correctifs officiels concernent les versions du parc ?	CVE, avis, produit, version, vulnérabilité, mitigation, correctif, patch	CERT-FR - Avis Site : https://cert.ssi.gouv.fr/avis/ Flux : https://cert.ssi.gouv.fr/avis/feed/ Format : RSS/XML	1 h	2 - Haute
Vulnérabilités et exploitation	Une vulnérabilité ou campagne exige-t-elle une action défensive rapide ?	advisory, vulnerability, ICS, malware, campaign, mitigation, exploited, CVE	CISA - Cybersecurity Advisories Site : https://www.cisa.gov/news-events/cybersecurity-advisories Flux : https://www.cisa.gov/cybersecurity-advisories/all.xml Format : RSS/XML	1 h	2 - Haute
Vulnérabilités et exploitation	Une CVE présente dans le parc est-elle exploitée dans des attaques réelles ?	cveID, dateAdded, dueDate, requiredAction, ransomware, known exploited	CISA - Known Exploited Vulnerabilities Site : https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog Flux : https://www.cisa.gov/sites/default/files/feeds/known_exploited_vulnerabilities.json Format : JSON	1 h	3 - Immédiate
Vulnérabilités et exploitation	Quelles CVE, sévérités et références correspondent aux produits suivis ?	CVE, CVSS, CPE, CWE, vendor, product, version, published, modified	NVD / NIST - CVE API 2.0 Site : https://nvd.nist.gov/developers/vulnerabilities Flux : https://services.nvd.nist.gov/rest/json/cves/2.0 Format : API JSON	6 h	2 - Haute

03 / MATRICE DE VEILLE

MATRICE 2/3 - CERT européen, PSIRT et menace

AXE	QUESTION DE VEILLE	MOTS-CLÉS ET VARIANTES	SOURCE, URL ET FLUX	FRÉQUENCE	CRITICITÉ
Vulnérabilités et exploitation	Quels avis affectent les institutions et environnements européens ?	security advisory, CVE, critical, EU, exploit, update, vulnerability	CERT-EU - Security Advisories Site : https://cert.europa.eu/publications/security-advisories/ Flux : https://cert.europa.eu/publications/security-advisories-rss Format : RSS/XML	3 h	2 - Haute
Correctifs éditeurs / parc	Quelles mises à jour Microsoft concernent les produits et versions déclarés ?	Microsoft, Windows, Exchange, SharePoint, CVE, security update, KB, exploited	Microsoft Security Response Center Site : https://msrc.microsoft.com/update-guide/ Flux : https://api.msrc.microsoft.com/update-guide/rss Format : RSS/XML	3 h	2 - Haute
Correctifs éditeurs / parc	Quels avis Cisco affectent les équipements réseau, VPN ou sécurité suivis ?	Cisco, IOS, IOS XE, ASA, Firepower, AnyConnect, CVE, vulnerable, fixed release	Cisco PSIRT Site : https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/publicationListing.x Flux : https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/psirt/rss20/CiscoSecurityAdvisory.xml Format : RSS/XML	3 h	2 - Haute
Correctifs éditeurs / parc	Quels avis Palo Alto touchent les pare-feu et passerelles exposés ?	Palo Alto, PAN-OS, GlobalProtect, Prisma, CVE, exploit, severity, fixed version	Palo Alto Networks PSIRT Site : https://security.paloaltonetworks.com/ Flux : https://security.paloaltonetworks.com/rss.xml Format : RSS/XML	1 h	3 - Immédiate
Menaces et détection	Quels groupes, outils et techniques d'attaque émergent dans la recherche ?	APT, threat actor, malware, ransomware, campaign, IOC, TTP, MITRE ATT&CK;	SentinelLabs Site : https://www.sentinelone.com/labs/ Flux : https://www.sentinelone.com/labs/feed/ Format : RSS/XML	3 h	2 - Haute

04 / MATRICE DE VEILLE

MATRICE 3/3 - Menace, supply chain et stratégie

AXE	QUESTION DE VEILLE	MOTS-CLÉS ET VARIANTES	SOURCE, URL ET FLUX	FRÉQUENCE	CRITICITÉ
Menaces et détection	Quels modes opératoires et IOC sont observés par Cisco Talos ?	Talos, threat actor, malware, IOC, phishing, ransomware, vulnerability, campaign	Cisco Talos Intelligence Site : https://blog.talosintelligence.com/ Flux : https://blog.talosintelligence.com/rss/ Format : RSS/XML	3 h	2 - Haute
Menaces et détection	Quelles campagnes et techniques sont documentées par Unit 42 ?	Unit 42, APT, incident response, malware, ransomware, IOC, cloud, campaign	Unit 42 Site : https://unit42.paloaltonetworks.com/ Flux : https://unit42.paloaltonetworks.com/feed/ Format : RSS/XML	3 h	2 - Haute
Supply chain logicielle	Quels risques affectent les dépendances, SBOM et chaînes de construction ?	OpenSSF, supply chain, dependency, SBOM, SLSA, Sigstore, package, provenance, CRA	OpenSSF Site : https://openssf.org/blog/ Flux : https://openssf.org/feed/ Format : RSS/XML	12 h	1 - Normale
Supply chain logicielle	Quelles menaces et défenses concernent les dépôts et workflows logiciels ?	GitHub, Actions, dependency, malicious package, secret, repository, artifact, supply chain	GitHub - Supply Chain Security Site : https://github.blog/security/supply-chain-security/ Flux : https://github.blog/security/supply-chain-security/feed/ Format : RSS/XML	12 h	1 - Normale
Stratégie et réglementation	Quelles orientations françaises modifient les priorités de cybersécurité ?	ANSSI, NIS2, réglementation, stratégie, souveraineté, certification, recommandation	ANSSI / cyber.gouv.fr - Actualités Site : https://cyber.gouv.fr/actualites/ Flux : https://cyber.gouv.fr/actualites/rss/ Format : RSS/XML	12 h	1 - Normale

05 / ÉVALUATION DES SOURCES

Scoring sur quatre critères

SOURCE	FAMILLE	F	R	A	T	MOY.	DÉCISION	JUSTIFICATION
CERT-FR - Alertes	Autorité / CERT	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
CERT-FR - Avis	Autorité / CERT	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
CISA - Cybersecurity Advisories	Autorité / CERT	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
CISA - Known Exploited Vulnerabilities	Base officielle	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
NVD / NIST - CVE API 2.0	Base officielle	5	5	4	5	4.75	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
CERT-EU - Security Advisories	Autorité / CERT	5	4	5	5	4.75	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
Microsoft Security Response Center	PSIRT éditeur	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
Cisco PSIRT	PSIRT éditeur	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
Palo Alto Networks PSIRT	PSIRT éditeur	5	5	5	5	5.00	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
SentinelLabs	Recherche spécialisée	4	5	4	5	4.50	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
Cisco Talos Intelligence	Recherche spécialisée	4	5	4	5	4.50	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
Unit 42	Recherche spécialisée	4	5	4	5	4.50	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
OpenSSF	Communauté / fondation	4	5	4	5	4.50	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
GitHub - Supply Chain Security	PSIRT / éditeur	4	5	4	5	4.50	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.
ANSSI / cyber.gouv.fr - Actualités	Autorité nationale	5	4	4	5	4.50	Retenue	Source primaire ou reconnue, pertinente et techniquement automatisable.

Résultat : 15 sources retenues, 7 familles représentées, cinq axes couverts et exactement trois lignes en criticité immédiate.

06 / CONFRONTATION PAR QWEN3

Ce que Qwen3 devra comparer

Qwen3 ne reçoit pas un flux unique. Il confronte plusieurs descriptions d'un même fait afin de produire une vue cohérente, tout en conservant l'origine de chaque information.

SIGNAL	SOURCES CONFRONTÉES	TRAITEMENT ATTENDU	RÈGLE PRIORITAIRE
Nouvelle CVE	NVD + CERT-FR Avis + PSIRT éditeur	Fusionner l'identifiant, la description, le produit et les versions ; supprimer les doublons.	La version affectée doit être confirmée par l'avis éditeur.
Exploitation active	CISA KEV + CERT-FR Alertes + CISA Advisories	Identifier l'exploitation réelle, résumer l'urgence et produire une alerte.	La présence dans KEV impose un plancher de priorité élevé.
Campagne de menace	SentinelLabs + Talos + Unit 42	Regrouper les alias d'acteurs, TTP, logiciels malveillants et IOC communs.	Les IOC restent attribués et datés ; aucune invention n'est admise.
Risque supply chain	OpenSSF + GitHub Supply Chain	Classer dépendances, paquets, SBOM, provenance et sécurité des workflows.	La pertinence dépend des technologies réellement déclarées dans le parc.
Contexte français	ANSSI + CERT-FR	Relier orientations nationales, alertes techniques et recommandations.	Une actualité institutionnelle ne remplace pas un avis technique.

Sortie structurée attendue

- Déduplication et identifiant de groupe pour les publications décrivant le même événement.
 - Classification : vulnérabilité, menace, détection, conformité, supply chain ou autre.
 - Résumé français, niveau d'incertitude et liens vers toutes les sources utilisées.
 - Entités : CVE, éditeur, produit, version, APT, malware, technique et IOC.
 - Pertinence pour le parc et iustification de la priorité proposée.
- Hiérarchie obligatoire : avis éditeur, NVD, CISA KEV et correspondance exacte avec le parc priment toujours sur le score produit par Qwen3.

07 / EXPLOITATION ET TRAÇABILITÉ

Du flux à l'alerte OpenVigie

1. RELÈVE	2. NORMALISATION	3. CONFRONTATION IA	4. RÈGLES	5. DIFFUSION
Lecture RSS, XML, JSON ou API selon la fréquence définie.	Titre, date, source, URL, résumé et CVE sont harmonisés.	Qwen3 déduplique, classe, résume et extrait les entités.	CVE, versions, parc et KEV imposent la priorité finale.	Bulletin, matrice du parc et alertes expliquées.

Règles d'exploitation

- Conserver le nom de la source, l'URL d'origine, la date de publication et la date de collecte.
- Réévaluer périodiquement le scoring et retirer un flux devenu instable ou hors périmètre.
- Ne pas déclencher plus de trois alertes immédiates sans requalification humaine de la matrice.
- Afficher un état dégradé si une source est indisponible et servir la dernière donnée connue avec sa date.
- Ne jamais présenter une synthèse Qwen3 comme une preuve autonome.

Contrôle des points d'accès

Les 15 points d'accès listés dans cette matrice ont répondu en HTTP 200 lors du contrôle du 3 septembre 2026. Ce contrôle confirme leur accessibilité à cette date ; il ne garantit pas leur disponibilité future. Les sources doivent rester supervisées par le collecteur.

Références institutionnelles

CERT-FR : <https://cert.ssi.gouv.fr/> - alertes, avis, rapports de menace et flux RSS officiels.
CISA KEV : [catalogue des vulnérabilités exploitées](#).
NVD : [documentation de l'API CVE 2.0](#).
OpenSSF : [actualité de la sécurité open source](#).