

연세 프리미엄 인강

(입문) 바이트코딩의 한계를 부수자_클로드 코드_실전용 skills

1강 | 설치 & 첫 실행

연세대학교 화학과 2020133048 정회광

CONTENTS

Day 1 : 설치 & 첫 실행

01. 기초 환경 구축

02. Claude Code 설치 & 실행

03. Antigravity 설치 & 실행

04. GitHub 가입

01

Day 1

기초 환경 구축


- 코드를 쓰는 곳
VS Code
- 명령을 내리는 곳
터미널 (CMD · PowerShell · WSL)
- AI가 일하는 곳
Claude Code · Antigravity

작업 폴더가 열린 화면

- File > Open Folder 로 폴더를 연다

- 아래 TERMINAL이 명령 입력창

- Ctrl + ` 로 터미널 열고 닫기



VS Code 안의 TERMINAL

터미널이 무엇인가

- CMD
윈도우 기본 명령 프롬프트
- PowerShell
윈도우용 확장 셸
- WSL
윈도우 안에서 도는 리눅스

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]  
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.  
  
C:\Users\Wme>cd myproject  
  
C:\Users\Wme\myproject>dir  
  
    README.md  
    hello.py  
  
C:\Users\Wme\myproject>node -v  
v24.3.0  
  
C:\Users\Wme\myproject>_
```

명령 프롬프트 (CMD)


02

Day 1

Claude Code 설치 & 실행

- Node.js가 먼저 필요하다
node -v 로 설치 여부 확인
- npm install -g @anthropic-ai/claude-code
- 설치 후 터미널을 새로 열어야 반영된다

- 작업 폴더에서 claude 를 입력한다
- 아래 입력창에 한국어로 지시
- Model과 Window(문맥 크기) 확인



VS Code 안에서 실행된 Claude Code

로그인 : /login

- 슬래시(/)로 시작하면 명령어
- /login 으로 계정을 연결한다
- 401 오류는 재로그인 신호

> /login

슬래시(/)로 시작하면 명령어

/status

지금 상태 보기

/context

문맥 크기 확인

/exit

끝내기

/login 슬래시 커맨드

로그인 방식 고르기

- 1. Claude 구독 계정 (Pro · Max)
- 2. Anthropic Console (API 과금)
- 3. Bedrock · Foundry · Vertex AI

```
Organization /mnt/d/연세 /release-notes for more

Tackle your toughest work with Opus 5. Switch anytime with /model.

> /model
  | Set model to Opus 4.8 and saved as your default for new sessions

> /effort
  | Set effort level to max (this session only): Maximum capability with deepest reasoning. May use
  | excessive tokens resulting in long response times or overthinking. Use sparingly for the hardest
  | tasks.

> anitigravity 설치법

Login

Claude Code can be used with your Claude subscription or billed based on API usage through your
Console account.

Select login method:

> 1. Claude account with subscription · Pro, Max, Team, or Enterprise
  2. Anthropic Console account · API usage billing
  3. 3rd-party platform · Amazon Bedrock, Microsoft Foundry, or Vertex AI

Esc to cancel
```

Select login method

승인하고 나면

- 브라우저에서 권한을 승인한다

- Logged in as ... 가 보이면 완료

```
Login

Logged in as pxh7yp@yonsei.ac.kr
Login successful. Press Enter to continue...
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

bash + - [] [] ... | [] [] []

Login successful

- 401 오류가 뜨면 /login 으로 다시

슬래시 커맨드 살펴보기

- / 만 입력하면 전체 목록

- /status · /context · /plan ...

- 이름 일부만 쳐도 필터링된다

/ 만 입력하면 전체 목록

/status	버전 · 계정 · 작업 경로
/context	문맥이 얼마나 찻는지
/model	모델 고르기
/effort	사고 강도
/exit	종료

/ 를 누르면 명령 목록

모델 고르기 : /model

- Sonnet
일상 작업에 효율적
- Opus
복잡한 작업에 강하다
- Haiku
짧은 답을 가장 빠르게

/model 로 고른다

Sonnet

일상 작업에 효율적

Opus

복잡한 작업에 강하다

Haiku

짧은 답을 가장 빠르게

Select model

03

Day 1

Antigravity 설치 & 실행

Windows에 설치하기

- Google이 만든 에이전트 개발 도구

① 명령 프롬프트(CMD)를 연다

② 배포자료에서 설치 명령을 복사

- 명령 프롬프트(CMD)를 연다

③ 붙여넣고 Enter


설치 후 새 터미널을 열어야 반영된다

- 설치 명령은 배포자료에서 복사

CMD에서 설치 명령 실행

실행 : agy

- 터미널에서 agy 를 입력
- 프로필(bash·PowerShell) 확인
- 권한 생략 옵션은 필요할 때만



```
PS D:\연세 > agy --dangerously-skip-permissions
```

PowerShell에서 agy 실행


04

Day 1

GitHub 가입

GitHub이 필요한 이유

- 코드를 저장하고 되돌리는 공간
- 협업과 공유의 사실상 표준
- AI 도구들이 붙는 기준점



계정 만들기

- 이메일 · 비밀번호 · 사용자명
- 국가는 Korea, South 선택
- Google 계정으로도 가입 가능



액세스가 일시적으로 제한되었습니다

Create your free account