

연세 프리미엄 인강

(입문) 바이트코딩의 한계를 부수자_클로드 코드_실전용 skills

4강 | Skill로 한 줄에 실행하기

연세대학교 화학과 2020133048 정회광

CONTENTS

01. Skill이 무엇인가

02. 내 프로젝트를 한 줄로

01

Day 4

Skill이 무엇인가

매번 같은 설명을 반복하고 있다

- 2강도 3강도 시작은 늘 같았다
- 가상환경 만들고 · 패키지 깔고 · 키 확인하고
- 이 순서를 매번 처음부터 다시 설명했다

Skill = 폴더 하나 + 문서 한 장

- 폴더 하나에 SKILL.md 한 장
- 폴더 이름이 곧 스킬 이름
- Claude가 필요할 때 꺼내 읽는다

```
PS C:\work> tree /f $HOME\workspace\skills
```

```
.workspace\skills
+-- my-first-skill
|   SKILL.md
+-- run-crawler
|   SKILL.md
+-- run-mail-bot
|   SKILL.md
+-- deploy-mail-bot
|   SKILL.md
```

스킬 = 폴더 하나 + SKILL.md 한 장

~/.claude/skills 폴더 구조

- 맨 위 | name 과 description
- 그 아래 | 시킬 일을 순서대로
- 코드가 아니라 그냥 문서다

```
PS C:\work> type .\claude\skills\run-crawler\SKILL.md

----
name: run-crawler
description: 2강에서 만든 scrapling 크롤러를
            점검하고 실행해 결과를 CSV로 저장한다.
            크롤링이 안 되거나 결과가 비어 있을 때도 쓴다.
----

## 1. 지금 폴더 확인
## 2. 파이썬과 가상환경
## 3. scrapling 설치 확인
## 4. 크롤링 실행
## 5. 결과 확인
```

SKILL.md – 위 3줄이 frontmatter

description이 곧 "언제 꺼낼지"

- Claude는 이 한 줄을 보고 스킬을 고른다
- 무엇을 하는지 + 언제 쓰는지를 같이 적는다
- 이 줄이 부실하면 스킬은 영영 안 꺼내진다

어디에 두는가

- ~/.claude/skills/ | 모든 프로

- 프로젝트/.claude/skills/ | 그

- 강의 저장소에서 받아 install

```
PS C:\work> git clone ../claude-code-skills.git
PS C:\work> cd claude-code-skills
PS ...W\claude-code-skills> ./install.ps1
```

```
?ㅅㄷ ㅊㅊ check-my-bot
?ㅅㄷ ㅊㅊ deploy-mail-bot
?ㅅㄷ ㅊㅊ run-crawler
?ㅅㄷ ㅊㅊ run-mail-bot
```

```
?ㅅㄷ ㅊㅊ ?ㅊㅊ ㅊㅊ : C:\Users\Wpxh7y\W\claude\skills
Claude Code 瑜??뎡쥬 耳쑈켄 / 瑜??뎡쥬 蹂덱광??
```

git clone 후 install.ps1 한 번

첫 스킬 : check-my-bot

- 매번 반복한 점검을 한 장으로
- 가상환경 · 패키지 · 키 · 인증
- "지금 돌 수 있나?" 한 번이면

```
PS ...> type skills\check-my-bot\SKILL.md
```

```
----  
name: check-my-bot  
description: 알림봇 폴더가 지금 돌 준비가  
              됐는지 점검한다. 3강에서 매번 손으로  
              확인하던 것을 한 번에 한다.  
----
```

```
## 1. 여기가 봇 폴더가 맞나  
## 2. 가상환경  
## 3. 패키지  
## 4. 키 3개  
## 5. Gmail 인증  
## 6. 안전
```

check-my-bot / SKILL.md

일부러 고장내 보기

- .env 를 지우고 다시 점검해 본다

- X 항목과 할 일이 같이 나온다

- 스킬이 왜 필요한지 여기서 보인다

못 폴더 점검 결과

```
0  못 폴더
X  가상환경   -> python -m venv .venv
X  패키지    -> pip install -r requirements.txt
X  키 3개(.env) -> .env.example 을 복사해서 채우기
X  Gmail 인증 -> python auth_gmail.py
0  키 유출 위험
```

X 부터 하나씩 해결하면 됩니다.

.env 없는 폴더를 점검한 결과

description, 이렇게 쓴다

- 나쁨 | "봇 관련 작업" – 언제 꺼낼지 알 수 없다
- 나쁨 | "main.py 실행" – 무슨 일이 나는지 모른다
- 좋음 | "봇을 점검하고 실행. 안 돌 때도 쓴다"

02

Day 4

내 프로젝트를 한 줄로

- venv · 설치 · 실행 · 확인
- 스킴이 순서대로 해 준다
- 막히면 멈추고 이유를 말한다

```
[2026-08-20 04:53:04] INFO: Fetched (200) <GET https://quotes.toscrape.com  
> (referer: https://www.google.com/)  
status: 200  
10개 저장 -> quotes.csv
```

```
PS ...Wdemo> Get-Content quotes.csv -TotalCount 3  
  
text,author,tags  
"The world as we have created it is a process of our  
" "It is our choices, Harry, that show what we truly
```

python crawl.py – 실제 실행 결과

run-mail-bot – 알림봇을 한 줄로

- .gitignore에 .env가 있는지부터 확인하고 시작
- 패키지 · 키 · Gmail 인증 · 실행까지 한 번에
- 첫 실행에 알림이 안 와도 정상이라고 알려 준다

스킬이 막히는 곳을 대신 잡는다

- "확인되지 않은 앱" 화면에서 무엇을 눌러야 하는지
- `ModuleNotFoundError`가 무슨 뜻인지
- 자주 막히는 곳을 미리 적어 두면 된다

스킬이 못 하는 것

- 계정 발급과 웹 클릭은 사람이 한다
- 스킬은 순서를 잡고 빠뜨림을 막아 준다
- "한 줄이면 끝"이 아니라 "헤매지 않는다"

- run-mail-bot을 열어 한 줄 추가
- 내가 겪은 오류를 표에 넣는다
- 다시 실행해서 반영됐는지 확인

Claude Code에게 스킬을 만들게 하기

- "이 폴더를 한 번에 실행하는 skill 만들어줘"
- description에 언제 쓰는지도 넣으라고 시킨다
- 나온 문서를 읽고 내 말로 고친다

다음 시간 예고 : 배포도 스킴로

- 지금까지는 내 컴퓨터에서만 돌았다
- 5강에서 GitHub에 올려 24시간 돌린다
- `deploy-mail-bot` 이 그 순서를 잡아 준다