

연세 프리미엄 인강

(입문) 바이트코딩의 한계를 부수자_클로드 코드_실전용 skills

1강 | 설치 & 첫 실행

연세대학교 화학과 2020133048 정회광

CONTENTS

Day 1 : 설치 & 첫 실행

01. 기초 환경 구축

02. Claude Code 설치 & 실행

03. Antigravity 설치 & 실행

04. GitHub 가입

01

Day 1

기초 환경 구축


- 코드를 쓰는 곳
VS Code
- 명령을 내리는 곳
터미널 (CMD · PowerShell · WSL)
- AI가 일하는 곳
Claude Code · Antigravity

작업 폴더가 열린 화면

- File > Open Folder 로 폴더를 연다

- 아래 TERMINAL이 명령 입력창

- Ctrl + ` 로 터미널 열고 닫기



VS Code 안의 TERMINAL

터미널이 무엇인가

- CMD
윈도우 기본 명령 프롬프트
- PowerShell
윈도우용 확장 셸
- WSL
윈도우 안에서 도는 리눅스

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8655]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Wme>cd myproject

C:\Users\Wme\myproject>dir

        README.md
        hello.py

C:\Users\Wme\myproject>node -v
v24.3.0

C:\Users\Wme\myproject>_
```

명령 프롬프트 (CMD)


02

Day 1

Claude Code 설치 & 실행

- Node.js가 먼저 필요하다
node -v 로 설치 여부 확인
- npm install -g @anthropic-ai/claude-code
- 설치 후 터미널을 새로 열어야 반영된다

- 작업 폴더에서 claude 를 입력한다
- 아래 입력창에 한국어로 지시
- Model과 Window(문맥 크기) 확인



VS Code 안에서 실행된 Claude Code

로그인 : /login

- 슬래시(/)로 시작하면 명령어
- /login 으로 계정을 연결한다
- 401 오류는 재로그인 신호

> /login

슬래시(/)로 시작하면 명령어

/status

지금 상태 보기

/context

문맥 크기 확인

/exit

끝내기

/login 슬래시 커맨드

로그인 방식 고르기

- 1. Claude 구독 계정 (Pro · Max)
- 2. Anthropic Console (API 과금)
- 3. Bedrock · Foundry · Vertex AI

```
Organization /mnt/d/연세 /release-notes for more

Tackle your toughest work with Opus 5. Switch anytime with /model.

> /model
  | Set model to Opus 4.8 and saved as your default for new sessions

> /effort
  | Set effort level to max (this session only): Maximum capability with deepest reasoning. May use
  | excessive tokens resulting in long response times or overthinking. Use sparingly for the hardest
  | tasks.

> anitigravity 설치법

Login

Claude Code can be used with your Claude subscription or billed based on API usage through your
Console account.

Select login method:

> 1. Claude account with subscription · Pro, Max, Team, or Enterprise
  2. Anthropic Console account · API usage billing
  3. 3rd-party platform · Amazon Bedrock, Microsoft Foundry, or Vertex AI


Esc to cancel
```

Select login method

승인하고 나면

- 브라우저에서 권한을 승인한다

- Logged in as ... 가 보이면 완료



```
Login

Logged in as pxh7yp@yonsei.ac.kr
Login successful. Press Enter to continue...
```

The screenshot shows a terminal window with a dark background. The title bar says 'Login'. The output shows 'Logged in as pxh7yp@yonsei.ac.kr' and 'Login successful. Press Enter to continue...'. The terminal interface includes tabs for PROBLEMS, OUTPUT, DEBUG CONSOLE, TERMINAL (which is active), and PORTS. At the bottom right, there are icons for a terminal window, a plus sign, a dropdown arrow, a trash can, and a close button, along with the text 'bash'.

Login successful

- 401 오류가 뜨면 /login 으로 다시

슬래시 커맨드 살펴보기

● / 만 입력하면 전체 목록

● /status · /context · /plan ...

● 이름 일부만 쳐도 필터링된다

/ 만 입력하면 전체 목록	
/status	버전 · 계정 · 작업 경로
/context	문맥이 얼마나 찻는지
/model	모델 고르기
/effort	사고 강도
/exit	종료

/ 를 누르면 명령 목록

모델 고르기 : /model

- Sonnet
일상 작업에 효율적
- Opus
복잡한 작업에 강하다
- Haiku
짧은 답을 가장 빠르게

/model 로 고른다

Sonnet

일상 작업에 효율적

Opus

복잡한 작업에 강하다

Haiku

짧은 답을 가장 빠르게

Select model

03

Day 1

Antigravity 설치 & 실행

Windows에 설치하기

- Google이 만든 에이전트 개발 도구

① 명령 프롬프트(CMD)를 연다

② 배포자료에서 설치 명령을 복사

- 명령 프롬프트(CMD)를 연다

③ 붙여넣고 Enter


설치 후 새 터미널을 열어야 반영된다

- 설치 명령은 배포자료에서 복사

CMD에서 설치 명령 실행

실행 : agy

- 터미널에서 agy 를 입력
- 프로필(bash·PowerShell) 확인
- 권한 생략 옵션은 필요할 때만



```
PS D:\연세 > agy --dangerously-skip-permissions
```

PowerShell에서 agy 실행


04

Day 1

GitHub 가입

GitHub이 필요한 이유

- 코드를 저장하고 되돌리는 공간
- 협업과 공유의 사실상 표준
- AI 도구들이 붙는 기준점



계정 만들기

- 이메일 · 비밀번호 · 사용자명
- 국가는 Korea, South 선택
- Google 계정으로도 가입 가능



액세스가 일시적으로 제한되었습니다

Create your free account