

연세 프리미엄 인강

(입문) 바이트코딩의 한계를 부수자_클로드 코드_실전용 skills

4강 | 스킴, 가져다 쓰고 직접 만들기

연세대학교 화학과 2020133048 정회광

CONTENTS

01. 스킬이 무엇인가
02. 남의 스킬을 가져와 쓴다
03. 내 스킬을 만든다

01

Day 4

Skill이 무엇인가

매번 같은 설명을 반복하고 있다

- 2강도 3강도 시작은 늘 같았다
- 가상환경 만들고 · 패키지 깔고 · 키 확인하고
- 이 순서를 매번 처음부터 다시 설명했다

Skill = 폴더 하나 + 문서 한 장

- 폴더 하나에 SKILL.md 한 장
- 폴더 이름이 곧 스킬 이름
- Claude가 필요할 때 꺼내 읽는다

```
PS C:\work> tree /f $HOME\workspace\skills
```

```
.workspace\skills
+-- my-first-skill
|   SKILL.md
+-- run-crawler
|   SKILL.md
+-- run-mail-bot
|   SKILL.md
+-- deploy-mail-bot
|   SKILL.md
```

스킬 = 폴더 하나 + SKILL.md 한 장

~/.claude/skills 폴더 구조

- 맨 위 | name 과 description
- 그 아래 | 시킬 일을 순서대로
- 코드가 아니라 그냥 문서다

```
PS C:\work> type .\claude\skills\run-crawler\SKILL.md

----
name: run-crawler
description: 2강에서 만든 scrapling 크롤러를
            점검하고 실행해 결과를 CSV로 저장한다.
            크롤링이 안 되거나 결과가 비어 있을 때도 쓴다.
----

## 1. 지금 폴더 확인
## 2. 파이썬과 가상환경
## 3. scrapling 설치 확인
## 4. 크롤링 실행
## 5. 결과 확인
```

SKILL.md – 위 3줄이 frontmatter

description이 곧 "언제 꺼낼지"

- Claude는 이 한 줄을 보고 스킬을 고른다
- 무엇을 하는지 + 언제 쓰는지를 같이 적는다
- 이 줄이 부실하면 스킬은 영영 안 꺼내진다

- 프로젝트/.claude/skills/ | 그

```
PS C:\work> git clone ../claude-code-skills.git
PS C:\work> cd claude-code-skills
PS ...W\claude-code-skills> ./install.ps1
```

- ~/.claude/skills/ | 내 컴퓨터

```
?ㅅㄷ ㅊㅊ check-my-bot
?ㅅㄷ ㅊㅊ deploy-mail-bot
?ㅅㄷ ㅊㅊ run-crawler
?ㅅㄷ ㅊㅊ run-mail-bot

?ㅅㄷ ㅊㅊ ?ㅊㅊ ㅊㅊ : C:\Users\Wpxh7y\W\claude\skills
Claude Code 瑜??뎡쥬 耳쑈켄 / 瑜??뎡쥬 蹂덱광??
```

- 강의 저장소는 앞쪽 – 설치가

강의 저장소 안의 .claude/skills 폴더

02

Day 4

남의 스킬을 가져와 쓴다

스킬도 GitHub에서 가져온다

- 2강에서 남의 크롤러를 clone해 썼다
- 스킬도 똑같이 공개돼 있다
- 폴더 하나 + 문서 한 장이니 그대로 쓴다

공식 저장소 : anthropics/skills

- Anthropic 공식 스킬 모음

github.com/anthropics/skills

- 문서 다루는 스킬이 쓸 만하다

pdf · docx

PDF · 워드를 읽고 만든다

xlsx · pptx

엑셀 · PPT를 다룬다

skill-creator

스킬을 만들어 주는 스킬

- 스킬을 만드는 스킬도 있다

한 줄로 창고를 등록한다

- 저장소를 스킬 창고로 등록한다
- 한 번만 해 두면 골라서 설치한다
- Claude 안에서 치는 명령이다

```
/plugin marketplace add anthropics/skills
```

Claude Code 안에서 그대로 입력

문서 스킬을 설치한다

- PDF와 엑셀을 다루게 된다

- 설치가 끝나면 Claude를 새로 켜다

- / 를 눌러 목록을 확인한다

```
/plugin install  
document-skills@anthropic-agent-skills
```

한 줄로 이어서 써도 된다

설치했으면 그냥 시킨다

- 스킬 이름을 외울 필요가 없다

- Claude가 알아서 골라 준다

- 3강에서 본 원리 그대로다

이 PDF에서 표만 뽑아
엑셀로 만들어줘

한국어로 시키면 된다

남의 스킬, 무엇을 보고 고르나

- 남의 문서를 내 PC에서 돌린다

설치 전에 이것부터

무엇을 하나

SKILL.md 를 열어 읽는다

언제 고쳤나

최근 갱신 날짜를 본다

무엇을 건드리나

파일을 지우거나 보내지 않는지

- 세 가지만 확인하면 된다

- 헛갈리면 Claude에게 읽힌다

03

Day 4

내 스킬을 만든다

우리 저장소에도 딸려 온다

- 방금 남의 스킬을 받아 썼다
- 이 저장소도 스킬을 싣고 있다
- /run-course 로 이어서 간다

```
PS C:\work> git clone ../yonsei-claude-code.git
PS C:\work> cd yonsei-claude-code

PS ...Wyonsei-claude-code> dir

    .claudeWskillsW          <- 스킬이 딸려 온다
    발표자료W               <- 차시별 PDF
    1강_commands.md
    2강_commands.md
    3강_commands.md
    부록W   코드W

PS ...Wyonsei-claude-code> claude

> /run-course
```

clone 하면 스킬이 딸려 온다

첫 스킬 : check-my-bot

- 매번 반복한 점검을 한 장으로
- 가상환경 · 패키지 · 키 · 인증
- "지금 돌 수 있나?" 한 번이면

```
PS ...> type skills\check-my-bot\SKILL.md
```

```
----  
name: check-my-bot  
description: 알림봇 폴더가 지금 돌 준비가  
              됐는지 점검한다. 3강에서 매번 손으로  
              확인하던 것을 한 번에 한다.  
----
```

```
## 1. 여기가 봇 폴더가 맞나  
## 2. 가상환경  
## 3. 패키지  
## 4. 키 3개  
## 5. Gmail 인증  
## 6. 안전
```

check-my-bot / SKILL.md

일부러 고장내 보기

- .env 를 지우고 다시 점검해 본다

- X 항목과 할 일이 같이 나온다

- 스킬이 왜 필요한지 여기서 보인다

못 폴더 점검 결과

```
0  못 폴더
X  가상환경   -> python -m venv .venv
X  패키지    -> pip install -r requirements.txt
X  키 3개(.env) -> .env.example 을 복사해서 채우기
X  Gmail 인증 -> python auth_gmail.py
0  키 유출 위험
```

X 부터 하나씩 해결하면 됩니다.

.env 없는 폴더를 점검한 결과

description, 이렇게 쓴다

- 나쁨 | "봇 관련 작업" – 언제 꺼낼지 알 수 없다
- 나쁨 | "main.py 실행" – 무슨 일이 나는지 모른다
- 좋음 | "봇을 점검하고 실행. 안 돌 때도 쓴다"

Claude Code에게 스킬을 만들게 하기

- "이 폴더를 한 번에 실행하는 skill 만들어줘"
- description에 언제 쓰는지도 넣으라고 시킨다
- 앞서 받은 skill-creator를 써도 된다

스킬이 못 하는 것

- 계정 발급과 웹 클릭은 사람이 한다
- 스킬은 순서를 잡고 빠뜨림을 막아 준다
- "한 줄이면 끝"이 아니라 "헤매지 않는다"

다음 시간 예고 : 배포도 같은 방식으로

- 지금까지는 내 컴퓨터에서만 돌았다
- 5강에서 GitHub에 올려 24시간 돌린다
- `/run-course` 가 5강까지 이어 간다