

스타일 가이드 & 컴포넌트

UI Style Guide

Font Size

H1 Headline 1 / 28px

H2 Headline 2 / 24px

H3 Headline 3 / 22px

H4 Headline 4 / 18px

H5 Headline 5 / 16px

Body Body / 14px

Font Family

Noto Sans Korean (한글) 다람쥐 헌 쳇바퀴에 타고파

Roboto (ENG) Lorem Ipsum is simply dummy text

UI Object Color

#FF5000

#E52424

#F2D0A7

#39AF4D

#D3D3D3

Text Color

#333333

#555555

#777777

#999999


#EEEEEE

Component

Header



Icons




Tab Menu



Buttons




Checkbox



Badge



Input



Card UI



Footer



Footer GNB



프론트 페이지 01

load 해올 main-header.html

- 여러 페이지에 공통적으로 쓰이므로
main-header.html 파일을 만들어서 jQuery로 load
- position: fixed

Slick slider 플러그인

- 이벤트 배너 이미지 3개
- Autoplay 속도 3000ms
- 슬라이더 무한 반복
- 전체 슬라이더 개수와 현재 슬라이더 번호 표시

Flex 배치

Slick slider 플러그인

- Width를 넓게 줘서 3번째 슬라이더 이미지를
살짝 보이게 배치
- 상품 이미지 6개
- 클릭 시 detail.html로 이동



```
.container.front
.front-inner
```

```
.main-header
  button.btn-back > font-icon
  .logo > img
  .header-icons
    .search > font-icon
    .user-alarm > font-icon
```

```
.front-content
  .front-navigation
    a * 5
  .front-slider
    (a > img) * 3
  .front-category
    .front-category-items
      .front-category-item
        .thum > img
        span
```

```
.goods-hot
  .goods-hot-header
    h2
    a
  .goods-hot-items
    .goods-hot-item
      .thum > img
      .desc
      .goods-title
        h3, s, em, b
      .goods-rating
        .stars
          font-icon * 5, em
```

프론트 페이지 02

Flex 이미지 배치


load 해올 footer.html

- 여러 페이지에 공통적으로 쓰이므로
footer.html 파일을 만들어서 jQuery로 load

페이지 최상단으로 이동

load 해올 gnb.html

- 여러 페이지에 공통적으로 쓰이므로
gnb.html 파일을 만들어서 jQuery로 load
- 현재 위치한 페이지에 따라 gnb의 color 변경
- 각각 menu.html search.html front.html
cart.html mypage.html로 이동



```
.banner
  a > img
.goods-ranking
  .goods-ranking-header
    h2
    a
  .goods-ranking-tabs
  .goods-ranking-items
    .goods-ranking-item
      .thum > img
      .desc
        .goods-title
          h3
          div
            em, s, b
        .goods-rating
        .stars
          font-icon * 5, em
.banner
  a > img
.goods-recipe
  .goods-recipe-header
    h2
  .goods-recipe-items
    .goods-recipe-item
      .thum > img
      .desc
        .goods-title
          h3
          span
.front-footer
  h3
  .company-link
    a * 4
  .company-info
    h3
    div > span * 5
.gnb
  a > (font-icon, span) * 5
```

상품 페이지 01

Slick slider 플러그인

- 이벤트 배너 이미지 4개
- Autoplay 속도 3000ms
- 슬라이더 무한 반복
- 슬라이더 dot 활성화

Heart active

- 클릭 시 addClass로 background-color 변경

CSS 탭 콘텐츠

- Checked 시 label, .goods-tab 디자인 변경
- position: sticky로 header와 만났을 때 화면 상단에 고정
- Tab 전환 시 goods-tab-inner 최상단으로 스크롤 위치 변경



```
.container.goods-detail
.goods-detail-inner

.main-header
[same html structure]

.goods-detail-content
.goods-slider
(a > img) * 4
.goods-info
.goods-info-header
span, (button > font-icon) * 2
.goods-info-title
h3
.goods-rating
.stars
font-icon * 5, em
.goods-price
em, s, b
.goods-point
span > em
.goods-coupon
button.btn-coupon > font-icon

.goods-tab-inner
input[type=radio] * 4
.tab-btn
label * 4
.goods-tabs
(.goods-tab) * 4
[normal html structure]
```

상품 페이지 02

Overlay


- overlay 클릭 시 .goods-order-final 비활성화
- overlay의 active 클래스를 제거하여 비활성화
- body의 active 클래스를 제거하여 스크롤 다시 활성화

상품 개수, 가격

- -, + 클릭 시 개수 증감
- 개수에 따라 총 수량과 총 금액 변동

구매하기 버튼

- 버튼 클릭 시 .goods-order-final 활성화
- overlay에 active클래스를 추가해 활성화
- body 에 active 클래스를 추가해 overflow: hidden으로 overlay가 활성화 됐을 때 스크롤 방지



```
.goods-order-btns
  button.btn-bag > font-icon
  button.btn-order
.goods-order-final
  .goods-order-final-summary
    h5
    .price-quantity
      .quantity-selector
        button.minus
        span.quantity
        button.plus
      b
  .coupon-final
    button.btn-coupon-final
  .price-final
    b * 2, em
.overlay
```


메뉴


뒤로 가기 버튼, 검색 버튼

- 인라인 자바스크립트 onclick = "history.back()"을 사용해 클릭 시 이전 페이지로 이동
- 검색 아이콘 클릭 시 search.html로 이동

로그인, 회원가입 버튼

- 로그인 → signin.html로 이동
- 회원가입 → signup.html로 이동

Flex 이미지 배치



```
.container.menu
.menu-inner
```

```
.main-header
[same html structure]
```

```
.menu-content
.sign-choice
button.btn-signin-link
button.btn-signup-link
.menu-category
h2
.menu-category-items
.menu-category-item
.thum > img
span
```

```
.menu-theme
h2
.menu-theme-items
.menu-theme-item
.thum > img
span
```

```
.menu-customer
h2
.menu-customer-items
(div > a * 2) * 3
```

```
.gnb
[same html structure]
```

검색

입력 input

- focus되면 border-color를 primary-color로

최근 검색어 전체 삭제 버튼

- 최근 검색어가 삭제되며
'최근 검색어가 없습니다' 출력

최근 검색어

전체 삭제

최근 검색어가 없습니다.



```
.container.search
  .search-inner
```

```
.main-header
  [same html structure]
```

```
.search-content
  .search-field
    input[type=text]
  .search-recent
    .title
      h3, button, btn-all-clear
    .items
      span.item * 4
  .search-increase
    h3
    ul.search-increase-list
      li * 7
```

```
.gnb
  [same html structure]
```

장바구니

장바구니 전체 삭제 버튼

- 장바구니 목록이 전체 삭제되며
'장바구니가 비었습니다' 출력

장바구니 개별 삭제 버튼

- 장바구니 목록 전체 삭제될 시
'장바구니가 비었습니다' 출력

CSS 커스텀 select 박스



쇼핑하러 가기 버튼

- 장바구니 목록이 없을 시 '쇼핑하러 가기'로
텍스트 변경
- 버튼의 텍스트가 '쇼핑하러 가기' 라면
클릭 시 front.html로 이동



.container.cart
.cart-inner

```
.main-header
  [same html structure]

.cart-content
  .cart-items-outer
    .cart-items-header
      h3, button.btn-all-clear
    .cart-items
      .cart-item
        .cart-item-title
          input[type=checkbox]
        b
        button.btn-clear
      .cart-item-desc
      .cart-item-thum
        img
      .cart-item-info
        s
        div > em, b
        span.point > em
        select
      .cart-items-summary
        (div > span * 2) * 4
        button.btn-order

.gnb
  [same html structure]
```



마이페이지

Bootstrap Icon 사용

Flex 이미지 배치

Bootstrap Icon 사용

- Float: right



The image shows a mobile app interface for 'Sweet Days'. At the top is a header with a back arrow, the app name 'Sweet Days', and search and notification icons. Below the header is a large banner area with a dark background and various cake illustrations. A red dashed box highlights a gear icon in the top left of the banner, with an arrow pointing to the text 'Bootstrap Icon 사용'. Below the banner is a row of four icons: a truck for '배송정보 조회', a gift for '선물함', a coupon for '쿠폰함', and a headset for '1:1 문의하기'. A red dashed box highlights this row, with an arrow pointing to the text 'Flex 이미지 배치'. Below this is a blue promotional banner for '친구 초대하고 5,000 포인트 받자!' and a 'Point 5,000' badge. At the bottom is a list of menu items: '공지사항', '주문내역', '나의 리뷰', '포인트 확인', '이벤트 당첨 확인', and '로그아웃'. A red dashed box highlights this list, with an arrow pointing to the text 'Bootstrap Icon 사용' and a bullet point '• Float: right'. At the very bottom is a navigation bar with five icons: a grid for '메뉴', a magnifying glass for '검색', a house for '홈', a shopping bag for '장바구니', and a person for '마이페이지'.

```
.container.mypage
.mypage-inner

.main-header
[same html structure]

.mypage-content
.user-info
.user-setting
font-icon
button.btn-profile-modify
.user-summary
h2 > span, b
.user-avatar
img
.mypage-navigation
(.item > font-icon, span) * 4
.banner
a > img
.mypage-shortcut
(a > span, font-icon) * 6

.gnb
[same html structure]
```

로그인 페이지

홈 버튼

- 터치 시 front.html로 이동

입력 input

- focus되면 border-color를 primary-color로

커스텀 체크박스

- 텍스트 터치해도 체크박스에 체크
- em태그의 before에 아이콘으로 커스텀 체크박스 제작

signup.html로 이동



The mockup shows a login page for 'Sweet Days'. At the top is a navigation bar with a back arrow, the title '로그인', and a home icon (annotated as a home button that moves to front.html). Below the header is a hero image of bread and a bowl of butter. The main content area contains two input fields for '이메일 입력' and '비밀번호 입력', both highlighted with red dashed boxes as focusable elements. Below these is a checkbox labeled '로그인 상태 유지하기' (annotated as a custom checkbox) and a link '아이디/비밀번호 찾기'. A large orange '로그인' button is centered below. Underneath is an 'OR' separator and a row of social media icons (TALK, N, f, G, Apple). At the bottom, a link '아직 회원이 아니신가요?' is followed by a '회원가입' button (annotated as a link to signup.html).

```
.container.signin
  .signin-inner

    .signin-header
      button.btn-back > font-icon
      h2

    .signin-content
      form
        .signin-field
          input[type=email]
          input[type=password]
        .status
          label
            input[type=checkbox], em
          a
            button.btn-signin
        .sns-signin
          span
            div
              (a > img) * 5
        .join-member
          span > a
```

회원가입 페이지

입력 input

- focus되면 border-color를 primary-color로

<

회원가입

🏠

이메일

이메일 입력

비밀번호

비밀번호 입력

비밀번호 확인 입력

닉네임

닉네임 입력

전화번호

'-'를 제외한 숫자만 입력해주세요

인증번호 받기

초대코드 입력 (선택)

초대코드 입력하고 5천 포인트 받기

☑ 약관 전체 동의

☑ (필수) 본인은 만 14세 이상입니다.

☑ (필수) 서비스 이용약관 동의

약관 보기

☑ (필수) 개인정보 수집 및 이용 동의

약관 보기

☑ (선택) 광고성 정보 수신 전체 동의
마케팅 정보 수집에 동의하시면, 이벤트 및 할인 혜택 안내를 누구보다 빠르게 받아보실 수 있습니다.

동의하고 가입하기

커스텀 체크박스

- 약관 전체 동의 시 전체 체크, 체크해제 토글
- 텍스트 터치해도 체크박스에 체크
- em태그의 before에 아이콘으로 커스텀 체크박스 제작

```
.container.signup
.signup-inner

.signup-header
  button.btn-back > font-icon
  h2

.signup-content
  form
    .signup-field
      span
      input[type=email]
    .signup-field
      span
      input[type=password]
      input[type=password]
    .signup-field
      span
      input[type=text]
    .signup-field
      span
      input[type=text]
      button.btn-getcode
    .signup-field
      span
      input[type=text]
    .agree-term
      .agree-all
        label > input[type=checkbox], em
      div
        label > input[type=checkbox], em
      div
        label > input[type=checkbox], em
      a
      div
        label > input[type=checkbox], em
      p
    button.btn-signup
```