
a R2F vs R2
R2F better in 37 of 37 studies
Chiong 2016
Thome 2023 (1)
Thome 2023 (2)
Zhang 2022
Zgonnikov 2019
Linhartova 2020
Bixter 2019
Zhao 2019
Thrailkill 2023
Thrailkill 2022a
Faulkner 2014
Rodriguez-Moreno 2021
Alvarez 2022
Yang 2022 (2)
Zilker 2021
Lempert 2015
Civai 2016
Lempert 2017b
Lempert 2016
Zhou 2022
Gluth 2017 Exp1
Gluth 2017 Exp2
Yang 2022 (1)
Castrellon 2019
Kräplin 2020b
Keidel 2024 (2)
Cao 2021 Exp2 (2)
Scherbaum 2018a
Berenson 2016
Keidel 2024 (1)
Reppert 2015
Keidel 2022
Andersen 2014
Bixter 2017
Stevens 2016
Hartmann 2020
Ortner 2013
Total Δ elpd = +13,233 (SE 177)
favours second model: 0
0
25
50
75
100
125
150
Δ elpd(LOO) per 1,000 choices (± 2 SE)
b H2 vs R2F
H2 better in 31 of 37 studies
Zhou 2022
Faulkner 2014
Yang 2022 (2)
Andersen 2014
Bixter 2017
Yang 2022 (1)
Hartmann 2020
Gluth 2017 Exp2
Gluth 2017 Exp1
Bixter 2019
Thome 2023 (1)
Scherbaum 2018a
Thome 2023 (2)
Zilker 2021
Zhao 2019
Lempert 2015
Linhartova 2020
Stevens 2016
Lempert 2016
Zhang 2022
Chiong 2016
Castrellon 2019
Rodriguez-Moreno 2021
Lempert 2017b
Ortner 2013
Keidel 2022
Zgonnikov 2019
Kräplin 2020b
Alvarez 2022
Reppert 2015
Civai 2016
Keidel 2024 (2)
Keidel 2024 (1)
Berenson 2016
Thrailkill 2023
Thrailkill 2022a
Cao 2021 Exp2 (2)
Total Δ elpd = +8,145 (SE 134)
favours second model: 0
0
50
100
150
200
Δ elpd(LOO) per 1,000 choices (± 2 SE)