Pre Test & Post Test Frontend Bootstrap -Day 1

Poin total 100/100 (?)

Nama Lengkap * Swieta Nurjanah Hetty ▼	
✓ HTML adalah * 10/10	
Bahasa Pemrograman	
Bahasa Markup	
O Bahasa Internet	
O Bahasa Scripting	
Saya Tidak Mengetahui	
✓ Kode HTML dibawah ini dapat digunakan untuk mengubah background *10/10 menjadi kuning	
<pre><body bg="yellow"></body></pre>	
<background>yellow</background>	
<body style="background-color: yellow"></body>	
Saya Tidak Mengetahui	

 Elemen HTML yang tepat yang dapat digunakan untuk menyematkan hyperlink adalah 	*1\$\overline{\pi}_0
<pre>Fazztrack <a>https://www.fazztrack.com Fazztrack </pre>	
Fazztrack Saya Tidak Mengetahui	
✓ Diantara sekelompok elemen dibawah ini, yang manakah yang semuanya merupakan elemen pembentuk tabel di HTML	*1200
table, tr, td	
table, head, tfoot	
table, body, tr	
table, heading, content	
Saya Tidak Mengetahui	9
 Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait elemen blok pada HTML 	*1 0 0
Menghalangi elemen lain pada HTML	*
Elemen dengan lebar sesuai isinya	
Memiliki lebar yang memenuhi tempatnya	•
Saya Tidak Mengetahui	
	()

Berikut yang merupakan skala prioritas file CSS dari yang paling diprioritaskan adalah	*1 ് `0 @
external, internal, inline	©
internal, inline, external	:
internal, external, inline	
inline, internal, external	
Saya Tidak Mengetahui	
	©
✓ Diantara selektor dibawah ini yang memiliki nilai specificity tertinggi adalah	1 2 0 1 2 0 2 20
	X
body	
o .card	D
#konten	(<u>)</u>
image:hover	
Saya Tidak Mengetahui	X
	+
✓ Properti CSS yang digunakan untuk mengatur warna dan jenis suatu font secara berurutan adalah	*100 ×
font-color, font-family	
ocolor, font-family	③
ocolor, font-type	***
of font-color, font-type	
Saya Tidak Mengetahui	
	_

	<u>(</u> 24
✓ Properti justify-content pada CSS digunakan untuk *	
Menyejajarkan elemen flex pada sumbu utama pada flexbox	Ĩ
Menyejajarkan konten elemen flex pada sumbu silang pada flexbox	(T)
Menyejajarkan konten teks pada elemen HTML	
Menyejajarkan elemen grid pada kolom dalam grid	(§) (M)
Saya Tidak Mengetahui	
	\oplus
✓ Properti align-items pada CSS digunakan untuk *	0
Menyejajarkan elemen flex pada sumbu utama pada flexbox	_
Menyejajarkan konten elemen flex pada sumbu silang pada flexbox	
Menyejajarkan konten teks pada elemen HTML	
Menyejajarkan elemen grid pada kolom dalam grid	ឯ
Saya Tidak Mengetahui	
	_
Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google <u>Persyaratan Layanan</u> - <u>Kebijakan Privasi</u>	





