

DESCRIPTION DES JOURNAUX

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	3
2. LA PROCEDURE D'ENVOI.....	4
3. LE JOURNAL DES TRANSACTIONS.....	5
3.1 LE FORMAT « TABLE_V7 »	5
3.2 LE FORMAT « TABLE_V8 »	7
3.3 LE FORMAT « TABLE_V9 »	10
3.4 LE FORMAT « TABLE_V10 »	12
3.5 LE FORMAT « TABLE_V11 »	15
3.6 LE FORMAT « TABLE_V12 »	18
3.7 LE FORMAT « TABLE_V13 »	21
3.8 LE FORMAT « TABLE_V14 »	25
4. LE JOURNAL DES OPERATIONS.....	29
4.1 LE FORMAT « TABLE_V5 »	29
4.2 LE FORMAT « TABLE_V6 »	30
4.3 LE FORMAT « TABLE_V7 »	32
5. LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE	35
5.1 LE FORMAT « TABLE_V1 »	35
5.2 LE FORMAT « TABLE_V2 »	37
5.3 LE FORMAT « TABLE_V3 »	37
5.4 LE FORMAT « TABLE_V4 »	39
5.5 LE FORMAT « TABLE_V5 »	41
5.6 LE FORMAT « TABLE_V6 »	43
5.7 SYNTHESE.....	46
6. LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES.....	47
6.1 LE FORMAT « TABLE_V1 »	47
6.2 LE FORMAT « TABLE_V2 »	49
6.3 LE FORMAT « TABLE_V3 »	52
6.4 LE FORMAT « TABLE_V4 »	52
7. LE JOURNAL DES CARTES ARRIVANT A EXPIRATION.....	55
7.1 LE FORMAT « FIXE_V0 »	55
7.2 LE FORMAT « FIXE_V1 »	56
7.3 LE FORMAT « TABLE_V1 »	57
8. EXEMPLES DE JOURNAUX	59
8.1 JOURNAUX DES TRANSACTIONS	59
8.1.1 Table_V10.....	59
8.1.2 Table_V11.....	59
8.1.3 Table_V12.....	59
8.2 JOURNAUX DES OPERATIONS	60
8.2.1 Table_V5.....	60
8.2.2 Table_V6.....	60
8.2.3 Table_V7.....	60
8.3 JOURNAUX DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE	61
8.3.1 Table_V4.....	61
8.3.2 Table_V5.....	61
8.3.3 Table_V6.....	61
8.4 JOURNAUX DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS	62
8.4.1 Table_V1.....	62
8.4.2 Table_V2.....	62
8.5 JOURNAUX DES CARTES ARRIVANT A EXPIRATION.....	63
8.5.1 Fixe_V0.....	63
8.5.2 Fixe_V1.....	63
8.5.3 Table_V1.....	63

1. INTRODUCTION

L'offre de paiement Sogenactif inclut l'envoi quotidien au commerçant d'un journal des transactions et d'un journal des opérations. Ces journaux sont envoyés par e-mail à l'adresse renseignée dans le contrat, sous forme de tableaux Excel.

Le **journal des transactions** récapitule tous les paiements enregistrés (acceptés ou refusés) sur le site marchand.

Le **journal des opérations** recense les actions de back-office réalisées via l'extranet Sogenactif Gestion (remboursement, annulation, création de transaction, etc...).

En option, le commerçant peut recevoir également deux journaux de rapprochement, pour simplifier son suivi comptable quotidien :

- le **journal de rapprochement bancaire** (JRB), qui permet de rapprocher les montants crédités ou débités sur le compte du commerçant des transactions initialement saisies.
- le **journal de rapprochement des impayés** (JRI), qui permet de rapprocher les impayés débités du compte bancaire du commerçant des transactions initialement saisies.

Pour de plus amples d'informations sur les éléments présents dans les journaux, vous pouvez également consulter le *Dictionnaire des Données*.

2. LA PROCEDURE D'ENVOI

Les journaux des transactions et des opérations sont envoyés quotidiennement entre 4h00 et 7h00 (heure locale française).

Si le commerçant le souhaite, il est cependant possible de modifier la fréquence des envois pour ne les recevoir qu'une fois par semaine.

Deux types de formats sont proposés : un format « *texte* » et un format « *table* » ou « *csv* ».

L'envoi se fait généralement par e-mail, soit dans le corps du texte, soit en fichier attaché. Il est possible de choisir le nom du fichier attaché. Par défaut, le fichier a pour nom « transactions.txt » (pour un format texte) ou « transactions.xls » (pour un format table) pour les transactions, et « operations.txt » ou « operations.xls » pour les opérations.

Si le commerçant le souhaite, les journaux des transactions et des opérations peuvent être mis à disposition quotidiennement sur un compte FTP dédié. Ils restent présents sur le compte tant que le commerçant ne les supprime pas. Chaque fichier est suffixé par sa date d'émission.

Les connexions au compte FTP se font obligatoirement par Numéris, par RTC en mode point à point ou par Internet (TCP sécurisé via SSL).

3. LE JOURNAL DES TRANSACTIONS

Ce journal contient toutes les transactions de paiements enregistrées (accordées ou refusées) sur le site du commerçant depuis le précédent envoi de journal. Les transactions sont présentées sous forme de tableau avec une transaction par ligne. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule, ...). Par défaut, le séparateur est une tabulation.

3.1 LE FORMAT « TABLE_V7 »

Le champ « 3D_LS » a été ajouté par rapport aux versions précédentes. Ce champ est significatif pour les paiements 3D Secure.

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	01/02/23_04 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V7

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE

19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	

16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE (voir annexe R du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT (voir annexe C du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES

3.2 LE FORMAT « TABLE_V8 »

Les champs « CHANNEL_ALIAS » et « CVV_FLAG » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V7 ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	01/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V8

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID

4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION

2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE (voir annexe R du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT (voir annexe C du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES

33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0

3.3 LE FORMAT « TABLE_V9 »

Les champs « CUSTOMER_COUNTRY », « DUEDATE_NB », « INVOICE_ID » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V8 ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	01/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V8

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT

21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D

15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE (voir annexe R du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT (voir annexe C du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0

3.4 LE FORMAT « TABLE_V10 »

Le champ « STATEMENT_REFERENCE » a été ajouté par rapport à la version « TABLE_V9 ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	01/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V9

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB

37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE (voir annexe R du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT (voir annexe C du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	

26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	

3.5 LE FORMAT « TABLE_V11 »

Le champ « PATTERN_ALIAS » a été ajouté par rapport à la version « TABLE_V10 ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	01/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V11

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY

11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du	185600

	paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE (voir annexe R du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT (voir annexe C du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		

37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte

3.6 LE FORMAT « TABLE_V12 »

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	11/12/01_12:00:00
4	Format et version	= TABLE_V12

Enregistrement « en-tête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse	AUTORESPONSE_STATUS

Position	Description	Valeur
	automatique	
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	MERCHANT_WALLET_ID
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE
42	Titre colonne champ statut DCC	DCC_STATUS
43	Titre colonne champ SCORE_VALUE	SCORE_VALUE
44	Titre colonne champ SCORE_COLOR	SCORE_COLOR
45	Titre colonne champ SCORE_PROFILE	SCORE_PROFILE
46	Titre colonne champ SCORE_THRESHOLD	SCORE_THRESHOLD

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	123456
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la	185600

Position	Description	Exemple de valeur
	devise (en cts, si transaction en EUR)	
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20111201
9	Heure de paiement (hhmmss)	120000
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	201412
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		

Position	Description	Exemple de valeur
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	w01
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	7
42	statut DCC	00
43	Score de la transaction	
44	Couleur associée au score de la transaction	GREEN
45	Nom du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
46	Seuil du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	

3.7 LE FORMAT « TABLE_V13 »

Les champs « BIC », « IBAN » et « SDD_MANDATE_ID » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V12 ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	11/12/01_12 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V13

Enregistrement « en-tête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME

Position	Description	Valeur
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	MERCHANT_WALLET_ID
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE
42	Titre colonne champ statut DCC	DCC_STATUS
43	Titre colonne champ SCORE_VALUE	SCORE_VALUE

Position	Description	Valeur
44	Titre colonne champ SCORE_COLOR	SCORE_COLOR
45	Titre colonne champ SCORE_PROFILE	SCORE_PROFILE
46	Titre colonne champ SCORE_THRESHOLD	SCORE_THRESHOLD
47	Titre colonne champ BIC	BIC
48	Titre colonne champ IBAN	IBAN
49	Titre colonne champ MANDATE_ID	SDD_MANDATE_ID

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	123456
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20111201
9	Heure de paiement (hhmmss)	120000
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	201412
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	

Position	Description	Exemple de valeur
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	w01
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	7
42	statut DCC	00
43	Score de la transaction	
44	Couleur associée au score de la transaction	GREEN
45	Nom du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
46	Seuil du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
47	Code d'identification de la banque (Bank Identifier Code)	
48	Numéro de compte (International Bank Account Number) crypté	
49	Identifiant du mandat	

3.8 LE FORMAT « TABLE_V14 »

Les champs « PAN_ENTRY_MODE », « WALLET_TYPE », « HOLDER_AUTHENT_METHOD » et « HOLDER_AUTHENT_STATUS » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V13 ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	11/12/01_12 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V14

Enregistrement « en-tête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID

Position	Description	Valeur
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentaire	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	MERCHANT_WALLET_ID
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE
42	Titre colonne champ statut DCC	DCC_STATUS
43	Titre colonne champ SCORE_VALUE	SCORE_VALUE
44	Titre colonne champ SCORE_COLOR	SCORE_COLOR
45	Titre colonne champ SCORE_PROFILE	SCORE_PROFILE
46	Titre colonne champ SCORE_THRESHOLD	SCORE_THRESHOLD
47	Titre colonne champ BIC	BIC
48	Titre colonne champ IBAN	IBAN
49	Titre colonne champ MANDATE_ID	SDD_MANDATE_ID
50	Titre colonne champ PAN_ENTRY_MODE	PAN_ENTRY_MODE
51	Titre colonne champ WALLET_TYPE	WALLET_TYPE
52	Titre colonne champ HOLDER_AUTHENT_METHOD	HOLDER_AUTHENT_METHOD
53	Titre colonne champ HOLDER_AUTHENT_STATUS	HOLDER_AUTHENT_STATUS

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	123456
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise (en cts, si transaction en EUR)	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20111201
9	Heure de paiement (hhmmss)	120000
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	201412
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentaire	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	

Position	Description	Exemple de valeur
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	w01
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	7
42	statut DCC	00
43	Score de la transaction	
44	Couleur associée au score de la transaction	GREEN
45	Nom du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
46	Seuil du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
47	Code d'identification de la banque (Bank Identifier Code)	
48	Numéro de compte (International Bank Account Number) crypté	
49	Identifiant du mandat	
50	Mode de saisie des données carte	MANUAL
51	Type de Wallet	
52	Méthode d'authentification du porteur	PASSWORD
53	Status de l'authentification du porteur	SUCCESS

4. LE JOURNAL DES OPERATIONS

Ce journal contient les modifications apportées aux transactions de paiement, c'est-à-dire les événements susceptibles de modifier le statut de la transaction. Les opérations sont présentées sous forme de tableau avec une opération par ligne. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule,). Par défaut, le séparateur est une tabulation.

4.1 LE FORMAT « TABLE_V5 »

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur	Remarque
1	Code enregistrement	ENTETE	
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY	
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID	
4	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE	
5	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID	
6	Titre colonne nombre d'opérations	OPERATION_SEQUENCE	
7	Titre colonne nom de l'opération	OPERATION_NAME	
8	Titre colonne montant de l'opération	OPERATION_AMOUNT	
9	Titre colonne code devise de l'opération	OPERATION_CURRENCY	
10	Titre colonne date de l'opération	OPERATION_DATE	
11	Titre colonne heure de l'opération	OPERATION_TIME	
12	Titre colonne origine de l'opération	OPERATION_ORIGIN	
13	Titre colonne code réponse de l'opération	RESPONSE_CODE	
14	Titre colonne code réponse de l'organisme financier	BANK_RESPONSE_CODE	
15	Titre colonne code réponse cvv	CVV_RESPONSE_CODE	
16	Titre colonne nouvel état de la transaction	NEW_STATUS	
17	Titre colonne numéro de commande	ORDER_ID	Champ order_id de l'api Payment ou du composant Office
18	Titre colonne « return_context »	RETURN_CONTEXT	Champ return_context de l'api Payment ou du composant Office
19	Titre colonne « customer_id »	CUSTOMER_ID	Champ customer_id de l'api Payment ou du composant Office

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= OPERATION
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344551111
4	Date de paiement de la transaction (AAAAMMJJ)	20010220
5	Identifiant de la transaction	174147
6	Nombre d'opérations effectuées sur la transaction	1
7	Nom de l'opération	VALIDATE
8	Montant de l'opération (en cts, si transaction en EUR)	18500
9	Code devise de l'opération	978
10	Date de l'opération (AAAAMMJJ)	20010223
11	Heure de l'opération (hhmmss)	165230
12	Origine de l'opération (login de connexion à Office)	TOTO
13	Code réponse de l'opération	Non renseigné
14	Code réponse de l'organisme financier	00
15	Code réponse cvv	00
16	Nouveau status	TO_CAPTURE
17	Numéro de commande	ABCD135
18	Return_context	Contexe de la transaction
19	Customer_id	Client 198

4.2 LE FORMAT « TABLE_V6 »

Les champs « CARD_TYPE », « PAYMENT_MEANS » et « CHANNEL_ALIAS » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V5 »

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur	Remarque
1	Code enregistrement	ENTETE	
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY	
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID	
4	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE	
5	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID	
6	Titre colonne nombre d'opérations	OPERATION_SEQUENCE	
7	Titre colonne nom de l'opération	OPERATION_NAME	

8	Titre colonne montant de l'opération	OPERATION_AMOUNT	
9	Titre colonne code devise de l'opération	OPERATION_CURRENCY	
10	Titre colonne date de l'opération	OPERATION_DATE	
11	Titre colonne heure de l'opération	OPERATION_TIME	
12	Titre colonne origine de l'opération	OPERATION_ORIGIN	
13	Titre colonne code réponse de l'opération	RESPONSE_CODE	
14	Titre colonne code réponse de l'organisme financier	BANK_RESPONSE_CODE	
15	Titre colonne code réponse cvv	CVV_RESPONSE_CODE	
16	Titre colonne nouvel état de la transaction	NEW_STATUS	
17	Titre colonne numéro de commande	ORDER_ID	Champ order_id de l'api Payment ou du composant Office
18	Titre colonne « return_context »	RETURN_CONTEXT	Champ return_context de l'api Payment ou du composant Office
19	Titre colonne « customer_id »	CUSTOMER_ID	Champ customer_id de l'api Payment ou du composant Office
20	Titre colonne « card_type »	CARD_TYPE	Champ card_type de l'api Payment ou du composant Office
21	Titre colonne « payment_means »	PAYMENT_MEANS	
22	Titre colonne « channel_alias »	CHANNEL_ALIAS	

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= OPERATION
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344551111
4	Date de paiement de la transaction (AAAAMMJJ)	20010220
5	Identifiant de la transaction	174147
6	Nombre d'opérations effectuées sur a transaction	1
7	Nom de l'opération	VALIDATE
8	Montant de l'opération (en cts, si transaction en EUR)	18500
9	Code devise de l'opération	978
10	Date de l'opération (AAAAMMJJ)	20010223
11	Heure de l'opération (hhmmss)	165230
12	Origine de l'opération (login de connexion à	TOTO

	Office)	
13	Code réponse de l'opération	Non renseigné
14	Code réponse de l'organisme financier	00
15	Code réponse cvv	00
16	Nouveau status	TO_CAPTURE
17	Numéro de commande	ABCD135
18	Return_context	Contexe de la transaction
20	Type de carte	VISA
21	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
22	Canal de commande	INTERNET

4.3 LE FORMAT « TABLE_V7 »

Les champs « DCC_RESPONSE_CODE », « DCC_AMOUNT », « DCC_CURRENCY », « DCC_EXCHANGE_RATE » et « DCC_RATE_VALIDITY » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V6 ».

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur	Remarque
1	Code enregistrement	ENTETE	
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTR Y	
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID	
4	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE	
5	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID	
6	Titre colonne nombre d'opérations	OPERATION_SEQUE NCE	
7	Titre colonne nom de l'opération	OPERATION_NAME	
8	Titre colonne montant de l'opération	OPERATION_AMOUN T	
9	Titre colonne code devise de l'opération	OPERATION_CURRE NCY	
10	Titre colonne date de l'opération	OPERATION_DATE	
11	Titre colonne heure de l'opération	OPERATION_TIME	
12	Titre colonne origine de l'opération	OPERATION_ORIGIN	
13	Titre colonne code réponse de l'opération	RESPONSE_CODE	
14	Titre colonne code réponse de l'organisme financier	BANK_RESPONSE_C ODE	
15	Titre colonne code réponse cvv	CVV_RESPONSE_CO	

		DE	
16	Titre colonne nouvel état de la transaction	NEW_STATUS	
17	Titre colonne numéro de commande	ORDER_ID	Champ order_id de l'api Payment ou du composant Office
18	Titre colonne « return_context »	RETURN_CONTEXT	Champ return_context de l'api Payment ou du composant Office
19	Titre colonne « customer_id »	CUSTOMER_ID	Champ customer_id de l'api Payment ou du composant Office
20	Titre colonne « card_type »	CARD_TYPE	Champ card_type de l'api Payment ou du composant Office
21	Titre colonne « payment_means »	PAYMENT_MEANS	
22	Titre colonne « channel_alias »	CHANNEL_ALIAS	
23	Titre colonne code réponse du provider DCC	DCC_RESPONSE_CODE	
24	Titre colonne montant DCC	DCC_AMOUNT	
25	Titre colonne code devise DCC	DCC_CURRENCY	
26	Titre colonne taux de conversion DCC	DCC_EXCHANGE_RATE	
27	Titre colonne validité du taux de conversion DCC	DCC_RATE_VALIDITY	

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= OPERATION
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344551111
4	Date de paiement de la transaction (AAAAMMJJ)	20010220
5	Identifiant de la transaction	174147
6	Nombre d'opérations effectuées sur la transaction	1
7	Nom de l'opération	VALIDATE
8	Montant de l'opération (en cts, si transaction en EUR)	18500
9	Code devise de l'opération	978
10	Date de l'opération (AAAAMMJJ)	20010223
11	Heure de l'opération (hhmmss)	165230
12	Origine de l'opération (login de connexion à Office)	TOTO
13	Code réponse de l'opération	Non renseigné

14	Code réponse de l'organisme financier	00
15	Code réponse cvv	00
16	Nouveau status	TO_CAPTURE
17	Numéro de commande	ABCD135
18	Return_context	Contexe de la transaction
20	Type de carte	VISA
21	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
22	Canal de commande	INTERNET
23	Code réponse du provider DCC	00
24	Montant DCC	1782540
25	Code devise DCC	156
26	Taux de conversion DCC	9.6042
27	Validité du taux de conversion DCC	20111203081300

5. LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Ce journal est le résultat de la réconciliation entre les journaux des transactions et les relevés de compte Société Générale. Comme pour les journaux des transactions, ce journal de rapprochement consolide la réconciliation des différents moyens de paiement acceptés par le commerçant.

La mise à disposition du journal de rapprochement pour le commerçant est conditionnée par un accord de Société Générale.

5.1 LE FORMAT « TABLE_V1 »

Rapprochement des cartes CB, VISA et MASTERCARD avec les acquéreurs français.

Rapprochement des cartes VISA et MASTERCARD avec l'acquéreur BCC.

Rapprochement des cartes AMEX.

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V1

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE

16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	1234567
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction (en cts, si transaction en EUR)	24600
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur Sogenactif) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	VISA
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT ou CT
14	N° de séquence de l'opération	2
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par Sogenactif (exprimé dans la plus petite unité de la devise) (en cts, si transaction en EUR)	18200
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_ERROR
19 (*)	N° de remise → récupéré dans le RGI	R000032
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) → récupéré dans le RGI (en cts, si transaction en EUR)	16700
21 (*)	Montant de la commission → récupéré dans le RGI (en cts, si transaction en EUR)	1500
22 (*)	Devise de la commission → récupéré dans RGI	978

(*) Les champs 19 à 22 sont renseignés si le MATCH_STATUS vaut MATCH_OK.

5.2 LE FORMAT « TABLE_V2 »

Version transitoire non déployée.

5.3 LE FORMAT « TABLE_V3 »

Ajout des champs "COMMISSION_OPER_CODE", "AUTHOR_ID", "SPECIFIC_DATA" pour le rapprochement des cartes AURORE (CETEM), ACCORD et ACCORD_KDO.

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom Sogenactif de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V3

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT

22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID
25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	1234567
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	2460000
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur Sogenactif) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT ou CT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par Sogenactif (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	1820000
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_ERROR
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	1670000
21 (*)	Montant de la commission (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	
22 (*)	Devise de la commission	978
23	Code opération de la commission	
24	Numéro d'autorisation	
25	Données spécifiques	

(*) Les champs 19 à 22 sont renseignés si le MATCH_STATUS vaut MATCH_OK.

5.4 LE FORMAT « TABLE_V4 »

Ajout du champ "REJECT_AMOUNT" pour le rapprochement des transactions ELV (transactions rejetées).

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom Sogenactif de la boutique	Shoptdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V4

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID

25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA
26	Titre colonne montant rejet	REJECT_AMOUNT
27	Titre colonne raison rejet	REJECT_REASON

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	vide
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	2460000
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur Sogenactif) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	ELV
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par Sogenactif (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	1820000
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	Montant brut si MATCH_OK, 0 si MATCH_REJECT
21 (*)	Montant de la commission (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
22 (*)	Devise de la commission	978
23	Code opération de la commission	vide
24	Numéro d'autorisation	vide
25	Données spécifiques	vide
26	Montant rejet (paiement ELV)	0 si MATCH_OK,

		M si MATCH_REJECT
27	Raison rejet (paiement ELV)	KEINE ANGABE

5.5 LE FORMAT « TABLE_V5 »

Ajout du champ "ORDER_CHANNEL".

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom Sogenactif de la boutique	Shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V5

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT

21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID
25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA
26	Titre colonne montant rejet	REJECT_AMOUNT
27	Titre colonne raison rejet	REJECT_REASON
28	Titre colonne canal de commande	ORDER_CHANNEL

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	vide
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	2460000
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur Sogenactif) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	ELV
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par Sogenactif (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	1820000
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	Montant brut si MATCH_OK, 0 si MATCH_REJECT
21 (*)	Montant de la commission (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
22 (*)	Devise de la commission	978
23	Code opération de la commission	vide

24	Numéro d'autorisation	vide
25	Données spécifiques	vide
26	Montant rejet	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
27	Raison rejet	KEINE ANGABE
28	Canal de commande	Telephone

5.6 Le format « TABLE_V6 »

Ajout du champ «BRUT_AMOUNT_ACQ », «REMITTANCE_TYPE », «TOTAL_BRUT_REM_ACQ », «TOTAL_COM_REM_ACQ», «TOTAL_NET_REM_ACQ ».

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom SIPS de la boutique	Shoptdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	10/11/15_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V6

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID
25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA
26	Titre colonne montant rejet	REJECT_AMOUNT
27	Titre colonne raison rejet	REJECT_REASON
28	Titre colonne canal de commande	ORDER_CHANNEL
29	Titre colonne montant brut remisé (devise acquéreur)	BRUT_AMOUNT_ACQ
30	Titre colonne sens montant de la remise	REMITTANCE_TYPE
31	Titre colonne total montant brut de la remise	TOTAL_BRUT_REM_ACQ
32	Titre colonne total commission de la remise	TOTAL_COM_REM_ACQ
33	Titre colonne total montant net de la remise	TOTAL_NET_REM_ACQ

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	vide
5	Date de paiement	20101115
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	2460000
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur SIPS) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	ELV
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par SIPS (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	1820000
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	Montant brut si MATCH_OK, 0 si MATCH_REJECT
21 (*)	Montant de la commission (attention : 4 décimales si transaction en EUR)	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
22 (*)	Devise de la commission	978
23	Code opération de la commission	vide
24	Numéro d'autorisation	vide
25	Données spécifiques	vide
26	Montant rejet	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
27	Raison rejet	KEINE ANGABE
28	Canal de commande	Telephone
29	Montant brut remisé (devise acquéreur)	(4 décimales)
30	Sens montant de la remise	Crédit ou Débit
31	Total montant brut de la remise	(4 décimales)

32	Total commission de la remise	(4 décimales)
33	Total montant net de la remise	(4 décimales)

5.7 SYNTHÈSE

NOM_COLONNE / MOYEN PAIEMENT	VISA/MC/AMEX	ELV
ENTETE	MATCHING	MATCHING
MERCHANT_COUNTRY	fr, en, de...	fr, en, de...
MERCHANT_ID	11223344550000	11223344550000
CONTRACT	1234567	VIDE
PAYMENT_DATE	20040220	20040220
TRANSACTION_ID	174147	174147
ORIGIN_AMOUNT	2460000	2460000
CURRENCY_CODE	978, 826 ...	978, 826 ...
CARD_TYPE	CB, VISA,MASTERCARD,AMEX	ELV
ORDER_ID	dépend de la requête du commerçant	dépend de la requête du commerçant
RETURN_CONTEXT	dépend de la requête du commerçant	dépend de la requête du commerçant
CUSTOMER_ID	dépend de la requête du commerçant	dépend de la requête du commerçant
OPERATION_TYPE	DT ou CT	DT
OPERATION_NUMBER	2	2
REMITTANCE_DATE	20040222	20040222
REMITTANCE_TIME	235642	235642
BRUT_AMOUNT	1820000	1820000
MATCH_STATUS	MATCH_OK ou MATCH_ERROR	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
REMITTANCE_NB	R000032	VIDE
NET_AMOUNT	1670000	VIDE
COMMISSION_AMOUNT	150000	VIDE
COMMISSION_CURRENCY	978, 826 ...	VIDE
COMMISSION_OPER_CODE	VIDE	VIDE
AUTHOR_ID	VIDE	VIDE
SPECIFIC_DATA	VIDE	VIDE
REJECT_AMOUNT	VIDE	21200
REJECT_REASON	VIDE	KEINE ANGABE

6. LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES

Ce journal est le résultat de la réconciliation entre les transactions Sogenactif et les impayés reçus par Société Générale.

La mise à disposition du journal de rapprochement pour le commerçant est conditionnée par :

- un accord de Société Générale,
- la disponibilité effective de cette fonctionnalité sur le périmètre souhaité par le commerçant (moyens de paiement/ acquéreur).

6.1 LE FORMAT « TABLE_V1 »

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	TITRE
2	Nom banque ou commerçant	"Banque X"
3	Date et heure de l'envoi AA/MM/JJ_hh:mm:ss	07/11/22_10:57:10
4	Format et version	Vx avec x=version des journaux utilisée
5	Description du fichier	LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Contrat VAD	CONTRACT
5	Date de vente	DATE_NUM
6	Identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Type d'opération (sens)	OPERATION_TYPE
8	Montant brut de la facture	SOURCE_AMOUNT
9	SIRET	SIRET
10	Numéro dossier impayés	UNPAID_NB
11	Code impayé	UNPAID_CODE
12	Code numérique de la monnaie	CURRENCY_CODE
13	Type de contrat	CONTRACT_TYPE
14	N° du point de vente	POS_NB
15	Date de la remise	REMITTANCE_DATE

16	Montant facture en contre-valeur	EXCHANGE_AMOUNT
17	Date de valeur	VALUE_DATE
18	Montant de l'Impayé	UNPAID_AMOUNT
19	Montant Impayé en contre-valeur	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT
20	Code devise de la contre-valeur	EXCHANGE_CURRENCY_CODE
21	Code banque à imputer	CHARGED_BANK_CODE
22	Code guichet d'origine	CHARGED_COUNTER
23	Numéro de compte	CHARGED_ACCOUNT
24	Guichet gestionnaire	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT
25	N° de remise PBA	PBA_REMIT_NB
26	Statut de rapprochement	MATCH_STATUS

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code Enregistrement	DETAIL
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	012345678901234
4	Contrat VAD	3613564
5	Date de vente AAAAMMJJ	20070724
6	Identifiant de la transaction	073768
7	Type d'opération	D (débit) ou C (crédit)
8	Montant brut de la facture (en cts, si transaction en EUR)	75474
9	SIRET (n° identification interbancaire)	47558159100314
10	Numéro dossier impayés	7FI4383501
11	Code impayé	45
12	Code numérique de la monnaie	978
13	Type de contrat	3
14	N° du point de vente	3613564
15	Date de la remise	20070724
16	Montant facture en contre-valeur	495077
17	Date de valeur	20070801
18	Montant de l'Impayé (en cts, si transaction en EUR)	75474
19	Montant de l'Impayé en contre-valeur	495077
20	Code devise de la contre-valeur	250
21	Code banque à imputer	30003

Position	Description	Exemple de valeur
22	Code guichet d'origine	01100
23	Numéro de compte	00000563368
24	Guichet gestionnaire	01100
25	N° de remise PBA	82555
26	statut de rapprochement	MATCH_OK

6.2 LE FORMAT « TABLE_V2 »

Ajout des champs 27 à 37 par rapport à la version V1.

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	TITRE
2	Nom banque ou commerçant	"Banque X"
3	Date et heure de l'envoi AA/MM/JJ_hh:mm:ss	07/11/22_10:57:10
4	Format et version	Vx avec x=version des journaux utilisée
5	Description du fichier	LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Contrat VAD	CONTRACT
5	Date de vente	DATE_NUM
6	Identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Type d'opération (sens)	OPERATION_TYPE
8	Montant brut de la facture	SOURCE_AMOUNT
9	SIRET	SIRET
10	Numéro dossier impayés	UNPAID_NB
11	Code impayé	UNPAID_CODE
12	Code numérique de la monnaie	CURRENCY_CODE
13	Type de contrat	CONTRACT_TYPE

14	N° du point de vente	POS_NB
15	Date de la remise	REMITTANCE_DATE
16	Montant facture en contre-valeur	EXCHANGE_AMOUNT
17	Date de valeur	VALUE_DATE
18	Montant de l'Impayé	UNPAID_AMOUNT
19	Montant Impayé en contre-valeur	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT
20	Code devise de la contre-valeur	EXCHANGE_CURRENCY_CODE
21	Code banque à imputer	CHARGED_BANK_CODE
22	Code guichet d'origine	CHARGED_COUNTER
23	Numéro de compte	CHARGED_ACCOUNT
24	Guichet gestionnaire	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT
25	N° de remise PBA	PBA_REMIT_NB
26	Statut de rapprochement	MATCH_STATUS
27	Acheteur	CUSTOMER_ID
28	N° commande boutique	ORDER_ID
29	Donnée de contexte	RETURN_CONTEXT
30	statut actuel de la transaction	TRANSACTION_STATUS
31	montant courant de la transaction	CURRENT_AMOUNT
32	Montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
33	Type de carte	CARD_TYPE
34	type impayé	CHARGED_CARD_TYPE
35	date de compensation de l'impayé	UNPAID_SETTLE_DATE
36	motif demande de document	UNPAID_DOC_REASON
37	date demande documentation initiale	UNPAID_DOC_DATE

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code Enregistrement	DETAIL
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	012345678901234
4	Contrat VAD	3613564
5	Date de vente AAAAMMJJ	20070724
6	Identifiant de la transaction	073768
7	Type d'opération	D (débit) ou C (crédit)
8	Montant brut de la facture (en cts, si transaction en EUR)	75474
9	SIRET (n° identification interbancaire)	47558159100314
10	Numéro dossier impayés	7FI4383501

Position	Description	Exemple de valeur
11	Code impayé	45
12	Code numérique de la monnaie	978
13	Type de contrat	3
14	N° du point de vente	3613564
15	Date de la remise	20070724
16	Montant facture en contre-valeur	495077
17	Date de valeur	20070801
18	Montant de l'Impayé (en cts, si transaction en EUR)	75474
19	Montant de l'Impayé en contre-valeur	495077
20	Code devise de la contre-valeur	250
21	Code banque à imputer	30003
22	Code guichet d'origine	01100
23	Numéro de compte	00000563368
24	Guichet gestionnaire	01100
25	N° de remise PBA	82555
26	statut de rapprochement	MATCH_OK
27	Acheteur	dépend de la requête du commerçant
28	N° de commande boutique	dépend de la requête du commerçant
29	Donnée de contexte au libre choix de la boutique	dépend de la requête du commerçant
30	Statut actuel de la transaction	CAPTURED ou TO_CREDIT ou CREDITED
31	Montant courant de la transaction	montant capturé moins montant remboursé ou en attente de remboursement ex: 75474
32	Montant d'origine de la transaction	montant de la demande d'autorisation initiale ex: 80000
33	Type de carte	CB, VISA ou MASTERCARD
34	Type impayé	CB, VISA ou MASTERCARD
35	Date de compensation de l'impayé	AAAAMMJJ
36	Motif demande de document	
37	Date demande documentation initiale	

6.3 LE FORMAT « TABLE_V3 »

Version transitoire non déployée.

6.4 LE FORMAT « TABLE_V4 »

Ajout du champ 38 par rapport à la version V2

Enregistrement « titre » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	TITRE
2	Nom banque ou commerçant	"Banque X"
3	Date et heure de l'envoi AA/MM/JJ_hh:mm:ss	07/11/22_10:57:10
4	Format et version	Vx avec x=version des journaux utilisée
5	Description du fichier	LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR

Enregistrement « entête » :

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Contrat VAD	CONTRACT
5	Date de vente	DATE_NUM
6	Identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Type d'opération (sens)	OPERATION_TYPE
8	Montant brut de la facture	SOURCE_AMOUNT
9	SIRET	SIRET
10	Numéro dossier impayés	UNPAID_NB
11	Code impayé	UNPAID_CODE
12	Code numérique de la monnaie	CURRENCY_CODE
13	Type de contrat	CONTRACT_TYPE
14	N° du point de vente	POS_NB
15	Date de la remise	REMITTANCE_DATE
16	Montant facture en contre-valeur	EXCHANGE_AMOUNT
17	Date de valeur	VALUE_DATE

Position	Description	Valeur
18	Montant de l'Impayé	UNPAID_AMOUNT
19	Montant Impayé en contre-valeur	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT
20	Code devise de la contre-valeur	EXCHANGE_CURRENCY_CODE
21	Code banque à imputer	CHARGED_BANK_CODE
22	Code guichet d'origine	CHARGED_COUNTER
23	Numéro de compte	CHARGED_ACCOUNT
24	Guichet gestionnaire	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT
25	N° de remise PBA	PBA_REMIT_NB
26	Statut de rapprochement	MATCH_STATUS
27	Acheteur	CUSTOMER_ID
28	N° commande boutique	ORDER_ID
29	Donnée de contexte	RETURN_CONTEXT
30	statut actuel de la transaction	TRANSACTION_STATUS
31	montant courant de la transaction	CURRENT_AMOUNT
32	Montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
33	Type de carte	CARD_TYPE
34	type impayé	CHARGED_CARD_TYPE
35	date de compensation de l'impayé	UNPAID_SETTLE_DATE
36	motif demande de document	UNPAID_DOC_REASON
37	date demande documentation initiale	UNPAID_DOC_DATE
38	Canal de commande	ORDER_CHANNEL

Enregistrement « détail » :

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code Enregistrement	DETAIL
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	012345678901234
4	Contrat VAD	3613564
5	Date de vente AAAAMMJJ	20070724
6	Identifiant de la transaction	073768
7	Type d'opération	D (débit) ou C (crédit)
8	Montant brut de la facture (en cts, si transaction en EUR)	75474
9	SIRET (n° identification interbancaire)	47558159100314
10	Numéro dossier impayés	7FI4383501
11	Code impayé	45
12	Code numérique de la monnaie	978

Position	Description	Exemple de valeur
13	Type de contrat	3
14	N° du point de vente	3613564
15	Date de la remise	20070724
16	Montant facture en contre-valeur	495077
17	Date de valeur	20070801
18	Montant de l'Impayé (en cts, si transaction en EUR)	75474
19	Montant de l'Impayé en contre-valeur	495077
20	Code devise de la contre-valeur	250
21	Code banque à imputer	30003
22	Code guichet d'origine	01100
23	Numéro de compte	00000563368
24	Guichet gestionnaire	01100
25	N° de remise PBA	82555
26	statut de rapprochement	MATCH_OK
27	Acheteur	dépend de la requête du commerçant
28	N° de commande boutique	dépend de la requête du commerçant
29	Donnée de contexte au libre choix de la boutique	dépend de la requête du commerçant
30	Statut actuel de la transaction	CAPTURED ou TO_CREDIT ou CREDITED
31	Montant courant de la transaction	montant capturé moins montant remboursé ou en attente de remboursement ex: 75474
32	Montant d'origine de la transaction	montant de la demande d'autorisation initiale ex: 80000
33	Type de carte	CB, VISA ou MASTERCARD
34	Type impayé	CB, VISA ou MASTERCARD
35	Date de compensation de l'impayé	AAAAMMJJ
36	Motif demande de document	
37	Date demande documentation initiale	
38	Canal de commande	Telephone

7. LE JOURNAL DES CARTES ARRIVANT A EXPIRATION

Ce journal est disponible uniquement pour les commerçants utilisant **Sogenactif Abonnement**.

Contrairement aux autres journaux, celui-ci n'est envoyé qu'une fois par mois aux commerçants (les cartes n'arrivant à expiration qu'en fin de mois).

7.1 LE FORMAT « FIXE_V0 »

Enregistrement « entête » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 00 » (enreg. entête)
Alias du commerçant	3	20	AN	Alias du commerçant (20 premiers caractères par défaut)
date fichier	23	8	N	format AAAAMMJJ : date de génération du fichier
heure fichier	31	6	N	format hhmmss : heure de génération du fichier
Limite des dates de validité	37	6	N	format AAAAMM : Limite des dates de validité
version fichier	43	2	AN	valeur « 01 »
filler	45	56	AN	rempli à blanc

Enregistrement « détail » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 03 » (enreg détail)
identifiant abonné	3	8	AN	identifiant de l'abonné (8 derniers caractères par défaut)
Date d'inscription	11	8	AN	format AAAAMMJJ : date d'inscription
type de carte	19	20	AN	type de carte utilisée pour le paiement
numéro de carte	39	7	AN	extrait du numéro de carte utilisée (format : #####.##)
Date d'expiration	46	6	AN	format AAAAMM : date de validité
filler	52	49	AN	rempli à blanc

Enregistrement « fin » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 09 » (enreg. fin)
Alias du commerçant	3	20	AN	idem enregistrement 00

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
date fichier	23	8	N	idem enregistrement 00
heure fichier	31	6	N	idem enregistrement 00
Limite des dates de validité	37	6	N	idem enregistrement 00
version fichier	43	2	AN	idem enregistrement 00
Nombre de cartes expirées	45	6	N	nombre d'enregistrements de type 03
filler	51	50	AN	rempli à blanc

7.2 LE FORMAT « FIXE_V1 »

Enregistrement « entête » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 00 » (enreg. entête)
Alias du commerçant	3	30	AN	Alias du commerçant
date fichier	33	8	N	format AAAAMMJJ : date de génération du fichier
heure fichier	41	6	N	format hhmmss : heure de génération du fichier
Limite des dates de validité	47	6	N	format AAAAMM : Limite des dates de validité
version fichier	53	20	AN	valeur «FIXE_V1»
filler	73	28	AN	rempli à blanc

Enregistrement « détail » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 03 » (enreg détail)
identifiant abonné	3	21	AN	identifiant de l'abonné
Date d'inscription	24	8	AN	format AAAAMMJJ : date d'inscription
type de carte	32	20	AN	type de carte utilisée pour le paiement
numéro de carte	52	21	AN	extrait du numéro de carte utilisée (format : #####.##, clair)
Date d'expiration	73	6	AN	format AAAAMM : date de validité
filler	79	22	AN	rempli à blanc

Enregistrement « fin » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 09 » (enreg. fin)

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
Alias du commerçant	3	30	AN	idem enregistrement 00
date fichier	33	8	N	idem enregistrement 00
heure fichier	41	6	N	idem enregistrement 00
Limite des dates de validité	47	6	N	idem enregistrement 00
version fichier	53	20	AN	idem enregistrement 00
Nombre de cartes expirées	73	6	N	nombre d'enregistrements de type 03
filler	79	22	AN	rempli à blanc

7.3 LE FORMAT « TABLE_V1 »

Enregistrement « entête » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 00 » (enreg. entête)
Alias du commerçant	2	30	AN	Alias du commerçant
date fichier	3	8	N	format AAAAMMJJ : date de génération du fichier
heure fichier	4	6	N	format hhmmss : heure de génération du fichier
Limite des dates de validité	5	6	N	format AAAAMM : Limite des dates de validité
version fichier	6	20	AN	valeur « TABLE_V1 »

Enregistrement « détail » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 03 » (enreg détail)
identifiant abonné	2	21	AN	identifiant de l'abonné
Date d'inscription	3	8	AN	format AAAAMMJJ : date d'inscription
type de carte	4	20	AN	type de carte utilisée pour le paiement
numéro de carte	5	21	AN	extrait du numéro de carte utilisée (format : #####.##)
Date d'expiration	6	6	AN	format AAAAMM : date de validité

Enregistrement « fin » :

Champ	Position	Longueur	Type	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 09 » (enreg. fin)
Alias du commerçant	2	30	AN	idem enregistrement 00

<i>Champ</i>	<i>Position</i>	<i>Longueur</i>	<i>Type</i>	<i>Commentaire</i>
date fichier	3	8	N	idem enregistrement 00
heure fichier	4	6	N	idem enregistrement 00
Limite des dates de validité	5	6	N	idem enregistrement 00
version fichier	6	20	AN	idem enregistrement 00
Nombre de cartes expirées	7	6	N	nombre d'enregistrements de type 03

8. EXEMPLES DE JOURNAUX

8.1 JOURNAUX DES TRANSACTIONS

8.1.1 Table_V10

```
ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;ORIGIN_AMOUNT;AMOUNT;CURRENCY_CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TIME;CARD_VALIDITY;CARD_TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_CODE;CVV_RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_CODE;CERTIFICATE;AUTHORIZATION_ID;CAPTURE_DATE;TRANSACTION_STATUS;RETURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID;CUSTOMER_IP_ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;SESSION_ID;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;COMPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;MODE_REGLEMENT;3D_LS;CHANNEL_ALIAS;CVV_FLAG;CUSTOMER_COUNTRY;DUEDATE_NB;INVOICE_ID;STATEMENT_REFERENCE;

TRANSACTION;480013;123456789123456;CARD;2990;2990;978;20120721;084251;201403;VISA;4970.46;00;;00;3eaa04ceb0b;383696;20120727;CAPTURED;8015968;SENT;GBT12070315261;18898434;62.201.133.41;-;;SSL;;CARD_COUNTRY=FRA,IP_COUNTRY=FRA,<CARD_INFOS BDOM=CENTRE DE CHEQUES POSTAUX COUNTRY=FRA PRODUCTCODE=E NETWORK=VISA BANKCODE=20041 />;00;;;1;;;
```

8.1.2 Table_V11

TITRE	nomboutique		12/07/23_00:34:55		TABLE_V11					
ENTETE	TRANSACTION_ID	MERCHANT_ID	PAYMENT_MEANS		ORIGIN_AMOUNT	AMOUNT	CURRENCY_CODE			
	PAYMENT_DATE	PAYMENT_TIME	CARD_VALIDITY		CARD_TYPE	CARD_NUMBER	RESPONSE_CODE			
	CVV_RESPONSE_CODE	COMPLEMENTARY_CODE		CERTIFICATE	AUTHORIZATION_ID	CAPTURE_DATE				
	TRANSACTION_STATUS	RETURN_CONTEXT	AUTORESPONSE_STATUS		ORDER_ID	CUSTOMER_ID				
	CUSTOMER_IP_ADDRESS	ACCOUNT_SERIAL	SESSION_ID	TRANSACTION_CONDITION		CAVV_UCAF				
	COMPLEMENTARY_INFO	BANK_RESPONSE_CODE		MODE_REGLEMENT	3D_LS	CHANNEL_ALIAS				
	CVV_FLAG	CUSTOMER_COUNTRY	DUEDATE_NB		INVOICE_ID	STATEMENT_REFERENCE				
	PATTERN_ALIAS									
TRANSACTION	685994	112233445566778	CARD	100	100	978	20120722	001018	201402	VISA
	4978.91	00		00	2d8ef33ee535	246152	20120728	TO_VALIDATE		
	UNDEFINED	2022791824		be519f50aa3eeb27970	77.192.246.92	-				SSL
	CARD_COUNTRY=FRA,IP_COUNTRY=FRA,<CARD_INFOS BDOM=CE DE PICARDIE COUNTRY=FRA PRODUCTCODE=C									
	NETWORK=VISA BANKCODE=18025 /> 00 Internet 1									

8.1.3 Table_V12

TITRE	nomboutique	12/07/22_00:35:32	TABLE_V12				
ENTETE	TRANSACTION_ID	MERCHANT_ID	PAYMENT_MEANS	ORIGIN_AMOUNT	AMOUNT	CURRENCY_CODE	
	PAYMENT_DATE	PAYMENT_TIME	CARD_VALIDITY	CARD_TYPE	CARD_NUMBER	RESPONSE_CODE	
	CVV_RESPONSE_CODE		COMPLEMENTARY_CODE	CERTIFICATE	AUTHORIZATION_ID	CAPTURE_DATE	
	TRANSACTION_STATUS	RETURN_CONTEXT	AUTORESPONSE_STATUS		ORDER_ID	CUSTOMER_ID	
	CUSTOMER_IP_ADDRESS	ACCOUNT_SERIAL	SESSION_ID	TRANSACTION_CONDITION	CAVV_UCAF		
	COMPLEMENTARY_INFO	BANK_RESPONSE_CODE	MODE_REGLEMENT	3D_LS	CHANNEL_ALIAS		
	CVV_FLAG	CUSTOMER_COUNTRY	DUEDATE_NB	INVOICE_ID	STATEMENT_REFERENCE		
	PATTERN_ALIAS	MERCHANT_WALLET_ID	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE	DCC_STATUS	SCORE_VALUE		
	SCORE_COLOR	SCORE_PROFILE	SCORE_THRESHOLD				

TRANSACTION	165003	7,7886E+13	CARD	8700	8700	978	20120721	165218	201605	VISA
	4273.40	0		baed6ca6461e	321508	20120727	TO_CAPTURE		MAIL	
scm@eurobram.de	INVOICE	NUMBER	2012-021415	CLIENT	CODE	25505	DATE	OF INVOICE	11/07/2012	PRODUCTS OR SERVICES
CONCERNED	Order ID	2012070601, X0080000	Xylitol	CRS, incl. 8	EUR shipping costs	SENT	9763			188.23.65.240
		SSL		0					1	
TRANSACTION	190546	7,7886E+13	CARD	27000	27000	978	20120721	190650	201406	
	MASTERCARD	5425.78	0		2065bbe8f8bc	217708	20120727	TO_CAPTURE		
GOVERN00@studiogovernatori.191.it	SENT	36544			95.228.238.35	-		SSL		
		0			1					
		2								

8.2 JOURNAUX DES OPÉRATIONS

8.2.1 Table_V5

Dans l'exemple suivant les opérations de remise sont remontées.

```

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NAME;OPERATION_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATION_ORIGIN;RESPONSE_CODE;BANK_RESPONSE_CODE;CVV_RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID
OPERATION;fr;011223344550000;20010426;091544;1;CREDIT;500;978;20010426;104951;toto;00;;;TO_CREDIT;;;
OPERATION;fr;011223344550000;20010426;091859;1;VALIDATE;600;978;20010426;092447;toto;02;02;;REFERRAL;;;
OPERATION;fr;011223344550000;20010223;151538;1;AUTHOR;185605;978;20010424;175442;SO_BATCH;00;00;00;TO_CAPTURE;;;
FIN;

```

8.2.2 Table_V6

TITRE	nomboutique 12/07/23_01:09:26	TABLE_V6
ENTETE	MERCHANT_COUNTRY	MERCHANT_ID
	OPERATION_NAME	OPERATION_AMOUNT
	OPERATION_ORIGIN	RESPONSE_CODE
	ORDER_ID	RETURN_CONTEXT
	CUSTOMER_ID	CARD_TYPE
	PAYMENT_MEANS	CHANNEL_ALIAS
FIN		

8.2.3 Table_V7

```

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NAME;OPERATION_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATION_ORIGIN;RESPONSE_CODE;BANK_RESPONSE_CODE;CVV_RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;CARD_TYPE;PAYMENT_MEANS;CHANNEL_ALIAS;DCC_RESPONSE_CODE;DCC_AMOUNT;DCC_CURRENCY;DCC_EXCHANGE_RATE;DCC_RATE_VALIDITY;
FIN;

```

8.3 JOURNAUX DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

8.3.1 Table_V4

```

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_
TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT_
_AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMMISSION_CURRENCY;C
OMMISSION_OPER_CODE;AUTHOR_ID;SPECIFIC_DATA;REJECT_AMOUNT;REJECT_REASON

MATCHING;fr;123456789123456;1122334455
;20070904;155258;20000;978;ELV;OI_131100_8744;;;DT;4;20070926;163823;20000;MATCH_REJECT;;0;300;978;;;500; KEINE ANGABE;

MATCHING;fr;123456789123456;1122334455
;20070904;156260;20000;978;ELV;OI_131100_8744;;;DT;4;20070926;163823;20000;MATCH_OK;;20000;0;978;;;0;

FIN;

```

8.3.2 Table_V5

```

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_
TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT_
_AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMMISSION_CURRENCY;COMMISSION_OPER_CO
DE;AUTHOR_ID;SPECIFIC_DATA;REJECT_AMOUNT;REJECT_REASON;ORDER_CHANNEL;

MATCHING;fr;123456789123456;20120719;646423;10000;978;VISA;4141506036;;723530b2a0e5d22a22c;DT;3;20120722;220536;10000;
MATCH_OK;000176;0;600;978;;;0;;Internet;

```

8.3.3 Table_V6

TITRE	nomboutique	12/07/23_10:25:58 V6									
ENTETE	MERCHANT_COUNTRY		MERCHANT_ID		CONTRACT		PAYMENT_DATE		TRANSACTION_ID		
	ORIGIN_AMOUNT		CURRENCY_CODE	CARD_TYPE	ORDER_ID	RETURN_CONTEXT	CUSTOMER_ID				
	OPERATION_TYPE		OPERATION_NUMBER		REMITTANCE_DATE	REMITTANCE_TIME	BRUT_AMOUNT				
	MATCH_STATUS		REMITTANCE_NB	NET_AMOUNT	COMMISSION_AMOUNT		COMMISSION_CURRENCY				
	COMMISSION_OPER_CODE		AUTHOR_ID	SPECIFIC_DATA		REJECT_AMOUNT	REJECT_REASON				
	ORDER_CHANNEL		BRUT_AMOUNT_ACQ		REMITTANCE_TYPE	TOTAL_BRUT_REM_ACQ					
	TOTAL_COM_REM_ACQ		TOTAL_NET_REM_ACQ								
MATCHING	fr	9,57527E+13	2401181013	20120722	184758	4487400	978	VISA	C-		
I0188197-1207221079453			DT	2	20120722	220536	4487400	MATCH_OK	315		
0	17500	978			0		Internet	4487400	DT	4487400	
17500	4469900										
FIN											

8.4 JOURNAUX DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYÉS

8.4.1 Table_V1

```
TITRE:testShopDemo;08/05/23_14:18:58;V1;LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR;

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;DATE_NUM;TRANSACTION_ID;OPERATION_TYPE;SOURCE_AMOUNT;SIRET;UNPAID_NB;UNPAID_CODE;CURRENCY_CODE;CONTRACT_TYPE;POS_NB;REMITTANCE_DATE;EXCHANGE_AMOUNT;VALUE_DATE;UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_CURRENCY_CODE;CHARGED_BANK_CODE;CHARGED_COUNTER;CHARGED_ACCOUNT;CHARGED_ADMIN_ACCOUNT;PBA_REMIT_NB;MATCH_STATUS;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028;20070905;173829;C;24151;35223624400013;F3064461;45;978;3;0;20071206;24151;20080104;24151;;978;30004;00813;00010508893;00000;000183;MATCH_OK;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028;20050307;174123;C;18395;35223624400013;112127;83;978;3;0;20071116;26923;20080104;18395;;840;30004;00813;00010508893;00000;000185;MATCH_OK;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028;20050307;174123;D;32870;35223624400013;058782;4837;978;3;0;20071104;47535;20080104;32870;;840;30004;00813;00010508893;00000;000140;MATCH_OK;

FIN;
```

8.4.2 Table_V2

Les champs en gras ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V1 »

Dans l'exemple suivant les opérations de remise sont remontées.

```
TITRE:testShopDemo;08/05/23_14:18:58;V2;LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR;

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;DATE_NUM;TRANSACTION_ID;OPERATION_TYPE;SOURCE_AMOUNT;SIRET;UNPAID_NB;UNPAID_CODE;CURRENCY_CODE;CONTRACT_TYPE;POS_NB;REMITTANCE_DATE;EXCHANGE_AMOUNT;VALUE_DATE;UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_CURRENCY_CODE;CHARGED_BANK_CODE;CHARGED_COUNTER;CHARGED_ACCOUNT;CHARGED_ADMIN_ACCOUNT;PBA_REMIT_NB;MATCH_STATUS;CUSTOMER_ID;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;TRANSACTION_STATUS;CURRENT_AMOUNT;ORIGINAL_AMOUNT;CARD_TYPE;CHARGED_CARD_TYPE;UNPAID_SETTLE_DATE;UNPAID_DOC_REASON;UNPAID_DOC_DATE;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028;20070905;173829;C;24151;35223624400013;F3064461;45;978;3;0;20071206;24151;20080104;24151;;978;30004;00813;00010508893;00000;000183;MATCH_OK;Customer1;OI_131100_8744;myReturnContext;CREDITED;0;200;VISA;CB;20080104; ;00000000;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028;20050307;174123;C;18395;35223624400013;112127;83;978;3;0;20071116;26923;20080104;18395;;840;30004;00813;00010508893;00000;000185;MATCH_OK;;;CAPTURED;100;100;CB;VISA;20071212; ;00000000;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028;20050307;174123;D;32870;35223624400013;058782;4837;978;3;0;20071104;47535;20080104;32870;;840;30004;00813;00010508893;00000;000140;MATCH_OK;;;CAPTURED;100;100;CB;MASTERCARD;20080104; ;00000000;

FIN;
```

8.5 JOURNAUX DES CARTES ARRIVANT A EXPIRATION

8.5.1 Fixe_V0

00test1	2009020409242520090701
03401002182008111202	4907.00200801
03401002192008111202	4907.00200801
03401002222008111302	4907.00200801
09test1	2009020409242520090701000011

8.5.2 Fixe_V1

00test1	20090204121751200907	FIXE_V1
0340100218	2008111202	4907.00 200801
0340100219	2008111202	4907.00 200801
0340100222	2008111302	4907.00 200801
09test1	20090204121751200907	FIXE_V1 000011

8.5.3 Table_V1

00;test1;20090204;122246;200907;TABLE_V1
CODE;CUSTOMER_ID;CREATION_DATE;CARD_TYPE;CARD_NUMBER;EXPIRING_DATE
03;40100218;20081112;02;4907.00;200801
03;40100219;20081112;02;4907.00;200801
03;40100222;20081113;02;4907.00;200801
09;test1;20090204;122246;200907;TABLE_V1;11