

Sips e-payment solution Description des journaux

Version 2.05 - Juillet 2013



SOMMAIRE

	Introduction	
	La procédure d'envoi	
	Le journal des transactions	
A.	Le format « TABLE_V10 »	8
В.	Le format « TABLE_V11 » 1	3
C.	Le format « TABLE_V12 » 1	7
D.	Le format « TABLE_V13 »	2!
E.	Le format « TABLE_V14 »	28
V. I	LE JOURNAL DES OPERATIONS 3	4
A.	Le format « TABLE_V5 » 3	}4
В.	Le format « TABLE_V6 »	37
C.	le format « TABLE_V7 »	ŀ1
VI. I	LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT4	4
A.	Le format « TABLE_V4 »4	ŀ4
В.	Le format « TABLE_V5 »4	18
C.	Le format « TABLE_V6 »5	;2
Syr	nthese5	5 7
VII. I	LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES 5	9
A.	Le format « TABLE_V1 »5	;9
В.	Le format « TABLE_V2 » 6	54
C.	Le format « TABLE_V4 » 6	58
VIII.I	LE JOURNAL DES CARTES ARRIVANT A EXPIRATIO 73	N
A.	Le format « FIXE_V0 »	'3
В.	Le format « FIXE_V1 »	'5
C.	Le format « TABLE_V1 »	7
IX. E	EXEMPLES DE JOURNAUX 7	9
A.	Journaux des transactions	' 9
1	1) Table_V10 7	'9
2	2) Table_V11 7	'9
3	3) Table_V12 8	30

Confidentiel



В	. J	ournaux des opérations	. 81
	1)	Table_V5	. 81
	2)	Table_V6	. 81
	3)	Table_V7	. 81
C	. J	ournaux de rapprochement	. 82
	1)	Table_V4	. 82
	2)	Table_V5	. 82
	3)	Table_V6	. 82
D). J	ournaux de rapprochement des impayés	. 83
	1)	Table_V1	. 83
	2)	Table_V2	. 83
	3)	Table_V4	. 83
E	. J	ournaux des cartes expirantes	. 84
	1)	Fixe_V0	. 84
	2)	Fixe_V1	. 84
	3)	Table_V1	. 84
Χ.	An	nexes	85
A	. A	Annexe A : l'envoi des journaux par FTP	. 85



I. INTRODUCTION

L'offre de paiement **Sips** comprend l'envoi au commerçant d'un journal des transactions et si vous le souhaitez, d'un journal des opérations. Ces journaux contiennent respectivement le récapitulatif des transactions de paiement effectuées sur le site d'une boutique et le récapitulatif des opérations effectuées sur les transactions de cette même boutique.

Pour de plus amples d'informations sur les champs des journaux, référez-vous au DICTIONNAIRE DES DONNEES.



II. COMMENT LES UTILISER?

Il est possible que votre serveur ne reçoive, ni la réponse manuelle car l'internaute n'a pas cliqué sur le bouton « Retour à la boutique », ni la réponse automatique à cause d'un problème sur le réseau Internet. Pour palier ce type d'inconvénient, vous pouvez utiliser le journal des transactions.

En effet, le journal des transactions vous informe de tous les paiements effectués (acceptés et refusés) sur votre site.

Grâce à un outil de traitement automatique, ou manuellement, vous pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données. De cette manière, vous vous assurez de livrer toutes les commandes acceptées en paiement.

Le journal des opérations vous informe de l'évolution du cycle de vie des transactions. Là aussi, vous pouvez analyser ces fichiers et mettre à jour vos bases de données. Il récapitule les transactions envoyées en banque et permet de contrôler les mouvements comptables.



III. LA PROCEDURE D'ENVOI

Par défaut le journal des transactions est envoyé quotidiennement entre 4h00 et 7h00 (heure locale française). Toutefois il est possible de ne les envoyer avec une fréquence hebdomadaire.

Deux types de formats sont proposés : un format « texte » et un format « table » ou « csv ».

L'envoi se fait généralement par mail, soit dans le corps du texte, soit en fichier attaché. Il est possible de choisir le nom du fichier attaché. Par défaut le journal arrive en attachement, le fichier a pour nom « transactions.txt » (pour un format texte) ou « transactions.xls » (pour un format table) pour les transactions, et « operations.txt » ou « operations.xls » pour les opérations.

Il est aussi possible d'envoyer les journaux des transactions et des opérations par FTP (Voir l'annexe A).



IV. LE JOURNAL DES TRANSACTIONS

Ce journal contient toutes les transactions de paiements effectuées (accordées ou refusées) sur votre site depuis le précédent envoi de journal.

Le fichier est au format « table » (csv) ou fixe (sans séparateur mais avec des champs de longueur fixe). Les transactions sont présentées sous forme de tableau avec une transaction par ligne. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule,). Par défaut, le séparateur est une tabulation. Dans le cas du format fixe, si la longueur du contenu est inférieure à la place réservée, la place restante sera comblée par des espaces.

A. LE FORMAT « TABLE_V10 »

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	01/02/23_04 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V9

Enregistrement « entête »

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT



	T	T
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentare	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS



33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE

Enregistrement « détail »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	ldentifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	



16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
		(voir annexe R du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
		(voir annexe C du DICTIONNAIRE DES DONNEES)
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentare	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35	Pays acheteur	
36	??????	
37	Champ numéro de facture	
38	Champ « statement_reference » de l'API	



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



B. LE FORMAT « TABLE_V11 »

Le champ « PATTERN_ALIAS » » a été ajouté par rapport à la version « TABLE_V10 ».

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	01/02/23_04 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V11

Enregistrement « entête »

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE



15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentare	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
-	•	

Enregistrement « détail »



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	174147
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20010220
9	Heure de paiement (hhmmss)	174821
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	200112
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE (voir annexe R du DICTIONNAIRE DES DONNEES)
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT (voir annexe C du <i>DICTIONNAIRE DES DONNEES</i>)



22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentare	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



C. LE FORMAT « TABLE_V12 »

Enregistrement titre

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	11/12/01_12 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V12

Enregistrement en-tête

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE



Position	Description	Valeur
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentare	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID



Position	Description	Valeur
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	MERCHANT_WALLET_ID
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE
42	Titre colonne champ statut DCC	DCC_STATUS
43	Titre colonne champ SCORE_VALUE	SCORE_VALUE
44	Titre colonne champ SCORE_COLOR	SCORE_COLOR
45	Titre colonne champ SCORE_PROFILE	SCORE_PROFILE
46	Titre colonne champ SCORE_THRESHOLD	SCORE_THRESHOLD

Enregistrement détail

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	123456
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20111201
9	Heure de paiement (hhmmss)	120000
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	201412



Position	Description	Exemple de valeur
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentare	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone



Position	Description	Exemple de valeur
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	w01
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	7
42	statut DCC	00
43	Score de la transaction	
44	Couleur associée au score de la transaction	GREEN
45	Nom du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
46	Seuil du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



D. LE FORMAT « TABLE_V13 »

 $Les\ champs\ «\ BIC\ »,\ «\ IBAN\ »\ et\ «\ SDD_MANDATE_ID\ »\ ont\ \'et\'e\ ajout\'es\ par\ rapport\ \`a\ la\ version\ «\ TABLE_V12\ ».$

Enregistrement titre

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	11/12/01_12 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V13

Enregistrement en-tête

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER



Position	Description	Valeur
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentare	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB



Position	Description	Valeur
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	MERCHANT_WALLET_ID
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE
42	Titre colonne champ statut DCC	DCC_STATUS
43	Titre colonne champ SCORE_VALUE	SCORE_VALUE
44	Titre colonne champ SCORE_COLOR	SCORE_COLOR
45	Titre colonne champ SCORE_PROFILE	SCORE_PROFILE
46	Titre colonne champ SCORE_THRESHOLD	SCORE_THRESHOLD
47	Titre colonne champ BIC	BIC
48	Titre colonne champ IBAN	IBAN
49	Titre colonne champ MANDATE_ID	SDD_MANDATE_ID

Enregistrement détail

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	123456
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978



Position	Description	Exemple de valeur
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20111201
9	Heure de paiement (hhmmss)	120000
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	201412
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentare	
30	Code réponse acquéreur	00



Position	Description	Exemple de valeur
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	w01
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	7
42	statut DCC	00
43	Score de la transaction	
44	Couleur associée au score de la transaction	GREEN
45	Nom du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
46	Seuil du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
47	Code d'identification de la banque (Bank Identifier Code)	
48	Numéro de compte (International Bank Account Number) crypté	
49	Identifiant du mandat	

Position	Description	Exemple de valeur
1	,	





1 Code enregistrement	= FIN
-----------------------	-------



E. LE FORMAT « TABLE_V14 »

Les champs « PAN_ENTRY_MODE », « WALLET_TYPE », « HOLDER_AUTHENT_METHOD » et « HOLDER_AUTHENT_STATUS » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V13 ».

Enregistrement titre

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom de la boutique	shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh :mm :ss)	11/12/01_12 :00 :00
4	Format et version	= TABLE_V14

Enregistrement en-tête

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne moyen de paiement	PAYMENT_MEANS
5	Titre colonne montant origine	ORIGIN_AMOUNT
6	Titre colonne montant actuel	AMOUNT
7	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
8	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
9	Titre colonne heure de paiement	PAYMENT_TIME
10	Titre colonne date de validité	CARD_VALIDITY
11	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE



Position	Description	Valeur
12	Titre colonne extrait du numéro de carte	CARD_NUMBER
13	Titre colonne code réponse	RESPONSE_CODE
14	Titre colonne code réponse du CVV2/CVC2	CVV_RESPONSE_CODE
15	Titre colonne code réponse complémentaire	COMPLEMENTARY_CODE
16	Titre colonne certificat de paiement	CERTIFICATE
17	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTORISATION_ID
18	Titre colonne date d'envoi en banque	CAPTURE_DATE
19	Titre colonne état de la transaction	TRANSACTION_STATUS
20	Titre colonne champ « return_context »	RETURN_CONTEXT
21	Titre colonne état de l'envoi de la réponse automatique	AUTORESPONSE_STATUS
22	Titre colonne champ « order_id »	ORDER_ID
23	Titre colonne champ « customer_id »	CUSTOMER_ID
24	Titre colonne champ adresse ip de l'acheteur	CUSTOMER_IP_ADDRESS
25	Titre colonne champ numéro de compte promonétic	ACCOUNT_SERIAL
26	Titre colonne champ numéro de session promonétic	SESSION_ID
27	Titre colonne champ condition de la transaction	TRANSACTION_CONDITION
28	Titre colonne champ cavv ucaf	CAVV_UCAF
29	Titre colonne champ information complémentare	COMPLEMENTARY_INFO
30	Titre colonne champ code réponse acquéreur	BANK_RESPONSE_CODE
31	Titre colonne champ mode de règlement	MODE_REGLEMENT
32	Titre colonne champ liability shift	3D_LS
33	Titre colonne champ canal de commande	CHANNEL_ALIAS
34	Titre colonne champ indicateur présence CVV	CVV_FLAG
35	Titre colonne champ CUSTOMER_COUNTRY	CUSTOMER_COUNTRY



Position	Description	Valeur
36	Titre colonne champ DUEDATE_NB	DUEDATE_NB
37	Titre colonne champ INVOICE_ID	INVOICE_ID
38	Titre colonne champ STATEMENT_REFERENCE	STATEMENT_REFERENCE
39	Titre colonne champ PATTERN_ALIAS	PATTERN_ALIAS
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	MERCHANT_WALLET_ID
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	PAYMENT_MEAN_SEQUENCE
42	Titre colonne champ statut DCC	DCC_STATUS
43	Titre colonne champ SCORE_VALUE	SCORE_VALUE
44	Titre colonne champ SCORE_COLOR	SCORE_COLOR
45	Titre colonne champ SCORE_PROFILE	SCORE_PROFILE
46	Titre colonne champ SCORE_THRESHOLD	SCORE_THRESHOLD
47	Titre colonne champ BIC	BIC
48	Titre colonne champ IBAN	IBAN
49	Titre colonne champ MANDATE_ID	SDD_MANDATE_ID
50	Titre colonne champ PAN_ENTRY_MODE	PAN_ENTRY_MODE
51	Titre colonne champ WALLET_TYPE	WALLET_TYPE
52	Titre colonne champ HOLDER_AUTHENT_METHOD	HOLDER_AUTHENT_METHOD
53	Titre colonne champ HOLDER_AUTHENT_STATUS	HOLDER_AUTHENT_STATUS

Enregistrement détail

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TRANSACTION
2	Identifiant de la transaction fourni à l'API	123456
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344550000



Position	Description	Exemple de valeur
4	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
5	Montant de la transaction au moment du paiement en ligne exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
6	Solde de la transaction exprimé dans la plus petite unité de la devise	185600
7	Code devise de la transaction (ex : 978 = Euro)	978
8	Date de paiement (AAAAMMJJ)	20111201
9	Heure de paiement (hhmmss)	120000
10	Date de validité de la carte (AAAAMM)	201412
11	Type de carte	VISA
12	Extrait du numéro de carte (4 premiers chiffres + 2 derniers chiffres)	4970.00
13	Code réponse à la demande d'autorisation	00
14	Code réponse à la demande de vérification du CVV2/CVC2	4D
15	Code réponse complémentaire à la demande d'autorisation	
16	Certificat de paiement	801037b2a63d
17	Numéro d'autorisation	541238
18	Date d'envoi en banque (AAAAMMJJ)	20010220
19	Etat de la transaction	TO_CAPTURE
20	Champ « return_context » de l'API	
21	Etat de l'envoi de la réponse automatique	SENT
22	Champ « order_id » de l'API	
23	Champ « customer_id » de l'API	
24	Adresse ip de l'internaute	195.42.107.68
25	Numéro de compte promonétic	



Position	Description	Exemple de valeur
26	Numéro de session promonétic	
27	Condition de la transaction	
28	Cavv ucaf	
29	Information complémentare	
30	Code réponse acquéreur	00
31	Mode de règlement	
32	Liability shift	YES
33	Canal de commande	Telephone
34	Indicateur présence CVV	0
35		
36		
37		
38	Champ « statement_reference » de l'API	
39	Type de paiement	A l'acte
40	Titre colonne champ identifiant du Wallet utilisé	w01
41	Titre colonne champ identifiant du moyen de paiement enregistré utilisé	7
42	statut DCC	00
43	Score de la transaction	
44	Couleur associée au score de la transaction	GREEN
45	Nom du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
46	Seuil du profil utilisé pour évaluer le score de la transaction	
47	Code d'identification de la banque (Bank Identifier Code)	



Position	Description	Exemple de valeur
48	Numéro de compte (International Bank Account Number) crypté	
49	Identifiant du mandat	
50	Mode de saisie des données carte	MANUAL
51	Type de Wallet	
52	Méthode d'authentification du porteur	PASSWORD
53	Status de l'authentification du porteur	SUCCESS

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



V. LE JOURNAL DES OPERATIONS

Ce journal contient les modifications apportées aux transactions de paiements, c.-à-d. les événements susceptibles de modifier le statut de la transaction.

Le fichier est au format « table » (csv) ou fixe. Les opérations sont présentées sous forme de tableau avec une opération par ligne. Il est possible de choisir le séparateur (tabulation, point-virgule,). Par défaut, le séparateur est une tabulation. Dans le cas du format fixe, si la longueur du contenu est inférieure à la place réservée, la place restante sera comblée par des espaces.

A. LE FORMAT « TABLE_V5 »

Enregistrement « entête »

Position	Description	Valeur	Remarque
1	Code enregistrement	ENTETE	
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY	
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID	
4	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE	
5	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID	
6	Titre colonne nombre d'opérations	OPERATION_SEQUENCE	
7	Titre colonne nom de l'opération	OPERATION_NAME	
8	Titre colonne montant de l'opération	OPERATION_AMOUNT	
9	Titre colonne code devise de l'opération	OPERATION_CURRENCY	
10	Titre colonne date de l'opération	OPERATION_DATE	
11	Titre colonne heure de l'opération	OPERATION_TIME	
12	Titre colonne origine de l'opération	OPERATION_ORIGIN	
13	Titre colonne code réponse de l'opération	RESPONSE_CODE	



14	Titre colonne code réponse de l'organisme financier	BANK_RESPONSE_CODE	
15	Titre colonne code réponse cvv	CVV_RESPONSE_CODE	
16	Titre colonne nouvel état de la transaction	NEW_STATUS	
17	Titre colonne numéro de commande	ORDER_ID	Champ order_id de l'api Payment ou du composant Office
18	Titre colonne « return_context »	RETURN_CONTEXT	Champ return_context de l'api Payment ou du composant Office
19	Titre colonne « customer_id »	CUSTOMER_ID	Champ customer_id de l'api Payment ou du composant Office

Enregistrement « détail »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= OPERATION
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344551111
4	Date de paiement de la transaction (AAAAMMJJ)	20010220
5	Identifiant de la transaction	174147
6	Nombre d'opérations effectuées sur a transaction	1
7	Nom de l'opération	VALIDATE
8	Montant de l'opération	18500
9	Code devise de l'opération	978
10	Date de l'opération (AAAAMMJJ)	20010223
11	Heure de l'opération (hhmmss)	165230
12	Origine de l'opération (login de connexion à Office)	тото



13	Code réponse de l'opération	Non renseigné
14	Code réponse de l'organisme financier	00
15	Code réponse cvv	00
16	Nouveau status	TO_CAPTURE
17	Numéro de commande	ABCD135
18	Return_context	Contexe de la transaction
19	Customer_id	Client 198

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



B. LE FORMAT « TABLE_V6 »

Les champs « CARD_TYPE », « PAYMENT_MEANS» et « CHANNEL_ALIAS » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V5 »

Enregistrement « entête »

Position	Description	Valeur	Remarque
1	Code enregistrement	ENTETE	
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY	
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID	
4	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE	
5	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID	
6	Titre colonne nombre d'opérations	OPERATION_SEQUENCE	
7	Titre colonne nom de l'opération	OPERATION_NAME	
8	Titre colonne montant de l'opération	OPERATION_AMOUNT	
9	Titre colonne code devise de l'opération	OPERATION_CURRENCY	
10	Titre colonne date de l'opération	OPERATION_DATE	
11	Titre colonne heure de l'opération	OPERATION_TIME	
12	Titre colonne origine de l'opération	OPERATION_ORIGIN	
13	Titre colonne code réponse de l'opération	RESPONSE_CODE	
14	Titre colonne code réponse de l'organisme financier	BANK_RESPONSE_CODE	
15	Titre colonne code réponse cvv	CVV_RESPONSE_CODE	
16	Titre colonne nouvel état de la transaction	NEW_STATUS	
17	Titre colonne numéro de commande	ORDER_ID	Champ order_id de l'api Payment ou du composant Office
18	Titre colonne « return_context »	RETURN_CONTEXT	Champ return_context de l'api Payment ou du





			composant Office
19	Titre colonne « customer_id »	CUSTOMER_ID	Champ customer_id de l'api Payment ou du composant Office
20	Titre colonne « card_type »	CARD_TYPE	Champ card_type de l'api Payment ou du composant Office
21	Titre colonne « payment_means »	PAYMENT_MEANS	
22	Titre colonne « channel_alias »	CHANNEL_ALIAS	



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= OPERATION
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344551111
4	Date de paiement de la transaction (AAAAMMJJ)	20010220
5	Identifiant de la transaction	174147
6	Nombre d'opérations effectuées sur a transaction	1
7	Nom de l'opération	VALIDATE
8	Montant de l'opération	18500
9	Code devise de l'opération	978
10	Date de l'opération (AAAAMMJJ)	20010223
11	Heure de l'opération (hhmmss)	165230
12	Origine de l'opération (login de connexion à Office)	тото
13	Code réponse de l'opération	Non renseigné
14	Code réponse de l'organisme financier	00
15	Code réponse cvv	00
16	Nouveau status	TO_CAPTURE
17	Numéro de commande	ABCD135
18	Return_context	Contexe de la transaction
20	Type de carte	VISA
21	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
22	Canal de commande	INTERNET





Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



C. LE FORMAT « TABLE_V7 »

Les champs « DCC_RESPONSE_CODE», « DCC_AMOUNT», « DCC_CURRENCY », « DCC_EXCHANGE_RATE » et « DCC_RATE_VALIDITY » ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V6 »

Position	Description	Valeur	Remarque
1	Code enregistrement	ENTETE	
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY	
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID	
4	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE	
5	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID	
6	Titre colonne nombre d'opérations	OPERATION_SEQUENCE	
7	Titre colonne nom de l'opération	OPERATION_NAME	
8	Titre colonne montant de l'opération	OPERATION_AMOUNT	
9	Titre colonne code devise de l'opération	OPERATION_CURRENCY	
10	Titre colonne date de l'opération	OPERATION_DATE	
11	Titre colonne heure de l'opération	OPERATION_TIME	
12	Titre colonne origine de l'opération	OPERATION_ORIGIN	
13	Titre colonne code réponse de l'opération	RESPONSE_CODE	
14	Titre colonne code réponse de l'organisme financier	BANK_RESPONSE_CODE	
15	Titre colonne code réponse cvv	CVV_RESPONSE_CODE	
16	Titre colonne nouvel état de la transaction	NEW_STATUS	
17	Titre colonne numéro de commande	ORDER_ID	Champ order_id de l'api Payment ou du composant Office



18	Titre colonne « return_context »	RETURN_CONTEXT	Champ return_context de l'api Payment ou du composant Office
19	Titre colonne « customer_id »	CUSTOMER_ID	Champ customer_id de l'api Payment ou du composant Office
20	Titre colonne « card_type »	CARD_TYPE	Champ card_type de l'api Payment ou du composant Office
21	Titre colonne « payment_means »	PAYMENT_MEANS	
22	Titre colonne « channel_alias »	CHANNEL_ALIAS	
23	Titre colonne code réponse du provider DCC	DCC_RESPONSE_CODE	
24	Titre colonne montant DCC	DCC_AMOUNT	
25	Titre colonne code devise DCC	DCC_CURRENCY	
26	Titre colonne taux de conversion DCC	DCC_EXCHANGE_RATE	
27	Titre colonne validité du taux de conversion DCC	DCC_RATE_VALIDITY	

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= OPERATION
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant du commerçant (siret précédé du 0)	011223344551111
4	Date de paiement de la transaction (AAAAMMJJ)	20010220
5	Identifiant de la transaction	174147
6	Nombre d'opérations effectuées sur a transaction	1
7	Nom de l'opération	VALIDATE
8	Montant de l'opération	18500
9	Code devise de l'opération	978
10	Date de l'opération (AAAAMMJJ)	20010223



11 Heure de l'opération (hhmmss) 165230 12 Origine de l'Opération (login de connexion à Office) 13 Code réponse de l'Opération 14 Code réponse de l'Organisme financier 16 Code réponse cvv 17 Numéro de commande 18 Return_context 19 Type de carte 20 Type de carte 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) 22 Canal de commande 23 Code réponse du provider DCC 24 Montant DCC 25 Code devise DCC 26 Taux de conversion DCC 27 Volidité du travu de conversion DCC			T
13 Code réponse de l'opération Non renseigné 14 Code réponse de l'organisme financier 00 15 Code réponse cvv 00 16 Nouveau status TO_CAPTURE 17 Numéro de commande ABCD135 18 Return_context Contexe de la transaction 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	11	Heure de l'opération (hhmmss)	165230
14 Code réponse de l'organisme financier 00 15 Code réponse cvv 00 16 Nouveau status TO_CAPTURE 17 Numéro de commande ABCD135 18 Return_context Contexe de la transaction 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	12	Origine de l'opération (login de connexion à Office)	тото
15 Code réponse cvv 00 16 Nouveau status TO_CAPTURE 17 Numéro de commande ABCD135 18 Return_context Contexe de la transaction 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	13	Code réponse de l'opération	Non renseigné
16 Nouveau status TO_CAPTURE 17 Numéro de commande ABCD135 18 Return_context Contexe de la transaction 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	14	Code réponse de l'organisme financier	00
17 Numéro de commande ABCD135 18 Return_context Contexe de la transaction 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	15	Code réponse cvv	00
18 Return_context Contexe de la transaction 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	16	Nouveau status	TO_CAPTURE
Type de carte 20 Type de carte VISA 21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	17	Numéro de commande	ABCD135
21 Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement) CARD 22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	18	Return_context	Contexe de la transaction
22 Canal de commande INTERNET 23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	20	Type de carte	VISA
23 Code réponse du provider DCC 00 24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	21	Moyen de paiement (SSL/Carte, Abonnement)	CARD
24 Montant DCC 1782540 25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	22	Canal de commande	INTERNET
25 Code devise DCC 156 26 Taux de conversion DCC 9.6042	23	Code réponse du provider DCC	00
26 Taux de conversion DCC 9.6042	24	Montant DCC	1782540
	25	Code devise DCC	156
27 Validitá du tour de conversion DCC 20111202001200	26	Taux de conversion DCC	9.6042
validite du taux de conversion DCC 20111203081300	27	Validité du taux de conversion DCC	20111203081300

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



VI. LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT

Ce journal est le résultat de la réconciliation entre les les journaux des transactions SIPS et les relévés de la banque ou de l'établissement financier.

Comme pour les journaux des transactions, ce journal de rapprochement consolide la réconciliation des différents moyens de paiement acceptés par le commerçant.

La mise à disposition du journal de rapprochement pour le commerçant est conditionnée par un accord de la banque ou de l'établissement financier.

De plus, ce journal ne s'applique pas aux commerçants utilisant sur 2 boutiques SIPS le même numéro de contrat de vente à distance.

A. LE FORMAT « TABLE_ V4 »

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom SIPS de la boutique	Shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V4

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY



3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID
25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA
26	Titre colonne montant rejet	REJECT_AMOUNT
27	Titre colonne raison rejet	REJECT_REASON
-		



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	vide
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction	24600
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur SIPS) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	ELV
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par SIPS (exprimé dans la plus petite unité de la devise)	18200
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou
		MATCH_REJECT
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) → récupéré dans les fichiers DTI	Montant brut si MATCH_OK,
	commerçante / recupere dans les nichiers DTI	0 si MATCH_REJECT
21 (*)	Montant de la commission	0 si MATCH_OK,



		M si MATCH_REJECT
22 (*)	Devise de la commission	978
23	Code opération de la commission	vide
24	Numéro d'autorisation	vide
25	Données spécifiques	vide
26	Montant rejet (paiement ELV)	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
27	Raison rejet (paiement ELV)	KEINE ANGABE

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



B. LE FORMAT « TABLE_V5 »

Ajout du champ "ORDER_CHANNEL".

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom SIPS de la boutique	Shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	04/02/23_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V5

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID





13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID
25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA
26	Titre colonne montant rejet	REJECT_AMOUNT
27	Titre colonne raison rejet	REJECT_REASON
28	Titre colonne canal de commande	ORDER_CHANNEL



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	vide
5	Date de paiement	20040220
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction	24600
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur SIPS) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	ELV
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par SIPS (exprimé dans la plus petite unité de la devise)	18200
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) → récupéré dans les fichiers DTI	Montant brut si MATCH_OK, 0 si MATCH_REJECT
21 (*)	Montant de la commission	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
22 (*)	Devise de la commission	978

Confidentiel



23	Code opération de la commission	vide
24	Numéro d'autorisation	vide
25	Données spécifiques	vide
26	Montant rejet	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
27	Raison rejet	KEINE ANGABE
28	Canal de commande	TELEPHONE

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



C. LE FORMAT « TABLE_V6 »

Ajout du champ «BRUT_AMOUNT_ACQ », «REMITTANCE_TYPE », «TOTAL_BRUT_REM_ACQ », «TOTAL_COM_REM_ACQ", «TOTAL_NET_REM_ACQ » pour les rapprochements LCL.



Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= TITRE
2	Nom SIPS de la boutique	Shopdemo
3	Date et heure de l'envoi (AA/MM/JJ_hh:mm:ss)	10/11/15_04:00:00
4	Format et version	= TABLE_V6

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Titre colonne pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Titre colonne identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Titre colonne contrat VAD	CONTRACT
5	Titre colonne date de paiement	PAYMENT_DATE
6	Titre colonne identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Titre colonne montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
8	Titre colonne devise de paiement	CURRENCY_CODE
9	Titre colonne type de carte	CARD_TYPE
10	Titre colonne référence de commande	ORDER_ID
11	Titre colonne contexte	RETURN_CONTEXT
12	Titre colonne identifiant client	CUSTOMER_ID
13	Titre colonne type d'opération	OPERATION_TYPE
14	Titre colonne n° de séquence de l'opération	OPERATION_NUMBER
15	Titre colonne date de remise	REMITTANCE_DATE



	<u> </u>	
16	Titre colonne heure de remise	REMITTANCE_TIME
17	Titre colonne montant brut de l'item remisé	BRUT_AMOUNT
18	Titre colonne statut de rapprochement	MATCH_STATUS
19	Titre colonne n° de remise	REMITTANCE_NB
20	Titre colonne montant net	NET_AMOUNT
21	Titre colonne montant commissions	COMMISSION_AMOUNT
22	Titre colonne devise de commission	COMMISSION_CURRENCY
23	Titre colonne code opération de la commission	COMMISSION_OPER_CODE
24	Titre colonne numéro d'autorisation	AUTHOR_ID
25	Titre colonne données spécifiques	SPECIFIC_DATA
26	Titre colonne montant rejet	REJECT_AMOUNT
27	Titre colonne raison rejet	REJECT_REASON
28	Titre colonne canal de commande	ORDER_CHANNEL
29	Titre colonne montant brut remisé (devise acquéreur)	BRUT_AMOUNT_ACQ
30	Titre colonne sens montant de la remise	REMITTANCE_TYPE
31	Titre colonne total montant brut de la remise	TOTAL_BRUT_REM_ACQ
32	Titre colonne total commission de la remise	TOTAL_COM_REM_ACQ
33	Titre colonne total montant net de la remise	TOTAL_NET_REM_ACQ



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= MATCHING
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	011223344550000
4	Contrat VAD	vide
5	Date de paiement	20101115
6	Identifiant de la transaction	174147
7	Montant d'origine de la transaction	24600
8	Code devise de paiement (devise de la transaction sur SIPS) → ex : 978 = Euro	978
9	Type de carte	ELV
10	Champ « order_id » de l'API	REF1234
11	Champ « return_context » de l'API	
12	Champ « customer_id » de l'API	
13	Type d'opération	DT
14	N° de séquence de l'opération	1
15	Date de remise	20040222
16	heure de remise	235642
17	Montant brut : montant envoyé en remise par SIPS (exprimé dans la plus petite unité de la devise)	18200
18	Statut de rapprochement	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
19 (*)	N° de remise	Non renseigné
20 (*)	Montant net (montant crédité sur le compte du commerçant) → récupéré dans les fichiers DTI	Montant brut si MATCH_OK, 0 si MATCH_REJECT
21 (*)	Montant de la commission	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
22 (*)	Devise de la commission	978
23	Code opération de la commission	vide



24	Numéro d'autorisation	vide
25	Données spécifiques	vide
26	Montant rejet	0 si MATCH_OK, M si MATCH_REJECT
27	Raison rejet	KEINE ANGABE
28	Canal de commande	TELEPHONE
29	Montant brut remisé (devise acquéreur)	(4 décimales)
30	Sens montant de la remise	Crédit ou Débit
31	Total montant brut de la remise	(4 décimales)
32	Total commission de la remise	(4 décimales)
33	Total montant net de la remise	(4 décimales)

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	= FIN



SYNTHESE

NOM_COLONNE / MOYEN PAIEMENT	VISA/MC/AMEX	ELV
ENTETE	MATCHING	MATCHING
MERCHANT_COUNTRY	fr, en, de	fr, en, de
MERCHANT_ID	11223344550000	11223344550000
CONTRACT	1234567	VIDE
PAYMENT_DATE	20040220	20040220
TRANSACTION_ID	174147	174147
ORIGIN_AMOUNT	24600	24600
CURRENCY_CODE	978, 826	978, 826
CARD_TYPE	CB, VISA,MASTERCARD,AMEX	ELV
ORDER_ID	dépend de la requête du commerçant	dépend de la requête du commerçant
RETURN_CONTEXT	dépend de la requête du commerçant	dépend de la requête du commerçant
CUSTOMER_ID	dépend de la requête du commerçant	dépend de la requête du commerçant
OPERATION_TYPE	DT ou CT	DT
OPERATION_NUMBER	2	2
REMITTANCE_DATE	20040222	20040222
REMITTANCE_TIME	235642	235642
BRUT_AMOUNT	18200	18200
MATCH_STATUS	MATCH_OK ou MATCH_ERROR	MATCH_OK ou MATCH_REJECT
REMITTANCE_NB	R000032	VIDE
NET_AMOUNT	16700	VIDE
COMMISSION_AMOUNT	1500	VIDE
COMMISSION_CURRENCY	978, 826	VIDE
COMMISSION_OPER_CODE	VIDE	VIDE





AUTHOR_ID	VIDE	VIDE
SPECIFIC_DATA	VIDE	VIDE
REJECT_AMOUNT	VIDE	21200
REJECT_REASON	VIDE	KEINE ANGABE



VII. LE JOURNAL DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES

Ce journal est le résultat de la réconciliation entre les transactions SIPS et les déclarations d'impayés de la banque ou de l'établissement financier.

La mise à disposition du journal de rapprochement pour le commerçant est conditionnée par:

- un accord de la banque ou de l'établissement financier.
- la disponibilité effective de cette fonctionnalité sur le périmètre souhaité par le commerçant (moyens de paiement/acquéreur)

De plus, ce journal ne s'applique pas aux commerçants utilisant sur 2 boutiques SIPS le même numéro de contrat de vente à distance.

A. LE FORMAT « TABLE_V1 »

version Initiale fournie à titre indicatif.

Nous préconisons pour les commerçants nouvellement inscrits l'utilisation de la dernière version disponible, qui contient plus d'informations.

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	TITRE
2	Nom banque ou commerçant	"Banque X"
3	Date et heure de l'envoi AA/MM/JJ_hh:mm:ss	07/11/22_10:57:10
4	Format et version	Vx avec x=version des journaux utilisée
5	Description du fichier	LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR



Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Contrat VAD	CONTRACT
5	Date de vente	DATE_NUM
6	Identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Type d'opération (sens)	OPERATION_TYPE
8	Montant brut de la facture	SOURCE_AMOUNT
9	SIRET	SIRET
10	Numéro dossier impayés	UNPAID_NB
11	Code impayé	UNPAID_CODE
12	Code numérique de la monnaie	CURRENCY_CODE
13	Type de contrat	CONTRACT_TYPE
14	N° du point de vente	POS_NB
15	Date de la remise	REMITTANCE_DATE
16	Montant facture en contre-valeur	EXCHANGE_AMOUNT
17	Date de valeur	VALUE_DATE
18	Montant de l'Impayé	UNPAID_AMOUNT
19	Montant Impayé en contre-valeur	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT
20	Code devise de la contre-valeur	EXCHANGE_CURRENCY_CODE
21	Code banque à imputer	CHARGED_BANK_CODE
22	Code guichet d'origine	CHARGED_COUNTER
23	Numéro de compte	CHARGED_ACCOUNT





24	Guichet gestionnaire	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT
25	N° de remise PBA	PBA_REMIT_NB
26	Statut de rapprochement	MATCH_STATUS



Position	Description	Exemple de valeur
1	Code Enregistrement	DETAIL
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	012345678901234
4	Contrat VAD	3613564
5	Date de vente AAAAMMJJ	20070724
6	Identifiant de la transaction	073768
7	Type d'opération	D (débit) ou C (crédit)
8	Montant brut de la facture	75474
9	SIRET (n° identification interbancaire)	47558159100314
10	Numéro dossier impayés	7FI4383501
11	Code impayé	45
12	Code numérique de la monnaie	978
13	Type de contrat	3
14	N° du point de vente	3613564
15	Date de la remise	20070724
16	Montant facture en contre-valeur	495077
17	Date de valeur	20070801
18	Montant de l'Impayé	75474
19	Montant de l'Impayé en contre-valeur	495077
20	Code devise de la contre-valeur	250
21	Code banque à imputer	30003
22	Code guichet d'origine	01100
23	Numéro de compte	00000563368



Position	Description	Exemple de valeur
24	Guichet gestionnaire	01100
25	N° de remise PBA	82555
26	statut de rapprochement	матсн_ок

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	FIN



B. LE FORMAT « TABLE_V2 »

Ajout des champs 27 à 37 par rapport à la version V1

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	TITRE
2	Nom banque ou commerçant	"Banque X"
3	Date et heure de l'envoi AA/MM/JJ_hh:mm:ss	07/11/22_10:57:10
4	Format et version	Vx avec x=version des journaux utilisée
5	Description du fichier	LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Contrat VAD	CONTRACT
5	Date de vente	DATE_NUM
6	Identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Type d'opération (sens)	OPERATION_TYPE
8	Montant brut de la facture	SOURCE_AMOUNT
9	SIRET	SIRET
10	Numéro dossier impayés	UNPAID_NB



		1
11	Code impayé	UNPAID_CODE
12	Code numérique de la monnaie	CURRENCY_CODE
13	Type de contrat	CONTRACT_TYPE
14	N° du point de vente	POS_NB
15	Date de la remise	REMITTANCE_DATE
16	Montant facture en contre-valeur	EXCHANGE_AMOUNT
17	Date de valeur	VALUE_DATE
18	Montant de l'Impayé	UNPAID_AMOUNT
19	Montant Impayé en contre-valeur	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT
20	Code devise de la contre-valeur	EXCHANGE_CURRENCY_CODE
21	Code banque à imputer	CHARGED_BANK_CODE
22	Code guichet d'origine	CHARGED_COUNTER
23	Numéro de compte	CHARGED_ACCOUNT
24	Guichet gestionnaire	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT
25	N° de remise PBA	PBA_REMIT_NB
26	Statut de rapprochement	MATCH_STATUS
27	Acheteur	CUSTOMER_ID
28	N° commande boutique	ORDER_ID
29	Donnée de contexte	RETURN_CONTEXT
30	statut actuel de la transaction	TRANSACTION_STATUS
31	montant courant de la transaction	CURRENT_AMOUNT
32	Montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
33	Type de carte	CARD_TYPE
34	type impayé	CHARGED_CARD_TYPE
35	date de compensation de l'impayé	UNPAID_SETTLE_DATE
36	motif demande de document	UNPAID_DOC_REASON
		•



37	date demande documentation initiale	UNPAID_DOC_DATE
----	-------------------------------------	-----------------

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code Enregistrement	DETAIL
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	012345678901234
4	Contrat VAD	3613564
5	Date de vente AAAAMMJJ	20070724
6	Identifiant de la transaction	073768
7	Type d'opération	D (débit) ou C (crédit)
8	Montant brut de la facture	75474
9	SIRET (n° identification interbancaire)	47558159100314
10	Numéro dossier impayés	7FI4383501
11	Code impayé	45
12	Code numérique de la monnaie	978
13	Type de contrat	3
14	N° du point de vente	3613564
15	Date de la remise	20070724
16	Montant facture en contre-valeur	495077
17	Date de valeur	20070801
18	Montant de l'Impayé	75474
19	Montant de l'Impayé en contre-valeur	495077
20	Code devise de la contre-valeur	250
21	Code banque à imputer	30003



Position	Description	Exemple de valeur
22	Code guichet d'origine	01100
23	Numéro de compte	00000563368
24	Guichet gestionnaire	01100
25	N° de remise PBA	82555
26	statut de rapprochement	матсн_ок
27	Acheteur	dépend de la requête du commerçant
28	N° de commande boutique	dépend de la requête du commerçant
29	Donnée de contexte au libre choix de la boutique	dépend de la requête du commerçant
	Statut actuel de la transaction	CAPTURED ou TO_CREDIT ou
30		CREDITED
	Montant courant de la transaction	montant capturé moins montant remboursé ou en attente de remboursement
31		ex: 75474
	Montant d'origine de la transaction	montant de la demande d'autorisation initiale
32		ex: 80000
33	Type de carte	CB, VISA ou MASTERCARD
34	Type impayé	CB, VISA ou MASTERCARD
35	Date de compensation de l'impayé	AAAAMMJJ
36	Motif demande de document	
37	Date demande documentation initiale	



Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	FIN

C. LE FORMAT « TABLE_V4 »

Ajout du champ 38 par rapport à la version V2

Enregistrement « titre »

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code enregistrement	TITRE
2	Nom banque ou commerçant	"Banque X"
3	Date et heure de l'envoi AA/MM/JJ_hh:mm:ss	07/11/22_10:57:10
4	Format et version	Vx avec x=version des journaux utilisée
5	Description du fichier	LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	ENTETE
2	Pays du commerçant	MERCHANT_COUNTRY
3	Identifiant commerçant	MERCHANT_ID
4	Contrat VAD	CONTRACT
5	Date de vente	DATE_NUM



Position	Description	Valeur
6	Identifiant de la transaction	TRANSACTION_ID
7	Type d'opération (sens)	OPERATION_TYPE
8	Montant brut de la facture	SOURCE_AMOUNT
9	SIRET	SIRET
10	Numéro dossier impayés	UNPAID_NB
11	Code impayé	UNPAID_CODE
12	Code numérique de la monnaie	CURRENCY_CODE
13	Type de contrat	CONTRACT_TYPE
14	N° du point de vente	POS_NB
15	Date de la remise	REMITTANCE_DATE
16	Montant facture en contre-valeur	EXCHANGE_AMOUNT
17	Date de valeur	VALUE_DATE
18	Montant de l'Impayé	UNPAID_AMOUNT
19	Montant Impayé en contre-valeur	EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT
20	Code devise de la contre-valeur	EXCHANGE_CURRENCY_CODE
21	Code banque à imputer	CHARGED_BANK_CODE
22	Code guichet d'origine	CHARGED_COUNTER
23	Numéro de compte	CHARGED_ACCOUNT
24	Guichet gestionnaire	CHARGED_ADMIN_ACCOUNT
25	N° de remise PBA	PBA_REMIT_NB
26	Statut de rapprochement	MATCH_STATUS
27	Acheteur	CUSTOMER_ID
28	N° commande boutique	ORDER_ID
29	Donnée de contexte	RETURN_CONTEXT
30	statut actuel de la transaction	TRANSACTION_STATUS



Position	Description	Valeur
31	montant courant de la transaction	CURRENT_AMOUNT
32	Montant d'origine de la transaction	ORIGIN_AMOUNT
33	Type de carte	CARD_TYPE
34	type impayé	CHARGED_CARD_TYPE
35	date de compensation de l'impayé	UNPAID_SETTLE_DATE
36	motif demande de document	UNPAID_DOC_REASON
37	date demande documentation initiale	UNPAID_DOC_DATE
38	Canal de commande	ORDER_CHANNEL

Position	Description	Exemple de valeur
1	Code Enregistrement	DETAIL
2	Pays du commerçant	fr
3	Identifiant commerçant	012345678901234
4	Contrat VAD	3613564
5	Date de vente AAAAMMJJ	20070724
6	Identifiant de la transaction	073768
7	Type d'opération	D (débit) ou C (crédit)
8	Montant brut de la facture	75474
9	SIRET (n° identification interbancaire)	47558159100314
10	Numéro dossier impayés	7FI4383501
11	Code impayé	45
12	Code numérique de la monnaie	978
13	Type de contrat	3



Position	Description	Exemple de valeur
14	N° du point de vente	3613564
15	Date de la remise	20070724
16	Montant facture en contre-valeur	495077
17	Date de valeur	20070801
18	Montant de l'Impayé	75474
19	Montant de l'Impayé en contre-valeur	495077
20	Code devise de la contre-valeur	250
21	Code banque à imputer	30003
22	Code guichet d'origine	01100
23	Numéro de compte	00000563368
24	Guichet gestionnaire	01100
25	N° de remise PBA	82555
26	statut de rapprochement	MATCH_OK
27	Acheteur	dépend de la requête du commerçant
28	N° de commande boutique	dépend de la requête du commerçant
29	Donnée de contexte au libre choix de la boutique	dépend de la requête du commerçant
	Statut actuel de la transaction	CAPTURED ou TO_CREDIT ou
30		CREDITED
	Montant courant de la transaction	montant capturé moins montant remboursé ou en attente de remboursement
31		ex: 75474
	Montant d'origine de la transaction	montant de la demande d'autorisation initiale
32		ex: 80000



Position	Description	Exemple de valeur
33	Type de carte	CB, VISA ou MASTERCARD
34	Type impayé	CB, VISA ou MASTERCARD
35	Date de compensation de l'impayé	AAAAMMJJ
36	Motif demande de document	
37	Date demande documentation initiale	
38	Canal de commande	Telephone

Position	Description	Valeur
1	Code enregistrement	FIN



VIII. LE JOURNAL DES CARTES ARRIVANT A EXPIRATION

Ce journal est disponible uniquement pour les commerçants utilisant la solution d'abonnement PayID.

Contrairement aux autres journaux, celui-ci n'est envoyé qu'une fois par mois aux commerçants (les cartes n'arrivant à expiration qu'en fin de mois).

A. LE FORMAT « FIXE_VO »

Enregistrement entête

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 00 » (enreg. entête)
Alias du commerçant	3	20	AN	Alias du commerçant
				(20 premiers caractères par défaut)
date fichier	23	8	N	format AAAAMMJJ : date de génération du fichier
heure fichier	31	6	N	format hhmmss : heure de génération du fichier
Limite des dates de validité	37	6	N	format AAAAMM : Limite des dates de validité
version fichier	43	2	AN	valeur « 01 »
filler	45	56	AN	rempli à blanc

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 03 » (enreg détail)
identifiant abonné	3	8	AN	identifiant de l'abonné
				(8 derniers caractères par défaut)
Date d'inscription	11	8	AN	format AAAAMMJJ : date d'inscription
type de carte	19	20	AN	type de carte utilisée pour le paiement
numéro de carte	39	7	AN	extrait du numéro de carte utilisée



Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
				(format : ####.##)
Date d'expiration	46	6	AN	format AAAAMM : date de validité
filler	52	49	AN	rempli à blanc

Enregistrement fin

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire			
code enreg.	1	2	N	valeur « 09 » (enreg. fin)			
Alias du commerçant	3	20	AN	idem enregistrement 00			
date fichier	23	8	N	idem enregistrement 00			
heure fichier	31	6	N	idem enregistrement 00			
Limite des dates de validité	37	6	N	idem enregistrement 00			
version fichier	43	2	AN	idem enregistrement 00			
Nombre de cartes expirées	45	6	N	nombre d'enregistrements de type 03			
filler	51	50	AN	rempli à blanc			



B. LE FORMAT « FIXE_V1 »

Enregistrement entête

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire				
code enreg.	1	2	N	valeur « 00 » (enreg. entête)				
Alias du commerçant	3	30	AN	Alias du commerçant				
date fichier	33	8	N	format AAAAMMJJ : date de génération du fichier				
heure fichier	41	6	N	format hhmmss : heure de génération du fichier				
Limite des dates de validité	47	6	N	format AAAAMM : Limite des dates de validité				
version fichier	53	20	AN	valeur «FIXE_V1»				
filler	73	28	AN	rempli à blanc				

Enregistrement détail

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire				
code enreg.	1	2	N	valeur « 03 » (enreg détail)				
identifiant abonné	3	21	AN	identifiant de l'abonné				
Date d'inscription	24	8	AN	format AAAAMMJJ : date d'inscription				
type de carte	32	20	AN	type de carte utilisée pour le paiement				
numéro de carte	52	21	AN	extrait du numéro de carte utilisée				
				(format : ####.##, clair)				
Date d'expiration	73	6	AN	format AAAAMM : date de validité				
filler	79	22	AN	rempli à blanc				

Enregistrement fin

|--|



Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire			
code enreg.	1	2	N	valeur « 09 » (enreg. fin)			
Alias du commerçant	3	30	AN	idem enregistrement 00			
date fichier	33	8	N	idem enregistrement 00			
heure fichier	41	6	N	idem enregistrement 00			
Limite des dates de validité	47	6	N	idem enregistrement 00			
version fichier	53	20	AN	idem enregistrement 00			
Nombre de cartes expirées	73	6	N	nombre d'enregistrements de type 03			
filler	79	22	AN	rempli à blanc			



C. LE FORMAT « TABLE_V1 »

Enregistrement entête

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire				
code enreg.	1	2	N	valeur « 00 » (enreg. entête)				
Alias du commerçant	2	30	AN	Alias du commerçant				
date fichier	3	8	N	format AAAAMMJJ : date de génération du fichier				
heure fichier	4	6	N	format hhmmss : heure de génération du fichier				
Limite des dates de validité	5	6	N	format AAAAMM : Limite des dates de validité				
version fichier	6	20	AN	valeur « TABLE_V1 »				

Enregistrement détail

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire				
code enreg.	1	2	N	valeur « 03 » (enreg détail)				
identifiant abonné	2	21	AN	identifiant de l'abonné				
Date d'inscription	3	8	AN	format AAAAMMJJ : date d'inscription				
type de carte	4	20	AN	type de carte utilisée pour le paiement				
numéro de carte	5	21	AN	extrait du numéro de carte utilisée				
				(format : ####.##)				
Date d'expiration	6	6	AN	format AAAAMM : date de validité				

Enregistrement fin

Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire
code enreg.	1	2	N	valeur « 09 » (enreg. fin)
Alias du commerçant	2	30	AN	idem enregistrement 00



Champ	Position	Longueur	Туре	Commentaire			
date fichier	3	8	N	idem enregistrement 00			
heure fichier	4	6	N	idem enregistrement 00			
Limite des dates de validité	5	6	N	idem enregistrement 00			
version fichier	6	20	AN	idem enregistrement 00			
Nombre de cartes expirées	7	6	N	nombre d'enregistrements de type 03			



IX. EXEMPLES DE JOURNAUX

A. JOURNAUX DES TRANSACTIONS

1) TABLE_V10

ENTETE;TRANSACTION_ID;MERCHANT_ID;PAYMENT_MEANS;ORIGIN_AMOUNT;AMOUNT;CURRENCY_CODE;PAYMENT_DATE;PAYMENT_TI ME;CARD_VALIDITY;CARD_TYPE;CARD_NUMBER;RESPONSE_CODE;CVV_RESPONSE_CODE;COMPLEMENTARY_CODE;CERTIFICATE;AUTHORI ZATION_ID;CAPTURE_DATE;TRANSACTION_STATUS;RETURN_CONTEXT;AUTORESPONSE_STATUS;ORDER_ID;CUSTOMER_ID;CUSTOMER_IP __ADDRESS;ACCOUNT_SERIAL;SESSION_ID;TRANSACTION_CONDITION;CAVV_UCAF;COMPLEMENTARY_INFO;BANK_RESPONSE_CODE;MOD E_REGLEMENT;3D_LS;CHANNEL_ALIAS;CVV_FLAG;CUSTOMER_COUNTRY;DUEDATE_NB;INVOICE_ID;STATEMENT_REFERENCE;

TRANSACTION;480013;123456789123456;CARD;2990;978;20120721;084251;201403;VISA;4970.46;00;;00;3eeaa04ceb0b;383696;20 120727;CAPTURED;8015968;SENT;GBT12070315261;18898434;62.201.133.41;-

;;SSL;;CARD_COUNTRY=FRA,IP_COUNTRY=FRA,<CARD_INFOS BDOM=CENTRE DE CHEQUES POSTAUX COUNTRY=FRA PRODUCTCODE=E NETWORK=VISA BANKCODE=20041 />;00;;;;1;;;;

TITRE	nombout	ique	12/07/23_	_00:34:55	TABLE_V1	11						
ENTETE	TRANSAC	TION_ID	MERCHAN	IT_ID	PAYMENT	_MEANS	ORIGIN_A	MOUNT	AMOUNT	CURRENC	Y_CODE	
	PAYMENT	Γ_DATE	PAYMENT	_TIME	CARD_VA	LIDITY	CARD_TYP	PE	CARD_NU	MBER	RESPONS	E_CODE
	CVV_RESI	PONSE_CO	DE	COMPLEN	//ENTARY_C	CODE	CERTIFICA	TE	AUTHORIZ	ATION_ID	CAPTURE	_DATE
	TRANSAC	TION_STAT	US	RETURN_	CONTEXT	AUTORES	PONSE_STA	ATUS	ORDER_ID	CUSTOME	R_ID	
	CUSTOMI	ER_IP_ADD	RESS	ACCOUNT	_SERIAL	SESSION_	ID	TRANSACT	LION_CON	DITION	CAVV_UC	AF
	COMPLE	MENTARY_I	NFO	BANK_RE	SPONSE_C	ODE	MODE_RE	GLEMENT	3D_LS	CHANNEL	_ALIAS	
	CVV_FLAG	G CUSTOMI	R_COUNTR	RY	DUEDATE	_NB	INVOICE_	ID	STATEMEN	NT_REFERE	NCE	
	PATTERN	_ALIAS										
TDANCAC	TION	685004	11222244	FFCC770	CARD	100	100	070	20120722	001010	201.402	V/IC A
TRANSAC		685994	11223344		CARD	100	100	978		001018	201402	VISA
	4978.91			00		e535	246152		TO_VALID			
	UNDEFIN		20227918	_ :		aa3eeb279		77.192.24				SSL
		CARD_CC	UNTRY=FRA	A,IP_COUN	TRY=FRA,<	CARD_INFO	S BDOM=	CE DE PIO	CARDIE CO	UNTRY=FR	A PRODUC	CTCODE=C
NETWOR	K=VISA BAN	NKCODE=18	8025 />	00			Internet	1				



TITRE	nomboutique	12/07/22_00:35:32	TABLE_V1	.2						
ENTETE	_	TUS RETURN_ DRESS ACCOUN	CARD_VA MENTARY_C CONTEXT T_SERIAL SPONSE_CO DUEDATE T_ID	LIDITY CODE AUTORESI SESSION_ DDE _NB PAYMENT	CARD_TYF CERTIFICA PONSE_STA ID MODE_RE INVOICE_	TE ATUS TRANSAC GLEMENT ID	CARD_NU AUTHORIZ ORDER_IC TION_CONI 3D_LS	CHANNEL NT_REFERE	RESPONSI CAPTURE R_ID CAVV_UC _ALIAS	 _DATE AF
scm@eu	4273.40 0 robram.de INVOICE I	7,7886E+13 NUMBER 2012-0214 0601, X0080000 Xylito SSL	15 CLIENT			OF INVOIC	20120721 TO_CAPTU E 11/07/ 9763	JRE	201605 MAIL DUCTS OR 188.23.65	
TRANSAC	CTION 190546 MASTERCARD GOVERN00@studio	7,7886E+13 5425.78 0 governatori.191.it 0 2	CARD SENT	27000 36544	27000 2065bbe8 1	978 f8bc 95.228.23	20120721 217708 8.35	190650 20120727 -	201406 TO_CAPT	URE SSL



B. JOURNAUX DES OPERATIONS

1) TABLE_V5

Dans l'exemple suivant les opérations de remise sont remontées.

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NAME;OPERATION_NAME;OPERATION_CORRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATION_ORIGIN;RESPONSE_CODE;BANK_RESPONSE_CODE;CVV_RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID

OPERATION;fr;011223344550000;20010426;091544;1;CREDIT;500;978;20010426;104951;toto;00;;;;TO_CREDIT;;;

OPERATION;fr;011223344550000;20010426;091859;1;VALIDATE;600;978;20010426;092447;toto;02;02;;REFERRAL;;;

OPERATION;fr;011223344550000;20010223;151538;1;AUTHOR;185605;978;20010424;175442;SO_BATCH;00;00;00;TO_CAPTURE;;;

FIN;

2) TABLE_V6

TITRE nomboutique 12/07/23_01:09:26 TABLE V6 PAYMENT_DATE TRANSACTION_ID OPERATION_SEQUENCE ENTETE MERCHANT_COUNTRY MERCHANT_ID OPERATION_DATE OPERATION_TIME OPERATION_NAME OPERATION_AMOUNT OPERATION_CURRENCY OPERATION_ORIGIN RESPONSE_CODE BANK_RESPONSE_CODE CVV_RESPONSE_CODE NEW_STATUS ORDER_ID RETURN_CONTEXT CUSTOMER_ID CARD_TYPE PAYMENT_MEANS CHANNEL_ALIAS FIN

3) TABLE_V7

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;OPERATION_SEQUENCE;OPERATION_NAME;OPERATION N_AMOUNT;OPERATION_CURRENCY;OPERATION_DATE;OPERATION_TIME;OPERATION_ORIGIN;RESPONSE_CODE;BANK_RESPONSE_CODE ;CVV_RESPONSE_CODE;NEW_STATUS;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;CARD_TYPE;PAYMENT_MEANS;CHANNEL_ALIAS;DCC_RESPONSE_CODE;DCC_AMOUNT;DCC_CURRENCY;DCC_EXCHANGE_RATE;DCC_RATE_VALIDITY;

FIN;



C. JOURNAUX DE RAPPROCHEMENT

1) TABLE V4

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_ TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT _AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMMISSION_CURRENCY;C

OMMISSION_OPER_CODE;AUTHOR_ID;SPECIFIC_DATA;REJECT_AMOUNT;REJECT_REASON

MATCHING;fr;123456789123456;1122334455

;20070904;155258;200;978;ELV;OI_131100_8744;;;DT;4;20070926;163823;200;MATCH_REJECT;;0;300;978;;;;500; KEINE ANGABE;

MATCHING;fr;123456789123456;1122334455

;20070904;156260;200;978;ELV;OI_131100_8744;;;DT;4;20070926;163823;200;MATCH_OK;;200;0;978;;;;0;

FIN;

2) TABLE_V5

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;PAYMENT_DATE;TRANSACTION_ID;ORIGIN_AMOUNT;CURRENCY_CODE;CARD_ TYPE;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;CUSTOMER_ID;OPERATION_TYPE;OPERATION_NUMBER;REMITTANCE_DATE;REMITTANCE_TIME;BRUT _AMOUNT;MATCH_STATUS;REMITTANCE_NB;NET_AMOUNT;COMMISSION_AMOUNT;COMMISSION_CURRENCY;COMMISSION_OPER_CO DE;AUTHOR_ID;SPECIFIC_DATA;REJECT_AMOUNT;REJECT_REASON;ORDER_CHANNEL;

$$\label{localization} \begin{split} & \mathsf{MATCHING;fr;} 123456789123456; 20120719; 646423; 10000; 978; \mathsf{VISA;} 4141506036;; 723530b2a0e5d22a22c; \mathsf{DT;} 3; 20120722; 220536; 10000; \\ & \mathsf{MATCH_OK;} 000176; 0; 600; 978;;;; 0;; Internet; \end{split}$$

TITRE	nomboutique	12/07/23	_10:25:58	V6							
ENTETE	MERCHANT CC	DUNTRY	MERCHAN	NT ID	CONTRAC	г	PAYMENT	DATE	TRANSAC	TION ID	
	_	NT CURRENC		_				_	CUSTOME	_	
	OPERATION_TY	PE OPERATIO	N_NUMBE	:R	REMITTAN	ICE_DATE	REMITTAN	ICE_TIME	BRUT_AM	IOUNT	
	MATCH_STATU	S REMITTAI	NCE_NB	NET_AMO	UNT	COMMISS	ION_AMO	JNT	COMMISS	ION_CURR	ENCY
	COMMISSION_0	OPER_CODE	AUTHOR_	ID	SPECIFIC_	DATA	REJECT_A	MOUNT	REJECT_R	EASON	
	ORDER_CHANN	IEL BRUT_AM	10UNT_AC	Σ	REMITTAN	ICE_TYPE	TOTAL_BF	RUT_REM_/	ACQ		
	TOTAL_COM_R	EM_ACQ	TOTAL_N	ET_REM_A	CQ						
MATCHIN	IG fr	9,57527E-	+13	24011810	13	20120722	184758	4487400	978	VISA	C-
10188197	-1207221079453			DT	2	20120722	220536	4487400	MATCH_C	OK	315
	0 1750	00 978				0		Internet	4487400	DT	4487400
	17500 4469	9900									
FIN											



D. JOURNAUX DE RAPPROCHEMENT DES IMPAYES

1) TABLE VI

TITRE;testShopDemo;08/05/23_14:18:58;V1;LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR;

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;DATE_NUM;TRANSACTION_ID;OPERATION_TYPE;SOURCE_AMOUNT;SIRET;UNP AID_NB;UNPAID_CODE;CURRENCY_CODE;CONTRACT_TYPE;POS_NB;REMITTANCE_DATE;EXCHANGE_AMOUNT;VALUE_DATE;UNPAID_AM OUNT;EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_CURRENCY_CODE;CHARGED_BANK_CODE;CHARGED_COUNTER;CHARGED_ACCOUNT;C HARGED_ADMIN_ACCOUNT;PBA_REMIT_NB;MATCH_STATUS;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028

;20070905;173829;C

 $; 24151; 35223624400013; F3064461; 45; 978; 3; 0; 20071206; 24151; 20080104; 24151;; 978; 30004; 00813; 00010508893; 00000; 000183; MATCH_OK;$

DETAIL;fr;011223344550000;4248028

;20050307;174123;C

 $; 18395; 35223624400013; 112127; 83; 978; 3; 0; 20071116; 26923; 20080104; 18395;; 840; 30004; 00813; 00010508893; 00000; 000185; \texttt{MATCH_O}_{\textbf{p}}.$

DETAIL;fr;011223344550000;4248028

;20050307;174123;D

 $; 32870; 35223624400013; 058782; 4837; 978; 3; 0; 20071104; 47535; 20080104; 32870;; 840; 30004; 00813; 00010508893; 00000; 000140; MATCH_OK;$

FIN;

2) TABLE_V2

Les champs en gras ont été ajoutés par rapport à la version « TABLE_V1 »

Dans l'exemple suivant les opérations de remise sont remontées.

TITRE;testShopDemo;08/05/23_14:18:58;V2;LES IMPAYES RAPPROCHES DU JOUR;

ENTETE;MERCHANT_COUNTRY;MERCHANT_ID;CONTRACT;DATE_NUM;TRANSACTION_ID;OPERATION_TYPE;SOURCE_AMOUNT;SIRET;UNP AID_NB;UNPAID_CODE;CURRENCY_CODE;CONTRACT_TYPE;POS_NB;REMITTANCE_DATE;EXCHANGE_AMOUNT;VALUE_DATE;UNPAID_AM OUNT;EXCHANGE_UNPAID_AMOUNT;EXCHANGE_CURRENCY_CODE;CHARGED_BANK_CODE;CHARGED_COUNTER;CHARGED_ACCOUNT;C HARGED_ADMIN_ACCOUNT;PBA_REMIT_NB;MATCH_STATUS;CUSTOMER_ID;ORDER_ID;RETURN_CONTEXT;TRANSACTION_STATUS;CUR RENT_AMOUNT;ORIGIN_AMOUNT;CARD_TYPE;CHARGED_CARD_TYPE;UNPAID_SETTLE_DATE;UNPAID_DOC_REASON;UNPAID_DOC_DA TE;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028

;20070905;173829;C

;24151;35223624400013;F3064461;45;978;3;0;20071206;24151;20080104;24151;;978;30004;00813;00010508893;00000;000183;MATCH __OK;Customer1;OI_131100_8744;myReturnContext;CREDITED;0;200;VISA;CB;20080104; ;00000000;

DETAIL;fr;011223344550000;4248028

;20050307;174123;C

 $; 18395; 35223624400013; 112127; 83; 978; 3; 0; 20071116; 26923; 20080104; 18395;; 840; 30004; 00813; 00010508893; 00000; 000185; MATCH_OKS;;;; CAPTURED; 100; 100; CB; VISA; 20071212;; 000000000; 000185; MATCH_OKS;;; CAPTURED; 100; 100; CB; VISA; 20071212;; 000000000; 000185; MATCH_OKS;; CAPTURED; 100; 100; CB; VISA; 20071212;; 000000000; 000185; MATCH_OKS; CAPTURED; 100; 100; CB; VISA; 20071212;; 000000000; 000185; MATCH_OKS; CAPTURED; 100; 100; CB; VISA; 20071212;; 000000000; 000185; MATCH_OKS; CAPTURED; 100; 100; CB; VISA; 20071212;; 000000000; 000185; MATCH_OKS; CAPTURED; 100; CAPTURED; 100; CAPTURED; C$

DETAIL;fr;011223344550000;4248028

;20050307;174123;D

;32870;35223624400013;058782;4837;978;3;0;20071104;47535;20080104;32870;;840;30004;00813;00010508893;00000;000140;MATCH OK;;;;CAPTURED;100;100;CB;MASTERCARD;20080104;;00000000;

FIN;



E. JOURNAUX DES CARTES EXPIRANTES

1) FIXE_V0

 00test1
 2009020409242520090701

 03401002182008111202
 4907.00200801

 03401002192008111202
 4907.00200801

 03401002222008111302
 4907.00200801

 09test1
 2009020409242520090701000011

2) FIXE_V1

00test1	2009020412175	1200907FIXE_V1	
0340100218	2008111202	4907.00	200801
0340100219	2008111202	4907.00	200801
0340100222	2008111302	4907.00	200801
09test1 20090204121751200907FIXE_V1			000011

3) TABLE_V1

00;test1;20090204;122246;200907;TABLE_V1

 ${\tt CODE; CUSTOMER_ID; CREATION_DATE; CARD_TYPE; CARD_NUMBER; EXPIRING_DATE}$

03;40100218;20081112;02;4907.00;200801

03;40100219;20081112;02;4907.00;200801

03;40100222;20081113;02;4907.00;200801

09;test1;20090204;122246;200907;TABLE_V1;11



X. ANNEXES

A. ANNEXE A: L'ENVOI DES JOURNAUX PAR FTP

Vous pouvez recevoir vos journaux via FTP plutôt que par mail si vous le désirez. Pour ceci, un compte FTP est créé sur une de nos machines de transfert de fichiers. Chaque jour les journaux des transactions (et les journaux des opérations) sont déposés sur votre compte. Ils restent présents sur votre compte tant que vous ne les supprimez pas. Chaque fichier est suffixé par sa date d'émission.

Les connexions à la machine de transfert se font obligatoirement par Numéris, par RTC en mode point à point ou par Internet (TCP sécurisé via SSL).