SST-Workbench - Phase 2

Framework v1.0.10 | Integrity & Admission Qualification

Uitgevoerd op 26 oktober 2026. Broncontrole, metadataherstel en datasettoelating; geen volledige wetenschappelijke campagne.

Besluit: drie pilots blijven geblokkeerd

Er zijn geen nieuwe falsifierversiemappen aangemaakt. Scheduled blijft uitgeschakeld. Historische manifesten en wetenschappelijke resultaten zijn niet gewijzigd. De bestaande wachtrij bevat nieuwe Phase 2-bewijsverwijzingen; haar vorige toestand is apart bewaard.

Opgelost

De verzegelde RC2-distributie is teruggevonden en gecontroleerd. Alle 4.497 PKLSA-carrierrecords hebben overeenkomende ruwe en geometriehashes. Alle 47 E011-providerankers en 13 historische E013-manifesten sluiten aan. A011-geometrie/native pariteit en A065-datasetseals zijn gericht gecontroleerd.

Nog nodig

De geinstalleerde frameworkbron en twee pilotpakketten hebben verklaarde byte-afwijkingen. A054 vereist daarnaast een v1.0.10-pin en sterkere runtime-manifestcontrole. Iedere opvolger vereist nog een afzonderlijke bronselectie, commitmentcontrole en begrensde smoketest. Fysische toelating blijft apart.

FRAMEWORK_RC2_AUTHENTICITY: PASS

FRAMEWORK_INSTALLED_BYTES: FAIL_EXPLAINED_FORMATTING_DRIFT

REGISTRY_CANONICAL_IDENTITIES: PASS_WITH_OPEN_NONPILOT_ITEMS

PKLSA_RAW_AND_GEOMETRY_HASHES: PASS

A011_GEOMETRY_NATIVE_PARITY: PASS

A054_E011_E013_BINDINGS: PASS_INPUT_INTEGRITY_ONLY

A054_RUNTIME_ADMISSION: BLOCKED_PATCH_REQUIRED

A065_SEALS_AND_COMMITMENT: PASS_INTEGRITY_ONLY

A065_EXISTING_V110_BRIDGE: PASS_STATIC_CHECKS_ONLY

PILOT_INSTALLED_SOURCE_BYTES: FAIL_EXPLAINED_FORMATTING_DRIFT

MIGRATED_EXECUTION: NOT_RUN

SCIENTIFIC_CERTIFICATION: NOT_RUN

SCHEDULED: DISABLED

1. Authentieke frameworkbron

De RC2-ZIP is gekoppeld aan de bestaande CANONICAL_FREEZE.json via een exacte SHA-256. Dit is lokale herkomstverificatie tegen de freeze; er is geen onafhankelijke uitgevershandtekening geclaimd.

RC2-distributie: 06_templates\SST_Falsifier_Framework_v1.0.10-RC2-CLEAN_CANDIDATE.zip

`SHA-256: b19e2d71c94aa3ad4c28e52b2c7276a69ee42c965493bd1ec5c04378029b91d1`

110 interne manifestvermeldingen gecontroleerd: alle overeenkomend. De CANONICAL_FROZEN-ZIP heeft daarnaast 112 overeenkomende manifestvermeldingen.

`CANONICAL_FROZEN-ZIP SHA-256: 7b68771ef7a7b6d92e9849eda0d97d8837590923873dc90a9bf21daa44c01fda`

DD32_FP32X2.md: afwijking verklaard, bytes niet hersteld

De lokale Markdown gebruikt $$ in plaats van de verzegelde LaTeX-delimiters en heeft een andere afsluitende newline. Formules, grenzen en numerieke kernels zijn daarmee niet veranderd. De exacte bytes blijven verschillend; het historische manifest is niet aangepast.

`Verzegeld document: 5929e8281569b049de50b17b6b40f8ae220f7891e4d5270740ab92a70fbd5579`

`Geinstalleerd document: a1ba867c3ddfa9cd61d72d6a3eb3aa3e2e8188ad8afbde38f7da158349679060`

Bewijs: framework_integrity.json, framework/DD32_FP32X2.diff en beide documentkopieen.

Aanvullende pilotbroncontrole

Lokale Downloads-ZIPs voor A054-v0.5.1 en A065-v0.4.3 hebben intern respectievelijk 59 en 159 overeenkomende manifestvermeldingen. Hun ZIP-hashes, lokale varianten en verschillen zijn bewaard. Voor deze ZIPs was geen vooraf vertrouwde onafhankelijke distributiedigest beschikbaar.

A054: FALSIFICATION_PLAN.md en README.md verschillen alleen in formule-delimiters/EOF. A065: README_V043.md en docs/QUALIFICATION_V031.md hebben hetzelfde type opmaakverschil; triadic/report_tex.py verschilt uitsluitend door CRLF/LF. Dit verklaart de verschillen, maar vervangt de vereiste expliciete bronselectie niet.

2. Registratie en geometrie-integriteit

73 canonieke A-families

De 75 fysieke familielocaties zijn teruggebracht tot 73 canonieke catalogusidentiteiten, zonder locaties te verwijderen of te verplaatsen. Er zijn 25 FAMILY.yaml-bestanden aangemaakt en 7 bestaande bestanden aangevuld. De A-secties van beide indices zijn gesynchroniseerd; andere domeinen en onderzoeksgroepen zijn structureel behouden.

A059...Falsifier2 blijft een aparte archieflocatie: dezelfde BLIND-ZIP, maar een afwijkende PDF blijft behouden. A067...BLIND is een byte-identieke duplicaatlocatie (33 bestanden). Geen van beide krijgt een tweede canonieke identiteit.

Nieuw geinventariseerde releases krijgen NOT_EVALUATED. Voor 25 families blijft een canonical-latest-keuze open, waaronder de reeds bestaande onversioneerde A003. Zeven familiegroepen hebben nog suffix-/werk-/rapportmappen die apart beoordeeld moeten worden. De exacte paden staan in P08 en registry_reconciliation.json.

Volledige carrierhash-controle

De audit omvat alle 2.227 productietopologiemappen, met 4.497 carrierrecords en 2.282 verschillende ruwe bronbestanden. Alle ruwe hashes en opnieuw berekende PKLSA-GEOMETRY-SHA256-v1-geometriehashes komen overeen. De bronbestanden zijn aan het einde opnieuw gehasht: nul wijzigingen.

Binnen de actieve view liggen 2.312 van deze records, verdeeld over 42 topologieen. De historische verdeling van 6 PASS en 36 FAIL blijft behouden. Deze topologiestatussen zijn niet opnieuw berekend of gepromoveerd.

De originele source-native E010-loader en zijn codehashes zijn vastgelegd. Er is geen Biot-Savart-, Euler-, high-resolution- of andere wetenschappelijke campagne gestart.

Bewijs: geometry_hashes.jsonl, geometry_integrity.json, source_stability.json en registry_before/.

3. Expliciete toelating per pilot

A011 - geometrie en pariteit

Vier bestaande gerichte tests slagen met Python 3.14.3 en de aanwezige C++17-module: VECT/import-resampling, modeprojectie, rigide decompositie en Python/native pariteit. Er is niet opnieuw gebouwd. Bestaande toleranties zijn behouden: snelheid rtol=1e-11, atol=1e-12; writhe en afstand absoluut 1e-11.

Het contract laat 1924 records toe voor een geometrische diagnose en sluit 388 uit. Vereist: ruwe/geometriehashes overeenkomend, eindige coordinaten, bestaande literature_hard_gate_pass=true en L/Wr/kappa_rms als RESOLVED. Dit is een nieuw expliciet toelatingsvoorstel voor een toekomstige opvolger; geen wijziging aan historische wetenschappelijke gates.

Energie, zwaartekracht en thermodynamische sluiting vereisen afzonderlijke onafhankelijke fysische invoer. Een genormaliseerde curve levert geen fysische SI-lengteschaal.

A054 - E013/E011-providers

Alle 47 providerankers en 13 historische manifesten zijn geverifieerd; slechts A054-v0.5.1 is momenteel enabled. Zes gerichte schema-, contract- en commitmenttests slagen. De lokale frameworklocator wijst echter nog naar v1.0.6. De runtime-loader controleert nog niet de E013-zelfhash en actuele E011-index/ankerbindingen.

E013 BASIC bevat een provider per topologie; dit kan uitvoering toetsen, maar geen cross-provider-sluiting. FULL/CERTIFY bevatten twee providers voor de zes geselecteerde knopen, maar slechts een voor L2a1. L2a1 blijft daarom uitgesloten van positieve cross-provider-claims zolang een tweede onafhankelijke bron ontbreekt.

A065 - blind-seals en bestaande v1.0.10-bridge

D01/D02/D03: alle zeven datasetbestanden, seal-zelfhashes en globale koppelingen kloppen. De Fremlin-bron heeft overeenkomende ruwe en geometriehashes. Drie gerichte statische bridge-/precommit-tests slagen; de bestaande bridge pint al v1.0.10. Private targets zijn niet geopend en er is geen reveal uitgevoerd.

Historische filamenten en synthetische A003/Gaussian-volumes blijven geometrie-/methodediagnostiek. Fysische Euler/PKLSA-, kracht- en Casimir-claims blijven unresolved. De drie byte-afwijkingen in het actuele bronmanifest vereisen nog expliciete bronselectie.

4. Benodigde patches - bron en adapters

P01 | SOURCE_RESTORATION_OR_CLEAN_SOURCE_SELECTION

Stage: BEFORE_PILOT_MIGRATION

Use exact sealed RC2/canonical document bytes after retaining the captured local variant, or use a separately admitted clean distribution. Do not regenerate the historical manifest.

Acceptance: Installed framework PACKAGE_MANIFEST all 112 files match, or a clean admitted source pin is explicitly selected; preserved before/after hashes remain available.

P02 | PILOT_SOURCE_ADMISSION

Stage: BEFORE_A054_MIGRATION

Admit the pinned internally consistent source ZIP, preserving the local Markdown rendering variant; record source selection rather than changing its historical PACKAGE_MANIFEST.

Acceptance: 59/59 admitted source files match the chosen source manifest; Downloads provenance limit explicitly accepted or independently anchored.

P03 | PILOT_SOURCE_ADMISSION

Stage: BEFORE_A065_MIGRATION

Admit the pinned source ZIP or preserve exact source variants in a reviewed successor. The Python difference is CRLF/LF only; Markdown differences are math delimiters/EOF. Keep all historical manifests unchanged.

Acceptance: 159/159 admitted v0.4.3 source entries match; source ZIP provenance limitation documented; all three original dataset seals still verify.

P04 | RUNTIME_ADMISSION_HARDENING

Stage: FUTURE_A054_SUCCESSOR_AFTER_SOURCE_GATES

Pin qualified v1.0.10 instead of the current v1.0.6 locator; validate manifest self-hash, selected count, E011 index/anchor digests, source-locator joins, raw/geometry hashes, and the exact E010 loader version before source loading. Add tamper and drift rejection tests.

Acceptance: Each edited binding/hash is rejected in an isolated regression; unchanged valid manifest loads; stage 30 and no-legacy-evidence rules retained.

P05 | FAMILY_ADAPTER

Stage: FUTURE_A011_SUCCESSOR_AFTER_SOURCE_GATES

Bind A011_DATASET_ADMISSION.json and the carrier decision ledger; port unchanged geometry definitions into v1.0.10 observed/execution/qualification outputs; preserve separate geometry/proxy and physical/thermodynamic lanes.

Acceptance: Admitted geometry smoke and Python/native parity pass with existing tolerances; missing physical inputs stay unresolved and cannot promote gravity or energy claims.

Exacte bestaande en toekomstige doelpaden, open canonical-latest-ID s en onbesliste mapnamen staan in REQUIRED_PATCHES.md en required_patches.json. Geen toekomstige versiemap is aangemaakt.

5. Benodigde patches - blind, invoer en wachtrij

P06 | BLIND_SUCCESSOR_QUALIFICATION

Stage: FUTURE_A065_SUCCESSOR_AFTER_SOURCE_GATES

Reuse the existing v1.0.10 bridge, remove stale version descriptions in the successor, bind the admitted source/adapter pins, and test unique run retention and negative-prerequisite qualification without target access or an expensive volume campaign.

Acceptance: Dataset seals and prior negatives remain unchanged; new commitment is separate; diagnostic PASS never closes physical G3/G4/G8; reveal remains separate.

P07 | MISSING_SCIENTIFIC_INPUTS_NOT_A_TOLERANCE_PATCH

Stage: BEFORE_PHYSICAL_OR_CROSS_PROVIDER_CLAIMS

Supply independently qualified physical observables for A011/A065 and a second genuinely independent admitted L2a1 provider, or retain the affected claims/topology as unresolved. Never synthesize evidence or weaken minimum-provider rules.

Acceptance: Per-observable provenance, units, independence and convergence evidence exists; otherwise the scientific gate remains unresolved. Not necessary for a correctly labelled geometry-only software smoke.

P08 | REMAINING_REGISTRY_REVIEW

Stage: BEFORE_BULK_QUEUE_RELEASE

Review unresolved suffix/work/report directories and select canonical latest for imported nonpilot families from release evidence. Fix the generic hierarchy scanner duplicate-version-ID handling before relying on a full rebuild.

Acceptance: Each remaining location has an explicit disposition and each bulk job has an evidence-backed source version. Preserve all archive/report variants.

P09 | PRODUCTION_WORKER_AND_SCHEDULING

Stage: AFTER_THREE_PILOTS_VALIDATED

Implement reviewed per-family execution adapters, transactional claims/recovery, bounded smoke budgets, report-only PDF publication and retention tests. Configure scheduling only after pilot acceptance.

Acceptance: One falsifier per invocation; crash/retry cannot overwrite versions/results; three gate axes preserved; Scheduled stays disabled until actual acceptance.

Exacte bestaande en toekomstige doelpaden, open canonical-latest-ID s en onbesliste mapnamen staan in REQUIRED_PATCHES.md en required_patches.json. Geen toekomstige versiemap is aangemaakt.

6. Validatie, grenzen en vervolg

25 gerichte tests slagen: 4 A011, 6 A054, 3 A065 statische checks, 8 queue/evidence-regressies en 4 bestaande hierarchy-buildertests. De tests kwalificeren de beschreven software- en integriteitscontroles, niet een volledige gemigreerde uitvoering of een wetenschappelijke hypothese.

A011: migration=BLOCKED; migrated execution=NOT_RUN; science=NOT_RUN.

Opgelost: PKLSA raw/geometry hash audit; Explicit geometry-only admission contract; Targeted geometry and native parity

Open: FRAMEWORK_INSTALLED_BYTE_DRIFT; NEW_INSTANCE_AND_ADAPTER_NOT_QUALIFIED; PHYSICAL_INPUT_ADMISSION_UNRESOLVED

A054: migration=BLOCKED; migrated execution=NOT_RUN; science=NOT_RUN.

Opgelost: Canonical registry and latest source version; E011 anchor and E013 historical manifest integrity; Only one enabled member; Contract/implementation commitment regressions

Open: FRAMEWORK_INSTALLED_BYTE_DRIFT; A054_SOURCE_BYTE_DRIFT; FRAMEWORK_LOCATOR_V106; RUNTIME_E013_SELF_AND_E011_BINDING_CHECKS_MISSING; L2A1_ONE_PROVIDER; NEW_INSTANCE_NOT_QUALIFIED

A065: migration=BLOCKED; migrated execution=NOT_RUN; science=NOT_RUN.

Opgelost: Canonical registry and latest source version; D01/D02/D03 seals and global commitment; Fremlin raw/geometry source hashes; Existing v1.0.10 bridge identified and static-tested

Open: FRAMEWORK_INSTALLED_BYTE_DRIFT; A065_SOURCE_BYTE_DRIFT; FRESH_SUCCESSOR_COMMITMENT_AND_SMOKE_NOT_QUALIFIED; PHYSICAL_HELDOUT_SOURCE_UNRESOLVED

De persistente queue.json blijft scheduling_enabled=false en pilot_validated=false. Bestaande Phase 1-resultaten en PDF s zijn hashgecontroleerd en behouden. Alleen de mutable wachtrij is aangevuld; haar vorige SHA-256 en exacte vorige inhoud zijn bewaard. Het oude artefactmanifest is niet herschreven.

Vervolg: werk eerst bronselectie/integriteit en de genoemde pilotvoorwaarden af. Pas daarna kan een nieuwe sibling-versie worden aangemaakt en een afzonderlijke begrensde smoketest worden gepland. Volledige campagnes en Scheduled blijven buiten deze fase.

Machineleesbare hoofdbron: gate_overview.json. Toelatingscontracten: A011_DATASET_ADMISSION.json, A054_DATASET_ADMISSION.json en A065_DATASET_ADMISSION.json. Alle evidencepaden zijn relatief aan phase2_20261026/.