

love forever

世界艾滋病日

“爱，也需要距离”

做好安全措施
避免病毒传播

HIV病毒检测分为**初筛**和**确诊**，初筛可能存在窗口期效应检测不出or假阳性（没感染病毒，但是试纸呈阳性）的状况，若出现初筛结果为阳性，需要进一步到武汉市疾控中心或有hiv感染确诊资质的三甲医院进行血液检测，检测结果以最终确诊为准。

HIV病毒初筛有**血液检测**和**唾液检测**两种，其中血液检测一般采取指尖采血，且血液检测比唾液检测更为准确，两项检测20min内都可出结果。市面上一般提供第三代hiv抗体检测试剂，窗口期为6周（发生高危暴露后6周），大部分感染者在4周后就可以检测出抗体。

武汉市HIV病毒检测途径

公益组织

① 武汉同志中心

地址：武汉市洪山区街道口兆富国际大厦21楼2105室

联系方式：固话 027-59225189

手机 13147130497（微信同号）

温馨提示：因本机构「人力有限」，避免您白跑一趟，请务必提前打电话预约。

另附武汉同志中心微信公众号推文：

<https://mp.weixin.qq.com/s/mFlp37GaDe0j3RXijlgx1w>

② 性平会

自12月6日起，性平会恢复提供艾滋快检服务。

预约方式：向武汉大学彩虹表白墙说明需要艾滋快检，并留下联系方式，之后会有志愿者为你进行快检服务。

武汉大学彩虹表白墙

QQ：3026787712





HIV自检包免费领取

武汉为先社工联合武汉疾控在今年6月开通了武汉市HIV自检包线上申领平台。使用微信小程序即可自助领取。“爱自检”提供唾液、尿液、血液三种检测试剂。



温馨提示：自领需要交付少量押金，在使用后拍照回传结果后，押金回返回。

详情可点击推送链接了解

<https://mp.weixin.qq.com/s/sRtqfapow0Xr5Xndujn5Tg>

医院和疾控中心

市三甲医院和疾控中心均可以进行hiv病毒检测。但因各个医院科室配置不同，hiv病毒检测可能在，皮肤科、皮肤性病科、感染科、艾滋病科（武汉市金银潭医院）等等。

所在地区	机构名称	机构地址	电话
武汉市江岸区	江岸区疾控中心	江岸区岳飞街3号	027-82815718
武汉市江岸区	武汉市第八医院	武汉市中山大道1307号	027-82817628
武汉市江汉区	江汉区疾控中心	江汉区马场角路50号	027-50755031
武汉市江汉区	中西医结合医院	江汉区新天门墩5号	027-65600746

武汉市硚口区	桥口区疾控中心	桥口区集贤路36号	027-83789071
武汉市硚口区	武汉市同济医院	解放大道1095号	027-83663218
武汉市硚口区	武汉市第一医院	武汉市中山大道215号	85855908-795
武汉市硚口区	武汉市皮防所	桥口区武胜路64号	027-85642511
武汉市汉阳区	汉阳区疾控中心	汉阳大道580号	027-84861610
武汉市汉阳区	武汉市第五医院	汉阳区显正街122号	027-84812113
武汉市汉阳区	汉阳区妇幼保健院	武汉市汉阳大道183号	027-59324612
武汉市武昌区	武昌区疾控中心	武昌区民主路422号	027-88874047
武汉市武昌区	武汉大学中南医院	武昌区东湖路169号	027-67812880
武汉市武昌区	武汉市三医院	武昌区彭刘杨路241号	027-60094703
武汉市武昌区	武汉市第七医院	中南二路12号	027-87362063
武汉市武昌区	武昌区妇幼保健院	武昌区	027-50707879

武汉市青山区	青山区疾控中心	青山区沿港路4号	027-68865991
武汉市青山区	武汉市九医院	青山区吉宁街特1号	027-86865341
武汉市青山区	青山区妇幼保健院	青山区三弓南路16号	027-68868930
武汉市洪山区	洪山区疾控中心	武昌区丁字桥42号	027-87753003
武汉市东西湖区	东西湖区疾控中心	东西湖区东吴大道7号	027-83227133
武汉市东西湖区	武汉市医疗救治中心	东西湖区金银潭大道特1号	027-85720294
武汉市汉南区	汉南区疾控中心	汉南区纱帽街育微路8号	027-84756861
武汉市汉南区	汉南区人民医院	汉南区	027-84741115
武汉市蔡甸区	蔡甸区疾控中心	蔡甸区树潘大街1号	027-84942187
武汉市蔡甸区	蔡甸区妇幼保健院	蔡甸区	027-84909052
武汉市江夏区	江夏区疾控中心	江夏区兴新街105号	027-87010413
武汉市江夏区	江夏区人民医院	江夏区	027-87912313
武汉市江夏区	江夏区皮防所	江夏区	027-87018473
武汉市江夏区	江夏区金口卫生院	江夏区金口街	027-81562514
武汉市黄陂区	黄陂区疾控中心	黄陂区百秀街255号	027-61007737
武汉市黄陂区	黄陂区人民医院	黄陂区前川百秀街259号	027-61007791
武汉市新洲区	新洲区疾控中心	新洲区邾城街人民路60号	027-89350615
武汉市新洲区	新洲区人民医院	新洲区邾城街新洲大道146号	027-86936581
武汉市新洲区	新洲区第二人民医院	新洲区阳逻街环城路21号	027-89179819

<https://mp.weixin.qq.com/s/VNO9T371e8jeqTAsp3UPXQ>



PrEP药物:

Pre-exposure prophylaxis, 意为“暴露前预防”, 指未感染HIV的人群在暴露于感染HIV高风险环境之前, 采取某些预防措施以降低自己感染HIV的风险的预防措施。

PrEP药物简称“暴露前预防药物”, 目前, 舒发泰恩曲他滨替诺福韦片(恩曲他滨200mg/富马酸替诺福韦二吡呋酯300mg, FTC/TDF) 获得中国国家药品监督管理局批准! 成为我国首个获批的暴露前预防(PrEP) 药物! PrEP药物, 为处方药需接受医院诊治后由医生开具处方才能获得。且PrEP药物的使用有严格的限制, 包括服用者肝肾功能良好、对药物没有强烈副作用反应、每三个月复查、女性还要进行怀孕检测等等。

温馨提示:

- 1.PrEP是可以用于降低HIV感染风险的几种非常有效的工具之一, 但是您使用的防护措施越多, 例如安全套等, 就可以进一步降低hiv和其他性传播疾病的患病风险, 保障您的安全。
- 2.PrEP的使用和停用必须在专业医师指导下进行。

获取PrEP方式:

- 1.前往省会医院相关科室挂号(比如武汉中南医院可以开处方)
- 2.关注下面文章获取消息

https://mp.weixin.qq.com/s/044du8Nf_83a3Ji1gB_m-w

[https://mp.weixin.qq.com/s?](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzlxMDM4NzA3NQ==&mid=2247486782&idx=1&sn=aa54451313ec51103b495a058c3452de&chksm=976424d2a013adc464ddcb51664543570f022ee37bd49e44ce752a87786)

[__biz=MzlxMDM4NzA3NQ==&mid=2247486782&idx=1&sn=aa54451313ec51103b495a058c3452de&chksm=976424d2a013adc464ddcb51664543570f022ee37bd49e44ce752a87786](https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzlxMDM4NzA3NQ==&mid=2247486782&idx=1&sn=aa54451313ec51103b495a058c3452de&chksm=976424d2a013adc464ddcb51664543570f022ee37bd49e44ce752a87786)

HIV阻断药, 也称暴露后预防用药, 英文名称PEP。在发生高危暴露行为72小时内, 它可帮助人们有效阻止HIV病毒感染。HIV阻断药不是某一种药, 而是不同抗病毒药的组合。

「及时阻断 携手抗艾」


全天候
24 hours

HIV紧急阻断专线:
400-101-4032

HIV暴露后阻断开始治疗用药的时间及疗程:

在发生HIV暴露后尽可能在最短的时间内(尽可能在2h内)进行预防性用药, 最好不超过24h, 但即使超过24 h, 也建议实施预防性用药。

《中国艾滋病诊疗指南(2018版)》中, 推荐首选紧急阻断方案为: 国内可及的主要是以下这2个组合, 每天定时定量服用, 连续服用28天! 费用大约4000元。





替诺福韦/恩曲他滨+多替拉韦

or



替诺福韦/恩曲他滨+拉替拉韦

HIV阻断用药方案



联系我们 邮箱: whunow@163.com
小秘书微信账号: whunow

关注我们 微博: @WHU性别性向平等研究会
QQ 表白墙账号: 3026787712

—— 艾滋快检服务可联系QQ表白墙 ——