



IUM - Assignment 4

Relazione sul testing di usabilità

Sommario

Sommario.....	1
1. Obiettivo della valutazione.....	2
2. Partecipanti e procedura.....	2
3. Task valutati.....	2
4. Questionario e scala di valutazione.....	3
5. Risultati quantitativi.....	3
6. Interpretazione dei risultati.....	4
T1 - Monitorare il pasto.....	4
T2 - Monitorare l'idratazione.....	4
T3 - Comprendere l'equilibrio della giornata.....	4
T4 - Controllare i progressi nel tempo.....	4
T5 - Suggerimenti personalizzati.....	4
T6 - Supporto professionale.....	5
7. Criticità emerse e possibili interventi.....	5
8. Conclusioni.....	5
9. Descrizione della parte svolta da ciascun componente del progetto.....	6



1. Obiettivo della valutazione

La valutazione finale ha avuto l'obiettivo di verificare l'usabilità del sistema implementato, dopo il passaggio dal prototipo interattivo alla versione funzionante. In particolare, il test è stato orientato a capire se gli utenti fossero in grado di completare i task principali dell'applicazione, comprendere le informazioni mostrate e percepire il sistema come un supporto concreto nella gestione delle proprie abitudini alimentari.

A differenza delle valutazioni precedenti, basate su prototipo e simulazioni, questa fase ha coinvolto utenti reali nell'interazione con il sistema implementato. Al termine dell'utilizzo è stato somministrato un questionario di usabilità costruito a partire dal template già utilizzato nel primo assignment, riutilizzando le dimensioni di empowerment come indicatori della qualità dell'esperienza.

2. Partecipanti e procedura

Il test è stato svolto con 10 partecipanti appartenenti al target individuato negli assignment precedenti: studenti universitari, studenti-lavoratori e giovani lavoratori con routine alimentari non sempre regolari. I partecipanti sono stati invitati a utilizzare l'applicazione completando una serie di task rappresentativi dei bisogni delle personas Chiara, Luca, Giovanni e Martina.

La procedura adottata è stata la seguente:

1. breve introduzione allo scopo del test, senza spiegare in anticipo il funzionamento dettagliato delle schermate;
2. esecuzione dei task principali sul sistema funzionante;
3. osservazione delle difficoltà incontrate durante l'interazione;
4. compilazione individuale del questionario finale di usabilità;
5. analisi dei punteggi medi per task e per dimensione valutata.

3. Task valutati

Task	Nome	Cosa è stato osservato
T1	Monitorare il pasto	Registrare o analizzare un pasto e comprenderne il feedback.
T2	Monitorare l'idratazione	Aggiornare e interpretare il consumo giornaliero di acqua.
T3	Comprendere l'equilibrio della giornata	Consultare il riepilogo giornaliero e capire eventuali squilibri.
T4	Controllare i progressi nel tempo	Leggere l'andamento dei propri risultati e del Vitality Score.
T5	Suggerimenti personalizzati	Usare l'assistente AI e i suggerimenti rapidi per ricevere consigli.
T6	Supporto professionale	Cercare un nutrizionista, consultare il profilo e avviare la prenotazione.

4. Questionario e scala di valutazione

Il questionario finale ha utilizzato una scala da 1 a 5, dove 1 indica una valutazione scarsa e 5 una valutazione eccellente. In continuità con l'analisi di empowerment iniziale, le domande sono state organizzate secondo quattro dimensioni:


Indice	Dimensione	Significato nel test
ISE	Self-Efficacy	Quanto l'utente si sente supportato e capace di completare l'azione.
IKS	Knowledge & Skills	Quanto le informazioni fornite dal sistema risultano chiare e utili.
IPC	Personal Control	Quanto l'utente percepisce controllo e competenza durante l'interazione.
IMOT	Motivation	Quanto il task risulta facile, motivante e comprensibile negli obiettivi.

Come criterio di lettura, sono stati considerati positivi i valori superiori a 3, poiché indicano una valutazione almeno buona dell'esperienza d'uso. Valori vicini a 4 indicano un'esperienza solida; valori superiori a 4 evidenziano task particolarmente chiari o ben supportati.

5. Risultati quantitativi

La media complessiva dei punteggi disponibili è pari a 3.96/5. Tutti i task risultano sopra la soglia minima di accettabilità fissata a 3/5. Questo dato indica che il sistema implementato è stato percepito come generalmente usabile e coerente con gli obiettivi individuati nelle fasi precedenti.

Task	Descrizione	ISE	IKS	IPC	IMOT	Media
T1	Monitorare il pasto	4.25	3.40	3.80	3.90	3.84
T2	Monitorare l'idratazione	3.55	-	3.96	4.00	3.84
T3	Comprendere l'equilibrio della giornata	-	4.40	4.05	-	4.22
T4	Controllare i progressi nel tempo	3.90	-	-	-	3.90
T5	Suggerimenti personalizzati	4.10	4.20	-	-	4.15
T6	Supporto professionale	-	-	-	4.00	4.00



6. Interpretazione dei risultati

T1 - Monitorare il pasto

Il task T1 ottiene risultati positivi, con una media pari a 3.84. La Self-Efficacy è elevata (4.25), segno che gli utenti si sono sentiti in grado di completare l'azione di monitoraggio del pasto. Il valore più basso riguarda Knowledge & Skills (3.40): questo suggerisce che, pur essendo il flusso utilizzabile, alcune informazioni restituite dal sistema potrebbero essere rese ancora più esplicite, soprattutto nella fase di lettura del feedback nutrizionale.

T2 - Monitorare l'idratazione

Il monitoraggio dell'idratazione presenta una media pari a 3.84. I valori di Personal Control e Motivation sono vicini o pari a 4, quindi l'interazione è stata percepita come gestibile. La Self-Efficacy (3.55) è il punto meno forte del task: alcuni utenti potrebbero aver avuto bisogno di un feedback più immediato sull'effetto dell'aggiornamento dell'acqua rispetto all'obiettivo giornaliero.

T3 - Comprendere l'equilibrio della giornata

Il task T3 mostra uno dei risultati migliori, con Knowledge & Skills pari a 4.40 e Personal Control pari a 4.05. Questo conferma che il riepilogo giornaliero e il feedback sull'equilibrio complessivo risultano comprensibili. La scelta di presentare informazioni sintetiche e discorsive, invece di soli valori numerici, si è rivelata coerente con i bisogni degli utenti definiti negli assignment precedenti.

T4 - Controllare i progressi nel tempo

Il task T4 ottiene un punteggio di Self-Efficacy pari a 3.90. Il risultato è positivo e indica che gli utenti riescono a orientarsi nella sezione dei progressi. Rimane comunque utile continuare a rendere sempre più chiaro il significato del Vitality Score, per evitare che il punteggio venga letto come un numero isolato.

T5 - Suggerimenti personalizzati

I suggerimenti personalizzati ottengono risultati molto buoni: ISE pari a 4.10 e



IKS pari a 4.20. Gli utenti hanno quindi percepito la funzione come chiara, utile e capace di guidare l'interazione. Questo risultato conferma l'efficacia delle modifiche introdotte nella versione implementata, come il miglioramento dei suggerimenti rapidi e il supporto vocale nell'assistente AI.

T6 - Supporto professionale

Il task T6 presenta un valore IMOT pari a 4.00. La ricerca del professionista e il flusso di prenotazione sono stati quindi percepiti come sufficientemente semplici e motivanti. Il risultato è particolarmente rilevante per Giovanni e per gli utenti con bisogni più specifici, perché conferma che il sistema non si limita al monitoraggio, ma facilita anche il passaggio verso un supporto più personalizzato.

7. Criticità emerse e possibili interventi

I risultati non mostrano criticità gravi: nessun indicatore scende sotto la soglia di 3/5. Tuttavia, l'analisi dei valori più bassi permette di individuare alcune aree di miglioramento utili per una futura iterazione del sistema.

1. Rendere più esplicite le informazioni nel monitoraggio del pasto, soprattutto quando il sistema propone una valutazione nutrizionale o un suggerimento.
2. Aggiungere feedback più immediati nel tracker dell'idratazione, ad esempio mostrando in modo ancora più chiaro quanto manca al raggiungimento dell'obiettivo giornaliero.
3. Accompagnare il Vitality Score con una breve spiegazione contestuale stabile, così da ridurre il rischio che venga percepito come un numero poco interpretabile.
4. Rafforzare la prevenzione dell'errore nei flussi più delicati, in particolare inserimento manuale del pasto e prenotazione del professionista.

8. Conclusioni

Il testing di usabilità svolto con 10 utenti reali ha confermato che MangIA, nella versione implementata, raggiunge un buon livello di usabilità. Tutti i task principali superano la soglia di accettabilità e la media complessiva dei risultati è pari a circa 3.96/5. Il sistema risulta quindi adeguato agli obiettivi del progetto: aiutare l'utente a monitorare pasti e idratazione, comprendere meglio il proprio equilibrio giornaliero, ricevere suggerimenti personalizzati e accedere, quando necessario, a un supporto professionale.

I risultati più forti riguardano la comprensione dell'equilibrio della giornata, i suggerimenti personalizzati e il supporto professionale. Le aree da perfezionare riguardano soprattutto la chiarezza informativa in alcuni feedback e il rafforzamento del senso di controllo in specifiche micro-interazioni. Nel complesso, il test mostra che le modifiche introdotte dopo il prototipo hanno migliorato l'esperienza d'uso e reso il sistema più vicino ai bisogni emersi nelle fasi iniziali di analisi.



9. Descrizione della parte svolta da ciascun componente del progetto

Tutti i membri del gruppo hanno contribuito alla discussione generale e alla revisione del documento finale. Tuttavia, per rendere chiaro l'apporto di ciascuno, per ogni parte dell'assignment è stata stimata la seguente distribuzione percentuale del contributo, con somma pari al 100% per ciascuna parte.

Parte dell'assignment	Salvatore Lepore	Salvador Davide Passarelli	Lorenzo Olivola	Nicolle Blanco
1. Obiettivo della valutazione	25%	25%	25%	25%
2. Partecipanti e procedura	25%	25%	25%	25%
3. Task valutati	25%	25%	25%	25%
4. Questionario e scala di valutazione	25%	25%	25%	25%
5. Risultati quantitativi	25%	25%	25%	25%
6. Interpretazione dei risultati	25%	25%	25%	25%
7. Criticità emerse e possibili interventi	25%	25%	25%	25%
8. Conclusioni	25%	25%	25%	25%