

บทที่ 9

ความเครียดและสุขภาพ (Stress and Health)

รพีภรณ์ เปี่ยมพิช

โครงร่างเนื้อหา

1. ความเครียด
 - 1.1 ความหมายของความเครียด
 - 1.2 สาเหตุของความเครียด
 - 1.3 ปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียด
 - 1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด
 - 1.5 ผลกระทบของความเครียด
 - 1.6 การจัดการกับความเครียด
2. ความเครียดกับสุขภาพ
 - 2.1 ความเครียดกับสุขภาพจิต
 - 2.2 ความเครียดกับสุขภาพกาย
3. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

สาระสำคัญ

1. "ความเครียด" คือ ปฏิกริยาตอบสนองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความคิดของบุคคล เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ สับสน และถูกบีบคั้น ซึ่งความเครียดเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ความคับข้องใจ ความขัดแย้ง การเปลี่ยนแปลงของชีวิต และความกดดัน เป็นต้น

2. ความเครียดมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตที่เกิดได้กับทุกคนและทุกช่วงวัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งทางบวกและทางลบ กล่าวคือ หากสามารถปรับตัวกับความเครียดได้จะเกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง เกิดทักษะการปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าไม่สามารถปรับตัวได้ย่อมส่งผลกระทบต่อการศึกษา การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

3. ความเครียดที่สะสมเป็นเวลานานไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคภูมิแพ้ โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรควิตกกังวล โรคเครียดหลังเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรง โรคซึมเศร้าและนำไปสู่พฤติกรรมการฆ่าตัวตายได้

4. รูปแบบของการจัดการความเครียดที่สำคัญ ได้แก่ การจัดการที่ต้นเหตุของความเครียด และการจัดการกับอารมณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด การมองโลกแง่ดีและการคิดเชิงบวก การสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง การสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการหาแหล่งสนับสนุนทางสังคม

จุดประสงค์การเรียนรู้

เมื่อศึกษาบทนี้จบแล้ว นักศึกษาสามารถ

1. อธิบายถึงปฏิกริยาการตอบสนองเมื่อเกิดความเครียด ผลกระทบของความเครียดที่มีต่อสุขภาพและการดำเนินชีวิตของมนุษย์

2. มีแนวทางและสามารถนำความรู้เกี่ยวกับอารมณ์ ความเครียดและสุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

1. ความเครียด (Stress)

เมื่อก้าวถึงความเครียด ส่วนใหญ่จะนึกถึงเหตุการณ์วิกฤตต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด เป็นทุกข์ เช่น การประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว การถูกโจมตีจากผู้ก่อการร้าย การหย่าร้าง เป็นต้น รวมทั้งเหตุการณ์หลายอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น การมีเงินไม่พอใช้จ่าย รถติด การไปผิดเวลานัดหมาย ที่กระตุ้นให้บุคคลมีความเครียดเกิดขึ้น ซึ่งจากการศึกษาผลกระทบหลังจากที่บุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดเหล่านี้ พบว่า มีความสัมพันธ์กับการเกิดปัญหาสุขภาพจิต และการเจ็บป่วยทางร่างกาย (Raphael & Dobson, 2000; Van Grienseven et.al 2007; Weisler, Barbee, & Town send, 2007)

1.1 ความหมายของความเครียด

ความเครียด คือ ปฏิกริยาตอบสนองทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความคิดของบุคคล เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึกกดดัน ไม่สบายใจ ตับสั่น และถูกบีบคั้น เป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับมนุษย์ทุกช่วงวัย ในแต่ละวันมนุษย์เราต้องเผชิญกับความเครียดอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถานการณ์หรือสิ่งทีก่อให้เกิดความเครียดนั้นมีทั้งดีและไม่ดี เช่น การสูญเสีย การเจ็บป่วย การเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ การแต่งงาน การได้เลื่อนตำแหน่ง หรือการถูกสลากรางวัล เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่า "ความเครียด" มีความสัมพันธ์กับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ถ้าหากคนเราสามารถปรับตัวกับความเครียดที่เผชิญได้ ย่อมส่งผลให้เกิดพลังในการจัดการสิ่งต่างๆ แต่หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ ย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายจิตใจ และคุณภาพในการดำเนินชีวิตด้วย

ประเภทของความเครียด

ความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

1. ความเครียดเฉียบพลัน คือ เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาการเกิดความเครียดในระยะสั้นและมีจุดสิ้นสุด โดยบุคคลอาจมีปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นแบบสู้หรือหนี และเหตุการณ์นั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลหรืออาจเกิดจากการรับรู้ของบุคคลได้ เช่น น้ำท่วม การรอคอยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รถติดทำให้ไปไม่ทันเวลานัดหมาย เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วความเครียดแบบเฉียบพลันจะลดลงหรือหมดไปเมื่อเหตุการณ์นั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว

2. ความเครียดเรื้อรัง คือ เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาการเกิดความเครียดในระยะยาวและคงอยู่เป็นเวลานาน และบุคคลไม่สามารถจัดการหรือควบคุมเหตุการณ์คุกคามเหล่านั้นได้ เช่น ความกดดันจากหัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน การเจ็บป่วยเรื้อรังต้องอาศัยระยะเวลาในการรักษาที่ยาวนาน การมีเจตคติทางลบเป็นนิสัย เป็นต้น

1.2 สาเหตุของความเครียด

สาเหตุของความเครียด มี 4 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ความคับข้องใจ (Frustration) เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่บุคคลไม่สามารถไปถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวัง รวมทั้งความล้มเหลวและการสูญเสีย จัดเป็นความคับข้องใจที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความเครียดขึ้น เช่น นักศึกษาสอบไม่ได้เกรด A ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้เกิดความคับข้องใจในความสามารถของตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการทำงานเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้บุคคลเกิดความคับข้องใจขึ้น เช่น เสียงที่ดังเกินไป อากาศร้อน ความแออัดและมลพิษต่างๆ เป็นต้น รวมทั้งความเครียดที่มาจากการดำเนินชีวิตประจำวันด้วย

2. ความขัดแย้ง (Conflict) เกิดขึ้นเมื่อแรงจูงใจภายในกับพฤติกรรมที่ต้องการแสดงออกภายนอกมีความไม่สอดคล้องกัน ความขัดแย้งมี 4 ชนิด ได้แก่

2.1 ความขัดแย้งแบบอยากได้ทั้งคู่ (approach-approach conflict) เป็นความขัดแย้งใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีสิ่งที่ต้องการ 2 อย่าง แต่ต้องตัดสินใจเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น สอบเข้ามหาวิทยาลัยที่รอบได้ 2 แห่ง แต่ต้องเลือกที่ใดที่หนึ่ง เป็นต้น

2.2 ความขัดแย้งแบบอยากหนีทั้งคู่ (avoidance-avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลมีสิ่งที่ไม่ต้องการทั้ง 2 อย่างในเวลาเดียวกันแต่ต้องตัดสินใจเลือกเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เมื่อต้องเดินทางไกล ต้องเลือกระหว่างเดินทางโดยเครื่องบินกับเดินทางโดยรถทัวร์ ซึ่งไม่ชอบทั้งคู่ เป็นต้น

2.3 ความขัดแย้งแบบต้องการและไม่ต้องการในตัวเลือกเดียวกัน (approach-avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องตัดสินใจเลือกทำบางสิ่ง ซึ่งมีทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการอยู่ในสิ่งนั้น เช่น ผู้หญิงที่อยากับประทานเค้ก แต่กลัวว่าจะทำให้อ้วน เป็นต้น

2.4 ความขัดแย้งแบบต้องการและไม่ต้องการในหลายตัวเลือก (multiple approach-avoidance conflict) เป็นความขัดแย้งใจที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากทางเลือกตั้งแต่ 2 ทางเลือกขึ้นไป โดยแต่ละทางเลือกมีทั้งที่ต้องการและไม่ต้องการปนกัน

อยู่ และเมื่อบุคคลมีความขัดแย้งภายในจิตใจอยู่แล้วย่อมต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจมากขึ้น ทำให้ได้เหตุผลทั้งที่น่าพึงพอใจและไม่น่าพึงพอใจเพิ่มขึ้น จนความขัดแย้งที่มีอยู่เดิม กลายเป็นความขัดแย้งแบบต้องการและไม่ต้องการของหลายสิ่งพร้อมกัน เช่น เมื่อนักศึกษา ต้องตัดสินใจเลือกเรียนวิชาเลือกเสรีเพียง 1 วิชาจากหลายวิชาซึ่งบางวิชามีเนื้อหาที่ชอบแต่ ข้อสอบยาก บางวิชามีเนื้อหาที่ไม่ชอบแต่อาจารย์ใจดี บางวิชาไม่ชอบทั้งเนื้อหาและอาจารย์ ผู้สอนแต่เป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นต้น

3. การเปลี่ยนแปลงชีวิต (Life Change) คือการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ของบุคคลทำให้ต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีทั้ง ทางบวกและทางลบ เช่น การแต่งงาน การเลื่อนตำแหน่ง การย้ายถิ่นฐาน การเปลี่ยนแปลง สถานะทางการเงิน การสูญเสีย เป็นต้น

4. ความกดดัน (Pressure) เกิดขึ้นจากความต้องการและความคาดหวังในการกระทำ สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยสามารถแบ่งความกดดันได้ 2 แบบคือ

4.1 ความกดดันจากภายใน เป็นความต้องการและความคาดหวังที่บุคคลมีต่อ ตนเอง เช่น ความต้องการทำงานให้เสร็จทันเวลาที่กำหนด ความคาดหวังให้งานที่ทำอยู่มี ความสมบูรณ์แบบ ความต้องการประสบความสำเร็จ เป็นต้น

4.2 ความกดดันจากภายนอก เป็นความต้องการและความคาดหวังจาก บุคคลภายนอก เช่น การทำตามความคาดหวังของพ่อ แม่ การทำตามความคาดหวังของกลุ่ม องค์กร หรือความคาดหวังจากสังคม เป็นต้น

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1.

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. อธิบายความหมายของความเครียด.....

.....
.....
.....

2. ความเครียดที่แบ่งตามสาเหตุมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

.....
.....
.....

1.3 ปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียด

ปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดสามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่

1.3.1 การตอบสนองทางอารมณ์ ปฏิกริยาตอบสนองทางอารมณ์เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดนั้น ส่งผลให้มีทั้งอารมณ์ทางลบและทางบวก ซึ่งอารมณ์ทางลบ ได้แก่ รำคาญ หงุดหงิด โกรธ ไม่มีความสุข เหนื่อย รู้สึกผิด อาย อิจฉา หวาดกลัว วิตกกังวล เป็นต้น สำหรับอารมณ์ทางบวกที่เกิดขึ้น ได้แก่ ความรู้สึกขอบคุณ ยินดี มีความสุข มีความหวัง เป็นต้น

1.3.2 การตอบสนองทางร่างกาย เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับความเครียดร่างกายถูกกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเพื่อเตรียมความพร้อมให้บุคคลรับมือกับสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่ ทำให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองทางร่างกายขึ้น เช่น อัตราการหายใจถี่ขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ม่านตาขยาย ส่งผลให้เกิดอาการทางกาย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนในท้อง ปวดศีรษะ หรือมีอาการทางกายอื่นๆ

1.3.3 การตอบสนองทางพฤติกรรม เกิดมาจากการพยายามปรับตัวของบุคคลเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมเกิดขึ้น เช่น นอนไม่หลับ รับประทานอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง เหม่อลอย ขาดความรับผิดชอบ แยกตัวจากสังคม ชอบทะเลาะวิวาท ใช้อาย หรือสารเสพติด เป็นต้น

1.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเครียด

1.4.1 แนวคิดของเซลเย (Selye)

ในปี ค.ศ. 1930 เซลเย ได้ทำการศึกษาทดลองในสัตว์ โดยการให้สิ่งเร้าที่ทำให้สัตว์เกิดความเครียดทางร่างกาย เช่น อากาศร้อน อากาศเย็น ความเจ็บปวด การกักขัง และการช็อคด้วยไฟฟ้าในระดับต่ำ พบว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นเป็นปฏิกริยาตอบสนองแบบไม่เฉพาะเจาะจง สิ่งเร้าทุกชนิดสามารถกระตุ้นให้เกิดปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดได้เหมือนกัน ดังนั้นปฏิกริยาการตอบสนองต่อความเครียดทางกายจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งเร้า แต่ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการในการปรับตัวของแต่ละบุคคล เซลเย เรียกปฏิกริยาตอบสนองทางร่างกายต่อความเครียดนี้ว่า กลุ่มอาการการปรับตัวทั่วไป (General Adaptation Syndrome : GAS) เป็นอาการของการปรับตัวในสภาวะปกติ แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

1. ปฏิกริยาตื่นตระหนก (Alarm reaction) เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียดร่างกายถูกกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานของระบบ

ประสาทซิมพาเทติก ต่อมหมวกไตหลังฮอว์โมนคอร์ติซอล อะดรีนาลิน และนอร์อะดรีนาลิน เพิ่มมากขึ้น ทำให้บุคคลมีการหายใจถี่ขึ้น ความดันโลหิตสูงขึ้น น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เป็นต้น ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ร่างกายนำพลังงานไปใช้เมื่อต้องการ เช่น นายภูมิรู้ที่บ้าน กำลังถูกไฟไหม้สามารถยกตู้เย็นหลังใหญ่ออกจากบ้านได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีคนช่วยยก เป็นต้น ปฏิกริยาของร่างกายที่เกิดขึ้นในระยะนี้เป็นแบบสู้หรือหนี ซึ่งเกิดจากการกระตุ้นของ ระบบประสาทซิมพาเทติก นอกจากนี้ บุคคลอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดมวนในท้อง ปวดศีรษะ หรือมีอาการทางกายอื่นๆ เกิดขึ้นได้

2. ระยะต้านทาน (Stage of resistance) เป็นระยะที่ร่างกายปรับตัวต่อสิ่งเร้าที่ ก่อให้เกิดความเครียด ถ้าร่างกายปรับตัวได้ อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะแรกจะค่อยๆ ลดลง หรือหายไป หากความเครียดยังคงอยู่ ร่างกายจะเข้าสู่ระยะที่ 3 คือ ระยะอ่อนล้า

3. ระยะอ่อนล้า (Stage of exhaustion) ระยะนี้หากความเครียดที่เกิดขึ้นไม่ได้รับการ แก้ไขและคงอยู่เป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายและจิตใจเกิดความอ่อนล้า ในขั้นนี้บุคคลจะ เกิดภาวะหมดพลัง (Burn-out) นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดโรคทางกายต่างๆ เช่น โรคหัวใจ ความ ดันโลหิตสูง ภูมิแพ้ แผลในกระเพาะอาหารและอาจถึงขั้นเสียชีวิต สัญญาณที่แสดงออกในระยะ นี้ ประกอบด้วย (1) สัญญาณทางอารมณ์ ได้แก่ วิตกกังวล หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ เบื่อหน่าย เฉื่อยชา (2) สัญญาณทางพฤติกรรม ได้แก่ แยกตัว ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง การตัดสินใจผิดพลาด หลงลืมง่าย ใช้จ่ายหรือสารเสพผิดเพิ่มมากขึ้น และ (3) สัญญาณทางร่างกาย ได้แก่ นอนไม่หลับ อ่อนเพลีย ไม่มีแรง เจ็บป่วยบ่อย เป็นต้น

1.4.2 แนวคิดของลาซารัส (Lazarus) ได้อธิบายเกี่ยวกับปฏิกริยาตอบสนองต่อ ความเครียดว่าเป็นผลจากการที่บุคคลรับรู้และให้ความหมายต่อสถานการณ์ว่าอาจทำให้เกิด อันตรายหรือเป็นสิ่งที่คุกคามนำมาซึ่งความเครียด โดยลาซารัสได้ทำการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างที่ เป็นมนุษย์และสัตว์พบว่า มนุษย์มีความสามารถในการคิดและประเมินสถานการณ์ที่กำลัง เผชิญอยู่หรือกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต จัดเป็นกระบวนการรู้คิดขั้นสูงที่ทำให้มนุษย์เกิด ความเครียดขึ้น แตกต่างจากสัตว์ซึ่งไม่มีกระบวนการรู้คิดดังกล่าว การรับรู้และการให้ ความหมายต่อสถานการณ์ของแต่ละบุคคลนั้นทำให้เกิดความเครียดในระดับที่ต่างกัน แม้ จะต้องเผชิญสถานการณ์เดียวกันก็ตาม เช่น เมื่อบุคคลต้องเผชิญกับการตกงาน สำหรับบาง คนอาจเกิดความเครียดในระดับสูงเพราะไม่มีเงินเก็บ หรือขาดความเชื่อว่าตนเองจะสามารถ หางานใหม่ได้ ในขณะที่บางคนมองว่าการตกงาน เป็นโอกาสที่จะหางานใหม่ที่มีรายได้ดีกว่า

เดิมและมีความเชื่อมั่นในตนเองว่าจะสามารถหางานใหม่ได้จึงทำให้มีความเครียดในระดับที่ไม่สูงมากนัก

นอกจากนี้ลาซารัสและฟอล์คแมน (Lazarus and Folkman, 1984 อ้างถึงใน Brannon and Feist, 2010) ยังให้ความสำคัญกับความเครียดว่าเป็นผลจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม โดยบุคคลจะรับรู้และประเมินสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ว่าสถานการณ์เกินกว่ากำลังความสามารถหรือศักยภาพของตัวบุคคลที่มีอยู่ในขณะนั้น และยังเป็นสิ่งที่ถูกคุกคามต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งจากนิยามข้างต้น สามารถสรุปได้ดังนี้

1. ความเครียดเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสิ่งแวดล้อม
2. แต่ละบุคคลประเมินหรือให้ความหมายต่อสถานการณ์ไปตามการรับรู้ที่ต่างกัน
3. สถานการณ์ที่นำไปสู่ความเครียดนั้น เป็นเพราะแต่ละบุคคลประเมินว่าสถานการณ์นั้นเป็นสิ่งที่ถูกคุกคามและอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวเองได้

ดังนั้น หากเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับความเครียดของเซลเยและลาซารัส สามารถสรุปได้ดังนี้

เซลเย มองว่าเมื่อบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์หรือสิ่งคุกคาม ร่างกายของบุคคลจะพยายามปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่มาคุกคาม โดยมีปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายต่อความเครียด หรือ กลุ่มอาการการปรับตัวทั่วไป (GAS) เกิดขึ้น 3 ระยะ ได้แก่ ปฏิกิริยาดันเดรนทก ระยะต้านทาน และระยะอ่อนล้า

ลาซารัส มองว่า ความเครียดเป็นผลจากการที่บุคคลรับรู้และให้ความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ว่าเป็นสิ่งคุกคามหรืออาจทำให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคลได้ โดยแต่ละบุคคลจะมีการรับรู้และให้ความหมายต่อสถานการณ์เดียวกันในรูปแบบหรือระดับที่ต่างกัน นอกจากนี้ ลาซารัสยังให้ความสำคัญกับการจัดการกับความเครียดว่าบุคคลจะมีวิธีการจัดการกับความเครียด 2 รูปแบบ คือ การจัดการที่ต้นเหตุของความเครียด (Problem-Focused Coping) และ การจัดการกับอารมณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด (Emotional-Focused Coping) ซึ่งจะอธิบายรายละเอียดในหัวข้อการจัดการกับความเครียดต่อไป

1.5 ผลกระทบของความเครียด

ความเครียดที่สะสมมาเป็นระยะเวลานานและมีระดับที่สูงขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านต่างๆ เช่น มีความยากลำบากในการจัดการสิ่งต่างๆ มีกระบวนการคิดที่ไม่เป็นระบบ มีปัญหาในการตัดสินใจ ความจำไม่ดี สมาธิบกพร่อง มีปัญหาการนอนหลับเป็นต้น ทำให้บุคคลไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีทำงานได้อย่างเต็มความสามารถ เกิดความ

เหนื่อยล้าทั้งทางร่างกายและอารมณ์ที่เรียกว่า ภาวะอ่อนล้าโดยอาการสำคัญที่บ่งชี้ว่าคุณนั้นมี ภาวะอ่อนล้าเกิดขึ้นนั้นประกอบด้วย อาการเหนื่อยล้าเรื้อรัง อ่อนเพลีย ไม่มีแรงทำกิจกรรม ต่างๆ มีเจตคติทางลบต่อตนเอง ต่องานที่ทำและการดำเนินชีวิตทั่วไป เกิดความรู้สึกว่าตนเอง ไม่มีคุณค่า ท้อแท้และสิ้นหวัง สำหรับสาเหตุของการเกิดภาวะอ่อนล้านี้เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การทำงานหนักเกินไป การต่อสู้กับความขัดแย้งภายในตนเอง หรือคาดหวังกับผลสำเร็จ ของงานมากเกินไป ซึ่งภาวะหมดพลังมีความสัมพันธ์กับการขาดงานทำให้ผลผลิตของงาน ลดลง ขณะเดียวกันทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดอาการ ผิดปกติทางจิต เช่น โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และโรคจิตเภท นอกจากนี้ ความเครียดยังเป็น ปัจจัยสำคัญของการเกิดโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง ซึ่งเป็นผลจากการเผชิญกับ เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดบาดแผลทางจิตใจ เช่น ภัยพิบัติต่างๆ หรือแม้แต่การถูกรังแกหรือถูกรุมเร้า เป็นต้น

งานวิจัยส่วนใหญ่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของผลกระทบเชิงลบของความเครียดเพียง อย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งแท้จริงแล้วความเครียดไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีเสียทีเดียว เพราะหากมนุษย์ต้อง ดำเนินชีวิตโดยปราศจากความเครียดอาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ไม่มีแรงจูงใจในการดำเนิน ชีวิตได้ ทั้งนี้ ความเครียดที่เกิดขึ้นนั้นควรอยู่ในระดับที่เหมาะสม จึงจะเป็นประโยชน์ต่อการ ดำเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยกระตุ้นให้ชีวิตมีความท้าทายและน่าสนใจ เกิดความหวัง มีแรงจูงใจ ในการดำเนินชีวิต ขยันหมั่นเพียร อดทน ที่สำคัญคือ ช่วยพัฒนาความสามารถในการ เผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความเครียด เป็นพลังที่ช่วยให้คนเราเติบโตเกิดการ เรียนรู้ที่จะเข้าใจตนเอง และมีทักษะในการปรับตัวเพิ่มขึ้น เรียกว่า ความเครียดที่ให้ผล ทางบวก (Eustress ซึ่งอ่านว่า ยู-สเตรส)

1.6 การจัดการกับความเครียด (Coping)

การจัดการกับความเครียด คือ วิธีการทางความรู้สึกนึกคิดและทางพฤติกรรมของ บุคคลที่ใช้เพื่อลดระดับความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์คุกคามหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลัง เผชิญอยู่ เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ โดยใช้ความพยายามหรือศักยภาพที่มีอยู่เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

ลาซารัสให้ความเห็นว่า การรับรู้และการให้ความหมายต่อสถานการณ์ที่กำลังเผชิญว่า เป็นสิ่งคุกคามของบุคคลมีความสำคัญต่อการจัดการกับความเครียด โดยเชื่อว่าบุคคลมี ความสามารถในการจัดการกับความเครียด 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การจัดการที่ต้นเหตุของความเครียด เป็นวิธีการที่บุคคลใช้ตอบสนองต่อสถานการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เผชิญอยู่ด้วยการทำความเข้าใจว่าปัญหานั้นคืออะไร เพื่อหาข้อมูลและเป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหา โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ เน้นที่สิ่งแวดล้อมและตัวบุคคลเป็นสำคัญ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและรูปแบบการจัดการปัญหาช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ มีทักษะ และมีรูปแบบการจัดการปัญหาใหม่

2. การจัดการกับอารมณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด เป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงที่เผชิญอยู่ ด้วยการปรับสภาวะทางอารมณ์หรือการใช้กลไกป้องกันทางจิต เช่น การปฏิเสธ การหลีกเลี่ยง การเบี่ยงเบนความคิด การคิดเชิงบวก เป็นต้น ซึ่งการจัดการความเครียดด้วยวิธีการนี้เป็นการช่วยลดระดับความเครียดของบุคคลลงเท่านั้น แต่ปัญหายังคงอยู่ไม่ได้รับการแก้ไขให้หมดไป

สำหรับการเลือกใช้กลวิธีในการจัดการกับความเครียดนั้น บุคคลจะใช้วิธีการจัดการความเครียดทั้ง 2 วิธีควบคู่กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ที่เผชิญว่ามีความยากง่ายในการแก้ปัญหาขนาดน้อยเพียงใด

นอกจากนี้ ยังมีวิธีการจัดการความเครียดอีก 4 รูปแบบ ได้แก่

1. การมองโลกแง่ดีและการคิดเชิงบวก เป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพรูปแบบหนึ่งซึ่งช่วยลดระดับความเครียดของบุคคลได้ ด้วยการมองหาส่วนที่ดีของสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ มีความคิดเชิงบวกต่อชีวิตและสภาพแวดล้อมรอบตัว เป็นต้น

2. การเห็นคุณค่าในตนเอง (Self-Esteem) เป็นวิธีการจัดการความเครียดของบุคคล ด้วยการสร้างความรู้สึกเคารพรักในตนเอง ยอมรับในตนเอง มองตนเองว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่า เป็นต้น การรับรู้เกี่ยวกับตนเองในทางบวกช่วยให้บุคคลเกิดการยอมรับในธรรมชาติและความรู้สึกละอายใจของตนเอง มีความเชื่อมั่น และเกิดความพยายามในการจัดการกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความเครียด ทำให้สามารถปรับตัวกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. การสร้างความเข้มแข็งทางใจ (Resilience) เป็นกระบวนการทางจิตใจที่ช่วยลดระดับความเครียดและช่วยให้บุคคลกลับสู่สภาวะปกติหลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดบาดแผลทางใจ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ด้วยการสร้างความหมายในชีวิต การไว้วางใจผู้อื่น การรับรู้เกี่ยวกับคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ และความเชื่อทางศาสนา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวช่วยที่ทำให้บุคคลมีความเข้มแข็งของจิตใจ นอกจากนี้ บุคลิกภาพ การมีโอกาสดำเนินการเริ่มต้นใหม่ และความรู้สึกละอายใจเหล่านี้เป็นสิ่งที่สนับสนุนที่ช่วยให้บุคคลสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. การสนับสนุนทางสังคม (Social Support) เป็นวิธีการที่ช่วยลดระดับความเครียดของบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการหาสิ่งสนับสนุนหรือการขอรับการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเพื่อจัดการกับปัญหาที่เผชิญอยู่ เช่น การขอคำแนะนำจากครอบครัว อาจารย์ หรือเพื่อน เพื่อนำคำแนะนำมาปรับใช้ในการจัดการปัญหาของตนเอง เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจัดการความเครียดในชีวิตประจำวันนั้นมีด้วยกันหลายวิธีด้วยกันทั้งทางตรงและทางอ้อม บางคนเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดจะพยายามค้นหาสาเหตุของปัญหาและลงมือแก้ไข ขณะที่บางคนใช้วิธีการจัดการกับความเครียดอย่างไม่เหมาะสม เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ ใช้สารเสพติด แยกตัวจากสังคม ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่น และปฏิเสธไม่รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เป็นต้น ซึ่งการจัดการความเครียดด้วยวิธีการเหล่านี้อาจช่วยลดระดับความเครียดลงได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นแต่ยังนำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้ในระยะต่อไป

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2

จงทำเครื่องหมาย ✓ หน้าข้อความที่ "ถูก" และทำเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่ "ผิด"

- 1. ปฏิกริยาตอบสนองทางกายต่อความเครียดของเซลเย เรียกว่า General Adaptation Syndrome
- 2. เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลเพิ่มขึ้น หัวใจเต้นเร็วขึ้น น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ม่านตาขยาย เป็นผลมาจากการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก
- 3. ภาวะหมดพลังจะเกิดขึ้นในระยะต้านทาน (Stage of resistance)
- 4. ลาซารัสเชื่อว่าปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดเกิดจากการรับรู้และการให้ความหมายต่อสถานการณ์คุกคามที่กำลังเผชิญอยู่
- 5. ความเครียดสามารถช่วยให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิตได้

2. ความเครียดกับสุขภาพ

ความเครียดมีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ดังนี้

2.1 ความเครียดกับสุขภาพจิต

บุคคลเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงและส่งผลให้เกิดความเครียดในระดับรุนแรงจนไม่สามารถปรับตัวต่อความเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังจากเผชิญกับเหตุการณ์ที่รุนแรง ทำให้เกิดความผิดปกติทางจิตใจโดยโรคที่สัมพันธ์กับความเครียดที่สำคัญ ได้แก่ (APA, 2013)

1) โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง (Posttraumatic Stress Disorders; PTSD) เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่บุคคลต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงที่ทำให้เกิดบาดแผลทางใจ เช่น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การก่อการร้าย การถูกทารุณกรรม เป็นต้น โดยบุคคลอาจเผชิญกับเหตุการณ์นั้นโดยตรง หรือเกิดกับบุคคลใกล้ชิด หรือรับรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำๆ อาการสำคัญ ได้แก่ นึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำๆ โดยไม่สามารถควบคุมความคิดได้ ฝันร้าย นอนไม่หลับ รู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น ความสนใจต่อกิจกรรมที่เคยชอบลดลง รู้สึกผิด มีความระมัดระวังตัวมากกว่าปกติ ความจำและสมาธิลดลง และอาจมีพฤติกรรมฆ่าตัวตายได้ ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นสิ้นสุดไปนานมากแล้ว แต่อาการของความเครียดนั้นยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน

2) โรคเครียดแบบเฉียบพลัน (Acute Stress Disorder) มีสาเหตุและอาการคล้ายกับโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง แต่ระยะเวลาการคงอยู่ของอาการหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นเป็นอยู่ไม่น้อยกว่า 3 วัน ถึง 1 เดือน และหลังจากนั้นอาการจะหายไป หากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมมีแนวโน้มที่จะพัฒนาไปสู่โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรงได้

นอกจากนี้ บุคคลที่มีความเครียดสะสมมาเป็นเวลานานและไม่รู้จักวิธีการผ่อนคลายอย่างเหมาะสม มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคในกลุ่มอาการวิตกกังวลและโรคซึมเศร้าได้สูงกว่าบุคคลทั่วไป ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีพฤติกรรมติดสารเสพติด เช่น บุหรี่ เหล้า หรือยาบ้า เป็นต้น รวมทั้งยังทำให้ประสิทธิภาพในการเรียนหรือการทำงานลดลงและบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้ามีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายสูงด้วย

2.2 ความเครียดกับสุขภาพกาย

2.2.1 ความเครียดกับระบบภูมิคุ้มกัน

ตามที่ทราบกันดีว่าความเครียดที่สะสมมายาวนานมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหลากหลายชนิดที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับโรคทางกาย เช่น โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ อากาศปวดหลัง เบาหวาน โรคผิวหนัง และโรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น

ระบบภูมิคุ้มกันมีความสำคัญต่อมนุษย์ทำหน้าที่ต่อต้านและกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น จุลินทรีย์ สารเคมี ไวรัส สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้อย่างปกติสุข และมีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ร่างกายมนุษย์จึงจำเป็นต้องมีกลไกตอบสนองในการต่อต้านและกำจัดสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆ ที่เข้าสู่ร่างกายซึ่งเรียกว่า แอนติเจน (antigen) ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะส่งผลให้เกิดโรคในมนุษย์ได้ ระบบภูมิคุ้มกันจัดเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในร่างกายมนุษย์ระบบหนึ่งเกิดจากการทำงานของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า ลิมโฟไซต์ (lymphocytes) ถูกพัฒนามาจากไขกระดูกและต่อมไทมัสสำหรับเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกผลิตจากไขกระดูกเรียกว่า บี-ลิมโฟไซต์ (B lymphocytes) จะอยู่ในกระแสเลือดหรือต่อมน้ำเหลืองและโพรงไขสันหลัง มีหน้าที่สร้างแอนติบอดี ที่เรียกว่า อิมมูโนโกลบูลิน (immunoglobulin) จัดจำลักษณะรูปร่างของสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายไว้ เมื่อบี-ลิมโฟไซต์ตรวจจับสัญญาณได้ว่ามีการรุกรานจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ จะปล่อยแอนติบอดีเพื่อไปทำลายเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายของเรา ส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวที่ถูกผลิตจากต่อมไทมัส เรียกว่า ที-ลิมโฟไซต์ (T lymphocytes) มีหน้าที่สร้างแอนติบอดีเพื่อทำลายเชื้อโรคเช่นกัน แต่แอนติบอดีที่สร้างขึ้นจาก ที-ลิมโฟไซต์นี้จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายโดยตรง หากเปรียบเทียบตำรวจเป็นร่างกายของมนุษย์ บี-ลิมโฟไซต์ จะเปรียบเสมือนตำรวจลาดตระเวนที่คอยสำรวจตรวจหาสิ่งผิดปกติ ซึ่งหากพบสิ่งต้องสงสัยหรือมีอะไรที่มีลักษณะคล้ายๆ สิ่งผิดปกติก็จะเข้าไปจัดการในทันที ในขณะที่ ที-ลิมโฟไซต์ เปรียบเสมือนตำรวจเฉพาะกิจหรือหน่วยจู่โจมที่จะต้องเผชิญหน้ากับผู้ร้ายและจัดการโดยตรง

ในปี ค.ศ. 2004 เซเจอร์สตรอม และ มิลเลอร์ (Segerstrom and Miller) ได้ทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับระบบภูมิคุ้มกัน และได้สรุปไว้ว่าความเครียดสะสมเป็นระยะเวลานานจะไปรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้อ่อนแอลงและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าระยะเวลาการคงอยู่ของความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเกิดความเจ็บป่วยทางกาย

2.2.2 ความเครียดกับโรคทางกาย

บุคคลเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นระบบการทำงานต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์จะมีความผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งแสดงออกในรูปของการเจ็บป่วยต่างๆ อาการที่แสดงออกทางกายอาจสังเกตเห็นได้ในระดับอาการเล็กน้อยไปจนถึงระดับอาการที่รุนแรงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบุคคลมีความเครียดสะสมเพิ่มมากขึ้นทำให้ฮอร์โมนกลูโคคอร์ติคอยด์ (Glucocorticoids) อีพิเนฟริน (Epinephrine) และนอร์อีพิเนฟริน (Norepinephrine) เพิ่มขึ้นส่งผลต่อการทำงานของระบบหลอดเลือด หัวใจ ระบบการย่อยอาหาร และระบบอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากระบบภูมิคุ้มกันด้วย โรคทางกายที่พบบ่อยเมื่อร่างกายมีภาวะเครียดเกิดขึ้น ได้แก่

1. โรคหัวใจและหลอดเลือด ความเครียดที่สะสมระยะยาวทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาท ซิมพาเทติก ทำให้โรคหัวใจขาดเลือดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น และเร่งให้เกิดการทำลายชั้นเซลล์ของผนังหลอดเลือดแดงเนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้น รวมทั้งความดันโลหิตและระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดสูงขึ้น เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้
2. อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะ ความเครียดฉับพลันมีผลอย่างมากต่อเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอยู่ก่อนแล้วจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้มากขึ้น
3. โรคความดันโลหิตสูง ในบุคคลที่มีความเครียดและความวิตกกังวลอยู่ในระดับสูงอยู่เป็นประจำจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าคนที่มีความเครียดเล็กน้อย
4. โรคปวดศีรษะข้างเดียวอย่างรุนแรง ความเครียดเป็นปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดอาการปวดศีรษะไมเกรนกำเริบ เนื่องจากการขยายและหดตัวของหลอดเลือดมากกว่าปกติจึงทำให้เกิดอาการปวดหัวไมเกรนได้
5. โรคภูมิแพ้ ความเครียดที่เกิดขึ้นจะไปกดหรือกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ส่งผลให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนั้นบกพร่องไปทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น
6. โรคเบาหวาน ฮอร์โมนที่เกิดจากความเครียดจะไปรบกวนการตอบสนองของอินซูลินทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มสูงขึ้น
7. โรคแผลในกระเพาะอาหาร ความเครียดกระตุ้นให้กระเพาะอาหารมีการหลั่งสารคัดหลั่ง ที่มีความเป็นกรดออกมามากทำให้เกิดบาดแผลขึ้นได้
8. โรคเมเร็ง บุคคลที่มีความเครียดสะสมอยู่เป็นระยะเวลานานอาจไปกระตุ้นให้เซลล์เมเร็งเกิดการแพร่กระจายเพิ่มมากขึ้นได้

9. อาการผิดปกติของระบบสืบพันธุ์ ความเครียดจะทำให้บุคคลมีความต้องการทางเพศลดลง หรือประจำเดือนมาไม่ปกติได้ เป็นต้น

10. อาการนอนไม่หลับ ความเครียดทำให้บุคคลมีปัญหาการนอนไม่หลับเกิดขึ้นได้และหากต้องเผชิญกับอาการนอนไม่หลับเป็นระยะเวลาหลายวันจะไปรบกวนการทำงานของสมองในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำและการเรียนรู้ส่งผลให้บุคคลมีการจำที่แย่ลงได้

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ไช้กระดูก และ ต่อมไทมัส ทำหน้าที่อะไร
2. โรคทางกายใดบ้างที่มีความสัมพันธ์กับความเครียด
3. ความเครียดมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคทางจิตใจอย่างไร และมีโรคอะไรบ้าง

3. การประยุกต์ความรู้กับชีวิตประจำวัน

ในแต่ละวันบุคคลต้องเผชิญกับสถานการณ์หลากหลายที่กระตุ้นให้เกิดอารมณ์ต่างๆ มากมายทั้งอารมณ์ทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลให้เกิดความเครียดขึ้นและนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น พฤติกรรมก้าวร้าว ทำร้ายผู้อื่น ทำร้ายตนเอง มีการใช้ยาหรือสารเสพติดต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ การทำงาน และการดำเนินชีวิตประจำวัน

วิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม ได้แก่

1. การทำสมุดบันทึกอารมณ์ จดบันทึกอารมณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันว่าเกิดจากสิ่งเข้าใดเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความคิดหรือความรู้สึกเช่นใด พฤติกรรมการแสดงออกเป็นอย่างไร เป็นต้น วิธีนี้จะช่วยให้บุคคลได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีที่ใช้ในการจัดการกับอารมณ์ของตนเองว่าเหมาะสมหรือไม่

2. การออกกำลังกาย การออกกำลังกายเป็นวิธีที่ง่ายและมีผลดีอย่างมากในการลดความเครียด ทำให้มีการหลั่งสารแคทโคลามีน (Catecholamine) และเอนดอร์ฟิน (Endorphins) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้มีอารมณ์ดีจิตใจผ่อนคลาย ร่างกายมีอัตราการเผาผลาญพลังงานเพิ่มขึ้น อาการอ่อนเพลียลดลง ช่วยให้หลับง่ายขึ้น การออกกำลังกายเช่น การวิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ำ และการเต้น ช่วยให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น และมีปริมาณออกซิเจนในเลือดสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการออกกำลังกายด้วยวิธีการเหล่านี้อาจไม่เหมาะกับผู้สูงอายุหรือบุคคลที่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น จึง

ต้องเลือกการออกกำลังกายรูปแบบอื่น เช่น การเดิน โยคะ รำมวยจีน หรือการทำสมาธิ
บ้านเล็กน้อย ก็สามารถช่วยให้เกิดความผ่อนคลายได้เช่นกัน

3. การทำสมาธิ การฝึกสมาธิทำได้หลายวิธี เช่น การนั่งขัดสมาธิและกำหนดจุดลม
หายใจเข้าออก ครั้งละ 20-30 นาที การสวดมนต์ภาวนา การฝึกโยคะ การรำมวยจีน เป็นต้น
โดยวิธีนี้สามารถช่วยลดความเครียด สมองปลอดโปร่งส่งผลให้สามารถเบี่ยงเบนความคิดแง่ลบ
ทำให้เกิดความผ่อนคลายและคิดหาคำตอบของปัญหาที่ทำให้เกิดเครียดได้

4. การฝึกหายใจคลายเครียด การฝึกหายใจสามารถทำได้โดยการหายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ
สังเกตว่าขณะที่หายใจเข้านั้นกระบังลมจะขยายออก ท้องพองขึ้น ให้นับ 1-10 ในใจ กลั้นลม
หายใจไว้สัก 2-3 วินาที จากนั้นค่อยๆ หายใจออกช้าๆ ไล่ลมให้ออกมากที่สุด กระบังลมจะหด
ตัว ท้องจะแฟบลง ให้ทำสลับกัน 5-10 ครั้ง โดยในช่วงแรกของการฝึกอาจเริ่มจากการเอามือ
วางบริเวณท้องเพื่อทำความเข้าใจสภาพท้องแฟบของท้องจากการหายใจก่อน การฝึกหายใจ
คลายเครียดช่วยให้ปริมาณออกซิเจนในเลือดเพิ่มสูงขึ้น สมองมีความตื่นตัวและผ่อนคลาย
มากขึ้น เป็นวิธีผ่อนคลายเครียดที่สามารถทำได้ทุกหนทุกแห่ง

5. การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของ
ร่างกายจะเกิดการเกร็งตัวทำให้มีอาการปวดเกิดขึ้น เช่น ปวดบริเวณท้ายทอย ปวดหลัง ปวด
ไหล่ เป็นต้น การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเริ่มด้วยการนั่งหรือนอนในท่าสบายๆ จากนั้นค่อยๆ
เกร็งกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เริ่มจากปลายเท้า น่อง ลำตัว แขน มือ ไหล่ คอ ศีรษะ และใบหน้า
ไล่ขึ้นมาทีละส่วนให้เกร็งไว้ 10 วินาที (นับ 1-10) จากนั้นค่อยๆ คลายออก ทำไปที่ละส่วนจน
ครบ ขณะทำให้สังเกตความแตกต่างในขณะที่เกร็งและคลายกล้ามเนื้อด้วย-คุณจะสามารถใช้
วิธีนี้ได้ในช่วงเวลาที่รู้สึกตึงเครียด อึดอัด ไม่สบายใจ เป็นต้น

6. การพูดระบายหรือหาที่ปรึกษา บางครั้งเมื่อมีเรื่องคับข้องใจ การพูดระบายให้เพื่อน
สนิทหรือบุคคลที่ไว้ใจฟังสามารถช่วยให้คลายความเครียดลงได้บ้าง

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 4

นักศึกษาวิธีจัดการความเครียดที่เกิดขึ้นอย่างไร และผลเป็นอย่างไร

.....
.....
.....

สรุป

1. ความเครียด เป็นภาวะที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เกิดจากการที่มนุษย์ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในจิตใจ กดดัน และคับข้องใจ ความเครียดที่สะสมเป็นระยะเวลานานส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า และปัญหาการฆ่าตัวตาย เป็นต้นความเครียดสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

2. สาเหตุของความเครียดประกอบด้วย ความคับข้องใจ ความขัดแย้งใจ การเปลี่ยนแปลง และความกดดัน

3. ปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียด สามารถแบ่งได้ 3 ระดับ ได้แก่ การตอบสนองทางอารมณ์ การตอบสนองทางร่างกาย การตอบสนองทางพฤติกรรม

4. แนวคิดของเซลเย อธิบายถึงปฏิกริยาตอบสนองทางร่างกายของบุคคลที่เกิดขึ้นเมื่อต้องเผชิญกับความเครียดเรียกว่า General Adaptation Syndrome (GAS) มี 3 ระยะ ประกอบด้วย (1) ปฏิกริยาตื่นตระหนก (2) ระยะต้านทาน และ (3) ระยะอ่อนล้า

5. แนวคิดของลาซารัส อธิบายถึงปฏิกริยาตอบสนองต่อความเครียดว่าเป็นผลจากการที่บุคคลรับรู้และให้ความหมายต่อสถานการณ์ว่าอาจทำให้เกิดอันตรายหรือเป็นสิ่งที่คุกคามจนนำมาซึ่งความรู้สึกเครียด

6. ผลกระทบของความเครียดมีทั้งทางบวกและทางลบ กล่าวคือ หากมนุษย์มีความเครียดอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาทักษะด้านการปรับตัว ในขณะที่ความเครียดในระดับสูงส่งผลให้มนุษย์มีปัญหาทั้งทางร่างกายและจิตใจ

7. ความเครียดส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเครียดที่สะสมอยู่เป็นระยะเวลานานจะไปรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันทำให้อ่อนแอลงและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสต่อการติดเชื้อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น และนำไปสู่ปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง หรือโรคเครียดแบบเฉียบพลันได้

8. โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง (PTSD) เป็นความเครียดที่เกิดขึ้นหลังจากบุคคลเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง อาการที่สำคัญ ได้แก่ นึกถึงเหตุการณ์ร้ายแรงซ้ำๆ โดยไม่สามารถควบคุมความคิดได้ ผันร่าย นอนไม่หลับ รู้สึกหรือแสดงพฤติกรรมเหมือนอยู่ในเหตุการณ์นั้น ความสนใจต่อกิจกรรมที่เคยชอบลดลง รู้สึกผิด มีความระมัดระวังตัวมากกว่าปกติ ความจำและสมาธิลดลง ถึงแม้ว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นสิ้นสุดไปนานมากแล้วแต่

อาการของความเครียดนั้นยังคงอยู่อย่างต่อเนื่องนานกว่า 1 เดือน ส่วนโรคเครียดแบบเฉียบพลัน (Acute Stress Disorder) มีอาการเช่นเดียวกับโรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์รุนแรง แต่อาการคงอยู่ไม่เกิน 1 เดือน

9. รูปแบบการจัดการกับความเครียด ได้แก่ การจัดการที่ต้นเหตุของความเครียด การจัดการอารมณ์ที่เกิดจากความเครียด การมองโลกแง่ดีฝึกการคิดเชิงบวก การสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง การสร้างความเข้มแข็งทางใจ และการสนับสนุนทางสังคม

10. วิธีที่เหมาะสมสำหรับจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น การทำสมาธิฝึกอารมณ์ การออกกำลังกาย การนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ การทำสมาธิ การฝึกหายใจคลายเครียด และการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ เป็นต้น

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. "นายภูมิ ตั้งใจทำรายงานส่งอาจารย์ให้เสร็จ ขณะที่พิมพ์รายงานใกล้เสร็จแล้วปรากฏว่าคอมพิวเตอร์ดับไม่สามารถใช้งานต่อได้ และงานที่พิมพ์ไม่ได้บันทึกไว้จึงทำให้นายภูมิทำงานไม่เสร็จตามที่ตั้งใจไว้" ความเครียดของนายภูมิ จัดเป็นความเครียดประเภทใด

ก. ความคับข้องใจ	ข. ความขัดแย้งใจ	ค. การเปลี่ยนแปลงในชีวิต
ง. แรงกดดัน	จ. แรงกดดันภายใน	
2. "นางสาวเก่ง ไปเลือกซื้อกระเป๋ายี่ห้อเดียวกันสองใบ ใบแรกเป็นแบบที่ชอบแต่ราคาแพงกว่ากับอีกใบหนึ่งที่ไม่ถูกใจแต่ราคาถูกกว่า" จัดเป็นความขัดแย้งแบบใด

ก. แบบต้องการทั้งคู่ (approach – approach conflict)
ข. แบบไม่ต้องการทั้งคู่ (avoidance – avoidance conflict)
ค. แบบทั้งต้องการและไม่ต้องการตัวเลือก (approach – avoidance conflict)
ง. แบบต้องการและไม่ต้องการในตัวเลือกหลายสิ่งพร้อมกัน (multiple approach-avoidance conflict)
- 5) ความคับข้องใจ (Frustration)
3. ปฏิกริยาตอบสนองทางร่างกายใดที่เกิดจากการทำงานของระบบประสาทซิมพาเทติก

ก. ชีพจรเต้นเร็ว-ม่านตาขยาย-อะดรีนาลีนลดลง
ข. ชีพจรเต้นเร็ว-ความดันโลหิตสูงขึ้น-คอร์ติซอลสูงขึ้น
ค. น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น-คอร์ติซอลลดลง-อะดรีนาลีนสูงขึ้น
ง. ความดันโลหิตสูงขึ้น-อะดรีนาลีนสูงขึ้น-ม่านตาหดตัว
จ. ม่านตาหดตัว-ความดันโลหิตสูงขึ้น-น้ำตาลในเลือดสูงขึ้น
4. เมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นสมองส่วนใดที่ส่งสัญญาณไปกระตุ้นการทำงานของต่อมไร้ท่อ

ก. คอร์ติซอล คอลโลซิม	ข. ทาลามัส	ค. ไฮโปทาลามัส
ง. เมดูลา	จ. พอนส์	
5. ร่างกายและอารมณ์เหนื่อยล้า ไม่มีคุณค่าในตนเอง ประสิทธิภาพการทำงานลดลง คือการกล่าวถึงสิ่งใด

ก. ปัญหามุคลิกภาพ	ข. โรคซึมเศร้า	ค. ผิดหวัง
ง. ภาวะหมดพลัง	จ. ขาดแรงจูงใจในการทำงาน	

6. ช่วงสอบปลายภาคนักศึกษากังวลกลัวทำข้อสอบไม่ได้ ทำให้เกิดการเจ็บทางกาย ไม่สบาย มีไข้ เนื่องจากสาเหตุใด
- ก. คอร์ติซอลสูงขึ้น ข. แคลโคลามินสูงขึ้น ค. เกิดภาวะหมดพลัง
- ง. ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่เต็มที่ จ. พักผ่อนไม่เพียงพอ
7. ตามทฤษฎีของเซลเย "ภาวะหมดพลัง" เกิดขึ้นในระยะใด
- ก. ระยะต้านทาน ข. ระยะตื่นตระหนก ค. ระยะอ่อนล้า
- ง. เกิดขึ้นทั้งในข้อ 1 และ 2 พร้อมกัน จ. เกิดขึ้นได้ทุกระยะ
8. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวคิดของลาซารัส
- ก. ความเครียดเกิดจากการที่บุคคลตีความว่าสถานการณ์ที่กำลังเผชิญนั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต
- ข. บุคคลมีการรับรู้และให้ความหมายต่อสถานการณ์ที่เผชิญอยู่แตกต่างกัน
- ค. ความเครียดเป็นผลมาจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
- ง. สถานการณ์ที่กระตุ้นให้เกิดความเครียดส่งผลให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกาย
- จ. การจัดการที่ต้นเหตุของความเครียดช่วยแก้ปัญหาที่มีหมดไป
9. อาการบุคคลที่ไม่สามารถปรับตัวได้นานกว่า 1 เดือน หลังเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรง เรียกว่า
- ก. โรคเครียดหลังเผชิญเหตุการณ์ร้ายแรง (PTSD)
- ข. โรคเครียดแบบเฉียบพลัน (ASD)
- ค. โรควิตกกังวล
- ง. โรคซึมเศร้า
- จ. โรคการปรับตัวผิดปกติ
10. การจัดการกับความเครียดรูปแบบใดที่เหมาะสมกับผู้ที่มีความเครียดมากที่สุด
- ก. การมองโลกแง่ดีและการมีความคิดเชิงบวก
- ข. การสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเอง
- ค. การสนับสนุนทางสังคม
- ง. การสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ
- จ. การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

บรรณานุกรม

- จำลอง ดิษยวณิช และ พรวิมเพรา ดิษยวณิช. (2545). ความเครียด ความวิตกกังวล และสุขภาพ. เชียงใหม่: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงใหม่โรงพิมพ์แสงศิลป์.
- American Psychiatric Association. (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (5th ed.). Washington, DC: Author.
- Bernstein, D.A., Nash, P.W., Clarke-Stewart, A., Penner, L.A., & Rot, E.J. (2008). Essentials of Psychology. (Fourth Edition). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Brannon, L., & Feist, J. (2010). Health Psychology: An Introduction to Behavior and Health. (7th Edition). United States: Wadsworth, Cengage Learning.
- Coon, D., & Mitterer, J.O. (2012). Introduction to Psychology: Active Learning through Modules. (12th Edition). Australia: Wadsworth Cengage Learning.
- Wayne Weiten. (2007). Psychology themes and variations. (Seventh Edition). USA: Thomson Learning, Inc.
- Santrock, J.W. (2000). Psychology. (Seventh Edition). Boston: McGraw-Hill.