

Nama:Syahrul Giga Wahyudi

Universitas:STTNF

Link Github: https://github.com/SyahrulGigaWahyudi/SIB_Pemrograman-JavaScript.git

TUGAS 5

Sebuah toko online ingin mengembangkan fitur manajemen produk berbasis JavaScript
Fitur

ini mencakup:

- List data produk awal minimal 5
- Menambahkan Produk
- Menghapus Produk
- Menampilkan Semua Produk

Aplikasi ini akan menggunakan Event Listener, Destructuring, Spread Operator, dan Rest

Parameter untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas kode.

Contoh kode yang harus dilengkapi

```
Contoh Kode

// **Data Produk**
let produkList = [
  { id: 1, nama: "Laptop", harga: 12000000 },
  { id: 2, nama: "Smartphone", harga: 5000000 }
]
//minimal 5 kode
];

//nama fungsi bebas
const eventHandler = {

};

// **Menambahkan Produk dengan Spread
Operator**
function tambahProduk(id, nama, harga) {


}

// **Menghapus Produk dengan Rest
Parameter**
function hapusProduk(id) {
}

// **Menampilkan Produk dengan
Destructuring**
function tampilkanProduk() {
}

tampilkanProduk();
//contoh penambahan data
tambahProduk(3, "Tablet", 7000000);
tampilkanProduk();
hapusProduk(2);
tampilkanProduk();
```

Tampilan web



The screenshot shows a web browser window with the URL `C:/Users/syahr/Downloads/tugas5-manajemen-produk.html`. The page has a light blue background. At the top, there's a navigation bar with a logo and the text "Tugas 5 - Manajemen Produk". Below this, there are two main sections: "Tambah Produk" and "Hapus Produk".

Tambah Produk

ID Produk:

Nama Produk:

Harga Produk:


Hapus Produk

ID Produk yang ingin dihapus (pisahkan dengan koma jika lebih dari satu):

ID	Nama Produk	Harga
1	Laptop	Rp12.000.000
3	Tablet	Rp7.000.000
4	Mouse	Rp200.000
5	Keyboard	Rp350.000
6	Headset	Rp450.000

Keterangan: Screenshot di atas menunjukkan kondisi sebelum penambahan produk dilakukan. Form "Tambah Produk" telah diisi dengan data produk baru, yaitu ID 7, nama "Ram DDR5 16GB", dan harga 4500000. Pada tabel masih terlihat 5 produk yang tersedia sebelumnya (id 1, 3, 4, 5, 6), menandakan produk baru belum ditambahkan ke dalam list.

Hasil menambahkan produk



The screenshot shows the same web browser window, but the data has been updated. The "Tambah Produk" form is now empty, with example values provided in the input fields: ID Produk (Contoh: 8), Nama Produk (Contoh: Headset), and Harga Produk (Contoh: 500000). The "Hapus Produk" section remains the same. The table now displays 7 products, including the newly added one.

Manajemen Produk Toko Online

Tambah Produk

ID Produk:

Nama Produk:

Harga Produk:

Hapus Produk

ID Produk yang ingin dihapus (pisahkan dengan koma jika lebih dari satu):

ID	Nama Produk	Harga
1	Laptop	Rp12.000.000
3	Tablet	Rp7.000.000
4	Mouse	Rp200.000
5	Keyboard	Rp350.000
6	Headset	Rp450.000
7	Ram DDR 5 16GB	Rp4.500.000

Keterangan: program Program berhasil dijalankan dengan baik sesuai tugas yang diminta. Pada screenshot di atas, ditunjukkan hasil pengujian fitur tambah produk, di mana ditambahkan produk baru dengan id 7, nama "Ram DDR5 16GB", dan harga

Rp4.500.000. Setelah tombol "Tambah Produk" diklik, data baru langsung muncul di tabel tanpa perlu reload halaman, menandakan fitur Spread Operator pada fungsi tambahProduk berjalan dengan benar. Tabel juga menampilkan data produk sebelumnya (id 1, 3, 4, 5, 6) yang menunjukkan bahwa produk dengan id 2 sebelumnya sudah berhasil dihapus menggunakan fitur hapus produk.