


리본톡 소개 및 설문

* 표시는 필수 질문임



리본톡(re:borntalk) 소개

- 리본톡은 소방공무원 등 재난 현장에서 강한 외상 사건을 반복적으로 경험하는 분들의 트라우마 예방과 회복을 돕기 위한 공감 기반 AI 심리상담 앱입니다.
- 리본톡은 실제 소방공무원·경찰·군인 등의 외상 경험, 당시의 감정, 그리고 회복 과정을 인터뷰 형태로 모아 익명화한 뒤, AI가 이를 학습하여 상담에 활용합니다.
- 사용자가 자신의 힘들었던 경험을 이야기하면, “나와 비슷한 경험을 한 동료의 이야기”를 AI가 함께 들려주며, 그 사람이 어떻게 버텼는지·도움이 되었던 점은 무엇이었는지를 공감적으로 연결해 주는 방식입니다.
- 리본톡은 진단이나 치료를 대신하는 의료서비스가 아니라, 언제든지 접근 가능한 심리적 지지 도구로서, 추후 필요 시 전문 상담·치료로 연결되는 다리 역할을 목표로 하고 있습니다.

연구 참여 동의설명문 및 동의서

1. 연구 목적

- 본 설문은 소방 및 재난 대응 관련 종사자의 심리적 어려움을 파악하여 회복을 돕는 **AI 상담 서비스 리본톡 개발 및 학술연구**의 기초자료로 활용하기 위한 것입니다.
- 제출하신 응답은 연구 목적의 학술 연구 분석 및 논문 게재·발표, 서비스 개선에 활용될 수 있으며, 익명화·가명화 처리 후 개인을 식별할 수 없도록 가공된 자료가 AI 학습 또는 검색증강 생성(RAG) 데이터 구축에 활용될 수 있습니다.

2. 연구대상자의 참여기간, 절차 및 방법

- 본 연구는 구글폼을 이용한 온라인 설문 방식으로 진행됩니다. 연구대상자는 연구 설명문을 확인한 뒤, 구글폼 첫 화면에서 연구 참여 동의 여부를 선택합니다. “동의합니다”를 선택한 경우에만 설문 문항으로 이동합니다.
- 설문은 1회 참여로 진행되며, 예상 소요시간은 약 15~20분입니다.

3. 연구대상자에게 예상되는 위험 및 이득

- 본 연구 참여로 인한 특별한 신체적 위험은 없습니다. 다만 일부 문항은 심리적 어려움과 관련된 내용을 포함하므로, 응답 중 일시적인 불편감을 느낄 수 있습니다.
- 불편감이 느껴질 경우 언제든지 설문을 중단할 수 있으며, 이에 따른 불이익은 없습니다. 연구 참여로 인한 직접적인 이득은 없으나, 수집된 자료는 소방 및 재난 대응 관련 종사자의 심리 지원 프로그램과 교육자료 개발을 위한 기초자료로 활용될 수 있습니다.

4. 개인정보 보호에 관한 사항

- 본 연구는 이름, 연락처, 주민등록번호 등 직접 식별정보를 수집하지 않습니다. 구글폼 설정에서도 이메일 주소 및 응답자 계정은 수집하지 않습니다.
- 수집된 자료는 연구 목적에 한하여 사용되며, 연구 결과는 개인을 식별할 수 없는 통계자료 또는 비식별화된 형태로만 제시됩니다. 연구자료는 연구책임자 또는 승인된 연구진만 접근할 수 있도록 관리합니다.

5. 연구 참여에 따른 손실에 대한 보상

- 본 연구 참여로 인한 특별한 손실이나 위험은 없습니다. 다만 설문 작성에 약 15~20분 정도가 소요될 수 있습니다.

6. 개인정보 제공 및 보관기간에 관한 내용

- 수집된 설문 자료는 비식별화하여 연구 목적에 한해 사용합니다. 자료는 접근 권한이 제한된 연구자 계정 또는 암호화된 저장공간에 보관하며, 연구 종료 후 3년간 보관한 뒤 복구가 불가능한 방식으로 삭제 또는 폐기합니다.

7. 동의의 철회에 관한 사항

- 연구 참여는 자발적이며, 언제든지 불이익 없이 중단할 수 있습니다. 구글폼 제출 전에는 설문 작성을 중단하거나 창을 닫는 방식으로 참여를 철회할 수 있습니다.
- 다만 무기명 설문으로 진행되는 경우, 제출 이후에는 특정 응답을 식별하기 어려워 개별 자료 삭제가 제한될 수 있습니다. 제출 이후 철회를 원하는 경우 연구자에게 문의할 수 있으며, 해당 자료를 식별할 수 있는 경우 삭제 처리합니다.

8. 연구 관련 문의

- 본 연구와 관련하여 궁금한 점이 있거나, 설문 참여 중 불편감이 있는 경우 아래 연구자에게 문의할 수 있습니다.
- 담당연구원: 최동혁
- 소속: 트래시스(주)
- 이메일: trasys21@nate.com
- 연락처: 062-653-5151

1. [필수] 연구 참여 동의 *

본인은 연구의 목적, 절차, 예상 소요시간, 예상되는 불편감, 연구 참여 중단 및 철회 가능성에 대한 설명을 확인하였으며, 자발적으로 본 연구에 참여하는 것에 동의합니다.

해당 사항에 모두 표시하세요.

☐ 동의합니다

2. [필수] 개인정보 수집·이용 동의 *

본인은 연구자가 연령대, 성별, 직무 관련 정보, 사건 경험 관련 정보, 설문 응답자료를 수집하고, 이를 연구 목적의 통계 분석, 학술연구 및 서비스 개선에 이용하는 것에 동의합니다.
수집된 자료는 이름, 연락처 등 직접 식별정보 없이 처리되며, 연구 종료 후 3년간 보관한 뒤 복구가 불가능한 방식으로 삭제 또는 폐기됩니다.

해당 사항에 모두 표시하세요.

☐ 동의합니다

3. [필수] 민감정보 처리 동의 *

본인은 본 설문에 우울감, 자해 관련 생각, 외상 경험, 심리적 고통, 상담·병원 이용 경험 등 건강 또는 정신건강과 관련될 수 있는 문항이 포함되어 있음을 확인하였으며, 해당 정보를 연구 목적의 분석에 이용하는 것에 동의합니다.

해당 사항에 모두 표시하세요.

☐ 동의합니다

4. [필수] 비식별 자료의 AI 학습/RAG 활용 동의 *

본인은 본 설문에서 수집된 응답자료가 익명화·가명화 등 비식별 처리된 후, AI 상담 서비스 리본톡의 성능 개선, AI 학습 데이터 구축 또는 RAG 데이터 구축에 활용될 수 있음에 동의합니다.

해당 사항에 모두 표시하세요.

☐ 동의합니다

인구통계

5. 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 20대
- ☐ 30대
- ☐ 40대
- ☐ 50대
- ☐ 60대 이상

6. 귀하의 성별은 어떻게 되십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 남성
- ☐ 여성

7. 귀하는 현재 소방공무원 또는 소방 관련 업무 종사자에 해당하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 현직
- ☐ 휴직
- ☐ 퇴직
- ☐ 소방 관련 종사자
- ☐ 일반인

8. 귀하의 소방 또는 소방 관련 업무 총 근속기간은 어떻게 되십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 1년 미만
- ☐ 1~5년
- ☐ 6~10년
- ☐ 11~20년
- ☐ 20년 이상
- ☐ 해당없음(소방 관련 종사자 아님)

9. 귀하가 주로 담당했거나 현재 담당하고 있는 업무 영역은 무엇입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 화재진압
- ☐ 구조
- ☐ 구급
- ☐ 상황실
- ☐ 행정·예방
- ☐ 지휘·관리
- ☐ 기타
- ☐ 해당없음(소방 관련 종사자 아님)

10. 지금까지의 임무 또는 업무 중 가장 고통스럽게 기억되는 사건은 어떤 유형에 가장 가깝습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 동료의 사망 또는 심각한 부상
- ☐ 심각한 부상자 또는 사망자 처리
- ☐ 자살 사건 현장 대응
- ☐ 아동·청소년 피해자 관련 사건
- ☐ 대형 재난 또는 다수사상자 사고
- ☐ 구조 실패 또는 구조 지연 경험
- ☐ 민원·폭언·폭행·법적 분쟁·언론 또는 사회적 비난
- ☐ 지휘체계 혼선·조직 갈등·배신감 경험
- ☐ 그 외 업무 스트레스
- ☐ 일상 스트레스(일상생활, 대인관계 등)
- ☐ 기타:
—

11. 위 문항에서 떠올린 사건은 언제 발생했습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 1개월 이내
- ☐ 1~3개월
- ☐ 3~6개월
- ☐ 6개월~1년
- ☐ 1년 이상

12. 그 사건의 결과에 대해 본인에게 책임이 있다고 느끼는 정도는 어느 정도입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 큰 책임이 있다고 느낌

13. 해당 사건 이후 심리적 도움이나 지원을 받은 적이 있습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 동료 또는 가족과 상의
- ☐ 조직 내 상담 또는 면담
- ☐ 외부 전문가 상담
- ☐ 병원 또는 정신건강의학과 이용
- ☐ 없음
- ☐ 기타:

14. 최근 1년 동안 위와 비슷한 고위험 또는 고통스러운 사건을 반복해서 경험한 적이 있습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 없음
- ☐ 1~2회
- ☐ 3회~5회
- ☐ 6회 이상

15. 현재 그 사건을 떠올릴 때 느끼는 심리적 고통은 어느 정도입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 고통스러움

16. 최근 2주 동안 심리적 어려움으로 인해 업무, 대인관계, 가정생활 또는 일상생활에 지 *
장이 있었습니까?

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 큰 지장 있음

17. 현재 심리상담, 정신건강 전문가 또는 전문기관의 도움이 필요하다고 느끼십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 필요함

18. 현재 귀하에게 가장 도움이 될 것 같은 지원은 무엇입니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

- ☐ 나와 비슷한 동료의 회복 사례 공유
- ☐ 트라우마 반응에 대한 심리교육
- ☐ 죄책감·자책감 완화
- ☐ 알코올 문제 조절
- ☐ 수면·휴식 관리
- ☐ 스트레스 관리
- ☐ 전문가 상담 연결
- ☐ 아직 잘 모르겠음
- ☐ 기타:

앞서 떠올린 경험에 비추어 응답해주시기 바랍니다.

19. 당시 도덕적으로 잘못된 일을 목격하였다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5 6

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 그렇다

20. 당시 나의 도덕 규범이나 가치를 위반하는 행동을 하였다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5 6

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 그렇다

21. 당시 내가 했어야 하는 일을 하지 못하였으므로 나는 도덕을 위반한 셈이다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5 6

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 그렇다

22. 당시 내가 신뢰하던 상사(리더)에 의해 배신 당하였다고 느낀다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5 6

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 그렇다

23. 당시 내가 신뢰하던 동료에 의해 배신 당하였다고 느낀다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5 6

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 그렇다

24. 당시 내가 신뢰하던 타인에 의해 배신 당하였다고 느낀다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5 6

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 매우 그렇다

지난 2주 동안, 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

25. 기분이 가라앉거나, 우울하거나, 혹은 희망이 없다고 느끼셨습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

26. 평소 하던 일에 대한 흥미나 즐거움을 잃어버렸습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

27. 잠들기가 어렵거나 자주 깨십니까? 혹은 반대로 너무 많이 주무십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

28. 평소보다 식욕이 줄었거나 반대로 너무 많이 드십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

29. 피곤하다고 느끼거나 기운이 없으십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

30. 다른 사람이 알아챌 정도로 행동이나 말이 느려지거나 반대로 너무 초조해서 가만히 있지 못하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

31. 내가 잘못했거나 실패했다는 생각이 들어 자신에게 실망하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

32. 신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에 집중하기가 어려우십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3

전혀 ☐ ☐ ☐ ☐ 거의 매일

33. 차라리 죽는 것이 낫겠다는 생각이 들거나, 어떤 식으로든 자신을 해치려고 생각하셨습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0	1	2	3		
전혀	☐	☐	☐	☐	거의 매일

지난 2주 동안, 아래 나열되는 증상들에 얼마나 자주 시달렸습니까?

34. 그 경험에 대한 반복적이고 괴로운 기억이 떠오르십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0	1	2	3	4		
아님	☐	☐	☐	☐	☐	아주 많이

35. 그 스트레스 경험에 대한 악몽을 반복해서 꾸십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0	1	2	3	4		
아님	☐	☐	☐	☐	☐	아주 많이

36. 불안간 그 스트레스 경험을 실제로 다시 겪는 것처럼(마치 그 곳에 실제로 되돌아가서 경험하는 것 같이) 느껴지거나 행동하게 됩니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0	1	2	3	4		
아님	☐	☐	☐	☐	☐	아주 많이

37. 그 스트레스 경험을 다시 떠오르게 한다면 매우 불쾌한 감정이나 심리적 고통을 느끼
십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

38. 그 스트레스 경험을 다시 떠오르게 한다면, 격한 신체 반응이 나타납니까? (예: 심장이
두근거림, 숨쉬기 힘들, 땀이 남) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

39. 그 스트레스 경험과 관련된 기억이나 생각 또는 감정을 피하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

40. 그 스트레스 경험을 떠오르게 하는 외부 상황을 피하십니까? (예: 사람, 장소, 대화, 활
동, 물건 또는 상황) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

41. 그 스트레스 경험의 중요한 부분을 기억하기 어렵습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

42. 자기 자신, 다른 사람들, 혹은 세상에 대해 매우 부정적인 신념을 가지고 있습니까? *

(예: 나는 나쁘다, 나에게는 뭔가 심각하게 잘못된 것이 있다, 아무도 믿을 수 없다, 세상은 너무나 위험하다)

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

43. 그 스트레스 경험이나 그 경험 이후에 일어난 일들에 대하여 자기 탓이나 다른 사람 탓을 하고 있습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

44. 두려움, 공포, 혐오, 분노, 죄책감, 수치심 같은 매우 부정적인 감정이 있습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

45. 이전에 자주 즐겼던 활동들에 대한 흥미를 잃어버렸습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ○ ○ ○ ○ ○ 아주 많이

46. 다른 사람들과 동떨어졌거나 단절되었다고 느낍니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ○ ○ ○ ○ ○ 아주 많이

47. 긍정적인 감정을 느끼는 것이 어렵습니까? (예: 행복하다고 느낄 수 없거나 가까운 사람들에 대해 사랑하는 감정을 가질 수 없음) *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ○ ○ ○ ○ ○ 아주 많이

48. 과민 행동, 분노 폭발 또는 공격적인 행동을 하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ○ ○ ○ ○ ○ 아주 많이

49. 너무 많은 위험을 감수하거나 자신에게 해가 될 수 있는 위험한 행동을 하십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

50. 조금도 방심하지 않으려고 하거나 주변을 감시하거나 혹은 경계하게 되십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

51. 조마조마한 느낌이 들거나 쉽게 깜짝 놀라십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

52. 집중하기가 어렵습니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 아주 많이

53. 잠들기가 어렵거나 중간에 깨십니까? *

한 개의 타원형만 표시합니다.

0 1 2 3 4

아님 ○ ○ ○ ○ ○ 아주 많이

각 문항을 읽고 평소 자신과 얼마나 일치하는지 체크해 주십시오.

54. 나는 나에게 중요한 어떤 일에서 실패를 하면, 내 능력이 부족하다는 느낌에 사로잡힌 *
다.

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

55. 내 성격 중에서 마음에 들지 않는 부분에 대해 이해하고 견디어 내려고 한다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

56. 나는 뭔가 고통스러운 일이 생기면, 그 상황에 대해 균형 잡힌 시각을 가지려고 노력한 *
다.

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

57. 나는 기분이 쳐져 있을 때, 대부분의 다른 사람들은 나보다 더 행복할 거라고 느끼는 경향이 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

58. 나는 내가 겪은 실패들에 대해서 사람이라면 누구나 겪을 수 있는 일로 보려고 노력한다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

59. 나는 정말로 힘든 시기를 겪을 때, 내게 필요한 돌봄과 부드러움으로 나를 대한다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

60. 나는 어떤 일 때문에 마음이 상하거나 화가 날 때, 감정의 평정을 유지하려고 노력한다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

61. 나는 중요한 어떤 일에서 실패하면, 나 혼자만 실패한 기분이 든다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

62. 나는 기분이 처질 때, 잘못된 모든 일을 강박적으로 떠올리며 집착하는 경향이 있다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

63. 나는 뭔가 부족한 느낌이 들면, 대부분의 다른 사람들도 그러한 부족감을 느낄 거라는 생각을 떠올리려고 애를 쓴다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

64. 나는 내 자신의 결점과 부족한 부분을 못마땅하게 여기고 비난하는 편이다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

65. 나는 내 성격 중에서 마음에 들지 않는 점을 견디거나 참기 어렵다. *

한 개의 타원형만 표시합니다.

1 2 3 4 5

거의 ○ ○ ○ ○ ○ 거의 항상 그렇다

참여해주셔서 감사합니다.

부스 내의 직원에게 화면을 보여주신 후,
답례품을 수령해가시길 바랍니다.

이 콘텐츠는 Google이 만들거나 승인하지 않았습니다.

Google 설문지

