Git Cheat Sheet

Comecando

Iniciando um novo repositorio:

```
git init
```

Clonando um repositorio existente:

```
git clone <url>
```

Fazer Commits

Fazer um commit (usando editor):

```
git commit
```

Fazer um commit (direto):

```
git commit -m 'message'
```

Commitar todas as mudanças (fora do stage tbm):

```
git commit -am 'message'
```

Mover entre Branches

Trocar de branch:

```
git switch <name>
```

ou

```
git checkout <name>
```

Criar uma nova branch:

```
git switch -c <name>
```

ou

```
git checkout -b <name>
```

Listar todas as branches:

```
git branch
```

Listar branches (mais recentes):

```
git branch --sort=-committerdate
```

Deletar uma branch:

```
git branch -d <name>
```

Forçar a exclusão de uma branch:

```
git branch -D <name>
```

Ver diferenças entre Commits

Mostrar diferenças entre um commit e commit anterior:

```
git show <commit>
```

Ver diferenças entre dois commits:

```
git diff <commit> <commit>
```

Ver diferenças de apenas um arquivo desde um commit:

```
git diff <commit> <file>
```

Mostrar um resumo das diferenças:

```
git diff <commit> --stat
```

```
git show <commit> --stat
```

Syllvvie

Preparando um Commit

Adicionar arquivo não rastreado ou mudanças não preparadas:

```
git add <file>
```

Adicionar todos os arquivos não rastreados e todas as mudanças não preparadas:

```
git add .
```

Escolher quais partes de um arquivo vão pro stage:

```
git add -p
```

Mover arquivo:

```
git mv <old> <new>
```

Deletar arquivo:

```
git rm <file>
```

Fazer o Git esquecer um arquivo sem deletar ele do computador:

```
git rm --cached <file>
```

Tirar um arquivo do stage (despreparar):

```
git reset <file>
```

Tirar tudo do stage (despreparar tudo):

```
git reset
```

Ver o que você adicionou / checar o status:

```
git status
```

Ver diferenças entre mudanças preparadas e não preparadas

Ver todas as diferenças (staged + unstaged):

```
git diff HEAD
```

Ver apenas as mudanças que estão no stage:

```
git diff --staged
```

Ver apenas as mudanças que ainda não estão no stage:

```
git diff
```

Descartar suas mudanças

Descartar mudanças não preparadas (unstaged) de um único arquivo:

```
git restore <file>
```

ou

```
git checkout <file>
```

Descartar todas as mudanças (staged + unstaged) de um único arquivo:

```
git restore --staged --worktree <file>
```

ou

```
git checkout HEAD <file>
```

Descartar todas as mudanças do projeto (staged + unstaged):

```
git reset --hard
```

Deletar arquivos não rastreados (novos):

```
git clean
```

Guardar temporariamente todas as mudanças (stash):

```
git stash
```

Editar o Histórico de Commits

Desfazer" o commit mais recente (mantendo suas alterações nos arquivos):

```
git reset HEAD^
```

Juntar (squash) os últimos 5 commits em apenas um:

```
git rebase -i HEAD~6
```

Desfazer um rebase que deu errado:

```
git reflog BRANCHNAME
```

Alterar a mensagem de um commit (ou adicionar um arquivo que esqueceu):

```
git commit --amend
```

Investigar o histórico

Ver o histórico de uma branch:

```
git log main
git log --graph main
git log --oneline
```

Mostrar todos os commits que modificaram um arquivo:

```
git log <file>
```

Mostrar todos os commits que modificaram um arquivo:

```
git log --follow <file>
```

Encontrar todos os commits que adicionaram ou removeram algum texto:

```
git log -G banana
```

Mostrar quem alterou cada linha de um arquivo pela última vez:

```
git blame <file>
```

Enviar suas mudanças para o remoto

Enviar a branch main para o origin:

```
git push origin main
```

Enviar a branch atual para o remoto (jeito mais simples):

```
git push
```

Enviar uma branch pela primeira vez:

```
git push -u origin <name>
```

Forçar o push (sobrescrever o remoto):

```
git push --force-with-lease
```

Enviar as tags para o remoto:

```
git push --tags
```

Enviar suas mudanças para o remoto

Enviar a branch main para o origin:

```
git fetch origin main
```

Enviar a branch atual para o remoto (jeito mais simples):

```
git pull --rebase
```

Enviar uma branch pela primeira vez:

```
git pull origin main
```

ou

```
git pull
```

Mover entre Branches

Combinar usando rebase:

```
git switch banana
git rebase main
```

Combinar usando merge:

```
git switch main
git merge banana
```

Combinar usando Squash Merge:

```
git switch main
git merge --squash banana
git commit
```

Atualizar uma branch com outra branch):

```
git switch main
git merge banana
```

Copiar um commit específico para a branch atual:

```
git cherry-pick <commit>
```

Restaurar uma versão antiga de um arquivo

Pegar a versão de um arquivo de outro commit:

```
git checkout <commit> <file>
```

ou

```
git restore <file> --source <commit>
```

Adicionar um Repositório Remoto

Pegar a versão de um arquivo de outro commit:

```
git remote add <name> <url>
```

Configurar o Git

Definir uma configuração:

```
git config user.name 'Your Name'
```

Definir configuração global (para todos os projetos):

```
git config --global ...
```

Criar atalhos (aliases) para comandos:

```
git config alias.st status
```

Ver todas as opções de configuração disponíveis:

```
man git-config
```

Arquivos Importantes do Git

Configuração local do projeto:

```
.git/config
```

Configuração global do usuário:

```
~/.gitconfig
```

Lista de arquivos para ignorar:

```
.gitignore
```