



Guide d'Installation — SE to PLM

Ce document détaille les méthodes d'installation et de déploiement de **SE to PLM** sur un poste de travail Windows.



1. Prérequis Système

Élément	Exigence minimale
Système d'exploitation	Windows 10 / 11 (64 bits)
Logiciel CAO	Siemens Solid Edge (installé et configuré sur le poste)
Espace disque	~100 Mo d'espace disponible
Droits d'accès	Droits de lecture sur les fichiers 3D/2D et écriture dans le dossier de sortie

Important

Solid Edge doit être correctement installé sur le poste de travail afin que les bibliothèques COM (`SolidEdge.FileProperties`) soient enregistrées dans le registre Windows.



2. Méthode 1 : Déploiement Rapide (Exécutable Sans Python)

C'est la méthode recommandée pour les utilisateurs finaux et les postes de production. Aucune installation de Python n'est requise.

Étapes d'utilisation :

- Récupérez le fichier exécutable `SE_to_PLM.exe` situé dans le dossier `dist/`.
- Placez `SE_to_PLM.exe` dans le dossier de votre choix (ex: Bureau ou `C:\Outils\SE_to_PLM\`).
- Double-cliquez sur `SE_to_PLM.exe` pour lancer l'application.

Note

Gestion des configurations utilisateur :

L'application sauvegarde automatiquement vos préférences (dictionnaire d'abréviations, colonnes Excel, chemins récents) dans `%APPDATA%\SE_to_PLM\`. Vos données restent conservées lors du remplacement ou du déplacement du fichier `.exe`.



3. Méthode 2 : Lancement depuis les Sources (Mode Développeur)

Si vous souhaitez exécuter ou modifier le code source Python :

Option A : Lancement automatisé via script VBS (Recommandé)

Double-cliquez sur le fichier `RUN.vbs` situé à la racine du projet.

Ce script se charge de :

- Créer l'environnement virtuel Python (`venv`) s'il n'existe pas.
- Installer les dépendances depuis `requirements.txt`.
- Lancer l'interface graphique.

Option B : Lancement manuel via Terminal PowerShell

```
# 1. Ouvrir PowerShell dans le dossier du projet
cd c:\Users\ykorichi\Desktop\DEV\SE_to_PLM_V2

# 2. Autoriser temporairement l'exécution des scripts PowerShell
Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned

# 3. Créer l'environnement virtuel
python -m venv venv

# 4. Activer l'environnement virtuel
.\venv\Scripts\Activate.ps1

# 5. Installer les dépendances requises
pip install -r requirements.txt

# 6. Lancer l'application
python -m SE_to_PLM.app.main
```

4. Compilation d'un nouvel exécutable (.exe)

Si vous apportez des modifications au code source et souhaitez générer un nouvel exécutable :

1. Ouvrez un terminal dans le dossier du projet.
2. Lancez le script de compilation automatique :

```
build.bat
```

3. L'exécutable mis à jour sera généré dans le dossier `dist/SE_to_PLM.exe`.

5. Dépannage à l'installation

Warning

Erreur "Solid Edge non détecté" ou erreur COM

Assurez-vous d'avoir exécuté Solid Edge au moins une fois sur la session utilisateur pour que ses composants COM soient enregistrés dans le registre Windows.



Tip

Antivirus / Windows Defender Flag

Lors du premier lancement d'un exécutable recompilé, SmartScreen peut afficher un avertissement. Cliquez sur "*Informations complémentaires*" puis "*Exécuter quand même*".