## DiscuzX3.1数据库字典

#### pre\_common\_admincp\_cmenu 后台菜单收藏表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		编号
title	varchar(255)	否		菜单名称
url	varchar(255)	否		菜单地址
sort	tinyint(1)	否	0	菜单类型,备用
displayorder	tinyint(3)	否		显示顺序
clicks	smallint(6)	否	1	点击数,备用
uid	mediumint(8)	否		添加用户
dateline	int(10)	否		添加时间

#### pre\_common\_admincp\_group 后台管理团队表

字段	类型	空	默认	注释
cpgroupid	smallint(6)	否		职务ID
cpgroupname	varchar(255)	否		职务名称

#### pre\_common\_admincp\_member后台管理员成员表

字段	类型	空	默认	注释
uid	int(10)	否		成员uid
cpgroupid	int(10)	否		成员组id
customperm	text	否		自定义管理权限

### pre\_common\_admincp\_perm后台权限表

字段	类型	空	默认	注释
cpgroupid	smallint(6)	否		后台组id
perm	varchar(255)	否		后台组权限

### pre\_common\_admincp\_session后台在线管理员表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户id
adminid	smallint(6)	否	0	管理组id
panel	tinyint(1)	否	0	面板位置
ip	varchar(15)	否		IP
dateline	int(10)	否	0	最后动作时间
errorcount	tinyint(1)	否	0	登录错误次数
storage	mediumtext	否		临时内容存储

### pre\_common\_admingroup管理组表

字段	类型	空	默认	注释
admingid	smallint(6)	否	0	所属管理员分组ID
alloweditpost	tinyint(1)	否	0	是否允许编辑帖子
alloweditpoll	tinyint(1)	否	0	是否允许编辑投票
allowstickthread	tinyint(1)	否	0	是否允许置顶主题
allowmodpost	tinyint(1)	否	0	是否允许审核帖子
allowdelpost	tinyint(1)	否	0	是否允许删除帖子
allowmassprune	tinyint(1)	否	0	是否允许批量删帖
allowrefund	tinyint(1)	否	0	是否允许强制退款
allowcensorword	tinyint(1)	否	0	兼容性字段
allowviewip	tinyint(1)	否	0	是否允许查看IP
allowbanip	tinyint(1)	否	0	是否允许禁止IP
allowedituser	tinyint(1)	否	0	是否允许编辑用户

allowmoduser	tinyint(1)	否	0	是否允许审核用户
allowbanuser	tinyint(1)	否	0	是否允许禁止用户发言
allowbanvisituser	tinyint(1)	否	0	是否允许禁止用户访问
allowpostannounc	-			
e	tinyint(1)	否	0	是否允许发布站点公告 
allowviewlog	tinyint(1)	否	0	是否允许查看管理日志
allowbanpost	tinyint(1)	否	0	是否允许屏蔽帖子
supe_allowpushthr ead	tinyint(1)	否	0	兼容性字段
allowhighlightthrea d	tinyint(1)	否	0	是否允许高亮主题
allowlivethread	tinyint(1)	否	0	是否允许直播帖
allowdigestthread	tinyint(1)	否	0	是否允许精华主题
allowrecommendth read	tinyint(1)	否	0	是否允许推荐主题
allowbumpthread	tinyint(1)	否	0	是否允许提升主题
allowclosethread	tinyint(1)	否	0	是否允许关闭主题
allowmovethread	tinyint(1)	否	0	是否允许移动主题
allowedittypethrea d	tinyint(1)	否	0	是否允许编辑主题分类
allowstampthread	tinyint(1)	否	0	是否允许添加主题图章
allowstamplist	tinyint(1)	否	0	是否允许添加主题图标
allowcopythread	tinyint(1)	否	0	是否允许复制主题
allowmergethread	tinyint(1)	否	0	是否允许合并主题
allowsplitthread	tinyint(1)	否	0	是否允许分割主题
allowrepairthread	tinyint(1)	否	0	是否允许修复主题
allowwarnpost	tinyint(1)	否	0	是否允许警告帖子
allowviewreport	tinyint(1)	否	0	是否允许查看用户报告
alloweditforum	tinyint(1)	否	0	是否允许编辑版块
allowremoverewar d	tinyint(1)	否	0	是否允许移除悬赏
allowedittrade	tinyint(1)	否	0	是否允许编辑商品
alloweditactivity	tinyint(1)	否	0	是否允许管理活动报名者
allowstickreply	tinyint(1)	否	0	是否允许置顶回帖
allowmanagearticle	tinyint(1)	否	0	是否允许管理所有文章
allowaddtopic	tinyint(1)	否	0	是否允许创建专题
allowmanagetopic	tinyint(1)	否	0	是否允许管理专题
allowdiy	tinyint(1)	否	0	是否允许DIY
allowclearrecycle	tinyint(1)	否	0	是否允许删除回收站的帖子
allowmanagetag	tinyint(1)	否	0	是否允许管理标签
alloweditusertag	tinyint(1)	否	0	是否允许管理用户标签
managefeed	tinyint(1)	否	0	是否允许管理动态(feed)
managedoing	tinyint(1)	否	0	是否允许管理记录
manageshare	tinyint(1)	否	0	是否允许管理分享
manageblog	tinyint(1)	否	0	是否允许管理日志
managealbum	tinyint(1)	否	0	是否允许管理相册
managecomment	tinyint(1)	否	0	是否允许管理评论
managemagiclog	tinyint(1)	否	0	是否允许管理道具记录
managereport	tinyint(1)	否	0	是否允许管理举报
managehotuser	tinyint(1)	否	0	是否允许管理推荐成员
managedefaultuser	tinyint(1)	否	0	是否允许管理推荐好友
managevideophot o	tinyint(1)	否	0	是否允许管理视频认证
managemagic	tinyint(1)	否	0	是否允许管理道具
manageclick	tinyint(1)	否	0	是否允许管理表态动作

allowmanagecollec tion	tinyint(1)	否	0	是否允许管理淘专辑
allowmakehtml	tinyint(1)	否	0	允许生成门户静态页面
allowauthorizedarti cle				是否允许审核文章
allowauthorizedblo ck				是否允许审核模块

### pre\_common\_adminnote管理团队留言表 ( 后台 )

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		后台留言id
admin	varchar(15)	否		管理员姓名
access	tinyint(3)	否	0	哪组可以看到信息
adminid	tinyint(3)	否	0	管理员id
dateline	int(10)	否	0	发表时间
expiration	int(10)	否	0	过期时间
message	text	否		消息内容

#### pre\_common\_advertisement广告数据表

字段	类型	空	注释
advid	mediumint(8)	否	广告id
available	tinyint(1)	否	是否启用
type	varchar(50)	否	类型
displayorder	tinyint(3)	否	显示顺序
title	varchar(255)	否	广告标题
targets	text	否	投放范围
parameters	text	否	参数 序列化存放的数组数据
code	text	否	代码
starttime	int(10)	否	开始时间
endtime	int(10)	否	结束时间

### pre\_common\_advertisement\_custom自定义广告数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(5)	否		自定义广告类型id
name	varchar(255)	否		名称

### pre\_common\_banned禁止IP访问表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		禁止id
ip1	smallint(3)	否	0	IP分段1
ip2	smallint(3)	否	0	IP分段2
ip3	smallint(3)	否	0	IP分段3
ip4	smallint(3)	否	0	IP分段4
admin	varchar(15)	否		管理员姓名
dateline	int(10)	否	0	禁止时间
expiration	int(10)	否	0	过期时间

#### pre\_common\_blockDIY模块表

字段	类型	空	默认	注释
bid	mediumint(8)	否		模块ID
blockclass	varchar(255)	否	0	模块分类 article/pic/member/board/poll
blocktype	tinyint(1)	否	0	调用类型 0为模板调用 1为js调用
name	varchar(255)	否		模块标名称
title	text	否		模块标题名

classname	varchar(255)	否		指定样式class
summary	text	否		模块自定义内容
uid	mediumint(8)	否	0	创建者用户ID
username	varchar(255)	否		创建者用户名
styleid	smallint(6)	否	0	模块风格ID
blockstyle	text	否		自定义风格
picwidth	smallint(6)	否	0	显示图片长度
picheight	smallint(6)	否	0	显示图片宽度
target	varchar(255)	否		模块链接打开方式: _blank, _self, _top
dateformat	varchar(255)	否		时间格式: H:i; u; Y-m-d等
dateuformat	tinyint(1)	否	0	是否使用个性化时间格式
script	varchar(255)	否		模块获取数据脚本名
param	text	否		模块参数配置序列化存储
shownum	smallint(6)	否	0	获取数据数目
cachetime	int(10)	否	0	模块缓存更新时间间隔
cachetimerang e	char(5)	否		模块缓存更新时间区间
punctualupdat e	tinyint(1)	否	0	是否严格按照缓存时间更新(忽略优化)
hidedisplay	tinyint(1)	否	0	是否屏蔽输出
dateline	int(10)	否	0	模块缓存创建时间戳
notinherited	tinyint(1)	否	0	是否继承所在页面权限
isblank	tinyint(1)	否	0	是否为空白模块,只显示准送数据

#### pre\_common\_block\_favorite模块收藏表

字段	类型	空	默认	注释
favid	mediumint(8)	否		收藏id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
bid	mediumint(8)	否	0	模块id
dateline	int(10)	否	0	收藏时间

# pre\_common\_block\_itemDIY模块数据 - 表

字段	类型	空	默认	注释
itemid	int(10)	否		信息ID
bid	mediumint(8)	否	0	模块ID
id	int(10)	否	0	来源ID
idtype	varchar(255)	否		来源ID TYPE,手工添加数据为rand
itemtype	tinyint(1)	否	0	信息类型 0为自动 1为手工输入 2已编辑
title	varchar(255)	否		信息标题名
url	varchar(255)	否		信息链接地址
pic	varchar(255)	否		信息图片
picflag	tinyint(1)	否	0	图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程
makethum b	tinyint(1)	否	0	是否已生成缩略图 1:生成成功; 2:生成失败
thumbpath	varchar(255)	否		缩略图地址
summary	text	否		信息摘要
showstyle	text	否		显示样式
related	text	否		相关链接
fields	text	否		信息附属num/author/authorid/dateline
displayord er	smallint(6)	否	0	显示顺序
startdate	int(10)	否	0	更新时间起始时间戳
enddate	int(10)	否	0	更新时间结束时间戳

字段	类型	空	默认	注释
dataid	int(10)	否		推荐信息ID
bid	mediumint(8)	否	0	模块ID
id	int(10)	否	0	来源ID
idtype	varchar(255)	否		来源ID TYPE
itemtyp e	tinyint(1)	否	0	信息类型 0为自动 1为手工输入 3推荐 数据
title	varchar(255)	否		信息标题名
url	varchar(255)	否		信息链接地址
pic	varchar(255)	否		信息图片
picflag	tinyint(1)	否	0	图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程
maketh umb	tinyint(1)	否	0	是否已生成缩略图
summa ry	text	否		信息摘要
showst yle	text	否		显示样式
related	text	否		相关链接
fields	text	否		信息附属num/author/authorid/dateli ne
display order	smallint(6)	否	0	显示顺序
startdat e	int(10)	否	0	开始时间戳
enddat e	int(10)	否	0	结束时间戳
uid	mediumint(8)	否	0	推荐者 UID
userna me	varchar(255)	否		推荐者用户名
datelin e	int(10)	否	0	推荐日期
isverifie d	tinyint(1)	否	0	是否已通过审核
verified time	int(10)	否	0	通过审核日期
stickgra de	tinyint(2)	否	0	置顶等级: 0~10

## pre\_common\_block\_permissionDIY模块权限分配表

字段	类型	空	默认	注释
bid	mediumint(8)	否	0	模块ID
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
allowmanage	tinyint(1)	否	0	允许管理
allowrecommend	tinyint(1)	否	0	允许推荐
needverify	tinyint(1)	否	0	推荐需要审核
inheritedtplname	varchar(255)	否		继承自的模板名称

# pre\_common\_block\_picDIY模块附件表

字段	类型	空	注释
picid	int(10)	否	图片ID
bid	mediumint(8)	否	模块ID
itemid	int(10)	否	信息ID
pic	varchar(255)	否	信息图片
picflag	tinyint(1)	否	图片类型 0为本地 1为ftp远程
type	tinyint(1)	否	信息类型 0为模块缩略图 1为上 传的图

字段	类型	空	注释
styleid	smallint(6)	否	模块样式ID
blockclass	varchar(255)	否	模块分类
name	varchar(255)	否	样式名称
template	text	否	样式模板
hash	varchar(255)	否	样式hash ( blockclass + te mplate )
getpic	tinyint(1)	否	是否需要获取pic数据
getsummary	tinyint(1)	否	是否需要获取summary数据
makethumb	tinyint(1)	否	是否需要block设置缩略图
settarget	tinyint(1)	否	是否需要设置链接打开方式
fields	text	否	模板中用到的模块分类字段
moreurl	tinyint(1)	否	是否有更多链接

### pre\_common\_block\_xmlDIY模块 XML 扩展类数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(5)	否		ID
name	varchar(255)	否		XML扩展 名称
version	varchar(255)	否		XML扩展 版本
url	varchar(255)	否		XML扩展 URL
clientid	varchar(255)	否		客户端ID
key	varchar(255)	否		通信密钥
signtype	varchar(255)	否		签名的加密方式:目前 只支持MD5方式,空为 不使用签名,直接使用 通信密钥
data	text	否		XML扩展 数据

## pre\_common\_cache全局缓存表 ( 后台更新缓存后数据存放 )

字段	类型	空	默认	注释
cachekey	varchar(255)	否		缓存 key
cachevalue	mediumblob	否		缓存值
dateline	int(10)	否	0	缓存时间

#### pre\_common\_card充值卡密表

字段	类型	空	默认	注释
id	char(255)	否		生成的卡片号码
typeid	smallint(6)	否	1	卡片分类
maketype	tinyint(1)	否	0	卡片生成的方法
makeruid	mediumint(8)	否	0	卡片生成者uid
price	mediumint(8)	否	0	卡片面值
extcreditskey	tinyint(1)	否	0	充值积分种类
extcreditsval	int(10)	否	0	积分数额
status	tinyint(1)	否	1	卡片状态(位与):1:可用, 2:已用
dateline	int(10)	否	0	卡片生成时间
cleardateline	int(10)	否	0	卡片清理时间
useddateline	int(10)	否	0	使用时间
uid	mediumint(8)	否	0	使用者

### pre\_common\_card\_log充值卡密

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		生成的卡片号码
uid	mediumint(8)	否	0	卡片生成者
username	varchar(20)	否		卡片生成者

cardrule	varchar(255)	否		卡片生成规则
info	text	否		卡片生成log
dateline	int(10)	否	0	本次log生成时间
description	mediumtext	否		卡片描述
operation	tinyint(1)	否	0	操作动作(位与):1:生成, 2:任务生成,4:删除,9:卡 片过期

# pre\_common\_card\_type充值卡类别

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		卡片分类ID
typename	char(20)	否		分类名称

### pre\_common\_connect\_guestQQ登录用户QQ登录插件

字段	类型	空	默认	注释
conopenid	char(32)	否		openid
conuin	char(40)	否		uin
conuinsecret	char(16)	否		uin secret
conqqnick	char(100)	否		临时名称

# pre\_common\_credit\_log全局积分日志详细变更

字段	类型	空	默认	注释
logid	mediumint(8)	否		
uid	mediumint(8)	否	0	所属用户uid
operation	char(3)	否		操作类型
relatedid	int(10)	否		操作相关ID
dateline	int(10)	否		记录时间
extcredits1	int(10)	否		积分1变化值
extcredits2	int(10)	否		积分2变化值
extcredits3	int(10)	否		积分3变化值
extcredits4	int(10)	否		积分4变化值
extcredits5	int(10)	否		积分5变化值
extcredits6	int(10)	否		积分6变化值
extcredits7	int(10)	否		积分7变化值
extcredits8	int(10)	否		积分8变化值

## pre\_common\_credit\_log\_field全局积分日志记录表

字段	类型	空	默认	注释
logid	mediumint(8)	否		
title	varchar(100)	否		
text	text	否		

## pre\_common\_credit\_rule全局积分规则表

字段	类型	空	默认	注释
rid	mediumint(8)	否		规则ID
rulename	varchar(20)	否		规则名称
action	varchar(20)	否		规则action唯一KEY
cycletype	tinyint(1)	否	0	奖励周期0:一次;1:每天; 2:整点;3:间隔分钟;4:不 限;
cycletime	int(10)	否	0	间隔时间
rewardnum	tinyint(2)	否	1	奖励次数
norepeat	tinyint(1)	否	0	是否去重1:去重;0: 不去重
extcredits1	int(10)	否	0	扩展1

extcredits2	int(10)	否	0	扩展2
extcredits3	int(10)	否	0	扩展3
extcredits4	int(10)	否	0	扩展4
extcredits5	int(10)	否	0	扩展5
extcredits6	int(10)	否	0	扩展6
extcredits7	int(10)	否	0	扩展7
extcredits8	int(10)	否	0	扩展8
fids	text	否		记录自定义策略版块ID

### pre\_common\_credit\_rule\_log用户积分变动日志表

字段	类型	空	默认	注释
clid	mediumint(8)	否		策略日志ID
uid	mediumint(8)	否	0	策略日志所有者uid
rid	mediumint(8)	否	0	策略ID
fid	mediumint(8)	否	0	版块ID
total	mediumint(8)	否	0	策略被执行总次数
cyclenum	mediumint(8)	否	0	周期被执行次数
extcredits1	int(10)	否	0	扩展1
extcredits2	int(10)	否	0	扩展2
extcredits3	int(10)	否	0	扩展3
extcredits4	int(10)	否	0	扩展4
extcredits5	int(10)	否	0	扩展5
extcredits6	int(10)	否	0	扩展6
extcredits7	int(10)	否	0	扩展7
extcredits8	int(10)	否	0	扩展8
starttime	int(10)	否	0	周期开始时间
dateline	int(10)	否	0	策略最后执行时间

## pre\_common\_credit\_rule\_log\_field用户积分变动日志扩展表

字段	类型	空	默认	注释
clid	mediumint(8)	否	0	策略日志ID
uid	mediumint(8)	否	0	策略日志所有者uid
info	text	否		记录信息防重
user	text	否		记录用户防重
арр	text	否		记录应用防重

### pre\_common\_cron全局计划任务表

字段	类型	空	默认	注释
cronid	smallint(6)	否		计划任务id
available	tinyint(1)	否	0	是否启用
type	enum('user', 'system', 'plugin')	否	user	类型
name	char(50)	否		名称
filename	char(50)	否		对应文件
lastrun	int(10)	否	0	上次执行时间
nextrun	int(10)	否	0	下次执行时间
weekday	tinyint(1)	否	0	周计划
day	tinyint(2)	否	0	日计划
hour	tinyint(2)	否	0	小时计划
minute	char(36)	否		分计划

### pre\_common\_devicetoken掌上论坛插件-密钥校验表【插件】掌上论坛

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		

token	char(50)	否	
	()	<b>-</b>	

#### pre\_common\_district全局地区信息表

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		地区ID
name	varchar(255)	否		地区名称
level	tinyint(4)	否	0	地区等级:1,省级;2 ,市级;3,县级;4, 乡镇
usetype	tinyint(1)	否	0	使用对象: 0:都不启用; 1:出生地; 2:居住地; 3: 都启用
upid	mediumint(8)	否	0	上级地区ID
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序

### pre\_common\_diy\_dataDIY页面与模块关系数据后台-门户-页面管理

字段	类型	空	默认	注释
targettplname	varchar(100)	否		目标模板文件名
tpldirectory	varchar(80)	否		原模板所在目录
primaltplname	varchar(255)	否		原模板文件名
diycontent	mediumtext	否		DIY的内容
name	varchar(255)	否		目标模板页面名称
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	varchar(15)	否		用户名
dateline	int(10)	否	0	更新时间

#### pre\_common\_domain域名相关数据表后台-全局-域名设置

字段	类型	空	默认	注释
domain	char(30)	否		域名前缀
domainroot	char(60)	否		二级域名后缀
id	mediumint(8)	否	0	对应对象id
idtype	char(15)	否		对应对象类型subarea: 分区、forum:版块、h ome:个人空间、group :群组、topic:专题、ch annel:频道

### pre\_common\_failedip登录失败日志记录尝试登录IP密码错误次数记录

字段	类型	空	默认	注释
ip	char(7)	否		用户登陆IP地址
lastupdate	int(10)	否	0	最后登陆
count	tinyint(1)	否	0	登陆失败次数

## pre\_common\_failedlogin登录失败日志记录 尝试登录用户名错误次数记录

字段	类型	空	默认	注释
ip	char(15)	否		失败IP
username	char(32)	否		失败时的用户名
count	tinyint(1)	否	0	尝试次数
lastupdate	int(10)	否	0	最后一次尝试时间

### pre\_common\_friendlink友情链接表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		id
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序,正序
name	varchar(100)	否		名称
url	varchar(255)	否		url
description	mediumtext	否		解释说明

logo	varchar(255)	否		logo
type	tinyint(3)	否	0	

## pre\_common\_grouppm群发短消息表X2以上

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		消息id
authorid	mediumint(8)	否	0	作者id
author	varchar(15)	否		作者姓名
dateline	int(10)	否	0	时间
message	text	否		消息
numbers	mediumint(8)	否	0	数量

## pre\_common\_invite推广邀请数据 (积分推广)

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		ID
uid	mediumint(8)	否	0	邀请人
code	char(20)	否		邀请码
fuid	mediumint(8)	否	0	受邀人UID
fusername	char(20)	否		受邀人姓名
type	tinyint(1)	否	0	邮件邀请 1是0否
email	char(40)	否		邀请Email
inviteip	char(15)	否		邀请IP
appid	mediumint(8)	否	0	应用ID
dateline	int(10)	否	0	邀请码生成时间
endtime	int(10)	否	0	邀请码结束时间
regdateline	int(10)	否	0	注册时间
status	tinyint(1)	否	1	邀请码状态
orderid	char(32)	否		购买邀请码的订单号id

## pre\_common\_magic道具数据表

字段	类型	空	默认	注释
magicid	smallint(6)	否		道具id
available	tinyint(1)	否	0	是否可用
name	varchar(50)	否		名称
identifier	varchar(40)	否		唯一标识
description	varchar(255)	否		描述
displayorder	tinyint(3)	否	0	顺序
credit	tinyint(1)	否	0	使用的积分
price	mediumint(8)	否	0	价格
num	smallint(6)	否	0	数量
salevolume	smallint(6)	否	0	销售量
supplytype	tinyint(1)	否	0	自动补货类型
supplynum	smallint(6)	否	0	自动补货数量
useperoid	tinyint(1)	否	0	使用周期
usenum	smallint(6)	否	0	周期使用数量
weight	tinyint(3)	否	1	重量
magicperm	text	否		权限
useevent	tinyint(1)	否	0	0:只在特定环境使用 1: 可以在道具中心使用

# pre\_common\_magiclog道具日志表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户id
magicid	smallint(6)	否	0	道具id

action	tinyint(1)	否	0	操作动作 1 购买 2 使 用 3 赠送
dateline	int(10)	否	0	操作时间
amount	smallint(6)	否	0	操作数量
credit	tinyint(1)	否	0	操作积分
price	mediumint(8)	否	0	操作价格
targetid	int(10)	否	0	
idtype	char(6)	是		道具类型
targetuid	mediumint(8)	否	0	道具目标uid

### pre\_common\_mailcron邮件发送任务表

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否		计划编号
touid	mediumint(8)	否	0	接收用户的UID
email	varchar(100)	否		邮件
sendtime	int(10)	否	0	发布时间

### pre\_common\_mailqueue邮件队列表

字段	类型	空	默认	注释
qid	mediumint(8)	否		邮件发送ID
cid	mediumint(8)	否	0	邮件计划ID
subject	text	否		主题
message	text	否		邮件内容
dateline	int(10)	否	0	推送时间

### pre\_common\_member用户主表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
email	char(40)	否		邮箱
username	char(15)	否		用户名
password	char(32)	否		密码
status	tinyint(1)	否	0	判断用户是否已经删除 原home字段为flag
emailstatus	tinyint(1)	否	0	email是否经过验证 1= 验证通过 0=未验证 home字段为emailche ck
avatarstatus	tinyint(1)	否	0	是否有头像 1=已上传 0=未上传
videophotostatus	tinyint(1)	否	0	视频认证状态 1=是 0=否
adminid	tinyint(1)	否	0	管理组id 1=管理员 2=超级版主 3=版主
groupid	smallint(6)	否	0	会员组groupid
groupexpiry	int(10)	否	0	扩展用户组有效期
extgroupids	char(20)	否		扩展用户组ID数组
regdate	int(10)	否	0	注册时间
credits	int(10)	否	0	总积分
notifysound	tinyint(1)	否	0	短信声音
timeoffset	char(4)	否		时区校正
newpm	smallint(6)	否	0	新短消息数量
newprompt	smallint(6)	否	0	新提醒数目
accessmasks	tinyint(1)	否	0	访问权限
allowadmincp	tinyint(1)	否	0	管理权限
onlyacceptfriendpm	tinyint(1)	否	0	是否只接收好友短消息

conisbind	tinyint(1)	否	0	用户是否绑定QC
freeze	tinyint(1)	否	0	是否被冻结

# pre\_common\_member\_action\_log用户操作日志表

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		记录id
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
action	tinyint(5)	否	0	动作
dateline	int(10)	否	0	操作时间

### pre\_common\_member\_connectQQ互联记录表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
conuin	char(40)	否		用户UIN
conuinsecret	char(16)	否		加密串
conopenid	char(32)	否		OPENID
conisfeed	tinyint(1)	否	0	连接动态
conispublishfeed	tinyint(1)	否	0	是否同步动态
conispublisht	tinyint(1)	否	0	操作时间
conisregister	tinyint(1)	否	0	是否通过QQ互联注册
conisqzoneavatar	tinyint(1)	否	0	是否使用QZONE头像
conisqqshow	tinyint(1)	否	0	是否使用QQ秀作为头像

### pre\_common\_member\_count用户统计表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
extcredits1	int(10)	否	0	声望
extcredits2	int(10)	否	0	金钱
extcredits3	int(10)	否	0	扩展
extcredits4	int(10)	否	0	扩展
extcredits5	int(10)	否	0	扩展
extcredits6	int(10)	否	0	扩展
extcredits7	int(10)	否	0	扩展
extcredits8	int(10)	否	0	扩展
friends	smallint(6)	否	0	好友个数 home
posts	mediumint(8)	否	0	帖子数
threads	mediumint(8)	否	0	主题数
digestposts	smallint(6)	否	0	精华数
doings	smallint(6)	否	0	记录数
blogs	smallint(6)	否	0	日志数
albums	smallint(6)	否	0	相册数
sharings	smallint(6)	否	0	分享数
attachsize	int(10)	否	0	上传附件占用的空间 home
views	mediumint(8)	否	0	空间查看数
oltime	smallint(6)	否	0	在线时间
todayattachs	smallint(6)	否	0	当天上传附件数
todayattachsize	int(10)	否	0	当天上传附件容量
feeds	mediumint(8)	否	0	广播数
follower	mediumint(8)	否	0	听众数量
following	mediumint(8)	否	0	收听数量
newfollower	mediumint(8)	否	0	新增听众数量
blacklist	mediumint(8)	否	0	

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否		自增id
uid	mediumint(8)	否	0	被惩罚操作的用户id
operatorid	mediumint(8)	否	0	进行惩罚操作的用户id
operator	varchar(15)	否		进行惩罚操作的用户名
action	tinyint(5)	否		惩罚行为
reason	text	否		惩罚理由
dateline	int(10)	否	0	惩罚操作时间

### pre\_common\_member\_field\_forum用户论坛字段表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
publishfeed	tinyint(3)	否	0	用户自定义发送哪些类型的feed(原字段为customaddfeed)
customshow	tinyint(1)	否	26	自定义帖子显示模式
customstatus	varchar(30)	否		自定义头衔
medals	text	否		勋章信息
sightml	text	否		签名
groupterms	text	否		公共用户组
authstr	varchar(20)	否		找回密码验证串
groups	mediumtext	否		用户所有群组
attentiongroup	varchar(255)	否		用户偏好

### pre\_common\_member\_field\_home用户家园字段表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
videophoto	varchar(255)	否		视频认证照片地址 ho me
spacename	varchar(255)	否		空间名称
spacedescription	varchar(255)	否		空间简介
domain	char(15)	否		空间绑定二级域名 home
addsize	int(10)	否	0	额外授予的上传空间 h ome
addfriend	smallint(6)	否	0	额外允许增加的好友数 home
menunum	smallint(6)	否	0	应用显示个数
theme	varchar(20)	否		空间风格主题 home
spacecss	text	否		个人空间自定义css ho me
blockposition	text	否		个人空间自定义模块位 置及相关参数 home
recentnote	text	否		最近一次行为记录
spacenote	text	否		最近一次twitter
privacy	text	否		home隐私设置(注意要和论坛发feed等开关的设置结合)
feedfriend	mediumtext	否		接受feed的好友缓存
acceptemail	text	否		接受新通知邮件及设置 邮件接收参数
magicgift	text	否		道具红包卡相关信息
stickblogs	text	否		置顶的日志ID

## pre\_common\_member\_forum\_buylog用户版块积分付费记录

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		用户id

fid	mediumint(8)	否	0	板块id
credits	int(10)	否	0	已付金额

### pre\_common\_member\_grouppm群发短消息用户记录表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
gpmid	smallint(6)	否		消息id
status	tinyint(1)	否	0	0=未读 1=已读 -1=删除
dateline	int(10)	否	0	阅读时间

#### pre\_common\_member\_log漫游用户日志表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	
action	char(10)	否		add,update,delete
dateline	int(10)	否	0	

### pre\_common\_member\_magic用户道具数据表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户uid
magicid	smallint(6)	否	0	道具id
num	smallint(6)	否	0	拥有数量

### pre\_common\_member\_medal用户勋章数据表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		
medalid	smallint(6)	否		

### pre\_common\_member\_newprompt用户新提醒数量表 X3新增

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		
data	varchar(255)	否		

### pre\_common\_member\_profile用户详细资料表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
realname	varchar(255)	否		实名
gender	tinyint(1)	否	0	性别
birthyear	smallint(6)	否	0	出生年
birthmonth	tinyint(3)	否	0	出生月
birthday	tinyint(3)	否	0	出生日
constellation	varchar(255)	否		星座(根据生日自动计算
zodiac	varchar(255)	否		生肖(根据生日自动计算
telephone	varchar(255)	否		固定电话
mobile	varchar(255)	否		手机
idcardtype	varchar(255)	否		证件类型:身份证护照军官证等
idcard	varchar(255)	否		证件号码
address	varchar(255)	否		邮寄地址
zipcode	varchar(255)	否		邮编
nationality	varchar(255)	否		国籍
birthprovince	varchar(255)	否		出生省份
birthcity	varchar(255)	否		出生城市
birthdist	varchar(20)	否		出生行政区/县

birthcommunity	varchar(255)	否	出生小区
resideprovince	varchar(255)	否	居住省份
residecity	varchar(255)	否	居住城市
residedist	varchar(20)	否	
residecommunity	varchar(255)	否	居住小区
residesuite	varchar(255)	否	小区、写字楼门牌号
graduateschool	varchar(255)	否	毕业学校
company	varchar(255)	否	公司
education	varchar(255)	否	
occupation	varchar(255)	否	职业
position	varchar(255)	否	职位
revenue	varchar(255)	否	年收入
affectivestatus	varchar(255)	否	情感状态
lookingfor	varchar(255)	否	交友目的(交友类型)
bloodtype	varchar(255)	否	血型
height	varchar(255)	否	身高
weight	varchar(255)	否	体重
alipay	varchar(255)	否	支付宝帐号
icq	varchar(255)	否	ICQ
qq	varchar(255)	否	QQ
yahoo	varchar(255)	否	YAHOO
msn	varchar(255)	否	MSN
taobao	varchar(255)	否	阿里旺旺
site	varchar(255)	否	主页
bio	text	否	自我介绍来自论坛bio字段
interest	text	否	
field1	text	否	自定义字段1
field2	text	否	自定义字段2
field3	text	否	自定义字段3
field4	text	否	自定义字段4
field5	text	否	自定义字段5
field6	text	否	自定义字段6
field7	text	否	自定义字段7
field8	text	否	自定义字段8
mobilephonecheck			是否验证
mobilephoneauthstr			验证字串
marry			
gtalk			gtalk帐号

## pre\_common\_member\_profile\_setting后台用户栏目设置表

字段	类型	空	默认	注释
fieldid	varchar(255)	否		profile字段标志符
available	tinyint(1)	否	0	是否可用
invisible	tinyint(1)	否	0	是否隐藏
needverify	tinyint(1)	否	0	是否需要审核
title	varchar(255)	否		栏目标题
description	varchar(255)	否		解释说明
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序
required	tinyint(1)	否	0	是否必填内容
unchangeable	tinyint(1)	否	0	不可修改
showincard	tinyint(1)	否	0	在名片中显示
showinthread	tinyint(1)	否	0	在帖子中显示

showinregister	tinyint(1)	否	0	是否在注册页面显示
allowsearch	tinyint(1)	否	0	是否可搜索
formtype	varchar(255)	否		表单元素类型
size	smallint(6)	否	0	内容最大长度
choices	text	否		选填内容
validate	text	否		验证数据的正则表达式

### pre\_common\_member\_security个人资料审核记录

字段	类型	空	默认	注释
securityid	mediumint(8)	否		审核项id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	varchar(255)	否		用户名
fieldid	varchar(255)	否		profile字段标志符
oldvalue	text	否		旧的profile字段值
newvalue	text	否		新的profile字段值
dateline	int(10)	否	0	提交日期

### pre\_common\_member\_secwhite用户被执行管理操作间隔时间表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
uid	int(10)	否		
dateline	int(10)	否		

#### pre\_common\_member\_stat\_field用户资料统计项

字段	类型	空	默认	注释
optionid	mediumint(8)	否		资料统计项 id
fieldid	varchar(255)	否		资料项字段标志符
fieldvalue	varchar(255)	否		
hash	varchar(255)	否		由fieldid和fieldvalue 生成的hash
users	mediumint(8)	否	0	对应用户数
updatetime	int(10)	否	0	更新时间

### pre\_common\_member\_status用户状态与数据统计表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
regip	char(15)	否		注册IP
lastip	char(15)	否		最后登录IP
port	smallint(6)	否	0	端口
lastvisit	int(10)	否	0	最后访问
lastactivity	int(10)	否	0	最后活动
lastpost	int(10)	否	0	最后发表
lastsendmail	int(10)	否	0	上次发送email时间 ho me原字段为lastsend
invisible	tinyint(1)	否	0	是否隐身登录
buyercredit	smallint(6)	否	0	买家信用等级及积分
sellercredit	smallint(6)	否	0	卖家信用等级及积分
favtimes	mediumint(8)	否	0	个人空间收藏次数
sharetimes	mediumint(8)	否	0	个人空间分享次数
profileprogress	tinyint(2)	否	0	个人资料完成度

### pre\_common\_member\_validate用户审核表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
submitdate	int(10)	否	0	提交日期

moddate	int(10)	否	0	审核日期
admin	varchar(15)	否		管理员名
submittimes	tinyint(3)	否	0	提交的次数
status	tinyint(1)	否	0	状态
message	text	否		注册原因
remark	text	否		管理员留言

## pre\_common\_member\_verify用户资料认证状态表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		会员id
verify1	tinyint(1)	否	0	认证1: -1:被拒绝 0:待 审核 1:审核通过
verify2	tinyint(1)	否	0	认证2: -1:被拒绝 0:待 审核 1:审核通过
verify3	tinyint(1)	否	0	认证3: -1:被拒绝 0:待 审核 1:审核通过
verify4	tinyint(1)	否	0	认证4: -1:被拒绝 0:待 审核 1:审核通过
verify5	tinyint(1)	否	0	认证5: -1:被拒绝 0:待 审核 1:审核通过
verify6	tinyint(1)	否	0	实名认证: -1:被拒绝 0: 待审核 1:审核通过
verify7	tinyint(1)	否	0	视频认证: -1:被拒绝 0: 待审核 1:审核通过

## pre\_common\_member\_verify\_info用户资料认证审核数据

字段	类型	空	默认	注释
vid	mediumint(8)	否		审核id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	varchar(30)	否		用户名
verifytype	tinyint(1)	否	0	审核类型0:资料审核, 1: 认证1, 2:认证2, 3:认证 3, 4:认证4, 5:认证5
flag	tinyint(1)	否	0	-1:被拒绝 0:待审核 1: 审核通过
field	text	否		序列化存储变化值
dateline	int(10)	否	0	提交日期

# pre\_common\_myapp漫游应用表

字段	类型	空	默认	注释
appid	mediumint(8)	否	0	应用id
appname	varchar(60)	否		应用名称
narrow	tinyint(1)	否	0	是否显示为窄的profile box
flag	tinyint(1)	否	0	应用状态(黑白名单、 默认应用等)
version	mediumint(8)	否	0	应用版本号
userpanelarea	tinyint(1)	否	0	userabout显示区域、 1主区、2、副区、3应 用区
canvastitle	varchar(60)	否		canvas页面标题
fullscreen	tinyint(1)	否	0	是否是全屏应用
displayuserpanel	tinyint(1)	否	0	是否显示应用右侧的用 户菜单
displaymethod	tinyint(1)	否	0	显示方式 ( iframe/my ml )
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序
appstatus	tinyint(2)	否	0	标识应用1:新、2:热

iconstatus	tinyint(2)	否	0	应用图标是否已下载到 本地。-1:失败;0: 未下载;1:已下载
icondowntime	int(10)	否	0	应用图标下载到本地时 间

# pre\_common\_myinvite用户邀请推广数据

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		邀请id
typename	varchar(100)	否		邀请名称
appid	mediumint(8)	否	0	应用id
type	tinyint(1)	否	0	类型(request 邀请/invi te 请求)
fromuid	mediumint(8)	否	0	邀请者id
touid	mediumint(8)	否	0	接收者id
myml	text	否		邀请内容
dateline	int(10)	否	0	发送邀请的时间戳
hash	int(10)	否	0	hash标记

### pre\_common\_mytask用户任务记录

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否		用户Uid
username	char(15)	否		用户名
taskid	smallint(6)	否		任务id
status	tinyint(1)	否	0	任务状态
csc	char(255)	否		任务进度
dateline	int(10)	否	0	申请任务时间

## pre\_common\_nav界面导航 ( 后台 - 界面 - 界面导航 )

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		项目id
parentid	smallint(6)	否	0	父 id(navtype=0)
name	varchar(255)	否		导航名称
title	varchar(255)	否		导航说明
url	varchar(255)	否		导航链接
identifier	varchar(255)	否		链接标识/相关ID
target	tinyint(1)	否	0	目标框架
type	tinyint(1)	否	0	类型 0 系统 1 自定义 3 插件 4 频道
available	tinyint(1)	否	0	是否可用
displayorder	tinyint(3)	否		显示顺序
highlight	tinyint(1)	否	0	样式(navtype=0)
level	tinyint(1)	否	0	使用等级
subtype	tinyint(1)	否	0	二级导航样式(navtype =0) 顶部导航位置(navt ype=4)
subcols	tinyint(1)	否	0	横排一行显示的条目数(navtype=0)
icon	varchar(255)	否		图标地址(navtype=1 、3)
subname	varchar(255)	否		副导航名称(navtype= 1)
suburl	varchar(255)	否		副导航地址(navtype= 1)
navtype	tinyint(1)	否	0	导航类型
logo	varchar(255)	否		自定义 Logo

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	
thismonth	smallint(6)	否	0	本月在线时间
total	mediumint(8)	否	0	总在线时间
lastupdate	int(10)	否	0	

#### pre\_common\_optimizer后台-站长-优化大师 数据表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
k	char(100)	否		
V	char(255)	否		

### pre\_common\_patch漏洞补丁表

字段	类型	空	默认	注释
serial	varchar(10)	否		漏洞编号
rule	text	否		修补规则
note	text	否		漏洞说明
status	tinyint(1)	否	0	修补状态
dateline	int(10)	否	0	漏洞发布时间

### pre\_common\_plugin插件数据表DX插件(应用)信息都在此表

字段	类型	空	默认	注释
pluginid	smallint(6)	否		插件ID
available	tinyint(1)	否	0	是否可用
adminid	tinyint(1)	否	0	使用插件的管理组
name	varchar(40)	否		插件名称
identifier	varchar(40)	否		唯一标识符
description	varchar(255)	否		描述
datatables	varchar(255)	否		插件单独使用的数据表
directory	varchar(100)	否		插件目录
copyright	varchar(100)	否		插件版权
modules	text	否		serialize后的插件配置
version	varchar(20)	否		版本

# pre\_common\_pluginvar插件设置数据表保存插件设置里的各项参数

字段	类型	空	默认	注释
pluginvarid	mediumint(8)	否		插件变量id
pluginid	smallint(6)	否	0	插件id
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序
title	varchar(100)	否		名称
description	varchar(255)	否		解释说明
variable	varchar(40)	否		变量名
type	varchar(20)	否	text	类型
value	text	否		值
extra	text	否		附加

### pre\_common\_process防灌水功能用户记录表插件(防水墙)

字段	类型	空	默认	注释
processid	char(32)	否		锁名称的md5
expiry	int(10)	是		锁的过期时间
extra	int(10)	是		锁的附属信息

### pre\_common\_regip注册IP限制表

字段	类型	空	默认	注释
ip	char(15)	否		IP地址

dateline	int(10)	否	0	限制时间
count	smallint(6)	否	0	限制数量

### pre\_common\_relatedlink关联链接表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		id
name	varchar(100)	否		名称
url	varchar(255)	否		url
extent	tinyint(3)	否	0	

### pre\_common\_remote\_port未使用的功能(冗余)X3新增

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否	0	
idtype	char(15)	否		
useip	char(15)	否		
port	smallint(6)	否	0	

# pre\_common\_report用户举报表

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		记录id
urlkey	char(32)	否		地址md5
url	varchar(255)	否		地址
message	text	否		举报理由
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	varchar(15)	否		用户名
dateline	int(10)	否	0	举报时间
num	smallint(6)	否	1	举报次数
opuid	mediumint(8)	否	0	管理员id
opname	varchar(15)	否		管理员姓名
optime	int(10)	否	0	处理时间
opresult	varchar(255)	否		对举报人的奖惩
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id

### pre\_common\_searchindex搜索功能索引表

字段	类型	空	默认	注释
searchid	int(10)	否		缓存id
srchmod	tinyint(3)	否		mod模块
keywords	varchar(255)	否		关键字
searchstring	text	否		查找字符串
useip	varchar(15)	否		搜索人IP
uid	mediumint(10)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	搜索时间
expiration	int(10)	否	0	过期时间
threadsortid	smallint(6)	否	0	分类信息id
num	smallint(6)	否	0	主题数量
ids	text	否		主题id序列

## pre\_common\_seccheck 防灌水 - 验证码

字段	类型	空	默认	注释
ssid	int(10)	否		
dateline	int(10)	否		
code	char(6)	否		
succeed	tinyint(1)	否		
verified	tinyint(1)	否		

## pre\_common\_secquestion防灌水 - 验证问题

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		验证问题id
type	tinyint(1)	否		验证问题类型
question	text	否		验证问题
answer	varchar(255)	否		问题答案

### pre\_common\_session在线用户session临时记录(SID分配)

字段	类型	空	默认	注释
sid	char(6)	否		sid
ip1	tinyint(3)	否	0	IP段
ip2	tinyint(3)	否	0	IP段
ip3	tinyint(3)	否	0	IP段
ip4	tinyint(3)	否	0	IP段
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	char(15)	否		会员名
groupid	smallint(6)	否	0	会员组
invisible	tinyint(1)	否	0	是否隐身登录
action	tinyint(1)	否	0	当前动作
lastactivity	int(10)	否	0	最后活动时间
lastolupdate	int(10)	否	0	在线时间最后更新
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id

## pre\_common\_setting后台各项设置参数表

字段	类型	空	默认	注释
skey	varchar(255)	否		
svalue	text	否		

#### pre\_common\_smiley表情数据

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		表情id
typeid	smallint(6)	否		表情分类 id
displayorder	tinyint(1)	否	0	显示顺序
type	enum('smiley', 'stamp ', 'stamplist')	否	smiley	类型
code	varchar(30)	否		标记
url	varchar(30)	否		路径

### pre\_common\_sphinxcounterSphinx 索引记录已抛弃功能

字段	类型	空	默认	注释
indexid	tinyint(1)	否		
maxid	int(10)	否		

### pre\_common\_stat站点趋势统计记录

字段	类型	空	默认	注释
daytime	int(10)	否	0	时间
login	int(10)	否	0	登陆
mobilelogin	int(10)	否	0	手机登陆
connectlogin	int(10)	否	0	QQConnect登陆
register	int(10)	否	0	注册
invite	int(10)	否	0	邀请
appinvite	int(10)	否	0	应用邀请
doing	int(10)	否	0	记录

blog	int(10)	否	0	日志
pic	int(10)	否	0	图片
poll	int(10)	否	0	投票
activity	int(10)	否	0	活动
share	int(10)	否	0	分享
thread	int(10)	否	0	主题
docomment	int(10)	否	0	记录评论
blogcomment	int(10)	否	0	日志评论
piccomment	int(10)	否	0	图片评论
sharecomment	int(10)	否	0	分享评论
reward	int(10)	否	0	悬赏
debate	int(10)	否	0	辩论
trade	int(10)	否	0	商品
group	int(10)	否	0	群组
groupjoin	int(10)	否	0	参与群组
groupthread	int(10)	否	0	群组主题
grouppost	int(10)	否	0	群组回复
post	int(10)	否	0	主题回复
wall	int(10)	否	0	留言
poke	int(10)	否	0	打招呼
click	int(10)	否	0	表态
sendpm	int(10)	否	0	发送PM
friend	int(10)	否	0	成为好友
addfriend	int(10)	否	0	好友请求

# pre\_common\_statuser统计用户表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	
daytime	int(10)	否	0	
type	char(20)	否		各种用户行为如:invit e、register、login

# pre\_common\_style界面风格

字段	类型	空	默认	注释
styleid	smallint(6)	否		风格id
name	varchar(20)	否		风格名称
available	tinyint(1)	否	1	风格是否可用
templateid	smallint(6)	否	0	对应模板id
extstyle	varchar(255)	否		配色

## pre\_common\_stylevar界面风格 变量

字段	类型	空	默认	注释
stylevarid	smallint(6)	否		风格变量id
styleid	smallint(6)	否	0	风格id
variable	text	否		变量名
substitute	text	否		变量赋值

### pre\_common\_syscache缓存数据表

字段	类型	空	默认	注释
cname	varchar(32)	否		缓存名称
ctype	tinyint(3)	否		缓存类型 0=value, seri alize=1
dateline	int(10)	否		缓存生成时间
data	mediumblob	否		缓存数据

#### pre\_common\_tag标签表

字段	类型	空	默认	注释
tagid	mediumint(8)	否		标签id
tagname	char(20)	否		标签名
status	tinyint(1)	否	0	显示状态

# pre\_common\_tagitem标签内容表

字段	类型	空	默认	注释
tagid	mediumint(8)	否	0	标签id
itemid	mediumint(8)	否	0	itemid
idtype	char(10)	否		内容类型

### pre\_common\_task论坛任务表

字段	类型	空	默认	注释
taskid	smallint(6)	否		任务id
relatedtaskid	smallint(6)	否	0	依存任务id
available	tinyint(1)	否	0	是否启用
name	varchar(50)	否		任务名称
description	text	否		任务描述
icon	varchar(150)	否		任务图标
applicants	mediumint(8)	否	0	已申请任务人次
achievers	mediumint(8)	否	0	已完成任务人次
tasklimits	mediumint(8)	否	0	允许申请并完成该任务的人次 上限
applyperm	text	否		允许申请任务的用户组id,格式: 123
scriptname	varchar(50)	否		任务脚本文件名
starttime	int(10)	否	0	任务上线时间
endtime	int(10)	否	0	任务下线时间
period	int(10)	否	0	任务周期 单位:小时 默认为0 表示一次性任务 设置为24即1 天表示日常任务
periodtype	tinyint(1)	否	0	任务间隔周期单位 0:小时 1:天 2:周 3:月
reward	enum('credit', 'ma gic', 'medal', 'invit e', 'group')	否	credit	奖励类型
prize	varchar(15)	否		奖品: 哪一个扩展积分, 道具id, 勋章id,邀请码有效期 ,特殊用 户组id
bonus	int(10)	否	0	奖品数量/有效期:
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序
version	varchar(15)	否		任务脚本版本号

## pre\_common\_taskvar论坛任务设置表

字段	类型	空	默认	注释
taskvarid	mediumint(8)	否		任务变量id
taskid	smallint(6)	否	0	任务id
sort	enum('apply', 'complete')	否	complete	变量类别
name	varchar(100)	否		变量名称
description	varchar(255)	否		变量描述
variable	varchar(40)	否		变量名
type	varchar(20)	否	text	变量类型
value	text	否		变量值

字段	类型	空	默认	注释
templateid	smallint(6)	否		模板id
name	varchar(30)	否		名称
directory	varchar(100)	否		目录
copyright	varchar(100)	否		版权

### pre\_common\_template\_block模板页面和模块的关联表

字段	类型	空	默认	注释
targettplname	varchar(100)	否		目标模板文件名
tpldirectory	varchar(80)	否		原模板所在目录
bid	mediumint(8)	否	0	模块ID

### pre\_common\_template\_permissionDIY模板页面权限表

字段	类型	空	默认	注释
targettplname	varchar(100)	否		目标模板
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
allowmanage	tinyint(1)	否	0	允许管理
allowrecommend	tinyint(1)	否	0	允许推荐
needverify	tinyint(1)	否	0	推荐需要审核
inheritedtplname	varchar(255)	否		继承自的模板名称

### pre\_common\_uin\_blackQQ互联黑名单表

字段	类型	空	默认	注释
uin	char(40)	否		
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
dateline	int(10)	否	0	创建时间

# pre\_common\_usergroup用户组表

字段	类型	空	默认	注释
groupid	smallint(6)	否		会员组id
radminid	tinyint(3)	否	0	关联关管理组
type	enum('system', 'special', ' member')	否	member	类型
system	varchar(255)	否	private	会员是否可以自由进出
grouptitle	varchar(255)	否		组头衔
creditshigher	int(10)	否	0	该组的积分上限
creditslower	int(10)	否	0	该组的积分下限
stars	tinyint(3)	否	0	星星数量
color	varchar(255)	否		组头衔颜色
icon	varchar(255)	否		
allowvisit	tinyint(1)	否	0	允许访问
allowsendpm	tinyint(1)	否	1	是否允许发送短信息
allowinvite	tinyint(1)	否	0	允许使用邀请注册
allowmailinvite	tinyint(1)	否	0	允许通过论坛邮件系统 发送邀请码
maxinvitenum	tinyint(3)	否	0	最大邀请码拥有数量
inviteprice	smallint(6)	否	0	邀请码购买价格
maxinviteday	smallint(6)	否	0	邀请码有效期

### pre\_common\_usergroup\_field会员用户组权限表

字段	类型	空	默认	注释
groupid	smallint(6)	否		会员组id
readaccess	tinyint(3)	否	0	阅读权限
allowpost	tinyint(1)	否	0	允许发帖
allowreply	tinyint(1)	否	0	允许回复

allowpostpoll	tinyint(1)	否	0	允许发表投票
allowpostreward	tinyint(1)	否	0	允许发表悬赏
allowposttrade	tinyint(1)	否	0	允许发表交易
allowpostactivity	tinyint(1)	否	0	允许发表活动
allowdirectpost	tinyint(1)	否	0	是否需要审核
allowgetattach	tinyint(1)	否	0	允许下载附件
allowgetimage	tinyint(1)	否	0	允许查看图片
allowpostattach	tinyint(1)	否	0	允许上传附件
allowpostimage	tinyint(1)	否	0	允许上传图片
allowvote	tinyint(1)	否	0	允许参与投票
allowsearch	tinyint(1)	否	0	允许搜索
allowcstatus	tinyint(1)	否	0	允许自定义头衔
allowinvisible	tinyint(1)	否	0	允许隐身登录
allowtransfer	tinyint(1)	否	0	允许积分转帐
allowsetreadperm	tinyint(1)	否	0	允许设置阅读权限
allowsetattachperm	tinyint(1)	否	0	允许设置附件权限
allowposttag	tinyint(1)	否	0	允许使用标签
allowhidecode	tinyint(1)	否	0	允许使用hide代码
allowhtml	tinyint(1)	否	0	允许使用html
allowanonymous	tinyint(1)	否	0	允许匿名发帖
allowsigbbcode	tinyint(1)	否	0	允许签名使用bbcode
allowsigimgcode	tinyint(1)		0	允许使用img
allownagics	tinyint(1)	否		允许使用道具
disableperiodctrl	tinyint(1)	否	0	不受时间段限制
reasonpm	tinyint(1)	否	0	操作理由短信通知作者
	smallint(6)		0	主题最大售价
maxprice		否		
maxsigsize	smallint(6)	否	0	最大签名尺寸
maxattachsize	int(10)	否	0	最大附件尺寸
maxsizeperday	int(10)	否	0	每天最大附件总尺寸
maxthreadsperhour	tinyint(3)	否	0	每小时发主题数限制
maxpostsperhour	tinyint(3)	否	0	每小时发回帖数限制
attachextensions	char(100)	否		允许发表的附件类型
raterange	char(150)	否		评分范围
loginreward	char(150)	否		
mintradeprice	smallint(6)	否	1	交易最小积分
maxtradeprice	smallint(6)	否	0	交易最大积分
minrewardprice	smallint(6)	否	1	悬赏最小积分
maxrewardprice	smallint(6)	否	0	悬赏最大积分
magicsdiscount	tinyint(1)	否		道具折扣
maxmagicsweight	smallint(6)	否		道具负载最大值
allowpostdebate	tinyint(1)	否	0	允许发表辩论
tradestick	tinyint(1)	否		可商品推荐数
exempt	tinyint(1)	否		用户组表达式
maxattachnum	smallint(6)	否	0	最大每天附件数量
allowposturl	tinyint(1)	否	3	是否允许发送含 url 内容
allowrecommend	tinyint(1)	否	1	是否允许评价主题
allowpostrushreply	tinyint(1)	否	0	允许发表抢楼帖
maxfriendnum	smallint(6)	否	0	最多好友数
maxspacesize	int(10)	否	0	空间大小
<b>—</b>	i .	1		<del> </del>
allowcomment	tinyint(1)	否	0	发表留言/评论

searchinterval	smallint(6)	否	0	
searchignore	tinyint(1)		0	是否免费搜索
allowblog	tinyint(1)	否	0	发表日志
allowdoing	tinyint(1)	否	0	发表记录
allowupload	tinyint(1)		0	上传图片
allowshare	tinyint(1)	否	0	发布分享
allowblogmod	tinyint(1)	否	0	发表日志需要审核
allowdoingmod	tinyint(1)	否	0	发表记录需要审核
allowuploadmod	tinyint(1)	否	0	上传图片需要审核
allowsharemod	tinyint(1)	否	0	发布分享需要审核
allowess	tinyint(1)	否	0	允许自定义CSS
allowpoke	tinyint(1)	否	0	允许打招呼
allowfriend	tinyint(1)	否	0	允许加好友
allowclick	tinyint(1)	否	0	允许表态
	tinyint(1)	否	0	允许使用道具
allowmagic allowstat	<del>                                     </del>		-	元许使用坦兵   允许查看趋势统计
	tinyint(1)	否	0	+
allowstatdata	tinyint(1)	否	0	允许查看统计数据报表
videophotoignore	tinyint(1)	否	0	视频认证限制
allowviewvideophoto	tinyint(1)	否	0	允许查看视频认证
allowmyop	tinyint(1)	否	0	允许使用应用
magicdiscount	tinyint(1)	否	0	购买道具折扣
domainlength	smallint(6)	否	0	二级域名最短长度
seccode	tinyint(1)	否	1	发布操作需填验证码
disablepostctrl	tinyint(1)	否	0	发表是否受防灌水限制
allowbuildgroup	tinyint(1)	否	0	是否允许建立群组,0 为不允许
allowgroup direct post	tinyint(1)	否	0	是否允许直接在群组中 发帖
allow groupposturl	tinyint(1)	否	0	是否允许在群组中发站 外URL
edittimelimit	smallint(6)	否	0	编辑帖子时间限制
allowpostarticle	tinyint(1)	否	0	允许发布文章
allowdownlocalimg	tinyint(1)	否	0	允许下载本地图片
allowdownremoteimg	tinyint(1)	否	0	允许下载远程图片
allowpostarticlemod	tinyint(1)	否	0	发布文章是否需要审核
allowspacediyhtml	tinyint(1)	否	0	允许自定义模块使用HT ML
allowspacediybbcode	tinyint(1)	否	0	允许自定义模块使用BB CODE
allowspacediyimgcode	tinyint(1)	否	0	允许自定义模块使用[img]
allowcommentpost	tinyint(1)	否	2	允许帖子点评 0:禁止 1: 楼主 2:回复 3:All
allowcommentitem	tinyint(1)	否	0	允许发表点评观点
allowcommentreply	tinyint(1)	否	0	允许发表回复点评
allowreplycredit	tinyint(1)	否	0	允许设置回帖奖励
ignorecensor	tinyint(1)	否	0	是否忽略要审核的关键 字
allowsendallpm	tinyint(1)	否	0	是否不受"只接收好友 短消息"设置的限制
allowsendpmmaxnum	smallint(6)	否	0	24小时内允许发短消息 的数量
maximagesize	mediumint(8)	否	0	相册中允许最大图片大小
allowmediacode	tinyint(1)	否	0	允许使用多媒体代码
allowbegincode	tinyint(1)	否	0	

allowat	smallint(6)	否	0	允许@用户 0 : 禁止 n: 发帖时@的数量
allowset publish date	tinyint(1)	否	0	允许定时发布主题
allowfollowcollection	tinyint(1)	否	0	允许关注淘专辑数
allowcommentcollection	tinyint(1)	否	0	允许评论淘专辑
allowcreatecollection	smallint(6)	否	0	允许创建淘专辑数
forcesecques	tinyint(1)	否	0	
forcelogin	tinyint(1)	否	0	
closead	tinyint(1)	否	0	
buildgroupcredits	smallint(6)	否	0	
allowimgcontent	tinyint(1)	否	0	
allowmultigroups				允许加入/离开公共用 户组

### pre\_common\_visit用户访问日志表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
ip	int(10)	否	0	
view	int(10)	否	0	

### pre\_common\_word词语过滤表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		词汇id
admin	varchar(15)	否		管理员名
type	smallint(6)	否	1	关键词分类
find	varchar(255)	否		不良词语
replacement	varchar(255)	否		替换内容
extra	varchar(255)	否		

### pre\_common\_word\_type词语过滤分类

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		词语过滤分类id
typename	varchar(15)	否		分类名称

## pre\_connect\_disktaskQQ互联计划任务表插件

字段	类型	空	默认	注释
taskid	int(10)	否		
aid	int(10)	否	0	
uid	int(10)	否	0	
openid	char(32)	否		
filename	varchar(255)	否		
verifycode	char(32)	否		
status	smallint(6)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	
downloadtime	int(10)	否	0	
extra	text	是		

## pre\_connect\_feedlogQQ互联feed日志表插件

字段	类型	空	默认	注释
flid	mediumint(8)	否		顺序ID
tid	mediumint(8)	否	0	主题ID
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
publishtimes	mediumint(8)	否	0	调用次数
lastpublished	int(10)	否	0	最后推送feed时间
dateline	int(10)	否	0	创建时间

status	tinyint(1)	否	1	1:未推送 2:已推送 3:推 送成功 4:已删除
--------	------------	---	---	------------------------------

## pre\_connect\_memberbindlogQQ互联用户绑定/解绑记录表 插件

字段	类型	空	默认	注释
mblid	mediumint(8)	否		顺序ID
uid	mediumint(8)	否	0	PK
uin	char(40)	否		connect uin
type	tinyint(1)	否	0	1:绑定 2:解绑
dateline	int(10)	否	0	创建时间

### pre\_connect\_postfeedlogQQ互联用户发帖日志表插件

字段	类型	空	默认	注释
flid	mediumint(8)	否		
pid	int(10)	否	0	
uid	mediumint(8)	否	0	
publishtimes	mediumint(8)	否	0	
lastpublished	int(10)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	
status	tinyint(1)	否	1	

# pre\_connect\_tthreadlogQQ互联主题日志表插件

字段	类型	空	默认	注释
twid	char(16)	否		
tid	mediumint(8)	否	0	
conopenid	char(32)	否		
pagetime	int(10)	是	0	
lasttwid	char(16)	是		
nexttime	int(10)	是	0	
updatetime	int(10)	是	0	
dateline	int(10)	是	0	

# pre\_forum\_access访问权限表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id
allowview	tinyint(1)	否	0	允许浏览
allowpost	tinyint(1)	否	0	允许发表
allowreply	tinyint(1)	否	0	允许回复
allowgetattach	tinyint(1)	否	0	允许下载附件
allowgetimage	tinyint(1)	否	0	允许查看图片
allowpostattach	tinyint(1)	否	0	允许上传附件
allowpostimage	tinyint(1)	否	0	允许上传图片
adminuser	mediumint(8)	否	0	管理员id
dateline	int(10)	否	0	时间

# pre\_forum\_activity活动特殊主题 扩展主题数据

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
aid	mediumint(8)	否	0	主题图片id
cost	mediumint(8)	否	0	每人花销
starttimefrom	int(10)	否	0	开始时间
starttimeto	int(10)	否	0	结束时间

place	varchar(255)	否		地点
class	varchar(255)	否		类别
gender	tinyint(1)	否	0	性别
number	smallint(5)	否	0	人数
applynumber	smallint(5)	否	0	已参加人数
expiration	int(10)	否	0	报名截止日期
ufield	text	否		用户定制项目
credit	smallint(6)	否	0	需消耗的积分

## pre\_forum\_activityapply活动特殊主题 申请数据

字段	类型	空	默认	注释
applyid	int(10)	否		申请id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
username	varchar(255)	否		用户名
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
message	varchar(255)	否		消息
verified	tinyint(1)	否	0	是否审核通过
dateline	int(10)	否	0	申请时间
payment	mediumint(8)	否	0	每人花销
ufielddata	text	否		用户定制项目数据

### pre\_forum\_announcement论坛公告

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		公告id
author	varchar(15)	否		作者姓名
subject	varchar(255)	否		公告标题
type	tinyint(1)	否	0	公告类型
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序
starttime	int(10)	否	0	开始时间
endtime	int(10)	否	0	结束时间
message	text	否		消息
groups	text	否		接受用户组

### pre\_forum\_attachment附件索引表 记录10个分表关系

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
tableid	tinyint(1)	否	0	附件表id
downloads	mediumint(8)	否	0	下载次数

### pre\_forum\_attachment\_0附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件

description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_1附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_2附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_3附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间

filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_4附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

## pre\_forum\_attachment\_5附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_6附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id

tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_7附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

### pre\_forum\_attachment\_8附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

#### pre\_forum\_attachment\_9附件分表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
description	varchar(255)	否		说明
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	附件价格
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
picid	mediumint(8)	否	0	相册图片ID

#### pre\_forum\_attachment\_exif附件Exif信息

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
exif	text	否		exif信息

#### pre\_forum\_attachment\_unused用户临时附件表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		附件id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图

### pre\_forum\_attachtype附件类型表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		类型id
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id
extension	char(12)	否		扩展名
maxsize	int(10)	否	0	允许上传最大值

### pre\_forum\_bbcodeDiscuz BBbcode 代码表

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		代码id
available	tinyint(1)	否	0	是否启用
tag	varchar(100)	否		标签
icon	varchar(255)	否		图标
replacement	text	否		替换内容
example	varchar(255)	否		例子
explanation	text	否		解释说明

params	tinyint(1)	否	1	参数个数
prompt	text	否		标签描述
nest	tinyint(3)	否	1	嵌套层次
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序
perm	text	否		有权使用的用户组

### pre\_forum\_collection淘帖专辑表

字段	类型	空	默认	注释
ctid	mediumint(8)	否		专辑ID
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
username	varchar(15)	否		用户名
name	varchar(50)	否		专辑名
dateline	int(10)	否	0	创建时间
follownum	mediumint(8)	否	0	订阅数
threadnum	mediumint(8)	否	0	主题数
commentnum	mediumint(8)	否	0	评论数
desc	varchar(255)	否		简介
lastupdate	int(10)	否	0	最后变动时间
rate	float	否	0	评分
ratenum	mediumint(8)	否	0	评分次数
lastpost	mediumint(8)	否	0	最后主题ID
lastsubject	varchar(80)	否		最后主题标题
lastposttime	int(10)	否	0	最后主题时间
lastposter	varchar(15)	否		最后主题发帖者
lastvisit	int(10)	否	0	创建者最后访问
keyword	varchar(255)	否		专辑关键词

#### pre\_forum\_collectioncomment淘帖评论表

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否		评论ID
ctid	mediumint(8)	否	0	专辑ID
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
username	varchar(15)	否		用户名
message	text	否		评论内容
dateline	int(10)	否	0	评论时间
useip	varchar(16)	否		IP地址
port	smallint(6)	否	0	
rate	float	否	0	评分

### pre\_forum\_collectionfollow淘帖关注表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
username	char(15)	否		用户名
ctid	mediumint(8)	否	0	专辑ID
dateline	int(10)	否	0	关注时间
lastvisit	int(10)	否	0	最后访问专辑时间

### pre\_forum\_collectioninvite邀请管理淘专辑

字段	类型	空	默认	注释
ctid	mediumint(8)	否	0	专辑ID
uid	mediumint(8)	否	0	邀请合作者ID
dateline	int(10)	否	0	邀请时间

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题ID
collection	text	否		专辑列表

### pre\_forum\_collectionteamworker淘帖合作编辑表

字段	类型	空	默认	注释
ctid	mediumint(8)	否	0	专辑ID
uid	mediumint(8)	否	0	合作者ID
name	varchar(50)	否		专辑名
username	varchar(15)	否		用户名
lastvisit	int(8)	否	0	最后访问专辑时间

### pre\_forum\_collectionthread淘帖包含主题表

字段	类型	空	默认	注释
ctid	mediumint(8)	否	0	专辑ID
tid	mediumint(8)	否	0	专辑内主题ID
dateline	int(10)	否	0	主题日期
reason	varchar(255)	否		推荐理由

### pre\_forum\_creditslog转帐记录表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
fromto	char(15)	否		来自/到
sendcredits	tinyint(1)	否	0	转出积分字段
receivecredits	tinyint(1)	否	0	接受积分字段
send	int(10)	否	0	转出积分
receive	int(10)	否	0	接受积分
dateline	int(10)	否	0	转帐日期
operation	char(3)	否		操作

## pre\_forum\_debate辩论主题表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
uid	mediumint(8)	否	0	发起人id
starttime	int(10)	否	0	开始时间
endtime	int(10)	否	0	结束时间
affirmdebaters	mediumint(8)	否	0	正方辩论人数
negadebaters	mediumint(8)	否	0	反方辩论人数
affirmvotes	mediumint(8)	否	0	正方得票数
negavotes	mediumint(8)	否	0	反方得票数
umpire	varchar(15)	否		裁判用户名
winner	tinyint(1)	否	0	获胜方
bestdebater	varchar(50)	否		最佳辩手用户名
affirmpoint	text	否		正方观点
negapoint	text	否		反方观点
umpirepoint	text	否		裁判观点,裁判结束辩 论时填写
affirmvoterids	text	否		正方投票人的 id 集合
negavoterids	text	否		反方投票人的 id 集合
affirmreplies	mediumint(8)	否		正方回复次数 , 用来翻页
negareplies	mediumint(8)	否		反方回复次数 , 用来翻 页

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否	0	帖子id
stand	tinyint(1)	否	0	立场
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
uid	mediumint(8)	否	0	发起人id
dateline	int(10)	否	0	发表的时间
voters	mediumint(10)	否	0	投票人数
voterids	text	否		投票人的 id 集合

### pre\_forum\_faq论坛帮助表

字段	类型	空	默认	注释
id	smallint(6)	否		帮助id
fpid	smallint(6)	否	0	帮助父id
displayorder	tinyint(3)	否	0	排序
identifier	varchar(20)	否		帮助标识
keyword	varchar(50)	否		帮助关键词
title	varchar(50)	否		帮助标题
message	text	否		帮助内容

## pre\_forum\_filter\_post帖子是否水贴标记表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	
pid	int(10)	否	0	
postlength	int(10)	否	0	

### pre\_forum\_forum版块基础信息表

字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否		论坛id
fup	mediumint(8)	否	0	上级论坛id
type	enum('group', 'foru m', 'sub')	否	forum	类型
name	char(50)	否		名称
status	tinyint(1)	否	0	显示状态
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序
styleid	smallint(6)	否	0	风格id
threads	mediumint(8)	否	0	主题数量
posts	mediumint(8)	否	0	帖子数量
todayposts	mediumint(8)	否	0	今日发帖数量
yesterdayposts	mediumint(8)	否	0	
rank	smallint(6)	否	0	
oldrank	smallint(6)	否	0	
lastpost	char(110)	否		最后发表
domain	char(15)	否		绑定的二级域名
allowsmilies	tinyint(1)	否	0	允许使用表情
allowhtml	tinyint(1)	否	0	允许使用html
allowbbcode	tinyint(1)	否	0	允许bbcode
allowimgcode	tinyint(1)	否	0	允许img
allowmediacode	tinyint(1)	否	0	允许使用多媒体代码
allowanonymous	tinyint(1)	否	0	允许匿名
allowpostspecial	smallint(6)	否	0	允许发表特殊主题
allowspecialonly	tinyint(1)	否	0	只允许发表特殊主题
allowappend	tinyint(1)	否	0	是否开启帖子补充
alloweditrules	tinyint(1)	否	0	允许版主修改论坛规则
allowfeed	tinyint(1)	否	1	允许推送动态,默认推送广播

allowside	tinyint(1)	否	0	显示边栏
recyclebin	tinyint(1)	否	0	是否启用回收站
modnewposts	tinyint(1)	否	0	是否审核发帖
jammer	tinyint(1)	否	0	是否启用干扰码
disablewatermark	tinyint(1)	否	0	是否图片附件增加水印
inheritedmod	tinyint(1)	否	0	本论坛或分类版主的权力继承 到下级论坛
autoclose	smallint(6)	否	0	自动关闭主题
forumcolumns	tinyint(3)	否	0	增加论坛水平横排设置
catforumcolumns	tinyint(3)	否	0	增加分区版块水平横排设置
threadcaches	tinyint(1)	否	0	主题缓存功能设置
alloweditpost	tinyint(1)	否	1	允许编辑帖子
simple	tinyint(1)	否	0	只显示子版块
modworks	tinyint(1)	否	0	本版有待处理的管理事项
allowglobalstick	tinyint(1)	否	1	是否显示全局置顶
level	smallint(6)	否	0	群组等级
commoncredits	int(10)	否	0	群组公共积分
archive	tinyint(1)	否	0	是否有存档表
recommend	smallint(6)	否	0	推荐到的版块
favtimes	mediumint(8)	否	0	版块或群组的收藏次数
sharetimes	mediumint(8)	否	0	版块或群组的分享次数
disablethumb	tinyint(1)	否	0	是否添加缩略图
disablecollect	tinyint(1)	否	0	禁止淘帖

## pre\_forum\_forum\_threadtable版块存档信息

字段	类型	空	默认	注释
fid	smallint(6)	否		版块id
threadtableid	smallint(6)	否		thread分区id
threads	int(11)	否	0	主题数
posts	int(11)	否	0	帖子数

#### pre\_forum\_forumfield版块扩展信息表

字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否	0	版块id
description	text	否		解释说明
password	varchar(12)	否		私密论坛密码
icon	varchar(255)	否		图标
redirect	varchar(255)	否		URL转发
attachextensions	varchar(255)	否		允许上传附件类型
creditspolicy	mediumtext	否		版块积分策略
formulaperm	text	否		版块权限表达式
moderators	text	否		版主列表,格式:admin
rules	text	否		版块规则
threadtypes	text	否		主题分类,序列化存放 的设置,格式为一个数 组
threadsorts	text	否		分类信息,序列化存放 的设置,格式为一个数 组
viewperm	text	否		阅读权限, 格式: 1 4 5
postperm	text	否		发表权限, 格式: 1 4 5
replyperm	text	否		回复权限, 格式: 1 4 5
getattachperm	text	否		下载附件权限, 格式: 1 4 5

postattachperm	text	否		上传附件权限, 格式: 1 45
postimageperm	text	否		上传图片权限, 格式: 1 45
spviewperm	text	否		不受限于版权权限表达 式,格式:145
seotitle	text	否		版块seo标题
keywords	text	否		版块seo关键词
seodescription	text	否		版块seo描述
supe_pushsetting	text	否		supe推送设置,序列化存放设置数据,格式为一个数组。
modrecommend	text	否		版主推荐规则
threadplugin	text	否		特殊主题插件数据
replybg	text	否		
extra	text	否		预留字段,如版块颜色, 版块图标
jointype	tinyint(1)	否	0	加入群组方式 -1为关闭 ,0为公开 , 2邀请
gviewperm	tinyint(1)	否	0	群组浏览权限 0:仅成员 1:所有用户
membernum	smallint(6)	否	0	群组成员数
dateline	int(10)	否	0	群组创建时间
lastupdate	int(10)	否	0	群组最后更新时间
activity	int(10)	否	0	群组活跃度
founderuid	mediumint(8)	否	0	群组创始人UID
foundername	varchar(255)	否		群组创始人名称
banner	varchar(255)	否		群组头图片
groupnum	smallint(6)	否	0	分类下的群组数量
commentitem	text	否		主题点评预置观点
relatedgroup	text	否		相关的群组
picstyle	tinyint(1)	否	0	帖子列表是否以图片形 式显示 0:否 1:是
widthauto	tinyint(1)	否	0	默认是否宽屏 0:全局 - 1:宽屏 1:窄屏
noantitheft	tinyint(1)	否	0	
noforumhidewater	tinyint(1)	否	0	
noforumrecommend	tinyint(1)	否	0	
livetid	mediumint(8)	否	0	
price	mediumint(8)	否	0	

## pre\_forum\_forumrecommend版主推荐数据表

字段		空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否	0	版块id
tid	mediumint(8)	否		帖子id
typeid	smallint(6)	否		是否含有附件图片
displayorder	tinyint(1)	否		推荐顺序
subject	char(80)	否		推荐主题标题
author	char(15)	否		推荐主题作者
authorid	mediumint(8)	否		推荐主题作者id
moderatorid	mediumint(8)	否		推荐管理人员id
expiration	int(10)	否		推荐主题有效期
position	tinyint(1)	否	0	显示位置
highlight	tinyint(1)	否	0	高亮颜色
aid	mediumint(8)	否	0	附件ID
filename	char(100)	否		附件文件

#### pre\_forum\_groupcreditslog群组积分日志表

字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否		群组ID
uid	mediumint(8)	否		成员UID
logdate	int(8)	否	0	记录时间

## pre\_forum\_groupfield群组参数设置表

字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否	0	群组关联fid
privacy	tinyint(1)	否	0	成员隐私设置
dateline	int(10)	否	0	邀请时间
type	varchar(255)	否		缓存类型
data	text	否		缓存数据

## pre\_forum\_groupinvite群主邀请表

字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否	0	群组ID
uid	mediumint(8)	否	0	邀请人ID
inviteuid	mediumint(8)	否	0	被邀请人ID
dateline	int(10)	否	0	邀请时间

## pre\_forum\_grouplevel群组等级表

字段	类型	空	默认	注释
levelid	smallint(6)	否		等级ID
type	enum('special', 'default')	否	default	类型
leveltitle	varchar(255)	否		群组等级名称
creditshigher	int(10)	否	0	该等级的积分上限
creditslower	int(10)	否	0	该等级的积分下限
icon	varchar(255)	否		等级图标
creditspolicy	text	否		积分策略
postpolicy	text	否		帖子策略
specialswitch	text	否		特殊开能开关

# pre\_forum\_groupuser群组成员表

字段	类型	空	默认	注释
fid	mediumint(8)	否	0	群组ID
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
username	char(15)	否		用户名
level	tinyint(3)	否	0	成员等级:0 待审核;1 群主;2 副群主;3 明星成员;4 普通成员
threads	mediumint(8)	否	0	成员主题数
replies	mediumint(8)	否	0	成员回复数
joindateline	int(10)	否	0	加入群组时间
lastupdate	int(10)	否	0	成员最后活动时间
privacy	tinyint(1)	否	0	成员隐私设置

## pre\_forum\_hotreply\_member回帖投票会员记录表(热帖) X3新增

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	用户id
attitude	tinyint(1)	否	0	用户投票值

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否	0	帖子id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
support	smallint(6)	否	0	支持数
against	smallint(6)	否	0	反对数
total	mediumint(8)	否	0	总数

## pre\_forum\_imagetype图片 表情 头像等 分类

字段	类型	空	默认	注释
typeid	smallint(6)	否		分类id
available	tinyint(1)	否	0	是否启用
name	char(20)	否		分类名称
type	enum('smiley', 'icon', 'avatar')	否	smiley	分类类型
displayorder	tinyint(3)	否	0	分类顺序
directory	char(100)	否		图片目录

版权所属: www.cr180.com

## pre\_forum\_medal勋章表

字段	类型	空	默认	注释
medalid	smallint(6)	否		勋章id
name	varchar(50)	否		勋章名称
available	tinyint(1)	否	0	是否启用
image	varchar(255)	否		勋章图片
type	tinyint(1)	否	0	勋章类型
displayorder	tinyint(3)	否	0	勋章显示顺序
description	varchar(255)	否		勋章描述
expiration	smallint(6)	否	0	勋章有效期
permission	mediumtext	否		勋章获得条件表达式
credit	tinyint(1)	否	0	勋章购买使用积分
price	mediumint(8)	否	0	勋章价格

## pre\_forum\_medallog勋章日志表

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		记录id
uid	mediumint(8)	否	0	勋章拥有着用户id
medalid	smallint(6)	否	0	勋章id
type	tinyint(1)	否	0	勋章类型id
dateline	int(10)	否	0	颁发时间id
expiration	int(10)	否	0	有效期id
status	tinyint(1)	否	0	勋章状态id

#### pre\_forum\_memberrecommend用户推荐表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否		主题ID
recommenduid	mediumint(8)	否		推荐会员ID
dateline	int(10)	否		推荐时间

## pre\_forum\_moderator版主表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序
inherited	tinyint(1)	否	0	是否继承

#### pre\_forum\_modwork论坛管理统计表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
modaction	char(3)	否		动作
dateline	date	否	2006-01-01	时间段
count	smallint(6)	否	0	登录次数
posts	smallint(6)	否	0	发表数

## pre\_forum\_newthread最新主题索引表 X3新增(效率优化)

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	
fid	mediumint(8)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	

#### pre\_forum\_onlinelist在线列表定制

字段	类型	空	默认	注释
groupid	smallint(6)	否	0	会员组id
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序
title	varchar(30)	否		组名称
url	varchar(30)	否		

## pre\_forum\_order订单信息表

字段	类型	空	默认	注释
orderid	char(32)	否		订单号id
status	char(3)	否		状态
buyer	char(50)	否		购买者姓名
admin	char(15)	否		补单管理员姓名
uid	mediumint(8)	否	0	购买者id
amount	int(10)	否	0	数量
price	float(7,2)	否	0.00	价格
submitdate	int(10)	否	0	提交日期
confirmdate	int(10)	否	0	确认日期
email	char(40)	否		购买时的Email
ip	char(15)	否		购买时的IP

## pre\_forum\_poll投票特殊主题扩展表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
overt	tinyint(1)	否	0	是否公开投票参与人
multiple	tinyint(1)	否	0	是否多选
visible	tinyint(1)	否	0	是否投票后可见
maxchoices	tinyint(3)	否	0	最大可选项数
isimage	tinyint(1)	否	0	
expiration	int(10)	否	0	过期时间
pollpreview	varchar(255)	否		选项内容前两项预览
voters	mediumint(8)	否	0	投票人数

# pre\_forum\_polloption投票特殊主题选项表

字段	类型	空	默认	注释
polloptionid	int(10)	否		选项id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
votes	mediumint(8)	否	0	票数
displayorder	tinyint(3)	否	0	显示顺序
polloption	varchar(80)	否		选项内容

## pre\_forum\_polloption\_image投票主题-图片选项-附件存放表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
aid	int(10)	否		图片附件id
poid	int(10)	否	0	选项id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	用户id
filename	varchar(255)	否		原文件名
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
width	smallint(6)	否	0	附件宽度
thumb	tinyint(1)	否	0	是否有缩略图
dateline	int(10)	否	0	上传时间

## pre\_forum\_pollvoter投票用户表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	varchar(15)	否		会员名
options	text	否		选项 分隔
dateline	int(10)	否	0	发表时间

#### pre\_forum\_post主题帖子数据

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否		帖子id
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
first	tinyint(1)	否	0	是否是首贴
author	varchar(15)	否		作者姓名
authorid	mediumint(8)	否	0	作者id
subject	varchar(80)	否		标题
dateline	int(10)	否	0	发表时间
message	mediumtext	否		消息
useip	varchar(15)	否		发帖者IP
port	smallint(6)	否	0	
invisible	tinyint(1)	否	0	是否通过审核
anonymous	tinyint(1)	否	0	是否匿名
usesig	tinyint(1)	否	0	是否启用签名
htmlon	tinyint(1)	否	0	是否允许HTML
bbcodeoff	tinyint(1)	否	0	是否关闭BBCODE
smileyoff	tinyint(1)	否	0	是否关闭表情
parseurloff	tinyint(1)	否	0	是否允许粘贴URL
attachment	tinyint(1)	否	0	附件
rate	smallint(6)	否	0	评分分数
ratetimes	tinyint(3)	否	0	评分次数
status	int(10)	否	0	帖子状态
tags	varchar(255)	否	0	新增字段,用于存放tag
comment	tinyint(1)	否	0	是否存在点评
replycredit	int(10)	否	0	回帖获得积分记录
position	int(8)	否		帖子位置信息

#### pre\_forum\_post\_location帖子地理位置表

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否	0	所属贴子编号pid
tid	mediumint(8)	是	0	帖子tid
uid	mediumint(8)	是	0	用户ID
mapx	varchar(255)	否		坐标X
mapy	varchar(255)	否		坐标Y
location	varchar(255)	否		位置信息

#### pre\_forum\_post\_moderate帖子审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

#### pre\_forum\_post\_tableidpost分表关系

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否		Post ID

#### pre\_forum\_postcache论坛帖子缓存表

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否		
comment	text	否		点评内容缓存
rate	text	否		评分情况缓存
dateline	int(10)	否	0	

# pre\_forum\_postcomment点评帖子表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否		
tid	mediumint(8)	否	0	主题ID
pid	int(10)	否	0	帖子ID
author	varchar(15)	否		作者
authorid	mediumint(8)	否	0	作者ID x1.5以后: 0为 游客 -1为观点
dateline	int(10)	否	0	时间
comment	varchar(255)	否		点评内容
score	tinyint(1)	否	0	是否包含点评观点
useip	varchar(15)	否		发帖者IP
port	smallint(6)	否	0	
rpid	int(10)	否	0	关联的帖子ID

## pre\_forum\_postlog漫游帖子日志

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否	0	所属贴子编号pid
tid	mediumint(8)	否	0	所属主题编号tid
fid	smallint(6)	否	0	所属论坛编号fid
uid	mediumint(8)	否	0	回复用户uid
action	char(10)	否		当前操作
dateline	int(10)	否	0	回复时间

## pre\_forum\_poststick回帖置顶表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否		所属贴子编号tid
pid	int(10)	否		所属主题编号pid

position	int(10)	否	所在楼层
dateline	int(10)	否	置顶时间

## pre\_forum\_promotion论坛推广

字段	类型	空	默认	注释
ip	char(15)	否		IP地址
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	char(15)	否		会员名

## pre\_forum\_ratelog帖子评分记录表

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否	0	帖子id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	char(15)	否		会员名
extcredits	tinyint(1)	否	0	评分字段
dateline	int(10)	否	0	评分时间
score	smallint(6)	否	0	分数
reason	char(40)	否		操作理由

#### pre\_forum\_relatedthread相关主题表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
type	enum('general', 'trade')	否	general	关键词类型
expiration	int(10)	否	0	过期时间
keywords	varchar(255)	否		关键字
relatedthreads	text	否		相关主题序列

## pre\_forum\_replycredit主题回帖获得积分规则表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(6)	否		主题tid
extcredits	mediumint(6)	否	0	单次回复奖励额度
extcreditstype	tinyint(1)	否	0	本规则下奖励积分的类型
times	smallint(6)	否	0	回复奖励次数
membertimes	smallint(6)	否	0	单个用户参与次数
random	tinyint(1)	否	0	用户设置的回帖奖励几率

#### pre\_forum\_rsscacherss缓存表

字段	类型	空	默认	注释
lastupdate	int(10)	否	0	最后更新时间
fid	mediumint(8)	否	0	论坛id
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
dateline	int(10)	否	0	发表时间
forum	char(50)	否		论坛名称
author	char(15)	否		作者
subject	char(80)	否		标题
description	char(255)	否		解释说明
guidetype	char(10)	否		导读中的类型

# pre\_forum\_sofa优化大师的记录数据 X3新增

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	
fid	mediumint(8)	否	0	

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户 uid
variable	varchar(20)	否		缓存变量的名称
value	text	否		缓存变量的值
expiration	int(10)	否	0	过期时间

## pre\_forum\_statlog版块统计日志表

字段	类型	空	默认	注释
logdate	date	否		日志日期
fid	mediumint(8)	否		版块ID
type	smallint(5)	否	0	
value	int(10)	否	0	记录值

## pre\_forum\_thread主题数据表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否		主题id
fid	mediumint(8)	否	0	上级论坛
posttableid	smallint(6)	否	0	帖子表ID
typeid	smallint(6)	否	0	主题分类id
sortid	smallint(6)	否	0	分类信息id
readperm	tinyint(3)	否	0	阅读权限
price	smallint(6)	否	0	价格
author	char(15)	否		会员名
authorid	mediumint(8)	否	0	会员id
subject	char(80)	否		标题
dateline	int(10)	否	0	发表时间
lastpost	int(10)	否	0	最后发表
lastposter	char(15)	否		最后发表人id
views	int(10)	否	0	浏览次数
replies	mediumint(8)	否	0	回复次数
displayorder	tinyint(1)	否	0	显示顺序
highlight	tinyint(1)	否	0	是否高亮
digest	tinyint(1)	否	0	是否精华
rate	tinyint(1)	否	0	是否评分
special	tinyint(1)	否	0	特殊主题,1:投票;2:商品 ;3:悬赏;4:活动;5:辩论贴 ;127:插件相关
attachment	tinyint(1)	否	0	附件,0无附件 1普通附件 2有图片附件
moderated	tinyint(1)	否	0	是否被管理员改动
closed	mediumint(8)	否	0	是否关闭
stickreply	tinyint(1)	否	0	是否有回帖置顶
recommends	smallint(6)	否	0	推荐指数
recommend_add	smallint(6)	否	0	支持人数
recommend_sub	smallint(6)	否	0	反对人数
heats	int(10)	否	0	主题热度值
status	smallint(6)	否	0	位运算存储 0x0000 - F FFF 总共支持16个标志 位 <sup>[1]</sup>
isgroup	tinyint(1)	否	0	是否为群组帖子
favtimes	mediumint(8)	否	0	主题收藏次数
sharetimes	mediumint(8)	否	0	主题分享次数
stamp	tinyint(3)	否	-1	主题图章
icon	tinyint(3)		-1	主题图标
pushedaid	mediumint(8)		0	被推送到的文章aid

cover	smallint(6)	否	0	主题封面 负数:远程 正数:本地 0:无封面
replycredit	smallint(6)	否	0	回帖奖励积分主题记录 积分值
relatebytag	char(255)	否	0	根据帖子标签取的相关 主题id (time /t tid,)
maxposition	int(8)	否	0	最大回帖位置信息
bgcolor	char(8)	否		
comments	int(10)	否	0	
hidden	smallint(6)	否	0	

## pre\_forum\_thread\_moderate主题审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

#### pre\_forum\_threadaddviews主题查看数延时更新表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
addviews	int(10)	否	0	浏览次数

#### pre\_forum\_threadcalendar热门主题索引表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否		
fid	mediumint(8)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	
hotnum	int(10)	否	0	

## pre\_forum\_threadclass主题分类表

字段	类型	空	默认	注释
typeid	mediumint(8)	否		分类ID
fid	mediumint(8)	否		所属版块ID
name	varchar(255)	否		分类名称
displayorder	mediumint(9)	否		显示顺序
icon	varchar(255)	否		分类图标URL
moderators	tinyint(1)	否	0	仅管理者可用

#### pre\_forum\_threadclosed移动主题标记表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	被移动主题tid
redirect	mediumint(8)	否	0	移动后的主题tid

#### pre\_forum\_threaddisablepos主题转移后保留的指向记录

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	对应源主题

#### pre\_forum\_threadhidelog主题隐藏日志表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	被隐藏TID
uid	mediumint(8)	否	0	操作者uid

#### pre\_forum\_threadhot热门主题索引表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否	0	
fid	mediumint(8)	否	0	来源版块

tid	mediumint(8)	否	0	帖子tid

# pre\_forum\_threadimage主题封面数据

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件

## pre\_forum\_threadlog漫游主题日志

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题ID
fid	smallint(6)	否	0	版块ID
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
otherid	smallint(6)	否	0	相关ID
action	char(10)	否		动作
expiry	int(10)	否	0	过期时间
dateline	int(10)	否	0	开始时间

#### pre\_forum\_threadmod主题管理记录表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
username	char(15)	否		会员名
dateline	int(10)	否	0	操作时间
expiration	int(10)	否	0	有效时间
action	char(5)	否		操作
status	tinyint(1)	否	0	状态
magicid	smallint(6)	否		使用道具id
stamp	tinyint(3)	否		主题图章/图标 ID
reason	char(40)	否		操作原因

#### pre\_forum\_threadpartake主题参与者记录表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	参与时间

## pre\_forum\_threadpreview服务于广播

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题ID
relay	int(10)	否	0	转播次数
content	text	否		主题内容预览

## pre\_forum\_threadprofile贴内用户信息布局方案X3新增 后台-界面设置-贴内用户信息

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		
name	char(100)	否		
template	text	否		
global	tinyint(1)	否	0	

#### pre\_forum\_threadprofile\_group贴内用户信息【用户组】布局方案X3新增 同上

字段	类型	空	默认	注释
gid	mediumint(8)	否		
tpid	mediumint(8)	否		

#### pre\_forum\_threadrush抢楼设置表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否	0	主题id
stopfloor	mediumint(8)	否	0	截止楼层
starttimefrom	int(10)	否	0	开始时间
starttimeto	int(10)	否	0	结束时间
rewardfloor	text	否		奖励楼层
creditlimit	int(10)	否	-996	积分下限
replylimit	smallint(6)	否	0	

## pre\_forum\_threadtype分类信息表

字段	类型	空	默认	注释
typeid	smallint(6)	否		分类信息id
fid	mediumint(8)	否	0	
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序
name	varchar(255)	否		名称
description	varchar(255)	否		解释说明
icon	varchar(255)	否		分类图标URL
special	smallint(6)	否	0	分类状态
modelid	smallint(6)	否	0	分类模型id
expiration	tinyint(1)	否	0	分类有效期
template	text	否		分类信息内容模板
stemplate	text	否		分类信息主题模板
ptemplate	text	否		分类信息发帖模板
btemplate	text	否		分类信息模块调用模板

## pre\_forum\_trade商品数据表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否		主题id
pid	int(10)	否		帖子id
typeid	smallint(6)	否		主题分类id
sellerid	mediumint(8)	否		卖家id
seller	char(15)	否		卖家名
account	char(50)	否		卖家帐号
tenpayaccount	char(20)	否		卖家财付通账号
subject	char(100)	否		标题
price	decimal(8,2)	否		价格
amount	smallint(6)	否	1	数量
quality	tinyint(1)	否	0	成色
locus	char(20)	否		所在地
transport	tinyint(1)	否	0	物流方式
ordinaryfee	smallint(4)	否	0	平邮附加费
expressfee	smallint(4)	否	0	快递附加费
emsfee	smallint(4)	否	0	EMS附加费
itemtype	tinyint(1)	否	0	商品类型
dateline	int(10)	否	0	交易时间
expiration	int(10)	否	0	过期时间
lastbuyer	char(15)	否		最后买家用户名
lastupdate	int(10)	否	0	最后交易时间
totalitems	smallint(5)	否	0	总交易量
tradesum	decimal(8,2)	否	0.00	总交易额
closed	tinyint(1)	否	0	是否关闭
aid	mediumint(8)	否		商品图片的 Aid

displayorder	tinyint(1)	否		显示顺序
costprice	decimal(8,2)	否		商品原价
credit	int(10)	否	0	积分价格
costcredit	int(10)	否	0	积分原价
credittradesum	int(10)	否	0	总积分交易额

## pre\_forum\_tradecomment信用评价

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		id
orderid	char(32)	否		订单 id
pid	int(10)	否		帖子 id
type	tinyint(1)	否		类型
raterid	mediumint(8)	否		评价方会员id
rater	char(15)	否		评价方用户名
rateeid	mediumint(8)	否		被评价方会员id
ratee	char(15)	否		被评价方用户名
message	char(200)	否		评价内容
explanation	char(200)	否		解释
score	tinyint(1)	否		评分
dateline	int(10)	否		评价时间

## pre\_forum\_tradelog交易记录表

字段	类型	空	默认	注释
tid	mediumint(8)	否		主题id
pid	int(10)	否		帖子id
orderid	varchar(32)	否		订单号id
tradeno	varchar(32)	否		支付宝订单号
paytype	tinyint(1)	否	0	在线支付方式
subject	varchar(100)	否		标题
price	decimal(8,2)	否	0.00	价格
quality	tinyint(1)	否	0	成色
itemtype	tinyint(1)	否	0	商品类型
number	smallint(5)	否	0	数量
tax	decimal(6,2)	否	0.00	交易手续费
locus	varchar(100)	否		物品所在地
sellerid	mediumint(8)	否		卖家id
seller	varchar(15)	否		卖家名
selleraccount	varchar(50)	否		卖家交易帐号
tenpayaccount	varchar(20)	否	0	卖家财付通账号
buyerid	mediumint(8)	否		买家id
buyer	varchar(15)	否		买家名
buyercontact	varchar(50)	否		买家联系方式
buyercredits	smallint(5)	否	0	买家暂扣积分
buyermsg	varchar(200)	是		买家留言
status	tinyint(1)	否	0	状态
lastupdate	int(10)	否	0	状态最后更新
offline	tinyint(1)	否	0	是否离线交易
buyername	varchar(50)	否		买家姓名
buyerzip	varchar(10)	否		买家邮编
buyerphone	varchar(20)	否		买家电话
buyermobile	varchar(20)	否		买家手机
transport	tinyint(1)	否	0	运输方式
transportfee	smallint(6)	否	0	运输费用

baseprice	decimal(8,2)	否		商品原价
discount	tinyint(1)	否	0	折扣
ratestatus	tinyint(1)	否	0	评价状态
message	text	否		订单留言
credit	int(10)	否	0	积分价格
basecredit	int(10)	否	0	积分原价

## pre\_forum\_typeoption分类信息设置项目表

字段	类型	空	默认	注释
optionid	smallint(6)	否		分类信息项目ID
classid	smallint(6)	否	0	分类信息上级项目ID
displayorder	tinyint(3)	否	0	分类信息排序
expiration	tinyint(1)	否		分类信息项目是否受有 效期限制
protect	varchar(255)	否		分类信息项目是否是保 护项目
title	varchar(255)	否		分类信息项目标题
description	varchar(255)	否		分类信息项目描述
identifier	varchar(255)	否		分类信息项目标识
type	varchar(255)	否		分类信息项目类型
unit	varchar(255)	否		分类信息项目单位
rules	mediumtext	否		分类信息项目规则
permprompt	mediumtext	否		分类信息项目权限提示

## pre\_forum\_typeoptionvar分类信息项目数据表

字段	类型	空	默认	注释
sortid	smallint(6)	否	0	分类信息id
tid	mediumint(8)	否	0	分类信息数据对应帖子i d
fid	mediumint(8)	否	0	分类信息数据对应帖子 板块id
optionid	smallint(6)	否	0	分类信息数据对应选项i d
expiration	int(10)	否	0	分类信息数据有效期
value	mediumtext	否		分类信息数据数值

## pre\_forum\_typevar分类信息对应项目表

字段	类型	空	默认	注释
sortid	smallint(6)	否	0	分类信息id
optionid	smallint(6)	否	0	分类信息对应项目id
available	tinyint(1)	否	0	分类信息对应项目是否 可用
required	tinyint(1)	否	0	分类信息对应项目是否 必填
unchangeable	tinyint(1)	否	0	分类信息对应项目是否 可修改
search	tinyint(1)	否	0	分类信息对应项目是否 可搜索
displayorder	tinyint(3)	否	0	分类信息对应项目顺序
subjectshow	tinyint(1)	否	0	

## pre\_forum\_warning警告记录表

字段	类型	空	默认	注释
wid	int(10)	否		记录id
pid	int(10)	否		帖子 pid
operatorid	mediumint(8)	否		警告者 Uid
operator	char(15)	否		警告者用户名

authorid	mediumint(8)	否	被警告者 uid
author	char(15)	否	被警告者用户名
dateline	int(10)	否	警告时间
reason	char(40)	否	警告原因

## pre\_home\_album相册表

字段	类型	空	默认	注释
albumid	mediumint(8)	否		相册ID
albumname	varchar(50)	否		相册名字
catid	smallint(6)	否	0	相册系统分类
uid	mediumint(8)	否	0	相册用户ID
username	varchar(15)	否		相册用户名
dateline	int(10)	否	0	相册建立时间戳
updatetime	int(10)	否	0	相册最后修改时间戳
picnum	smallint(6)	否	0	相册照片数量
pic	varchar(255)	否		相册封面照片
picflag	tinyint(1)	否	0	相册是否有图片
friend	tinyint(1)	否	0	相册隐私设置:"0"全站 用户可见,"1"为全好友 可见,"2"为仅指定的好 友可见,"3"为仅自己可 见,"4"为凭密码查看
password	varchar(10)	否		相册密码
target_ids	text	否		允许查看相册的用户ID, 多个用户ID用"m"间隔
favtimes	mediumint(8)	否		相册收藏次数
sharetimes	mediumint(8)	否		相册分享次数
depict	text	否		相册描述

## pre\_home\_album\_category相册系统栏目

字段	类型	空	默认	注释
catid	mediumint(8)	否		栏目id
upid	mediumint(8)	否	0	上级栏目id
catname	varchar(255)	否		标题
num	mediumint(8)	否	0	相册数
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序

## pre\_home\_appcreditlog漫游应用积分操作记录表

字段	类型	空	默认	注释
logid	mediumint(8)	否		序列id
uid	mediumint(8)	否	0	用户id
appid	mediumint(8)	否	0	用户名
appname	varchar(60)	否		应用名称
type	tinyint(1)	否	0	积分转入转出类型
credit	mediumint(8)	否	0	积分数
note	text	否		备注
dateline	int(10)	否	0	操作时间

## pre\_home\_blacklist屏蔽黑名单表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
buid	mediumint(8)	否	0	被屏蔽的用户ID
dateline	int(10)	否	0	被屏蔽的时间戳

字段	类型	空	默认	注释
blogid	mediumint(8)	否		日志ID
uid	mediumint(8)	否	0	日志所属用户ID
username	char(15)	否		日志所属用户名
subject	char(80)	否		日志标题
classid	smallint(6)	否	0	个人分类id
catid	smallint(6)	否	0	系统分类id
viewnum	mediumint(8)	否	0	日志查看数
replynum	mediumint(8)	否	0	日志回复数
hot	mediumint(8)	否	0	热度
dateline	int(10)	否	0	日志发布时间
picflag	tinyint(1)	否	0	日志是否有图片
noreply	tinyint(1)	否	0	是否允许评论:"0"为允 许,"1"为不允许
friend	tinyint(1)	否	0	日志隐私设置:"0"为全 站用户可见,"1"为全好 友可见,"2"为仅指定的 好友可见,"3"为仅自己 可见,"4"为凭密码查看
password	char(10)	否		日志密码
favtimes	mediumint(8)	否	0	日志收藏次数
sharetimes	mediumint(8)	否	0	日志分享次数
status	tinyint(1)	否	0	blog状态 1-审核
click1	smallint(6)	否	0	表态1 id
click2	smallint(6)	否	0	表态2 id
click3	smallint(6)	否	0	表态3 id
click4	smallint(6)	否	0	表态4 id
click5	smallint(6)	否	0	表态5 id
click6	smallint(6)	否	0	表态6 id
click7	smallint(6)	否	0	表态7 id
click8	smallint(6)	否	0	表态8 id

#### pre\_home\_blog\_category日志系统栏目

字段	类型	空	默认	注释
catid	mediumint(8)	否		栏目id
upid	mediumint(8)	否	0	上级栏目id
catname	varchar(255)	否		标题
num	mediumint(8)	否	0	日志数
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序

## pre\_home\_blog\_moderate日志审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_blogfield日志字段表

字段	类型	空	默认	注释
blogid	mediumint(8)	否	0	日志id
uid	mediumint(8)	否	0	日志所属用户ID
pic	varchar(255)	否		标题图片
tag	varchar(255)	否		日志TAG
message	mediumtext	否		日志内容
postip	varchar(255)	否		发表日志的IP
port	smallint(6)	否	0	

related	text	否		相关日志的数据信息
relatedtime	int(10)	否	0	相关日志产生时间戳
target_ids	text	否		允许查看日志的用户ID 多个ID以","间隔
hotuser	text	否		热点用户
magiccolor	tinyint(6)	否	0	道具彩色灯id
magicpaper	tinyint(6)	否	0	道具信纸id
pushedaid	mediumint(8)	否	0	被推送到的文章aid

## pre\_home\_class日志个人分类表

字段	类型	空	默认	注释
classid	mediumint(8)	否		个人分类id
classname	char(40)	否		分类名称
uid	mediumint(8)	否	0	分类所属用户ID
dateline	int(10)	否	0	分类创建时间戳

#### pre\_home\_click表态动作

字段	类型	空	默认	注释
clickid	smallint(6)	否		表态ID
name	char(50)	否		表态名称
icon	char(100)	否		表态图标
idtype	char(15)	否		表态类型
available	tinyint(1)	否	0	是否有效
displayorder	tinyint(6)	否	0	排序

## pre\_home\_clickuser用户表态表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	表态用户id
username	varchar(15)	否		表态用户名
id	mediumint(8)	否	0	作用对象id
idtype	varchar(15)	否		作用对象id类型
clickid	smallint(6)	否	0	表态id
dateline	int(10)	否	0	发表表态时间戳

## pre\_home\_comment用户评论表

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否		评论id
uid	mediumint(8)	否	0	发表评论的用户id
id	mediumint(8)	否	0	评论对象id
idtype	varchar(20)	否		评论对象的id类型:bl ogid,picid,uid
authorid	mediumint(8)	否	0	若为回复,回复作者用户 ID
author	varchar(15)	否		若为回复,回复作者用户 名
ip	varchar(20)	否		评论IP
port	smallint(6)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	评论时间戳
message	text	否		评论内容
magicflicker	tinyint(1)	否	0	是否使用了道具彩虹炫
status	tinyint(1)	否	0	评论状态 1-审核

# pre\_home\_comment\_moderate家园评论审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID

idtype	varchar(15)	否		ID类型
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_docomment用户记录回复表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否		记录回复id
upid	int(10)	否	0	上级记录回复id
doid	mediumint(8)	否	0	所评论的记录id
uid	mediumint(8)	否	0	发布记录者用户id
username	varchar(15)	否		发布记录者用户名
dateline	int(10)	否	0	记录回复时间戳
message	text	否		记录回复内容
ip	varchar(20)	否		发布记录ip
grade	smallint(6)	否	0	记录回复的层级

# pre\_home\_doing用户记录表

字段	类型	空	默认	注释
doid	mediumint(8)	否		记录id
uid	mediumint(8)	否	0	记录发布者用户id
username	varchar(15)	否		记录发布者用户名
from	varchar(20)	否		记录的发表来源
dateline	int(10)	否	0	记录发布时间戳
message	text	否		记录内容
ip	varchar(20)	否		记录发布ip
port	smallint(6)	否	0	
replynum	int(10)	否	0	记录回复数
status	tinyint(1)	否	0	记录状态 1-审核

## pre\_home\_doing\_moderate记录审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_favorite收藏表

字段	类型	空	默认	注释
favid	mediumint(8)	否		收藏id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
id	mediumint(8)	否	0	
idtype	varchar(255)	否		
spaceuid	mediumint(8)	否	0	空间会员id
title	varchar(255)	否		标题
description	text	否		简介
dateline	int(10)	否	0	

# pre\_home\_feed站点feed表

字段	类型	空	默认	注释
feedid	int(10)	否		feed的ID
appid	smallint(6)	否	0	应用程序ID
icon	varchar(30)	否		feed图标
uid	mediumint(8)	否	0	产生feed的用户ID
username	varchar(15)	否		产生feed的用户名
dateline	int(10)	否	0	feed产生时间戳

friend	tinyint(1)	否	0	产生feed信息的隐私设 置
hash_template	varchar(32)	否		模板hash:md5(title_te mplate" "body_templ ate)
hash_data	varchar(32)	否		数据内容hash:md5(titl e_templat" "title_data " "body_template" "b ody_data)
title_template	text	否		feed标题模板
title_data	text	否		feed标题
body_template	text	否		feed内容模板
body_data	text	否		feed内容
body_general	text	否		用户填写的信息
image_1	varchar(255)	否		feed图1
image_1_link	varchar(255)	否		feed图片链接1
image_2	varchar(255)	否		feed图片2
image_2_link	varchar(255)	否		feed图片链接2
image_3	varchar(255)	否		feed图片3
image_3_link	varchar(255)	否		feed图片链接3
image_4	varchar(255)	否		feed图片4
image_4_link	varchar(255)	否		feed图片链接4
target_ids	text	否		产生feed信息允许查看 的好友ID
id	mediumint(8)	否	0	feed对应对象id
idtype	varchar(15)	否		feed对应对象类型
hot	mediumint(8)	否	0	热度

## pre\_home\_feed\_app应该feed表

字段	类型	空	默认	注释
feedid	int(10)	否		应用feed id
appid	smallint(6)	否	0	应用程序ID
icon	varchar(30)	否		feed图标
uid	mediumint(8)	否	0	产生feed的用户ID
username	varchar(15)	否		产生feed的用户名
dateline	int(10)	否	0	feed产生时间戳
friend	tinyint(1)	否	0	产生feed信息的隐私设置
hash_template	varchar(32)	否		模板hash:md5(title_te mplate" "body_templ ate)
hash_data	varchar(32)	否		数据内容hash:md5(titl e_templat" "title_data " "body_template" "b ody_data)
title_template	text	否		feed标题模板
title_data	text	否		feed标题
body_template	text	否		feed内容模板
body_data	text	否		feed内容
body_general	text	否		用户填写的信息
image_1	varchar(255)	否		feed图1
image_1_link	varchar(255)	否		feed图片链接1
image_2	varchar(255)	否		feed图片2
image_2_link	varchar(255)	否		feed图片链接2
image_3	varchar(255)	否		feed图片3
image_3_link	varchar(255)	否		feed图片链接3
image_4	varchar(255)	否		feed图片4

image_4_link	varchar(255)	否	feed图片链接4
target_ids	text	否	产生feed信息允许查看 的好友ID

#### pre\_home\_follow用户关注关系表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
username	char(15)	否		用户名
followuid	mediumint(8)	否	0	被关注用户ID
fusername	char(15)	否		被关注用户名称
bkname	varchar(255)	否		用户备注
status	tinyint(1)	否	0	0:正常 1:特殊关注 -1: 不能再关注此人
mutual	tinyint(1)	否	0	0:单向 1:已互相关注
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_follow\_feed被关注者事件表

字段	类型	空	默认	注释
feedid	mediumint(8)	否		自增id
uid	mediumint(8)	否	0	被关注者ID
username	varchar(15)	否		被关注用户名
tid	mediumint(8)	否	0	帖子tid
note	text	否		转发理由
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_follow\_feed\_archiver被关注者事件存档

字段	类型	空	默认	注释
feedid	mediumint(8)	否		自增id
uid	mediumint(8)	否	0	被关注者ID
username	varchar(15)	否		被关注用户名
tid	mediumint(8)	否	0	帖子tid
note	text	否		转发理由
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_friend用户好友表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
fuid	mediumint(8)	否	0	用户好友ID
fusername	varchar(15)	否		用户好友名
gid	smallint(6)	否	0	好友所在的好友组ID
num	mediumint(8)	否	0	好友之间的任务关系数
dateline	int(10)	否	0	加好友的时间戳
note	varchar(255)	否		好友备注

## pre\_home\_friend\_request申请好友表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
fuid	mediumint(8)	否	0	被请求用户ID
fusername	char(15)	否		被请求用户名称
gid	smallint(6)	否	0	好友所在的好友组ID
note	char(60)	否		申请附言
dateline	int(10)	否	0	请求好友时间戳

## pre\_home\_friendlog用户好友动作日志表

字段	类型	空	默认	注释
, , ,	/		,,,,,,	, ,,

uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
fuid	mediumint(8)	否	0	好友用户ID
action	varchar(10)	否		好友动作:"add"添加,"u pdate"更新
dateline	int(10)	否	0	好友动作时间

## pre\_home\_notification通知提醒数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	mediumint(8)	否		通知ID
uid	mediumint(8)	否	0	通知用户ID
type	varchar(20)	否		通知类型:"doing"记录, "friend"好友请求,"sha renotice"好友分享,"po st"话题回复,
new	tinyint(1)	否	0	通知是否为新:"1"为新 通知,"0"为通知已读
authorid	mediumint(8)	否	0	作者用户ID
author	varchar(15)	否		用户名
note	text	否		通知内容
dateline	int(10)	否	0	通知产生的时间戳
from_id	mediumint(8)	否	0	来源对象id
from_idtype	varchar(20)	否		来源对象类型
from_num	mediumint(8)	否	0	来源量
category	tinyint(1)	否	0	

## pre\_home\_pic家园图片表

字段	类型	空	默认	注释
picid	mediumint(8)	否		图片ID
albumid	mediumint(8)	否	0	图片所属相册ID
uid	mediumint(8)	否	0	图片所属用户ID
username	varchar(15)	否		图片所属用户名
dateline	int(10)	否	0	图片上传时间戳
postip	varchar(255)	否		图片上传ip
port	smallint(6)	否	0	
filename	varchar(255)	否		图片文件名
title	varchar(255)	否		图片标题
type	varchar(255)	否		图片类型
size	int(10)	否	0	图片大小
filepath	varchar(255)	否		图片路径
thumb	tinyint(1)	否	0	是否有缩略图
remote	tinyint(1)	否	0	是否有远程图片0:hom e本地图片,1:home远 程图片,2:论坛本地图片 3论坛远程图片
hot	mediumint(8)	否	0	热度
sharetimes	mediumint(8)	否	0	图片分享次数
click1	smallint(6)	否	0	表态1 id
click2	smallint(6)	否	0	表态2 id
click3	smallint(6)	否	0	表态3 id
click4	smallint(6)	否	0	表态4 id
click5	smallint(6)	否	0	表态5 id
click6	smallint(6)	否	0	表态6 id
click7	smallint(6)	否	0	表态7 id
click8	smallint(6)	否	0	表态8 id
magicframe	tinyint(6)	否	0	道具使用相框id
status	tinyint(1)	否	0	图片状态 1-审核

## pre\_home\_pic\_moderate图片审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_home\_picfield家园图片拓展表

字段	类型	空	默认	注释
picid	mediumint(8)	否	0	图片id
hotuser	text	否		图片对应热点用户

## pre\_home\_poke用户招呼表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	接招呼的用户ID
fromuid	mediumint(8)	否	0	打招呼的用户ID
fromusername	varchar(15)	否		打招呼的用户名
note	varchar(255)	否		招呼内容
dateline	int(10)	否	0	打招呼时间戳
iconid	smallint(6)	否	0	招呼图标

#### pre\_home\_pokearchive用户招呼存档表

字段	类型	空	默认	注释
pid	mediumint(8)	否		招呼历史id
pokeuid	int(10)	否	0	uid + fromuid
uid	mediumint(8)	否	0	目标用户ID
fromuid	mediumint(8)	否	0	发起用户ID
note	varchar(255)	否		招呼内容
dateline	int(10)	否	0	招呼时间戳
iconid	smallint(6)	否	0	招呼图标

## pre\_home\_share用户分享表

字段	类型	空	默认	注释
sid	mediumint(8)	否		分享id
itemid	mediumint(8)	否		相关条目的ID
type	varchar(30)	否		分享类型
uid	mediumint(8)	否	0	分享者用户id
username	varchar(15)	否		分享者用户名
fromuid	mediumint(8)	否	0	被分享者用户ID
dateline	int(10)	否	0	分享时间戳
title_template	text	否		分享标题模板
body_template	text	否		分享内容模板
body_data	text	否		分享内容数据
body_general	text	否		分享说明
image	varchar(255)	否		分享的图片
image_link	varchar(255)	否		分享的图片链接
hot	mediumint(8)	否	0	热度
hotuser	text	否		相关热点用户
status	tinyint(1)	否		分享条目状态 1-审核

## pre\_home\_share\_moderate分享审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

#### pre\_home\_show用户上榜表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	我要上榜用户id
username	varchar(15)	否		我要上榜用户名
unitprice	int(10)	否	1	单次访问单价
credit	int(10)	否	0	上榜总积分
note	varchar(100)	否		上榜宣言

## pre\_home\_specialuser特殊用户表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	用户ID
username	varchar(15)	否		用户名
status	tinyint(1)	否	0	用户类型0为推荐用户1 为默认好友
dateline	int(10)	否	0	设置时间
reason	text	否		操作原因
opuid	mediumint(8)	否	0	操作者用户ID
opusername	varchar(15)	否		操作者用户名
displayorder	mediumint(8)	否	0	显示顺序

#### pre\_home\_userapp用户使用应用表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	使用应用的用户ID
appid	mediumint(8)	否	0	应用ID
appname	varchar(60)	否		应用名
privacy	tinyint(1)	否	0	应用是否公开
allowsidenav	tinyint(1)	否	0	是否在开始菜单中显示
allowfeed	tinyint(1)	否	0	是否允许应用产生feed
allowprofilelink	tinyint(1)	否	0	时都允许在首页显示连接
narrow	tinyint(1)	否	0	是否在个人空间左边显示
menuorder	smallint(6)	否	0	菜单顺序
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序

## pre\_home\_userappfield用户使用应用扩展表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	使用应用的用户id
appid	mediumint(8)	否	0	应用id
profilelink	text	否		应用链接
myml	text	否		myml格式的首页显示信息

# pre\_home\_visitor空间访问日志表

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	受访者用户id
vuid	mediumint(8)	否	0	访问者用户id
vusername	char(15)	否		访问者用户名
dateline	int(10)	否	0	访问时间戳

## pre\_mobile\_setting掌上论坛设置参数表插件

字段	类型	空	默认	注释
skey	varchar(255)	否		
svalue	text	否		

## pre\_mobileoem\_member掌上论坛独立版 用户表X3新增

字段 类型	空	默认	注释
-------	---	----	----

uid	mediumint(8)	否	0	
newpush	mediumint(8)	否	0	

## pre\_mobileoem\_pushthreads掌上论坛独立版 主题推送表X3新增

字段	类型	空	默认	注释
uid	mediumint(8)	否	0	
type	tinyint(1)	否	0	
tid	mediumint(8)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	

#### pre\_portal\_article\_content门户文章内容表

字段	类型	空	默认	注释
cid	int(10)	否		内容ID
aid	mediumint(8)	否	0	文章ID
id	int(10)	否	0	来源ID
idtype	varchar(255)	否		来源ID类型
title	varchar(255)	否		标题
content	text	否		文章内容
pageorder	smallint(6)	否	0	分页排序
dateline	int(10)	否	0	添加时间

## pre\_portal\_article\_count门户文章统计数据表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否	0	文章ID
catid	mediumint(8)	否	0	栏目id
viewnum	mediumint(8)	否	0	查看数
commentnum	mediumint(8)	否	0	评论数
favtimes	mediumint(8)	否	0	文章收藏次数
sharetimes	mediumint(8)	否	0	文章分享次数

## pre\_portal\_article\_moderate文章审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

# pre\_portal\_article\_related门户相关文章

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		文章ID
raid	mediumint(8)	否	0	相关文章ID
displayorder	mediumint(8)	否	0	显示顺序

## pre\_portal\_article\_title门户文章标题表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否		文章ID
catid	mediumint(8)	否	0	栏目id
bid	mediumint(8)	否	0	模块id
uid	mediumint(8)	否	0	用户id
username	varchar(255)	否		用户名
title	varchar(255)	否		标题
highlight	varchar(255)	否		标题样式
author	varchar(255)	否		原作者
from	varchar(255)	否		来源
fromurl	varchar(255)	否		来源URL

	1			
url	varchar(255)	否		访问URL
summary	varchar(255)	否		摘要
pic	varchar(255)	否		封面图片
thumb	tinyint(1)	否	0	封面图片是否缩略
remote	tinyint(1)	否	0	封面图片是否远程
id	int(10)	否	0	来源ID
idtype	varchar(255)	否		来源ID类型
contents	smallint(6)	否	0	内容分页数
allowcomment	tinyint(1)	否	0	是否允许评论
owncomment	tinyint(1)	否	0	对于推送过来的文章: 1,使用文章评论;0, 同步原主题/日志的帖 子/评论
click1	smallint(6)	否	0	表态1 id
click2	smallint(6)	否	0	表态2 id
click3	smallint(6)	否	0	表态3 id
click4	smallint(6)	否	0	表态4 id
click5	smallint(6)	否	0	表态5 id
click6	smallint(6)	否	0	表态6 id
click7	smallint(6)	否	0	表态7 id
click8	smallint(6)	否	0	表态8 id
tag	tinyint(8)	否	0	文章属性,共八位
dateline	int(10)	否	0	添加时间
status	tinyint(1)	否	0	文章状态 0-已审核 1- 需要审核 2-已忽略
showinnernav	tinyint(1)	否	0	是否显示分页导航
preaid	mediumint(8)	否		上一篇文章id
nextaid	mediumint(8)	否		下一篇文章id
htmlmade	tinyint(1)	否	0	
htmlname	varchar(255)	否		
htmldir	varchar(255)	否		
shorttitle				短标题
-				

## pre\_portal\_article\_trash门户文章回收站表

字段	类型	空	默认	注释
aid	mediumint(8)	否	0	垃圾文章ID
content	text	否		文章数据的seriallize存储

## pre\_portal\_attachment门户文章附件表

字段	类型	空	默认	注释
attachid	mediumint(8)	否		附件id
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
dateline	int(10)	否	0	上传时间
filename	varchar(255)	否		原文件名
filetype	varchar(255)	否		文件类型
filesize	int(10)	否	0	文件大小
attachment	varchar(255)	否		服务器路径
isimage	tinyint(1)	否	0	是否图片
thumb	tinyint(1)	否	0	是否是缩率图
remote	tinyint(1)	否	0	是否远程附件
aid	mediumint(8)	否	0	文章id

## pre\_portal\_category门户 文章栏目表

字段	类型	空	默认	注释
catid	mediumint(8)	否		栏目id

		I	T	T
upid	mediumint(8)	否	0	上级栏目id
catname	varchar(255)	否		标题
articles	mediumint(8)	否	0	文章数
allowcomment	tinyint(1)	否	1	是否允许评论
displayorder	smallint(6)	否	0	显示顺序
notinheritedarticle	tinyint(1)	否	0	是否不继承上级文章管 理权限
notinheritedblock	tinyint(1)	否	0	是否不继承上级DIY页 面和模块权限
domain	varchar(255)	否		二级域名
url	varchar(255)	否		自定义链接
uid	mediumint(8)	否	0	创建者ID
username	varchar(255)	否		创建者用户名
dateline	int(10)	否	0	创建时间
closed	tinyint(1)	否	0	是否关闭
shownav	tinyint(1)	否	0	是否在导航显示
description	text	否		分类介绍 SEO描述
seotitle	text	否		SEO 标题
keyword	text	否		SEO 关键字
primaltplname	varchar(255)	否		列表页原模板地址
articleprimaltplname	varchar(255)	否		文章页原模板地址
disallowpublish	tinyint(1)	否	0	是否禁止发布文章
foldername	varchar(255)	否		文件夹名称
notshowarticlesummay	varchar(255)	否		文章内容页是否不显示 摘要
perpage	smallint(6)	否	0	列表每页显示文章数
maxpages	smallint(6)	否	0	列表最大分页数
noantitheft	tinyint(1)	否	0	
lastpublish	int(10)	否	0	

## pre\_portal\_category\_permission文章分类权限表

字段	类型	空	默认	注释
catid	mediumint(8)	否	0	分类ID
uid	mediumint(8)	否	0	会员id
allowpublish	tinyint(1)	否	0	允许发布文章
allowmanage	tinyint(1)	否	0	允许管理文章
inheritedcatid	mediumint(8)	否	0	继承自的频道ID

## pre\_portal\_comment门户评论表

字段	类型	空	默认	注释
cid	mediumint(8)	否		评论id
uid	mediumint(8)	否	0	发表评论的用户id
username	varchar(255)	否		发表评论的用户名
id	mediumint(8)	否	0	评论对象id
idtype	varchar(20)	否		评论对象的id类型: aid , topicid
postip	varchar(255)	否		评论IP
port	smallint(6)	否	0	
dateline	int(10)	否	0	评论时间戳
status	tinyint(1)	否	0	评论状态 1-审核
message	text	否		评论内容

## pre\_portal\_comment\_moderate文章/专题评论审核数据表

字段	类型	空	默认	注释
id	int(10)	否	0	ID

idtype	varchar(15)	否		ID类型
status	tinyint(3)	否	0	状态 0 审核中 , 1 已忽略
dateline	int(10)	否	0	

## pre\_portal\_rsscache文章rss缓存表

字段	类型	空	默认	注释
lastupdate	int(10)	否	0	最后更新时间
catid	mediumint(8)	否	0	文章分类id
aid	mediumint(8)	否	0	文章id
dateline	int(10)	否	0	发表时间
catname	char(50)	否		分类名称
author	char(15)	否		作者
subject	char(80)	否		标题
description	char(255)	否		解释说明

## pre\_portal\_topic门户专题表

字段	类型	空	默认	注释
topicid	mediumint(8)	否		专题ID
title	varchar(255)	否		专题标题
name	varchar(255)	否		静态化名称
domain	varchar(255)	否		二级域名
summary	text	否		专题介绍
keyword	text	否		SEO 关键字
cover	varchar(255)	否		专题封面
picflag	tinyint(1)	否	0	图片类型 0为url 1为本地 2 为ftp远程
primaltplname	varchar(255)	否		原模板地址
useheader	tinyint(1)	否	0	是否使用网站导航内容
usefooter	tinyint(1)	否	0	是否使用网站尾部信息
uid	mediumint(8)	否	0	创建者UID
username	varchar(255)	否		创建者用户名
viewnum	mediumint(8)	否	0	查看数
dateline	int(10)	否	0	创建时间
closed	tinyint(1)	否	0	是否关闭状态
allowcomment	tinyint(1)	否	0	是否允许评论
commentnum	mediumint(8)	否	0	评论数
htmlmade	tinyint(1)	否	0	
htmldir	varchar(255)	否		

## pre\_portal\_topic\_pic门户专题图片表

字段	类型	空	默认	注释
picid	mediumint(8)	否		图片ID
topicid	mediumint(8)	否	0	图片所属专题ID
uid	mediumint(8)	否	0	图片所属用户ID
username	varchar(15)	否		图片所属用户名
dateline	int(10)	否	0	图片上传时间戳
filename	varchar(255)	否		图片文件名
title	varchar(255)	否		图片标题
size	int(10)	否	0	图片大小
filepath	varchar(255)	否		图片路径
thumb	tinyint(1)	否	0	是否有缩略图
remote	tinyint(1)	否	0	是否有远程图片

字段	类型	空	默认	注释
pid	int(10)	否		
tid	mediumint(8)	否	0	
type	tinyint(1)	否	0	
evilcount	int(10)	否	0	
eviltype	mediumint(8)	否	0	
createtime	int(10)	否	0	
operateresult	tinyint(1)	否	0	
isreported	tinyint(1)	否	0	
censorword	char(50)	否		

## pre\_security\_eviluser防水墙用户记录插件

字段	类型	空	默认	注释
uid	int(10)	否		
evilcount	int(10)	否	0	
eviltype	mediumint(8)	否	0	
createtime	int(10)	否	0	
operateresult	tinyint(1)	否	0	
isreported	tinyint(1)	否	0	

## pre\_security\_failedlog防水墙失败日志记录插件

字段	类型	空	默认	注释
id	int(11)	否		
reporttype	char(20)	否		
tid	int(10)	否	0	
pid	int(10)	否	0	
uid	int(10)	否	0	
failcount	int(10)	否	0	
createtime	int(10)	否	0	
posttime	int(10)	否	0	
delreason	char(255)	否		
scheduletime	int(10)	否	0	
lastfailtime	int(10)	否	0	
extra1	int(10)	否		
extra2	char(255)	否	0	