



Documento de Requisitos

Sistema de Gestão ASSANDEF

Práticas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Sociedade II

Continuação e ampliação das funcionalidades desenvolvidas em Práticas I

Instituto Federal Sul-rio-grandense

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Versão 1.1

Santana do Livramento, 2026

Ficha Técnica

Identificação do documento

Título: Documento de Requisitos do Sistema de Gestão ASSANDEF

Disciplina: Práticas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Sociedade II

Curso: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Instituição de ensino: Instituto Federal Sul-rio-grandense

Instituição atendida: Associação Santanense do Deficiente Físico – ASSANDEF

Versão: 1.1

Local e ano: Santana do Livramento, 2026

Equipe responsável pela elaboração

- Pedro Rodrigues Coelho
- Rodrigo Duarte Noelli

Público-alvo

Este documento destina-se à equipe de desenvolvimento, ao professor responsável pela disciplina, aos avaliadores do projeto e aos representantes da ASSANDEF envolvidos no acompanhamento do sistema.

Objetivo do documento

O objetivo deste documento é registrar os requisitos e a organização técnica da nova etapa de desenvolvimento do Sistema de Gestão ASSANDEF, com foco nas funcionalidades trabalhadas na disciplina de Práticas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Sociedade II. O documento serve como referência para implementação, testes, validação, manutenção e acompanhamento das entregas realizadas, incluindo os módulos de página institucional, financeiro, publicações, aluguel de salão e autenticação complementar por token.

Sumário

Ficha Técnica	1
Equipe responsável pela elaboração	1
Público-alvo	1
Objetivo do documento	1
1 Introdução	4
1.1 Visão geral deste documento	4
1.2 Convenções, termos e abreviações	4
1.3 Identificação dos requisitos	5
1.4 Prioridades dos requisitos	5
1.5 Referências	6
2 Descrição geral do sistema	7
2.1 Abrangência e sistemas relacionados	7
2.2 Descrição dos usuários	8
2.2.1 Diretoria	8
2.2.2 Secretaria	8
2.2.3 Administrativo	8
2.2.4 Usuário externo	8
3 Hierarquia de acesso	9
3.1 Tabela de permissões por módulo	9
4 Requisitos funcionais	11
4.1 Página Sobre a Instituição	11
4.2 Módulo Financeiro	12
4.3 Aperfeiçoamento do cadastro de doadores	14
4.4 Módulo de Publicações	15

4.5	Módulo de Aluguel de Salão	18
5	Requisitos não funcionais	22
5.1	Usabilidade	22
5.2	Responsividade	22
5.3	Acessibilidade	23
5.4	Segurança	23
5.5	Desempenho	24
5.6	Relatórios e exportação	24
5.7	Hardware e software	25
6	Mapeamento de endpoints	26
6.1	Endpoints públicos	26
6.2	Endpoints autenticados dos módulos web	26
6.3	Endpoints de relatórios	27
6.4	Endpoints de recuperação de senha	28
7	Descrição da interface com o usuário	29
7.1	Tela sobre a instituição	29
7.2	Tela do módulo financeiro	30
7.3	Tela de publicações	30
7.4	Tela de aluguel de salão	31
7.5	Tela de cadastro de doadores	31
8	Diagrama físico do banco de dados	32
9	Considerações finais	33

1 Introdução

Este documento apresenta a especificação dos requisitos referentes à continuidade do desenvolvimento do Sistema de Gestão ASSANDEF, realizado na disciplina de Práticas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Sociedade II.

O sistema já possui uma base inicial desenvolvida anteriormente, contemplando funcionalidades administrativas voltadas à gestão de pacientes, atendimentos, doadores, almoxarifado e controle de acesso. Nesta nova etapa, o documento foi revisado para contemplar a ampliação do sistema com funcionalidades institucionais, administrativas e públicas.

As funcionalidades trabalhadas nesta etapa envolvem a página pública sobre a instituição, o módulo financeiro, o módulo de publicações institucionais, o módulo de aluguel de salão, ajustes na página pública de doadores, autenticação por sessão para o ambiente web, autenticação por token JWT para a API e recuperação de senha. Dessa forma, este documento busca organizar os requisitos funcionais e não funcionais necessários para orientar a implementação, os testes, a validação das entregas e a continuidade do projeto.

1.1 Visão geral deste documento

Este documento está organizado em seções que apresentam a descrição geral do sistema, a hierarquia de acesso, os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, o mapeamento de endpoints, a descrição das interfaces do usuário e o diagrama físico do banco de dados.

A seção de descrição geral apresenta o contexto do sistema e sua relação com a etapa anterior do projeto. A seção de hierarquia de acesso descreve os níveis de permissão dos usuários. A seção de requisitos funcionais detalha as funcionalidades dos novos módulos. A seção de requisitos não funcionais descreve características de qualidade esperadas, como segurança, usabilidade, responsividade e acessibilidade. Por fim, as seções técnicas registram os principais endpoints e a estrutura física do banco de dados utilizada no projeto.

1.2 Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de alguns termos e siglas utilizados ao longo da especificação.

Termo/Sigla	Definição
ASSANDEF	Associação Santanense do Deficiente Físico.

RF	Requisito funcional. Representa uma funcionalidade ou ação que o sistema deve permitir.
RNF	Requisito não funcional. Representa uma característica de qualidade, regra técnica ou restrição do sistema.
CRUD	Operações básicas de cadastro: criar, consultar, editar e excluir registros.
RBAC	Controle de acesso baseado em função, utilizado para definir permissões conforme o cargo ou nível do usuário.
JWT	JSON Web Token, mecanismo utilizado para autenticação por token em endpoints de API.
API	Interface de programação da aplicação, utilizada para comunicação entre sistemas ou clientes externos autorizados.
PDF	Formato de documento utilizado para exportação e impressão de relatórios.
WCAG	Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, utilizadas para tornar interfaces mais acessíveis.

1.3 Identificação dos requisitos

Os requisitos funcionais serão identificados pela sigla RF, seguida de numeração sequencial dentro de cada módulo. Os requisitos não funcionais serão identificados pela sigla RNF, também seguida de numeração sequencial.

Exemplos:

- **[Sobre.RF01]** – Disponibilizar página institucional.
- **[Financeiro.RF01]** – Registrar conta bancária.
- **[Publicações.RF01]** – Criar publicação.
- **[Usabilidade.RNF01]** – Interface simples e intuitiva.

1.4 Prioridades dos requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos, foram adotadas as classificações essencial, importante e desejável.

- **Essencial:** requisito indispensável para o funcionamento adequado do sistema ou do módulo especificado.

- **Importante:** requisito relevante para o bom funcionamento do sistema, mas que não impede totalmente sua utilização caso seja implementado posteriormente.
- **Desejável:** requisito que agrega valor ao sistema, mas pode ser deixado para versões futuras se não houver tempo hábil.

1.5 Referências

1. Documentação Técnica do Sistema de Gestão ASSANDEF, elaborada na disciplina de Práticas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Sociedade I.
2. Documento de Sprints do Desenvolvimento do Sistema da ASSANDEF, contendo as novas funcionalidades previstas para a etapa atual do projeto.
3. Modelo de Documento de Requisitos disponibilizado pelo professor da disciplina.
4. Spring Boot Reference Documentation. Spring Docs. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>. Acesso em: 27 maio 2026.
5. Spring Security Reference Documentation. Spring Docs. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/index.html>. Acesso em: 27 maio 2026.
6. JSON Web Token (JWT), RFC 7519. IETF. Disponível em: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519>. Acesso em: 15 junho 2026.
7. Spring Data JPA Reference Documentation. Spring Docs. Disponível em: <https://docs.spring.io/spring-data/jpa/reference/index.html>. Acesso em: 27 maio 2026.
8. MySQL 8.4 Reference Manual. Oracle/MySQL Documentation. Disponível em: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.4/en/>. Acesso em: 27 maio 2026.
9. Thymeleaf Documentation. Thymeleaf. Disponível em: <https://www.thymeleaf.org/documentation.html>. Acesso em: 27 maio 2026.
10. Bootstrap 5.3 Documentation. Bootstrap. Disponível em: <https://getbootstrap.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>. Acesso em: 27 maio 2026.
11. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. W3C. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG21/>. Acesso em: 27 maio 2026.

2 Descrição geral do sistema

O Sistema de Gestão ASSANDEF é uma aplicação web administrativa desenvolvida para apoiar a organização interna da ASSANDEF. A primeira versão do sistema teve como foco a digitalização de processos já existentes, como o cadastro de pacientes, controle de atendimentos, gestão de doadores, almoxarifado e controle de acesso de funcionários.

Nesta nova etapa do projeto, o sistema foi ampliado com funcionalidades voltadas à gestão financeira, comunicação institucional, publicação de conteúdos, aluguel do salão da instituição, autenticação por API e recuperação de senha. Essas melhorias têm como objetivo aumentar a organização dos processos administrativos, facilitar o acesso às informações e tornar o sistema mais completo para o uso diário da ASSANDEF.

2.1 Abrangência e sistemas relacionados

O sistema contempla módulos administrativos utilizados por usuários autorizados da instituição. Nesta etapa, a abrangência principal envolve:

- página pública sobre a instituição, com informações institucionais e melhor comunicação com a comunidade;
- registro e organização de contas bancárias;
- controle de receitas, despesas, categorias e movimentações financeiras;
- emissão de relatórios administrativos em PDF;
- criação, gestão e visualização pública de publicações institucionais;
- publicação de conteúdos com imagens e links de vídeos do YouTube;
- consulta pública de datas disponíveis e envio de solicitações de aluguel do salão;
- gestão administrativa das disponibilidades, solicitações e status do aluguel do salão;
- aperfeiçoamento do cadastro público de doadores;
- autenticação por sessão no ambiente web, autenticação por JWT na API e recuperação de senha.

O sistema mantém relação direta com os módulos já desenvolvidos em Práticas I, principalmente nos pontos de autenticação, controle de acesso, gestão de doadores e geração de relatórios. As novas funcionalidades devem seguir o padrão visual, técnico e de permissões já adotado no sistema existente.

2.2 Descrição dos usuários

Os usuários do sistema são pessoas autorizadas pela ASSANDEF, com diferentes níveis de acesso conforme sua função na instituição. De forma geral, esses usuários utilizam o sistema para cadastrar, consultar, editar, organizar e acompanhar informações relacionadas aos processos administrativos e assistenciais da associação.

2.2.1 Diretoria

Usuários com perfil de Diretoria possuem o maior nível de acesso do sistema. Esse perfil pode acessar todos os módulos, gerenciar funcionários, alterar registros e acompanhar relatórios administrativos.

2.2.2 Secretaria

Usuários com perfil de Secretaria atuam principalmente nas atividades relacionadas ao atendimento, cadastro de pacientes, rotinas operacionais autorizadas e gerenciamento das solicitações do aluguel de salão. Esse perfil pode cadastrar disponibilidades, acompanhar pedidos recebidos e atualizar o status das solicitações conforme as regras de permissão do sistema.

2.2.3 Administrativo

Usuários com perfil Administrativo atuam em atividades internas da instituição, com foco em módulos como financeiro, doadores, almoxarifado e relatórios autorizados. Algumas ações podem ser limitadas para proteger dados sensíveis, manter a integridade das informações e respeitar a divisão de responsabilidades entre setores.

2.2.4 Usuário externo

Usuários externos são pessoas que acessam áreas públicas do sistema, como a página inicial, a página sobre a instituição, a visualização de publicações, o cadastro público de doadores e o formulário público de solicitação de aluguel do salão.

3 Hierarquia de acesso

O sistema utiliza níveis de hierarquia para controlar o acesso dos usuários às funcionalidades disponíveis. Essa organização permite que cada tipo de usuário tenha acesso apenas aos módulos compatíveis com sua função dentro da instituição, contribuindo para a segurança e organização dos dados.

Cargo	Nível	Permissão geral	Módulos principais	Observações
Diretoria	1	Acesso completo	Todos os módulos do sistema	Pode cadastrar, editar, excluir e consultar registros, além de gerenciar funcionários e permissões.
Secretaria	2	Acesso operacional	Pacientes, atendimentos e funcionalidades autorizadas	Atua principalmente no cadastro, acompanhamento e registro de informações relacionadas aos pacientes e atendimentos.
Administrativo	3	Acesso administrativo limitado	Financeiro, almoxarifado, doadores e relatórios autorizados	Atua em atividades administrativas, financeiras e de controle interno, conforme as permissões definidas.
Usuário externo	4	Acesso público	Publicações e formulários públicos	Pode visualizar conteúdos públicos e preencher formulários disponibilizados pela instituição.

Tabela 2: Tabela geral de hierarquia de acesso do sistema

3.1 Tabela de permissões por módulo

Cargo	Nível	Financeiro	Publicações	Aluguel de salão	Gestão de funcionários
Diretoria	1	Acesso completo	Acesso completo	Acesso completo	Acesso completo
Secretaria	2	Sem acesso ou acesso restrito	Acesso limitado	Acesso operacional	Sem acesso
Administrativo	3	Acesso completo	Acesso limitado	Sem acesso administrativo	Sem acesso
Usuário externo	4	Sem acesso	Visualização pública	Solicitação pública, se habilitada	Sem acesso

Tabela 3: Permissões previstas para os novos módulos

Legenda de permissões

- **Acesso completo:** permite criar, consultar, editar, excluir e gerar relatórios, quando aplicável.
- **Acesso limitado:** permite apenas algumas ações, como visualização, cadastro simples ou consulta.
- **Sem acesso:** o módulo não deve aparecer ou não deve permitir interação para o cargo indicado.

4 Requisitos funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais do sistema, organizados de acordo com os novos módulos previstos para esta etapa do projeto.

4.1 Página Sobre a Instituição

A página sobre a instituição tem como objetivo apresentar informações institucionais da ASSANDEF ao público externo, fortalecendo a transparência, a comunicação com a comunidade e a identidade visual do sistema.

[Sobre.RF01] Disponibilizar página institucional

Ator: Usuário externo, funcionário autenticado e Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve disponibilizar uma página pública com informações sobre a ASSANDEF, sua finalidade, atuação, histórico, atividades e formas de contato.

Entradas e pré-condições: O usuário deve acessar a rota pública da página sobre a instituição.

Saídas e pós-condições: O usuário visualiza as informações institucionais de forma clara, responsiva e alinhada à identidade visual do sistema.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a página pública sobre a instituição.
2. O sistema apresenta textos institucionais, informações de contato e elementos visuais relacionados à ASSANDEF.
3. O usuário navega pelas informações disponibilizadas.

[Sobre.RF02] Manter navegação pública integrada

Ator: Usuário externo, funcionário autenticado e Diretoria

Prioridade: Importante

Descrição: A página sobre deve estar integrada ao menu público do sistema, permitindo navegação entre início, publicações, SOS, aluguel de salão e demais áreas públicas.

Entradas e pré-condições: O usuário deve acessar qualquer página pública do sistema.

Saídas e pós-condições: O usuário consegue navegar para a página sobre e retornar para outras páginas públicas sem necessidade de autenticação.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário visualiza a barra de navegação pública.

2. O usuário seleciona a opção “Sobre”.
3. O sistema redireciona para a página institucional.

4.2 Módulo Financeiro

O módulo financeiro tem como objetivo permitir o registro, organização e acompanhamento das movimentações financeiras da instituição, incluindo contas bancárias, receitas, despesas e relatórios contábeis.

[Financeiro.RF01] Registrar conta bancária

Ator: Usuário com permissão administrativa ou Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de contas bancárias utilizadas pela instituição, registrando informações como nome da conta, banco, tipo da conta e demais dados necessários para identificação.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para acessar o módulo financeiro.

Saídas e pós-condições: A conta bancária é registrada no sistema e fica disponível para associação com receitas, despesas e relatórios.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa o módulo financeiro.
2. O usuário seleciona a opção de cadastrar conta bancária.
3. O sistema exibe o formulário de cadastro.
4. O usuário informa os dados da conta bancária.
5. O sistema valida as informações preenchidas.
6. O sistema registra a conta bancária.

Fluxos secundários:

- Caso existam campos obrigatórios vazios, o sistema deve informar o erro e solicitar o preenchimento.
- Caso o usuário cancele a operação, nenhum dado deve ser registrado.

[Financeiro.RF02] Registrar despesas

Ator: Usuário com permissão administrativa ou Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir o registro de despesas da instituição, exibindo esses lançamentos como saídas financeiras.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado, possuir permissão e informar dados como valor, categoria, descrição, data e conta relacionada.

Saídas e pós-condições: A despesa é registrada e passa a compor o histórico financeiro da instituição.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa o módulo financeiro.
2. O usuário seleciona a opção de registrar despesa.
3. O sistema apresenta o formulário de lançamento.
4. O usuário informa os dados da despesa.
5. O sistema valida os dados informados.
6. O sistema salva o registro como saída financeira.

[Financeiro.RF03] Registrar receitas

Ator: Usuário com permissão administrativa ou Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir o registro de receitas, como doações, arrecadações em eventos, vendas de brechó e outras entradas financeiras da instituição.

Entradas e pré-condições: O usuário deve informar valor, categoria, descrição, data e conta associada.

Saídas e pós-condições: A receita é registrada e passa a ser exibida como entrada financeira.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa o módulo financeiro.
2. O usuário seleciona a opção de registrar receita.
3. O sistema exibe o formulário de entrada financeira.
4. O usuário informa os dados solicitados.
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema registra a receita.

[Financeiro.RF04] Alternar entre contas bancárias

Ator: Usuário com permissão administrativa ou Diretoria

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário alterne entre contas bancárias cadastradas, possibilitando melhor organização financeira de receitas, despesas e relatórios por conta.

Entradas e pré-condições: Deve existir ao menos uma conta bancária cadastrada.

Saídas e pós-condições: O sistema exibe ou organiza as movimentações conforme a conta selecionada.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa o módulo financeiro.
2. O sistema lista as contas bancárias cadastradas.
3. O usuário seleciona a conta desejada.
4. O sistema apresenta os dados financeiros relacionados à conta selecionada.

[Financeiro.RF05] Emitir relatórios financeiros

Ator: Usuário com permissão administrativa ou Diretoria

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve permitir a emissão de relatórios contábeis, possibilitando exportação em formato PDF.

Entradas e pré-condições: O usuário deve informar os filtros necessários, como período, tipo de movimentação e conta bancária, quando aplicável.

Saídas e pós-condições: O relatório financeiro é gerado e disponibilizado para visualização ou exportação em PDF.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a área de relatórios financeiros.
2. O usuário informa os filtros desejados.
3. O sistema busca os registros correspondentes.
4. O sistema gera o relatório.
5. O usuário visualiza ou exporta o relatório em PDF.

4.3 Aperfeiçoamento do cadastro de doadores

Nesta etapa, também está previsto o aperfeiçoamento do cadastro público de doadores, com o objetivo de tornar a página mais informativa, clara e alinhada à identidade institucional da ASSANDEF.

[Doadores.RF01] Aperfeiçoar página de cadastro de doadores

Ator: Usuário externo e equipe administrativa

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve apresentar uma página de cadastro de doadores mais clara e informativa, incluindo textos explicativos e imagens relacionadas à instituição.

Entradas e pré-condições: O usuário externo deve acessar a página pública de cadastro de doadores.

Saídas e pós-condições: O usuário visualiza informações institucionais e pode realizar seu cadastro de forma mais orientada.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a página de cadastro de doadores.
2. O sistema exibe textos informativos sobre a instituição e a finalidade das doações.
3. O sistema apresenta imagens institucionais.
4. O usuário preenche o formulário de cadastro.
5. O sistema valida e registra os dados informados.

4.4 Módulo de Publicações

O módulo de publicações tem como objetivo permitir que a instituição divulgue conteúdos, eventos, notícias e artigos em sua página, fortalecendo a comunicação com a comunidade.

[Publicações.RF01] Criar publicações

Ator: Funcionário autorizado

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir que usuários autorizados criem publicações de conteúdo institucional.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir permissão para criar publicações.

Saídas e pós-condições: A publicação é registrada no sistema e pode ser disponibilizada para visualização.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa o módulo de publicações.
2. O usuário seleciona a opção de criar nova publicação.
3. O sistema apresenta o formulário de cadastro.
4. O usuário informa título, descrição, tipo de conteúdo e demais dados necessários.

5. O sistema valida os dados.
6. O sistema salva a publicação.

[Publicações.RF02] Inserir imagens em publicações

Ator: Funcionário autorizado

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de publicações contendo imagens, descrição, data de criação e tipo de conteúdo.

Entradas e pré-condições: O usuário deve selecionar imagens válidas e preencher os campos obrigatórios da publicação.

Saídas e pós-condições: A publicação é armazenada com as imagens associadas.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário cria ou edita uma publicação.
2. O usuário seleciona uma ou mais imagens.
3. O sistema valida o formato, tamanho e quantidade das imagens.
4. O sistema associa as imagens à publicação.

[Publicações.RF03] Definir tipo de conteúdo

Ator: Funcionário autorizado

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário defina o tipo de conteúdo da publicação, como notícia, evento ou artigo.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar cadastrando ou editando uma publicação.

Saídas e pós-condições: A publicação fica classificada conforme o tipo definido.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa o formulário de publicação.
2. O sistema exibe as opções de tipo de conteúdo.
3. O usuário seleciona o tipo desejado.
4. O sistema salva a publicação com a classificação selecionada.

[Publicações.RF04] Visualizar publicações

Ator: Usuário externo, funcionário autorizado e Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir que as publicações cadastradas sejam visualizadas pelos usuários que acessarem a página.

Entradas e pré-condições: Deve existir ao menos uma publicação cadastrada e disponível para visualização.

Saídas e pós-condições: O usuário visualiza o conteúdo da publicação, incluindo texto, imagens e informações relacionadas.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a área pública ou interna de publicações.
2. O sistema lista as publicações disponíveis.
3. O usuário seleciona uma publicação.
4. O sistema exibe os detalhes do conteúdo.

[Publicações.RF05] Limitar quantidade e tamanho de imagens

Ator: Funcionário autorizado

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema não deve permitir o envio de arquivos de imagem com tamanho superior a 2 MB e deve limitar a quantidade de imagens por publicação.

Entradas e pré-condições: O usuário deve tentar anexar uma ou mais imagens em uma publicação.

Saídas e pós-condições: O sistema aceita apenas imagens que respeitem as regras definidas.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário seleciona imagens para a publicação.
2. O sistema verifica o tamanho e a quantidade de arquivos.
3. O sistema permite o envio quando as imagens estão dentro dos limites.
4. Caso alguma imagem ultrapasse o limite, o sistema exibe uma mensagem de erro.

[Publicações.RF06] Integrar vídeos por link do YouTube

Ator: Funcionário autorizado

Prioridade: Desejável

Descrição: O sistema deve permitir a inclusão de vídeos em publicações somente por meio de links do YouTube.

Entradas e pré-condições: O usuário deve informar um link válido do YouTube.

Saídas e pós-condições: O vídeo é associado à publicação por meio do link informado.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário cria ou edita uma publicação.
2. O usuário informa o link do vídeo do YouTube.
3. O sistema valida o link informado.
4. O sistema salva o link junto à publicação.

4.5 Módulo de Aluguel de Salão

O módulo de aluguel de salão tem como objetivo organizar a divulgação das datas disponíveis, o recebimento de solicitações públicas e o controle administrativo das reservas do salão da instituição. O fluxo adotado separa a solicitação pública da confirmação administrativa: o usuário externo apenas envia o pedido, enquanto a Secretaria ou a Diretoria analisa a solicitação, entra em contato com o responsável e confirma ou cancela a reserva.

[Salão.RF01] Consultar datas e horários disponíveis

Ator: Usuário externo, Secretaria e Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve exibir, na página pública de aluguel do salão, todas as disponibilidades cadastradas com status disponível e data igual ou posterior à data atual. Cada opção deve apresentar data, horário e permitir seleção pelo usuário.

Entradas e pré-condições: A Secretaria ou a Diretoria deve ter cadastrado previamente uma ou mais disponibilidades do salão.

Saídas e pós-condições: O usuário visualiza uma lista de datas e horários disponíveis para iniciar a solicitação de locação.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a página pública de aluguel do salão.
2. O sistema busca as disponibilidades futuras com status disponível.
3. O sistema lista as opções encontradas com data e horário.

4. O usuário seleciona uma disponibilidade para preencher o formulário de solicitação.

Fluxos secundários:

- Caso não existam disponibilidades cadastradas, o sistema informa que não há datas disponíveis no momento.
- Disponibilidades com status em análise, reservado ou bloqueado não devem ser exibidas como disponíveis para novas solicitações.

[Salão.RF02] Exibir valor da locação selecionada

Ator: Usuário externo

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve exibir automaticamente o valor da locação após o usuário selecionar uma data e horário disponível.

Entradas e pré-condições: A disponibilidade selecionada deve possuir valor cadastrado pela equipe administrativa.

Saídas e pós-condições: O usuário visualiza o valor correspondente antes de enviar a solicitação.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário seleciona uma disponibilidade na página pública.
2. O sistema identifica o valor associado à opção selecionada.
3. O sistema apresenta o valor e os dados da data escolhida no formulário.

[Salão.RF03] Enviar solicitação pública de aluguel

Ator: Usuário externo

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir que usuários não autenticados enviem uma solicitação pública de aluguel do salão, informando nome do responsável, tipo de documento, CPF ou CNPJ, celular, e-mail, motivo do aluguel e disponibilidade desejada.

Entradas e pré-condições: O usuário deve selecionar uma disponibilidade e preencher os campos obrigatórios do formulário público.

Saídas e pós-condições: A solicitação é registrada com status pendente para análise da equipe da ASSANDEF.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a página pública de aluguel do salão.
2. O usuário seleciona uma data e horário disponível.
3. O usuário preenche os dados do responsável e o motivo da locação.
4. O sistema valida os campos obrigatórios.
5. O sistema registra a solicitação e exibe mensagem de confirmação.

Fluxos secundários:

- Caso o usuário tente enviar o formulário sem selecionar uma disponibilidade, o sistema deve impedir o envio e orientar a seleção.
- Caso ocorra erro no registro, o sistema deve apresentar mensagem de falha sem confirmar a solicitação.

[Salão.RF04] Cadastrar disponibilidades do salão

Ator: Secretaria ou Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir o cadastro administrativo de datas e horários disponíveis para locação do salão, incluindo data, hora inicial, hora final, valor, status e observação.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado e possuir hierarquia autorizada para acessar a gestão do aluguel do salão.

Saídas e pós-condições: A disponibilidade é registrada e poderá aparecer na página pública caso esteja com status disponível e data futura.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário autorizado acessa a gestão do aluguel do salão.
2. O usuário seleciona a opção de nova disponibilidade.
3. O sistema exibe o formulário de cadastro.

4. O usuário informa data, horário, valor, status e observação, quando houver.
5. O sistema valida os dados e salva a disponibilidade.

[Salão.RF05] Gerenciar solicitações recebidas

Ator: Secretaria ou Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir que a equipe autorizada visualize as solicitações recebidas, consulte dados do responsável, motivo do aluguel, contato, data selecionada e valor apresentado.

Entradas e pré-condições: Deve existir ao menos uma solicitação registrada no sistema.

Saídas e pós-condições: O usuário autorizado acompanha os pedidos recebidos e pode iniciar contato com o solicitante.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário autorizado acessa a tela de gestão do aluguel do salão.
2. O sistema lista as solicitações cadastradas.
3. O usuário consulta os dados do responsável e os detalhes da solicitação.

[Salão.RF06] Atualizar status da solicitação

Ator: Secretaria ou Diretoria

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve permitir a atualização do status da solicitação para pendente, em contato, aprovada, recusada ou cancelada, registrando observação da Secretaria quando necessário.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado, possuir permissão de gestão do módulo e selecionar uma solicitação existente.

Saídas e pós-condições: O status da solicitação é atualizado. Ao aprovar, a disponibilidade relacionada passa a constar como reservada. Ao recusar ou cancelar, a disponibilidade pode retornar ao estado disponível, conforme regra de negócio adotada.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário autorizado acessa a lista de solicitações.
2. O usuário seleciona a ação de alterar status.
3. O sistema exibe o formulário de atualização.
4. O usuário escolhe o novo status e registra observação, se necessário.
5. O sistema salva a alteração e atualiza a disponibilidade relacionada.

5 Requisitos não funcionais

Esta seção apresenta os requisitos não funcionais do sistema, relacionados à qualidade, segurança, desempenho, usabilidade, acessibilidade e compatibilidade da aplicação.

5.1 Usabilidade

[Usabilidade.RNF01] Interface simples e intuitiva

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve possuir uma interface clara, organizada e de fácil compreensão, permitindo que os usuários realizem suas atividades com facilidade.

Casos de uso associados: Todos os módulos do sistema.

[Usabilidade.RNF02] Padronização visual

Prioridade: Importante

Descrição: As novas telas devem seguir o padrão visual já adotado no sistema, mantendo consistência nos botões, menus, formulários, tabelas e mensagens de retorno.

Casos de uso associados: Módulo Financeiro, Módulo de Publicações, Módulo de Aluguel de Salão e Cadastro de Doadores.

5.2 Responsividade

[Responsividade.RNF01] Compatibilidade com diferentes telas

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve ser compatível com diferentes formatos de tela, permitindo o uso em computadores, notebooks, tablets e celulares.

Casos de uso associados: Todos os módulos do sistema.

5.3 Acessibilidade

[Acessibilidade.RNF01] Adoção das diretrizes WCAG

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve seguir boas práticas de acessibilidade baseadas nas diretrizes WCAG 2.1, buscando tornar o conteúdo acessível para diferentes usuários.

Casos de uso associados: Principalmente páginas públicas, publicações, cadastro de doadores e demais interfaces de uso frequente.

5.4 Segurança

[Segurança.RNF01] Controle de acesso por hierarquia

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve restringir o acesso às funcionalidades conforme o cargo e o nível de hierarquia do usuário.

Casos de uso associados: Todos os módulos administrativos.

[Segurança.RNF02] Proteção de dados administrativos

Prioridade: Essencial

Descrição: As informações financeiras, dados de doadores, registros administrativos e dados internos da instituição devem ser acessíveis apenas por usuários autorizados.

Casos de uso associados: Módulo Financeiro, Módulo de Doadores e Gestão de Funcionários.

[Segurança.RNF03] Autenticação web e autenticação por token

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve manter autenticação por sessão para as telas web protegidas e disponibilizar autenticação por JWT para endpoints de API, permitindo validação de acesso em clientes autorizados e testes por ferramentas como Postman.

Casos de uso associados: Login, endpoints autenticados, API de autenticação e recuperação de senha.

[Segurança.RNF04] Recuperação de senha

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve permitir o fluxo de recuperação de senha por e-mail e token, disponibilizando endpoints web e de API para solicitação de recuperação e redefinição de senha.

Casos de uso associados: Página de esqueci senha, redefinição de senha e API de autenticação.

5.5 Desempenho

[Desempenho.RNF01] Tempo de resposta adequado

Prioridade: Importante

Descrição: O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado nas operações de cadastro, consulta, edição, exclusão e geração de relatórios, evitando atrasos excessivos no uso diário.

Casos de uso associados: Todos os módulos do sistema.

5.6 Relatórios e exportação

[Relatórios.RNF01] Exportação em PDF

Prioridade: Importante

Descrição: Os relatórios previstos nos módulos devem possibilitar exportação em formato PDF, preservando a organização visual e permitindo impressão ou envio para controle administrativo.

Casos de uso associados: Financeiro, Doadores, Almoxarifado, Pacientes e demais módulos com relatórios.

5.7 Hardware e software

[Software.RNF01] Compatibilidade com ambiente web

Prioridade: Essencial

Descrição: O sistema deve ser executado em ambiente web, por meio de navegador, seguindo a arquitetura e tecnologias já adotadas no projeto.

Casos de uso associados: Todos os módulos do sistema.

6 Mapeamento de endpoints

Esta seção registra os principais endpoints identificados no sistema, separando rotas públicas, rotas autenticadas por sessão web, rotas de API com JWT e rotas de recuperação de senha. O objetivo é facilitar a manutenção, os testes e a validação das funcionalidades implementadas.

6.1 Endpoints públicos

Método	Endpoint	Finalidade
GET	/	Página inicial pública.
GET	/login	Tela de autenticação web.
GET	/sobre	Página pública sobre a instituição.
GET	/publicacoes	Listagem pública de publicações institucionais.
GET	/publicacoes/{id}/json	Consulta pública de detalhes de uma publicação em formato JSON.
GET	/doadores/newdonation	Página pública SOS para cadastro de doadores.
POST	/doadores/salvar	Envio público do cadastro de doador.
GET	/aluguel-salao	Página pública de consulta e solicitação de aluguel do salão.
POST	/aluguel-salao/solicitar	Envio público de solicitação de aluguel do salão.
POST	/api/auth/login	Autenticação via API com geração de token JWT.

6.2 Endpoints autenticados dos módulos web

Controller/Módulo	Método	Endpoint
WebController	GET	/profissional
DoadorViewController	GET	/doadores
DoadorViewController	GET	/doadores/{id}
DoadorViewController	POST	/doadores/editar/{id}
DoadorViewController	GET	/doadores/deletar/{id}
DoadorViewController	GET	/doadores/{id}/boletos
DoadorViewController	POST	/doadores/boleto/salvar
DoadorViewController	GET	/doadores/boleto/deletar/{id}
DoadorViewController	GET	/doadores/boleto/{id}
DoadorViewController	GET	/doadores/boleto/download/{id}
DoadorViewController	GET	/doadores/boleto/marcar-pago/{id}
DoadorViewController	GET	/doadores/boleto/marcar-vencido/{id}
PacienteController	GET	/pacientes
PacienteController	POST	/pacientes/salvar
PacienteController	GET	/pacientes/{id}
PacienteController	POST	/pacientes/{id}/telefone/adicionar
PacienteController	POST	/pacientes/telefone/{id}/remover
AtendimentoController	GET	/atendimento
AtendimentoController	POST	/atendimento/iniciar
AtendimentoController	POST	/atendimento/{id}/finalizar
AtendimentoController	POST	/atendimento/{id}/evolucao
AtendimentoController	POST	/atendimento/evolucao/{idEvolucao}/prescricao
AtendimentoController	GET	/atendimento/{id}/deletar

AtendimentoController	GET	/atendimento/{id}/detalhes
AtendimentoController	GET	/atendimento/{id}
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado
AlmoxarifadoViewController	POST	/almoxarifado/categoria/salvar
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/categoria/deletar/{id}
AlmoxarifadoViewController	POST	/almoxarifado/material/salvar
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/material/deletar/{id}
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/material/{id}
AlmoxarifadoViewController	POST	/almoxarifado/solicitacao/salvar
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/solicitacao/aprovar/{id}
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/solicitacao/recusar/{id}
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/solicitacao/deletar/{id}
AlmoxarifadoViewController	GET	/almoxarifado/solicitacao/visualizar/{id}
FinanceiroController	GET	/financeiro
FinanceiroController	POST	/financeiro/contas/salvar
FinanceiroController	GET	/financeiro/contas/json/{id}
FinanceiroController	GET/POST	/financeiro/contas/excluir/{id}
FinanceiroController	POST	/financeiro/movimentacoes/salvar
FinanceiroController	GET	/financeiro/movimentacoes/json/{id}
FinanceiroController	GET/POST	/financeiro/movimentacoes/excluir/{id}
FinanceiroController	POST	/financeiro/categorias/salvar
FinanceiroController	GET/POST	/financeiro/categorias/excluir/{id}
FuncionarioController	GET	/funcionarios
FuncionarioController	GET	/funcionarios/editar/{id}
FuncionarioController	POST	/funcionarios/salvar
FuncionarioController	POST	/funcionarios/excluir/{id}
PublicacaoController	GET	/gestao/publicacoes
PublicacaoController	GET	/gestao/publicacoes/editar/{id}
PublicacaoController	POST	/gestao/publicacoes/salvar
PublicacaoController	POST	/gestao/publicacoes/publicar/{id}
PublicacaoController	GET	/gestao/publicacoes/publicacoes/{id}/json
PublicacaoController	POST	/gestao/publicacoes/imagem/excluir/{idImagem}
PublicacaoController	POST	/gestao/publicacoes/video/excluir/{idVideo}
PublicacaoController	POST	/gestao/publicacoes/excluir/{id}
AluguelSalaoController	GET	/aluguel-salao/gestao
AluguelSalaoController	POST	/aluguel-salao/gestao/disponibilidades/salvar
AluguelSalaoController	GET	/aluguel-salao/gestao/disponibilidades/json/{id}
AluguelSalaoController	GET	/aluguel-salao/gestao/disponibilidades/excluir/{id}
AluguelSalaoController	POST	/aluguel-salao/gestao/solicitacoes/{id}/status

6.3 Endpoints de relatórios

Método	Endpoint
GET	/almoxarifado/relatorio/dados
POST	/almoxarifado/relatorio/gerar
GET	/almoxarifado/relatorio/documentacao/{id}
GET	/almoxarifado/relatorio/paciente/{idPaciente}
GET	/almoxarifado/relatorio/ficha-atendimento
GET	/doadores/relatorio/dados
POST	/doadores/relatorio/gerar
GET	/atendimento/relatorio/dados
POST	/atendimento/relatorio/gerar

6.4 Endpoints de recuperação de senha

Método	Endpoint	Finalidade
POST	/api/auth/password/forgot	Solicitação de recuperação de senha via API com corpo JSON contendo o e-mail.
POST	/api/auth/password/reset	Redefinição de senha via API com token e nova senha.
GET	/esqueci-senha	Página web de solicitação de recuperação de senha.
POST	/password/forgot	Envio web da solicitação de recuperação de senha.
GET	/reset-password?token=...	Página web de redefinição de senha a partir de token.
POST	/password/reset	Envio web da nova senha.

7 Descrição da interface com o usuário

Esta seção descreve as principais telas previstas ou implementadas nesta etapa do sistema. As interfaces seguem o padrão visual adotado no projeto, com uso de componentes responsivos, menu de navegação integrado, formulários validados e mensagens de retorno ao usuário.

7.1 Tela sobre a instituição

A página sobre a instituição apresenta informações públicas da ASSANDEF, com textos institucionais, dados de contato e navegação integrada às demais páginas públicas do sistema. Essa tela contribui para aproximar a comunidade da instituição e melhora a comunicação institucional.

A Figura 1 apresenta a tela sobre a instituição, onde visitantes podem conhecer melhor sobre a história da Assandef, como também sua missão e eventos já realizados.




Figura 1: Tela sobre da instituição

7.2 Tela do módulo financeiro

A tela do módulo financeiro centraliza o controle das contas bancárias, receitas, despesas e categorias financeiras da instituição. Por meio dessa interface, os usuários autorizados podem cadastrar, editar, excluir e consultar registros financeiros, facilitando o acompanhamento das movimentações e contribuindo para uma gestão mais organizada dos recursos da ASSANDEF.




Figura 2: Tela sobre o módulo financeiro

7.3 Tela de publicações

A tela de publicações permite o cadastro e gerenciamento de conteúdos institucionais, incluindo título, descrição, tipo de conteúdo, imagens e link opcional de vídeo do YouTube. A visualização pública apresenta as publicações de forma clara e responsiva, facilitando o acesso da comunidade às informações, notícias e ações divulgadas pela ASSANDEF.




Figura 3: Tela de publicacoes

7.4 Tela de aluguel de salão

A página pública de aluguel de salão permite que o usuário externo consulte datas e horários disponíveis, selecione uma opção, visualize o valor da locação e envie uma solicitação com seus dados de contato e motivo do evento. A tela administrativa permite que Secretaria ou Diretoria cadastrem disponibilidades, acompanhem solicitações recebidas e atualizem o status de cada pedido.



Figura 4: Tela pública do módulo de aluguel do salão




Figura 5: Tela administrativa do módulo de aluguel do salão

7.5 Tela de cadastro de doadores

A tela de cadastro de doadores apresenta informações institucionais, imagens da ASSANDEF e um formulário organizado para o envio dos dados do usuário externo. A interface foi estruturada para tornar o processo de cadastro mais claro, acessível e alinhado à identidade visual da instituição, facilitando a participação da comunidade nas ações de apoio.




Figura 6: Imagem da tela de cadastro de novos doadores

8 Diagrama físico do banco de dados

A Figura 7 apresenta o diagrama físico do banco de dados exportado a partir do MySQL Workbench. O diagrama auxilia na visualização das tabelas, atributos e relacionamentos utilizados pelo sistema, servindo como apoio para manutenção, análise da estrutura de dados e validação da persistência das funcionalidades implementadas.




Figura 7: Diagrama físico do banco de dados do Sistema de Gestão ASSANDEF

9 Considerações finais

Este documento apresenta a revisão dos requisitos e da organização técnica previstos para a continuidade do Sistema de Gestão ASSANDEF na disciplina de Práticas em Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Sociedade II. A especificação foi atualizada com base nas funcionalidades trabalhadas nesta etapa do projeto, considerando a página sobre a instituição, o módulo financeiro, o módulo de publicações, o módulo de aluguel de salão, a autenticação por JWT, a recuperação de senha e os ajustes realizados em páginas públicas.

A partir deste documento, a equipe poderá revisar requisitos, validar permissões, conferir endpoints, acompanhar as sprints e manter uma visão consolidada das funcionalidades entregues. O registro do diagrama físico do banco de dados e das rotas do sistema também contribui para futuras manutenções e para a continuidade do desenvolvimento junto à instituição.