

Index.php

```
<?php

define('CONECTOR', 'mysql');
define('HOST', 'localhost');
define('PORT', '3306');
define('DBNAME', 'bdsistema');
define('CHARSET', 'utf8');
define('USER', 'root');
define('PASSWORD', '123456');

$opcoes = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF8',
PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE);
$pdo = new PDO(CONECTOR . ":host=" . HOST . ";port=" . PORT . ";dbname=" .
DBNAME . ";charset=" . CHARSET . ";", USER, PASSWORD, $opcoes);

$consulta = "SELECT id, email, senha FROM tblogin";
$comando = $pdo->prepare($consulta);
$comando->execute();
$usuarios = $comando->fetchAll();

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-
scale=1.0">
    <title>Sistema Usuários</title>
</head>

<body>
    <h1>Cadastro de Usuários</h1>

    <hr>

    <h2>Cadastrar Novo Usuário</h2>
    <form action="receberDadosCadastro.php" method="POST">
        <label for="txtEmail">EMAIL:</label>
        <input type="email" name="txtEmail" id="txtEmail"
placeholder="Email">
        <br><br>
        <label for="txtSenha">SENHA:</label>
        <input type="password" name="txtSenha" id="txtSenha"
placeholder="Senha">
```

```

        <br><br>
        <input type="submit" value="Cadastrar">
    </form>

    <hr>

    <h2>Lista de Usuários Atualizada</h2>
    <table border='1'>

        <tr>
            <td>ID</td>
            <td>EMAIL</td>
            <td>SENHA</td>
            <td>Ações</td>
        </tr>
        <?php foreach ($usuarios as $usuario){ ?>
            <tr>
                <td><?= $usuario['id']?></td>
                <td><?= $usuario['email']?></td>
                <td><?= $usuario['senha']?></td>
                <td>
                    <a href="receberDadosExcluir.php/?id=<?=
$usuario['id']?>">EXCLUIR</a>
                    <a href="#">EDITAR</a>
                    <a href="#">Detalhar</a>
                </td>
            </tr>
        <?php } ?>

    </table>

</body>
</html>

```

receberDadosCadastro.php

```
<?php

define('CONECTOR', 'mysql');
define('HOST', 'localhost');
define('PORT', '3306');
define('DBNAME', 'bdsistema');
define('CHARSET', 'utf8');
define('USER', 'root');
define('PASSWORD', '123456');

$opcoes = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF8',
PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE);
$pdo = new PDO(CONECTOR . ":host=" . HOST . ";port=" . PORT . ";dbname="
. DBNAME . ";charset=" . CHARSET . ";", USER, PASSWORD, $opcoes);

$email = $_POST['txtEmail'];
$senha = $_POST['txtSenha'];

$consulta = "INSERT INTO tblogin (email, senha) VALUES (:email, :senha)";
$comando = $pdo->prepare($consulta);
$comando->bindValue(":email", $email, PDO::PARAM_STR);
$comando->bindValue(":senha", $senha, PDO::PARAM_STR);
if($comando->execute()){
    header('location: /index.php');
}
```

receberDadosDetalhar.php

```
<?php

define('CONECTOR', 'mysql');
define('HOST', 'localhost');
define('PORT', '3306');
define('DBNAME', 'bdsistema');
define('CHARSET', 'utf8');
define('USER', 'root');
define('PASSWORD', '123456');

$opcoes = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF8',
PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE);
$pdo = new PDO(CONECTOR . ":host=" . HOST . ";port=" . PORT . ";dbname="
. DBNAME . ";charset=" . CHARSET . ";", USER, PASSWORD, $opcoes);

$senha = $_GET['senha'];

$consulta = "SELECT :senha FROM tblogin";
$comando = $pdo->prepare($consulta);
$comando->bindValue(":senha", $senha, PDO::PARAM_INT);
$comando->execute();

echo $comando;
```

receberDadosExcluir.php

```
<?php

define('CONECTOR', 'mysql');
define('HOST', 'localhost');
define('PORT', '3306');
define('DBNAME', 'bdsistema');
define('CHARSET', 'utf8');
define('USER', 'root');
define('PASSWORD', '123456');

$opcoes = array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => 'SET NAMES UTF8',
PDO::ATTR_PERSISTENT => TRUE);
$pdo = new PDO(CONECTOR . ":host=" . HOST . ";port=" . PORT . ";dbname="
. DBNAME . ";charset=" . CHARSET . ";", USER, PASSWORD, $opcoes);

$id = $_GET['id'];

$consulta = "DELETE FROM tblogin WHERE id=:id";
$comando = $pdo->prepare($consulta);
$comando->bindValue(":id", $id, PDO::PARAM_INT);
if($comando->execute()){
    header('location: /index.php');
}
```

Estrutura Banco de Dados

```
CREATE DATABASE bduserpass;
```

```
USE bduserpass;
```

```
CREATE TABLE tbusuarios (  
  id int auto_increment primary key,  
  nome varchar(50) NOT NULL,  
  email varchar(75) NOT NULL,  
  senha varchar(25) NOT NULL  
);
```

PRINTS

Cadastro de Usuários

Cadastrar Novo Usuário

EMAIL:

SENHA:

Lista de Usuários Atualizada

ID	EMAIL	SENHA	Ações
4	miguel123@hotmail.com	123456	EXCLUIR EDITAR Detalhar
5	miguel@etec.com	019283	EXCLUIR EDITAR Detalhar
6	isabelly633@gmail.com	718293	EXCLUIR EDITAR Detalhar