

Get - Consultar Enderecos

Visão Geral

A API de "Endereços" permite o gerenciamento de informações de endereços, incluindo detalhes como **Id**, **Logradouro**, **Cidade**, **Bairro**, **Numero**, **Complemento**, **Cep**, **Ibge**, **Uf** e **Pais**. Isso permite consultar informações detalhadas sobre os endereços disponíveis. A API responde em formato JSON.

Base URL: `https://localhost:3000/syncfy`

Entidade Endereço

- **Id** (string): O ID único associado ao endereço.
- **Logradouro** (string): O nome da rua ou logradouro.
- **Cidade** (string): O nome da cidade.
- **Bairro** (string): O nome do bairro.
- **Numero** (string): O número do endereço.
- **Complemento** (string): Informações adicionais sobre o endereço.
- **Cep** (string): O CEP (Código de Endereçamento Postal).
- **Ibge** (string): O código IBGE associado à cidade.
- **Uf** (string): A unidade federativa (estado).
- **Pais** (string): O nome do país.

Endpoint

Consultar Endereços

- **Endpoint:** `/enderecos`
- **Método:** GET
- **Descrição:** Consulta informações detalhadas sobre os endereços disponíveis.

Código de Status:

- **200 OK:** A solicitação foi bem-sucedida, e a lista de endereços foi recuperada com sucesso.
- **401 Não Autorizado:** Falha na autenticação ou autorização.
- **403 Proibido:** Acesso negado.
- **500 Erro Interno do Servidor:** Erro inesperado no servidor.

Exemplo de Uso

Requisição

```
GET https://localhost:3000/syncfy/enderecos
```

Resposta

```
[
  {
    "Id": "END001",
    "Logradouro": "Rua da Belezas",
    "Cidade": "São Paulo",
    "Bairro": "Jardim Bisqui",
    "Numero": "1500",
    "Complemento": "Apartamento 101",
    "Cep": "55555001",
    "Ibge": "123456",
    "Uf": "SP",
    "Pais": "Brasil"
  },
  {
    "Id": "END002",
    "Logradouro": "Avenida Principal",
    "Cidade": "Rio de Janeiro",
    "Bairro": "Centro",
    "Numero": "500",
    "Complemento": "",
    "Cep": "20011000",
    "Ibge": "654321",
    "Uf": "RJ",
    "Pais": "Brasil"
  }
]
```

```
}  
]
```