

SYNCHEO

Migrer de Jira vers IBM EWM, sans rupture pour les utilisateurs

Catalogue des outils et propositions de packaging

Quatre datasheets, cinq packs combinables

Syncheo — Consulting IBM Jazz / ELM

www.syncheo.tech

Octobre 2026 — Version de travail

1. Vue d'ensemble

Passer de Jira à IBM Engineering Workflow Management (EWM) ne se résume pas à déplacer des tickets. Les équipes peuvent aussi perdre des usages auxquels elles sont attachées : des commentaires riches, un workflow lisible d'un coup d'œil et une base de connaissance à côté des tickets (Confluence).

Syncheo propose **quatre outils** qui répondent chacun à l'un de ces écarts. Ils sont utilisables séparément ou combinés, et conçus pour être simples à mettre en œuvre. Ils complètent Jira et IBM EWM et permettent soit de migrer des projets de l'un vers l'autre, soit de faire coexister les deux outils.

Usages côté Jira, situation dans EWM et outil Syncheo correspondant

Usage côté Jira	Situation dans EWM	Outil Syncheo
Tickets, champs, statuts, liens	Modèle de données différent, migration à outiller	Syncheo Connect — connecteur Jira ↔ EWM
Commentaires en HTML	Pas de commentaires HTML natifs	Super Comment Service — commentaires riches dans EWM
Lecture du workflow	Workflow consultable depuis l'administration du projet	Workflow Viewer — visualisation du workflow dans EWM
Confluence (documentation reliée aux tickets)	Pas d'équivalent wiki intégré	Connecteur OSLC XWiki ↔ ELM — wiki relié à EWM

Comment lire ce document

- **Section 2** : une datasheet par outil, avec la valeur apportée à une migration Jira → EWM.
- **Section 3** : une matrice des capacités pour voir d'un coup d'œil qui couvre quoi.
- **Section 4** : les propositions de packaging, de l'outil seul à la sortie complète de l'écosystème Atlassian.
- **Section 5** : un parcours de migration type et l'outil mobilisé à chaque étape.

2. Datasheets des outils

Outil 1 : Syncheo Connect

Connecteur de synchronisation Jira ↔ IBM EWM

Rôle dans la migration	Transférer et synchroniser les tickets entre Jira et EWM
Équivalent côté Jira	Projets, tickets, champs, statuts, commentaires, liens
Plateformes Jira	Jira Cloud et Jira Data Center
Utilisable seul	Oui : migration de données et coexistence
Se combine avec	Super Comment (fidélité des commentaires), Workflow Viewer, Connecteur OSLC XWiki

Le besoin

Une migration s'étale généralement sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Pendant cette période, certaines équipes travaillent encore dans Jira et d'autres déjà dans EWM. Les deux systèmes doivent rester cohérents.

Ce que fait l'outil

- Synchronisation **bidirectionnelle** entre Jira et EWM, utilisable pour une migration ponctuelle comme pour une coexistence durable.
- Configuration par **mapping XML** : correspondance des champs, transformation des valeurs d'énumération, prise en charge des champs Jira à sélection en cascade.
- Correspondance des **statuts** entre les deux workflows.
- **Commentaires** synchronisés sans doublons, grâce à un marqueur de provenance qui rend la synchronisation rejouable.
- **Liens** entre éléments Jira et EWM créés et maintenus, avec filtrage des paires déjà liées.
- Gestion des **attributs personnalisés** propres à chaque type de work item EWM.

Valeur pour le client

- Migration progressive, équipe par équipe, sans gel des projets.
- Risque réduit : les deux systèmes restent alignés jusqu'à la bascule.
- Mapping adaptable aux processus de chaque client, sans développement à chaque projet.

Fonctionnalités principales

Synchronisation bidirectionnelle automatique

À chaque cycle de synchronisation, Syncheo Connect compare les deux systèmes. Les tickets créés ou modifiés dans Jira sont répercutés dans EWM, et inversement. La synchronisation peut fonctionner dans les deux sens ou dans un seul sens, selon la configuration.

Données synchronisées

Le connecteur synchronise les données suivantes :

- **Titre et description** du ticket
- **Attributs**
- **Statut** de traitement
- **Commentaires** ajoutés de part et d'autre
- **Pièces jointes** liées au ticket

Correspondance des valeurs

Jira et IBM EWM n'utilisent pas les mêmes nomenclatures. Syncheo Connect convertit les valeurs entre les deux formats à l'aide d'un mapping configurable : chaque priorité, statut ou champ personnalisé est associé à son équivalent dans l'autre outil.

Gestion des conflits

Quand les deux systèmes ont été modifiés simultanément sur le même ticket, Syncheo Connect détecte le conflit et applique la règle de résolution configurée (EWM Wins, Jira Wins ou ajout d'un commentaire dans les tickets).

Traitement incrémental

À chaque cycle de synchronisation, seuls les changements récents sont traités. Le connecteur ne parcourt pas l'intégralité des tickets, ce qui limite la charge sur les deux systèmes, y compris sur des projets volumineux.

Planification et alertes

La synchronisation s'exécute automatiquement selon un intervalle configurable (par exemple toutes les heures). En cas d'erreur, une alerte par courriel est envoyée aux administrateurs.

Interface web d'administration

Syncheo Connect dispose d'une interface web qui permet de piloter les synchronisations sans ligne de commande :

- **Tableau de bord** : vue d'ensemble de toutes les configurations actives et de leur état
- **Déclenchement manuel** : lancement d'une synchronisation à la demande
- **Mapping de champs** : configuration visuelle de la correspondance entre les champs Jira et EWM, valeurs comprises
- **Logs en temps réel** : suivi de chaque opération de synchronisation (tickets créés, mis à jour, conflits résolus)

Modes de déploiement

Syncheo Connect peut être déployé selon deux modes :

- **Mode autonome** : déployé comme service indépendant sur un serveur du client
- **Mode intégré** : embarqué directement dans le serveur IBM Jazz (Liberty/WAR)

L'interface en images

Tableau de bord — vue d'ensemble

The screenshot displays the Syncheo Connect web administration interface. At the top, it shows the version 'SYNCHEOCONNECT — V1.0.2' and the title 'Configurations XML'. On the right, there are buttons for 'Connecte : smaamari', 'Deconnexion', 'Pret', and 'Actualiser'. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'Fichiers', lists two configurations: 'EWMToSync' (dated 2026-06-24 16:57) and 'ARCToArcJiraTests' (dated 2026-06-23 10:09). The right column shows the configuration details for 'EWMToSync.xml'. It includes tabs for 'Formulaire', 'XML', 'Execution', and 'Planification'. The 'Formulaire' tab is active, showing fields for 'Jira' (Type: Cloud, URL: https://syncheo.atlassian.net, Projet: SYNC, Utilisateur: smaamari@syncheo.tech, Mot de passe, Token encode, JQL: project=SYNC) and 'EWM' (URL: https://jazz/ccm, Projet: JiraIssueTests, Utilisateur: jazz_connector, Mot de passe, Taille max PJ: 50M, Types Work Item: defect task, Categories: JiraIssueTests). There are also checkboxes for 'Proxy' and 'Transformation URL', and input fields for 'Transformation', 'Proxy host', and 'Proxy port'.

Vue d'ensemble du tableau de bord : toutes les configurations actives, leur statut, et le bouton "Lancer la synchronisation".

Mapping de champs — traduction des valeurs

Formulaire XML Execution Planification

Source Structure Appliquer au formulaire Valider XSD XSD Schema XSD charge.

✓ XML conforme au schema XSD.

```

54
55 <!-- Champs communs à tous les type-mappings -->
56 <default-field-mappings>
57   <field key="externalId" jira-field="customfield_10140" ewm-field="externalID" direction="none" ty
58   <field key="tags" jira-field="labels" ewm-field="tags" direction="bidirectional" type="multi-sele
59   <field key="foundIn" jira-field="customfield_10217" ewm-field="foundIn" direction="bidirectional"
60   <field key="plannedFor" jira-field="customfield_10218" ewm-field="target" direction="bidirectiona
61   <field key="summary" jira-field="summary" ewm-field="summary" direction="ewm-to-jira" type="strin
62   <field key="priority" jira-field="priority" ewm-field="internalPriority" default-jira-value="Medi
63   <value-map>
64     <entry key="p4" jira="Low" ewm="Low"/>
65     <entry key="p3" jira="Medium" ewm="Medium"/>
66     <entry key="p2" jira="High" ewm="High"/>
67   </value-map>
68 </field>
69
70
71   <field key="description" jira-field="description" ewm-field="description" direction="bidirectiona
72   <field key="tags" jira-field="labels" ewm-field="tags" direction="bidirectional" type="multi-sele
73   <field key="ownedBy" jira-field="assignee" ewm-field="owner" direction="bidirectional" type="user
74   <field key="createdBy" jira-field="creator" ewm-field="creator" direction="jira-to-ewm" type="use
75   <field key="comments" jira-field="comment" ewm-field="internalComments" direction="bidirectional"
76   <field key="attachments" jira-field="attachment" ewm-field="attachment" direction="bidirectional"
77   <field key="resolution" jira-field="resolution" ewm-field="internalResolution" direction="bidirec
78 </default-field-mappings>
79

```

Balises

configuration

<main>
enfants: levenshtein_threshold

<file>
enfants: path, last_export_file, pattern, datePattern, backupPath

<mail>
enfants: send, host, port, from, to, subject, body

<ewm>
enfants: ewm_uri, ewm_user_id, ewm_password, ewm_project_name, ewm_query, ewm_attachement_max_size

<jira>
enfants: deployment_type, use_proxy, use_transform, uri, transformation, proxy_host, proxy_port, user_id, password, project_name, attributes, encoded, jql, onlyChangesSinceLastSync

<ssl>
enfants: trust_store_path, trust_store_password, warn_days_before_expiry

Configuration visuelle du mapping : chaque champ Jira est associé à son équivalent EWM. Les valeurs (priorités, statuts) sont traduites automatiquement.

Logs en temps réel

Formulaire XML Execution Planification

Date de départ (start_exec)
Dernière date de lancement
25 / 06 / 2026 13:00
25/06/2026 13:00
Heure UTC
Enregistrer

Commande
☒ synchronize
☐ link
☐ checkssl

Options synchronize
☒ uj - update Jira
☒ ue - update EWM
☒ cj - creer Jira
☐ ce - creer EWM
☒ mc - conflits
☐ debug

java -jar connect.jar synchronize -uj -ue -cj -mc -c mapping/EWMToSync.xml Exécuter Stop

En cours...

AFFICHER : TRACE DEBUG INFO WARN ERROR Autre

```

[exec-capture] fichier temp: /data/app/IBM/JazzTeamServer/server/conf/connect/execution-d919f13f-882d-49dd-d-
13:58:09 [INFO ] SyncheoConnect.java:98 - Configuration chargée : mapping/EWMToSync.xml (sync: EWMToSync)
13:58:09 [INFO ] SyncheoConnect.java:112 - Program synchronize start at: 2026-06-25T13:58:09.644+0000
13:58:09 [DEBUG] SyncheoConnect.java:113 - java.home: /data/app/IBM/JazzTeamServer703/server/jre
13:58:09 [DEBUG] SyncheoConnect.java:114 - Current dir: /data/app/IBM/JazzTeamServer703/server/conf/connect
13:58:09 [DEBUG] SyncheoConnect.java:115 - Last Sync Time: 2026-06-25T13:00:01.000+0000
13:58:12 [INFO ] EwmConnection.java:74 - Connexion EWM : https://jazz.syncheo.tech/cmc
13:58:15 [INFO ] EwmWorkItemReader.java:119 - Filtre onlyChangesSinceLastSync (in-memory) : 2/3 WI conservés
13:58:15 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:94 - EWM : 2 work item(s) collecté(s) dans le projet 'ArcJiraTests'
13:58:15 [INFO ] JiraApiClient.java:175 - Filtre Jira onlyChangesSinceLastSync actif : project=SYNC AND creat
13:58:15 [DEBUG] JiraApiClient.java:145 - https://syncheo.atlassian.net/rest/api/3/search?jql=project%3D
13:58:16 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:106 - Jira : 2 issue(s) connectée(s) récupérée(s).
13:58:18 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:182 - À traiter : 3 paire(s) - 2 EWM+Jira, 1 EWM seul, 0 Jira seul.
13:58:18 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:215 - [1/1] EWM 2148 <-> Jira SYNC-14
13:58:18 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:239 - → Conflit (modifié des deux côtés).
13:58:20 [INFO ] SyncUpdater.java:358 - Aucun conflit détecté pour la paire: 2148 <-> SYNC-14
13:58:20 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:215 - [2/2] EWM 2147 <-> Jira SYNC-15
13:58:20 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:230 - → Jira modifié, propagation vers EWM.
13:58:22 [DEBUG] SyncUpdater.java:332 - [2147 <-> SYNC-15] Aucun champ Jira+EWM à propager.
13:58:22 [INFO ] JiraEwmSynchronizer.java:255 - [3/3] EWM 2146 sans ticket Jira - création Jira.
13:58:22 [INFO ] SyncCreator.java:71 - Création d'un ticket Jira pour le Work Item EWM: 2146
13:58:22 [DEBUG] SyncCreator.java:77 - Payload création Jira pour EWM #2146 : {"fields":{"summary":"Ticket de
13:58:23 [INFO ] JiraApiClient.java:655 - Ticket Jira créé avec succès.
13:58:24 [DEBUG] SyncCreator.java:88 - Seconde passe post-crédation pour EWM 2146 : {"priority":{"name":"Medi
13:58:24 [INFO ] JiraApiClient.java:636 - Seconde passe post-crédation appliquée avec succès sur https://sync
13:58:24 [DEBUG] CommentComparator.java:95 - []
https://syncheo.atlassian.net/browse/SYNC-16

```

Le journal d'une synchronisation : chaque ticket traité, créé ou mis à jour apparaît en temps réel, avec le sens de la synchronisation et le résultat de l'opération.

Fonctionnement étape par étape

- 1. Un chef de produit crée un ticket Jira** Il saisit le titre, la description et la priorité. Syncheo Connect détecte ce nouveau ticket lors du prochain cycle.
- 2. Un work item EWM est automatiquement créé** Les données sont traduites dans le format EWM : champs mappés, valeurs converties. L'ingénieur trouve le work item directement dans son outil, sans action manuelle.
- 3. L'ingénieur fait avancer le work item** Il change le statut, ajoute un commentaire. Ces modifications remontent automatiquement dans Jira.
- 4. Les deux équipes travaillent chacune dans leur outil** Les données sont cohérentes dans les deux systèmes après chaque cycle de synchronisation.
- 5. Pas de base de données dédiée** La synchronisation ne nécessite pas de base de données : elle s'appuie sur les liens enregistrés dans les tickets Jira et EWM.

Conclusion

Syncheo Connect permet aux équipes produit, qui utilisent Jira, et aux équipes d'ingénierie, qui utilisent EWM, de conserver chacune leur outil. Il limite la double saisie et les écarts de données entre les deux systèmes.

Outil 2 : Super Comment Service

Commentaires riches en HTML dans IBM EWM

Rôle dans la migration	Conserver la mise en forme des échanges dans EWM
Équivalent côté Jira	Commentaires enrichis (HTML) sur les tickets
Type de livrable	Plugin de service EWM (côté serveur)
Utilisable seul	Oui : sur tout projet EWM, migré ou non
Se combine avec	Syncheo Connect (le connecteur transporte les commentaires, Super Comment les affiche correctement)

Le besoin

Dans Jira, les commentaires peuvent contenir du HTML : listes, tableaux, liens, mise en forme, extraits de code. EWM ne propose pas cette fonction nativement. Sans traitement spécifique, les commentaires structurés sont convertis en texte brut lors d'une migration, et leur mise en forme est perdue.

Ce que fait l'outil

- Permet de **saisir et d'afficher des commentaires HTML** dans EWM.
- Préserve la **mise en forme des commentaires provenant de Jira** lors d'une migration ou d'une synchronisation.
- S'intègre côté serveur EWM : pas de manipulation supplémentaire pour l'utilisateur final.
- Utilise l'éditeur de texte riche de la description des tickets EWM
- Permet, via un paramètre de configuration, de modifier ou de vider un commentaire existant

Valeur pour le client

- Conservation de la mise en forme de l'historique des échanges.
- Les utilisateurs retrouvent dans EWM la mise en forme qu'ils utilisaient dans Jira.

Prérequis

Version EWM supportée : à partir de la version 7.1


Fonctionnalités principales

Un éditeur de texte enrichi

Super Comment ajoute une barre d'outils directement dans la zone de saisie : **gras**, *italique*, listes à puces, tableaux, liens. L'enregistrement se fait via le bouton habituel d'EWM. Aucune manipulation supplémentaire.

Images et captures d'écran préservées


Dans EWM natif, les images sont supprimées à l'enregistrement. Super Comment permet de les conserver : **une capture d'écran collée ou glissée-déposée** directement dans le commentaire est conservée à l'enregistrement et visible par tous dans la Discussion.



L'éditeur en action : barre d'outils rich text et capture d'écran intégrée dans le commentaire en cours de rédaction.

Modifier ou vider un commentaire existant

Super Comment permet de corriger un commentaire sans en publier un nouveau. Il ajoute un bouton  directement sur le commentaire pour l'éditer en place, et un bouton **X** pour le vider — sans quitter la page. L'historique du work item conserve la trace de l'événement d'origine.



*Édition inline : les boutons  et **X** apparaissent sur le commentaire, et l'éditeur s'ouvre juste en dessous avec les options Enregistrer / Annuler.*

Gestion automatique des longs contenus

Lorsqu'un commentaire dépasse la limite interne d'EWM, Super Comment le **découpe automatiquement en parties numérotées** (Partie 1/N, Partie 2/N...) avec des bannières de navigation. Le contenu reste complet et lisible, sans manipulation manuelle.

Contrôle des droits intégré

Seul l'**auteur du commentaire** — ou un administrateur — peut le modifier ou le vider. Cette règle préserve l'intégrité des échanges.

Résumé

EWM natif

Texte brut uniquement
Images ajoutées en tant que lien
Impossible de modifier un commentaire publié
Commentaires longs bloqués
Pas de contrôle sur les commentaires des autres

Avec Super Comment

Mise en forme (gras, listes, tableaux...)
Images et captures d'écran préservées
Édition et suppression inline
Découpage automatique en parties numérotées
Droits d'édition réservés à l'auteur

Outil 3 : Workflow Viewer

Visualisation du workflow d'un work item dans IBM EWM

Rôle dans la migration	Rendre le workflow lisible pour les utilisateurs
Équivalent côté Jira	Vue graphique du workflow et des transitions
Type de livrable	Plugin EWM (interface web)
Utilisable seul	Oui : sur tout projet EWM
Se combine avec	Syncheo Connect (statuts mappés entre les deux workflows), Super Comment

Le besoin

Dans Jira, les utilisateurs voient l'état d'un ticket, les transitions possibles et les états accessibles depuis cet état. Dans EWM, ces informations sont consultables dans l'administration de la zone de processus. Le Workflow Viewer les affiche directement dans l'éditeur du work item.

Ce que fait l'outil

- Affiche le **workflow d'un work item** sous forme de diagramme : états, transitions, état courant.
- Aide à **comprendre le processus** sans passer par l'administration du projet.
- Mise en évidence de l'état courant et des transitions autorisées
- Affichage dynamique du workflow en fonction du type et de la zone de projet

Valeur pour le client

- Courbe d'apprentissage plus courte pour les équipes venant de Jira.
- Support pour la formation et la communication de projet : le workflow devient visible et partageable.

Documentation

Contexte



La définition du workflow – états, groupes d'états, transitions étiquetées – est accessible uniquement depuis l'interface d'administration de la zone de processus. Cela pose trois difficultés concrètes : les contributeurs n'ont généralement pas les droits d'administration nécessaires, l'ouverture de l'admin impose un changement complet de contexte qui fait perdre le work item en cours, et l'information est présentée sous forme de tableaux, moins lisible qu'un diagramme. Résultat : un développeur qui veut savoir s'il peut passer un work item directement de "Nouveau" à "Résolu" doit soit interroger un administrateur, soit ouvrir l'admin dans un autre onglet et parcourir plusieurs écrans.

Le plugin Show Workitem Workflow (Workflow Viewer)

Syncheo a développé un plugin pour EWM qui expose le workflow complet du work item courant directement dans son éditeur, sous la forme d'un diagramme d'états interactif.

Un nouveau bouton apparaît dans la barre d'outils de l'éditeur de work item. Son icône représente un schéma de workflow stylisé ; son tooltip est "Show Workitem Workflow". Au survol du bouton, une bulle se déploie à proximité et affiche le diagramme du workflow associé au type du work item ouvert. La bulle reste visible tant que le pointeur se trouve sur le bouton ou sur la bulle elle-même, puis se referme automatiquement dès que l'utilisateur s'éloigne. Aucune navigation, aucun rechargement de page.

Le diagramme est rendu en SVG vectoriel : il reste net quel que soit le zoom du navigateur ou la résolution de l'écran. Les états sont organisés en colonnes selon leur groupe EWM ("Ouverts", "En cours", "Résolus / Fermés"), avec des couleurs distinctes par groupe. Les transitions apparaissent sous forme de flèches étiquetées avec le nom de l'action.



Compatibilité

Le plugin cible **IBM Engineering Workflow Management** sur les plateformes Jazz récentes. Il fonctionne dans tous les navigateurs modernes supportés par EWM : Chrome, Edge, Firefox. Aucune ressource externe n'est chargée à l'exécution.

Composants open source

Le plugin intègre des composants tiers dont les licences sont redistribuables. Un fichier de mention et le texte intégral de chaque licence sont livrés avec le plugin pour respecter les obligations légales de chaque composant embarqué.

Outil 4 : Connecteur OSLC XWiki ↔ ELM

Wiki collaboratif relié à IBM Engineering Lifecycle Management

Rôle dans la migration	Remplacer Confluence par un wiki relié à EWM
Équivalent côté Jira	Confluence : pages de documentation liées aux tickets
Type de livrable	Extension XWiki (JAR Maven) reposant sur OSLC (Eclipse Lyo)
Utilisable seul	Oui : XWiki relié à ELM, indépendamment d'une migration Jira
Se combine avec	Syncheo Connect (tickets migrés + pages liées), Super Comment, Workflow Viewer
Statut	Bêta

Le besoin

Jira s'accompagne souvent de Confluence : spécifications, comptes rendus, procédures, liés aux tickets. Côté IBM EWM, il n'existe pas d'équivalent. Quitter Jira sans traiter Confluence oblige à conserver un outil Atlassian ou à casser le lien entre documentation et tickets.

Ce que fait l'outil

- Expose XWiki comme **fournisseur OSLC** : les projets XWiki (espaces) apparaissent comme services OSLC pour ELM.
- Permet de **lier des work items EWM à des pages XWiki** depuis EWM, avec sélecteurs et créateurs, et de retrouver ces liens dans les deux sens.
- Propage la **suppression des liens** et maintient un état cohérent des liens retour.
- Authentification **OAuth 1.0a** avec ELM, **SSO** avec Jazz et **synchronisation des groupes** Active Directory / LDAP.
- Déploiement sur **Open Liberty**, pages identifiées par des **URI stables**.

Valeur pour le client

- Sortie complète de l'écosystème Atlassian, sans perdre le lien entre documentation et tickets.
- Traçabilité native dans ELM : la documentation participe à la chaîne de liens du projet.

Prérequis

Versions XWiki : à partir de la version 18.5

Versions EWM : à partir de la version 7.0.3

Documentation

Dans la plupart des organisations d'ingénierie, la documentation vit d'un côté et les artefacts d'ingénierie de l'autre. Les équipes rédigent leurs spécifications, guides d'architecture et notes de conception dans un wiki comme **XWiki**, tandis que leurs exigences, tickets et campagnes de test sont gérés dans **IBM Jazz (Engineering Lifecycle Management)**. Les deux sont étroitement liés dans le travail quotidien, mais ne sont pas reliés nativement.

Le **connecteur XWiki-OSLC** relie ces deux ensembles. Il permet à XWiki et à IBM Jazz d'échanger via le standard ouvert **OSLC**, afin que la documentation et les artefacts d'ingénierie fassent partie d'une même chaîne de traçabilité.

Qu'est-ce que XWiki ?

XWiki est une plateforme wiki open source destinée à la gestion collaborative de la connaissance. XWiki permet également de créer des applications structurées (bases documentaires, référentiels, procédures, pages de spécification), avec versionnement, gestion des droits et système d'extensions.

Il est utilisé pour centraliser la documentation technique et fonctionnelle. Il est ouvert, extensible et hébergeable sur site.

Pour en savoir plus sur XWiki : xwiki.org.

Qu'est-ce qu'OSLC ?

OSLC (Open Services for Lifecycle Collaboration) est un standard ouvert d'intégration des outils du cycle de vie de l'ingénierie. Fondé sur les principes du *linked data*, il définit une façon commune pour des outils différents de se référencer, de s'afficher les uns les autres et de créer des liens durables entre leurs ressources — sans imposer de synchronisation lourde ni de duplication des données.

IBM Jazz implémente OSLC nativement. En rendant XWiki compatible OSLC, notre connecteur permet aux deux plateformes de collaborer avec les mêmes mécanismes standards qu'IBM utilise déjà entre ses propres outils (DOORS Next, EWM, ETM...).

Migration du contenu Confluence

Le contenu existant de Confluence (espaces, pages, pièces jointes, historique, utilisateurs et permissions, selon les options choisies) peut être migré vers XWiki avec le Confluence Migration Toolkit, proposé par XWiki. Cette étape repose sur l'offre de XWiki et n'est pas assurée par le connecteur Syncheo, qui intervient ensuite pour relier les pages XWiki aux work items EWM. L'offre de XWiki est payante, avec une version d'essai limitée. Pour en savoir plus : [Confluence Migration Toolkit](#).

Ce que fait le connecteur

Des liens de traçabilité OSLC entre XWiki et Jazz

La fonction principale du connecteur est de créer des liens de traçabilité entre une page XWiki et un artefact Jazz — une exigence, un work item, un cas de test. Ces liens sont bidirectionnels et navigables : depuis Jazz, on remonte à la page de documentation qui explique le « pourquoi » ; depuis XWiki, on descend vers l'exigence ou le ticket qui matérialise le « comment ». La documentation est ainsi intégrée à la chaîne de traçabilité du projet.

Un aperçu natif des artefacts Jazz dans XWiki

Quand une page XWiki référence un artefact Jazz, le connecteur en affiche un **aperçu natif** directement dans la page, grâce au rendu compact OSLC. Au survol du lien, l'utilisateur voit le titre, le statut et les informations clés de l'artefact sans quitter XWiki ni ouvrir Jazz. L'aperçu reflète l'état de l'artefact dans Jazz.

Liens IBM Jazz (6) Liaison CCM indisponible Projet C

114: test État : ●

114: test

Statut: Nouveau

Résolution: Non résolu

Détails

Type:	Incident	Appartenant à:	Unassigned
Gravitité:	Normale	Priorité:	Non affecté
Trouvé dans:	Non affecté	Planifié pour:	Non affecté
Date de création:	19/08/2026 13:25:56	Estimation:	Non affecté
Créé par:	Sany Maamani	Temps écoulé:	Non affecté
Zone de projet:	Formal	Type de contrainte:	Dès que possible
Classé dans:	Catégorie 1	Date d'exigibilité:	Non affecté
Étiquettes:			

Informations rapides



Abonnés (1): SM Demande de modification connexe (1): 1

XWiki exposé comme fournisseur OSLC

Le connecteur consomme les ressources Jazz et expose également **les pages XWiki elles-mêmes comme des ressources OSLC**. Les pages de documentation deviennent des artefacts liables, consommables par IBM Jazz (ELM, DOORS Next...) comme n'importe quelle autre ressource du cycle de vie. Un ingénieur peut ainsi, depuis une exigence, pointer vers la page XWiki qui la spécifie, et Jazz affiche cette page.

Un sélecteur délégué (Delegated UI) standard

La création d'un lien ne nécessite ni saisie d'URL ni copier-coller. Le connecteur s'appuie sur l'**interface déléguée OSLC** : depuis Jazz, un sélecteur s'ouvre pour rechercher et choisir la page XWiki à lier — et inversement — dans une fenêtre standard, sans quitter l'outil d'origine. Le fonctionnement est identique à celui utilisé entre les outils IBM.



Éditer une page XWiki depuis l'aperçu Jazz

Depuis l'aperçu d'un lien XWiki affiché dans Jazz, l'utilisateur peut **modifier directement la page XWiki**, sans changer d'application. La documentation peut ainsi être corrigée au moment où le besoin apparaît.

Intégré au menu de Jazz

Le connecteur s'intègre **directement dans le menu d'IBM Jazz**. Les fonctions liées à XWiki sont accessibles là où les ingénieurs travaillent déjà, sans outil tiers à ouvrir ni contexte à changer. Les équipes conservent leurs habitudes de travail.

▼ XWiki (/xwiki)



▼ Administration

- Administration de projet de cycle de vie
- Page d'accueil de Jazz Team Server

Une authentification partagée avec Jazz

Le connecteur **partage l'interface d'authentification avec Jazz** : l'utilisateur déjà connecté à sa plateforme d'ingénierie accède à XWiki sans nouvelle connexion. L'authentification utilise OIDC ou SSO LTPA.

Fonctionnement pas à pas

- Un ingénieur rédige une spécification dans XWiki** La page décrit le contexte, les choix d'architecture et les règles métier. C'est le « pourquoi » du projet.
- Il la relie à une exigence dans Jazz** Depuis l'exigence, il ouvre le sélecteur OSLC, retrouve la page XWiki et crée le lien. Aucune URL à saisir.
- Le lien est visible dans les deux outils** Dans Jazz, l'exigence affiche désormais un aperçu de la page XWiki, avec son titre et son état. Dans XWiki, la page pointe en retour vers l'exigence.

4. **La documentation peut être modifiée depuis Jazz** Pour préciser un point, l'ingénieur édite la page XWiki directement depuis l'aperçu affiché dans Jazz.

3. Matrice des capacités

Chaque outil répond à un besoin précis. Le tableau montre comment ils se recoupent et comment ils se complètent.

Capacité	Syncheo Connect	Super Comment	Workflow Viewer	XWiki OSLC
Transfert des tickets Jira vers EWM	●			
Coexistence Jira / EWM pendant la transition	●			
Correspondance des statuts et des champs	●			
Commentaires riches (HTML)	◐	●		
Visualisation du workflow			●	
Documentation reliée aux tickets (équivalent Confluence)				●
Traçabilité OSLC vers les artefacts ELM	◐			●

● couvre le besoin ◐ y contribue

4. Propositions de packaging

Les quatre outils sont indépendants. Nous proposons cinq packs, du plus simple au plus complet. Chaque pack ajoute une brique au précédent ou répond à un profil de client précis.

Pack	Syncheo Connect	Super Comment	Workflow Viewer	XWiki OSLC	Pour qui
Connect Données et coexistence	●				Équipes qui veulent déplacer leurs tickets sans changer leurs habitudes d'édition
Essentials Tickets + commentaires	●	●			Clients pour qui l'historique des échanges est critique
Experience Fonctions d'usage		●	●		Équipes déjà sur EWM (ou migrées à la main) qui veulent retrouver dans EWM des fonctions disponibles dans Jira
Continuity Migration sans rupture	●	●	●		Migration des tickets avec conservation des commentaires et du workflow
Complete Jira et Confluence	●	●	●	●	Sortie complète de l'écosystème Atlassian, wiki de documentation compris

Pack Connect

Objectif : déplacer et synchroniser les données Jira ↔ EWM.

Contenu : Syncheo Connect.

Scénario type : un client dont les équipes veulent avant tout synchroniser les deux outils.

- Point d'entrée le plus léger de la gamme.
- Permet un démarrage rapide sur un projet pilote.

Pack Essentials

Objectif : ne perdre ni les tickets ni la mise en forme des échanges.

Contenu : Syncheo Connect + Super Comment Service.

Scénario type : un client dont les tickets Jira contiennent des commentaires riches (tableaux, listes, extraits) qui doivent rester lisibles dans EWM.

- Le connecteur transporte les commentaires, Super Comment les rend correctement.
- Pack de départ recommandé pour une migration en production.

Pack Experience

Objectif : retrouver dans EWM des fonctions d'usage disponibles dans Jira.

Contenu : Super Comment Service + Workflow Viewer.

Scénario type : une organisation déjà sur EWM, ou dont les données ont été migrées, qui veut compléter EWM par des fonctionnalités disponibles dans Jira.

- Ne touche pas aux données : agit uniquement sur l'expérience utilisateur.
- Utile aussi comme complément après une migration déjà réalisée.

Pack Continuity (cœur de l'offre)

Objectif : une migration Jira → EWM sans rupture d'usage pour les utilisateurs.

Contenu : Syncheo Connect + Super Comment Service + Workflow Viewer.

Scénario type : un client qui migre ses projets Jira par vagues et veut que les équipes ne perçoivent ni perte de contenu ni perte de repères.

- Données, commentaires et workflow sont traités ensemble.
- Pack central du catalogue pour une migration par vagues.

Pack Complete

Objectif : quitter Jira et Confluence sans perdre la traçabilité.

Contenu : Syncheo Connect + Super Comment Service + Workflow Viewer + Connecteur OSLC XWiki.

Scénario type : un client qui veut désinstaller l'ensemble de sa chaîne Atlassian et garder la documentation reliée aux tickets.

- Seule offre couvrant les tickets et la base de connaissance.
- Positionnement premium : alternative à Jira et Confluence dans ELM. Le connecteur OSLC XWiki est actuellement en version bêta. La migration du contenu Confluence repose sur l'offre de migration de XWiki.

Recommandation de gamme

- **Entrée de gamme** : Essentials (ou Connect pour un besoin minimal).
- **Offre phare** : Continuity.
- **Premium** : Complete.
- **Offre complémentaire** : **Experience**, en vente additionnelle après une migration.
- **À la carte** : chaque outil reste vendable seul, notamment le Connecteur OSLC XWiki pour un client qui garde Jira mais veut remplacer Confluence.

Services associés à prévoir

- Audit et définition du mapping Jira → EWM (champs, statuts, types).
- Projet pilote sur un périmètre restreint avant déploiement.
- Formation des équipes et accompagnement à la bascule.
- Support et maintenance.

5. Parcours de migration type

Le tableau ci-dessous montre à quel moment chaque outil intervient dans une migration Jira → EWM menée par vagues.

Étape	Ce qui se passe	Outils mobilisés
1. Cadrage	Inventaire des projets Jira, choix du périmètre pilote, définition du mapping des champs et des statuts	Syncheo Connect (mapping XML)
2. Pilote	Mise en place sur un projet, validation avec les utilisateurs, ajustement du mapping	Syncheo Connect, Super Comment, Workflow Viewer
3. Coexistence	Les équipes basculent par vagues ; Jira et EWM restent synchronisés	Syncheo Connect (synchronisation bidirectionnelle)
4. Bascule	Dernière synchronisation, arrêt de l'écriture côté Jira, passage en production EWM	Syncheo Connect, Super Comment, Workflow Viewer
5. Sortie d'Atlassian	Migration de la documentation Confluence vers XWiki (offre de migration XWiki), liens vers EWM, arrêt de Jira et de Confluence	Connecteur OSLC XWiki ; offre de migration XWiki

Les packs suivent ce parcours : **Connect** couvre les étapes 1 à 4, **Essentials** et **Continuity** enrichissent les étapes 2 à 4, **Complete** ajoute l'étape 5.