



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Manuale Utente

Guida all'utilizzo di Second Brain

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit20@gmail.com

Versione: **v0.0.0**

Data: **YYYY-MM-DD**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.0.0	YYYY-MM-DD	Nome Cognome	Nome Cognome	Prima stesura della struttura del documento.

Indice

1	Introduzione	4
1.1	Scopo del documento	4
2	Requisiti di Sistema	4
3	Installazione e Configurazione	4
3.1	Clonazione del repository	4
3.2	Configurazione delle chiavi API (LLM)	4
3.3	Avvio e spegnimento dell'applicazione	5
4	Panoramica dell'Interfaccia	5
4.1	Modalità di Visualizzazione	6
4.2	Gestione dei Documenti	6
4.3	Scrittura e Formattazione Markdown	6
4.3.1	Stile	6
4.3.2	Elenchi	7
4.3.3	Link e Tabelle	7
4.4	Strumenti di Intelligenza Artificiale	8
4.4.1	Distant Writing	9
4.4.2	Analisi Critica: I "Sei Cappelli di De Bono"	10
5	Risoluzione dei Problemi (FAQ)	11
5.1	Problemi di Avvio e Configurazione	11
5.2	Gestione dei Messaggi di Errore	11
6	Supporto Tecnico	11

Elenco delle figure

1	Layout principale dell'applicazione	5
2	Nuova finestra quando clicco Inserisci link	7
3	Nuova finestra quando clicco Inserisci tabella	8
4	Finestra durante l'elaborazione della richiesta all'LLM	9
5	Finestra di proposta dell'LLM	9
6	Finestra di richiesta di Distant Writing	10

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Il presente Manuale Utente è la guida ufficiale all'utilizzo di **Second Brain**, un applicativo sviluppato dal gruppo Synergo Unit. Il documento accompagna l'utente in tutte le fasi: dall'avvio del sistema, alla formattazione dei documenti tramite sintassi Markdown, fino all'utilizzo avanzato degli strumenti di Intelligenza Artificiale integrati.

2 Requisiti di Sistema

Per garantire un'esperienza d'uso fluida e il corretto interfacciamento con i provider LLM, il sistema ospite deve soddisfare i seguenti requisiti ovvero l'utilizzo di un browser tra i seguenti

- Firefox,
- Google Chrome e chromium based,
- Safari;

e l'installazione di docker.

3 Installazione e Configurazione

Essendo Second Brain un'applicazione containerizzata, il processo di avvio risulta unificato indipendentemente dal sistema operativo utilizzato.

3.1 Clonazione del repository

La repository può essere clonata utilizzando

```
git clone git@github.com:Synergo-Unit-UniPD/Second-Brain.git
```

o scaricando il file .zip della repository da <https://github.com/Synergo-Unit-UniPD/Second-Brain>

3.2 Configurazione delle chiavi API (LLM)

Affinché le funzioni di Intelligenza Artificiale siano operative, è strettamente necessario fornire al sistema le credenziali di accesso ai modelli linguistici.

1. Individuare il file `.env.example` nella directory `mvp`.
2. Rinominarlo in `.env`.
3. Compilare i seguenti campi obbligatori:
 - `LLM_API_KEY`: [Spiegazione su dove reperire la chiave per il provider selezionato].
 - `LLM_MODEL`: [Specificare il modello da utilizzare].

3.3 Avvio e spegnimento dell'applicazione

Per avviare l'applicazione, una volta all'interno della directory `mvp` basterà utilizzare il comando

```
docker compose up -d --build,
```

dopodichè basterà copiare `http://localhost:5173/` in uno dei browser descritti prima per visualizzare l'applicazione. Per lo spegnimento invece usare il comando

```
docker compose down.
```

4 Panoramica dell'Interfaccia

L'interfaccia di Second Brain è progettata per essere semplice ed intuitiva.




Figura 1: Layout principale dell'applicazione

4.1 Modalità di Visualizzazione

Il sistema offre diverse modalità di Visualizzazione tramite bottoni presenti in alto al centro con i relativi nomi

- **Editor:** Massimizza lo spazio dedicato alla scrittura del codice sorgente Markdown.
- **Render:** Nasconde l'editor per mostrare il documento finale impaginato.
- **Split View:** Mostra a sinistra l'editor e a destra il render aggiornato in tempo reale.

4.2 Gestione dei Documenti

In alto a destra sono presenti i bottoni relativi alla gestione dei documenti nonché un indicatore riguardo allo stato del file che stiamo scrivendo il quale può essere verde con scritta salvato il che indica che il nostro file non ha alcuna modifica oppure giallo con scritta modifiche non salvate il che indica che ci sono delle modifiche da salvare rispetto al file iniziale.

I tre bottoni sono:

- Salva che permette il salvataggio del file,
- Importa che permette l'importazione nell'applicazione di un file .txt o .md
- Esporta che permette l'esportazione del file su cui stiamo lavorando in .pdf .html .json.

4.3 Scrittura e Formattazione Markdown

Al di sotto di visualizzazione e gestione dei file si trova la struttura principale dell'editor. Si trova una barra con vari bottoni divisa in quattro parti per funzionalità e sotto si trova lo spazio per scrivere.

4.3.1 Stile

La prima parte è denominata "Stile" ed è composta da 6 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Grassetto,
2. Corsivo,
3. Sottolineato,
4. Barrato,
5. Citazione,
6. Intestazione,

i quali, quando vengono premuti, applicano la loro modifica al blocco di testo selezionato, nel caso non sia selezionato del testo la modifica viene applicata sul testo che verrà successivamente scritto. Se i bottoni vengono cliccati quando ho selezionato un testo con la modifica scelta già presente (ad esempio premo grassetto su un testo già in grassetto) la modifica verrà rimossa e il testo tornerà normale.

4.3.2 Elenchi

La seconda parte è denominata "Elenchi" ed è composta da 4 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Elenco puntato,
2. Elenco numerato,
3. Aumenta rientro,
4. Riduci rientro,

i quali, quando premuti, creano un elenco o un rientro del tipo indicato. Anche qui se prima seleziono del testo l'elenco o rientro verrà applicato a quello altrimenti verrà applicato al testo successivo e se cliccato nuovamente su un elenco o rientro esso verrà rimosso.

4.3.3 Link e Tabelle

La terza parte è denominata "Link e Tabelle" ed è composta da 3 bottoni i quali da sinistra a destra sono:

1. Inserisci link,
2. Inserisci tabella,
3. Modifica tabella.

Inserisci link, quando premuto, mostra una nuova finestra con due campi da riempire, il primo è "Indirizzo" nel quale bisogna inserire l'indirizzo link interessato, il secondo è "Testo visualizzato" ovvero un campo facoltativo qualora si volesse visualizzare non il link per intero ma un testo diverso cliccabile per interagire con il link.




Figura 2: Nuova finestra quando clicco Inserisci link

Inserisci tabella, quando premuto, mostra una nuova finestra con due campi che indicano le righe e le colonne che la nuova tabella dovrà avere.




Figura 3: Nuova finestra quando clicco Inserisci tabella

Infine il bottone "Modifica tabella" quando premuto mostrerà 5 nuovi bottoni per modificare la tabella che abbiamo selezionato aggiungendo o rimuovendo sia righe che colonne o eliminando la tabella del tutto.

4.4 Strumenti di Intelligenza Artificiale

La quarta ed ultima parte è denominata Assistente AI con un singolo bottone dallo stesso nome. Quando cliccato appariranno 5 bottoni:

1. Riassumi,
2. Traduci,
3. Riscrivi,
4. Distant Writing,
5. Sei Cappelli per Pensare.

I primi tre se cliccati dopo aver selezionato un blocco di testo interrogheranno l'LLM con le varie richieste, apparirà una nuova finestra di attesa per la risposta dell'elaborazione della richiesta da parte dell' LLM. La traduzione inoltre permette la scelta della lingua in cui tradurre il testo tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.




Figura 4: Finestra durante l'elaborazione della richiesta all'LLM

Se la richiesta va a buon fine si presenterà un'altra finestra con la proposta dell'LLM la quale può essere rifiutata, rigenerata o accettata. Se accettata essa verrà inserita nell'editor, se rigenerata verrà fatta una nuova richiesta all'LLM mentre se rifiutata si chiuderà semplicemente la finestra senza alcuna modifica al file.




Figura 5: Finestra di proposta dell'LLM

4.4.1 Distant Writing

Il distant Writing è una funzionalità che permette la generazione di testo da parte dell'LLM tramite un prompt inserito dall'utente.




Figura 6: Finestra di richiesta di Distant Writing

4.4.2 Analisi Critica: I "Sei Cappelli di De Bono"

L'ultimo bottone ovvero "Sei cappelli per pensare" se cliccato ne presenta altri che sono:

- Bianco - fatti e dati,
- Rosso - emozioni,
- Nero - criticità
- Giallo - benefici,
- Verde - creatività,
- Blu - visione d'insieme.

Essi si basano sui "Sei cappelli per pensare" di Edward de Bono. Dopo aver selezionato del testo, quando clicco un cappello viene fatta una richiesta all'LLM di interpretare il testo selezionato dal punto di vista del cappello selezionato.

5 Risoluzione dei Problemi (FAQ)

Di seguito sono elencate le soluzioni ai problemi più comuni relativi all'installazione o all'utilizzo del sistema.

5.1 Problemi di Avvio e Configurazione

Porta già in uso durante l'avvio di Docker

Inserire soluzione: es. come cambiare la porta nel file `.env` o nel `docker-compose.yml`.

L'Intelligenza Artificiale non risponde (Errore API)

Inserire soluzione: es. verificare che la chiave in `.env` sia corretta e che vi sia connessione a internet.

5.2 Gestione dei Messaggi di Errore

Messaggio Visualizzato	Causa e Soluzione
Formato non supportato	Si sta tentando di importare un file non valido. Utilizzare solo <code>.md</code> o <code>.txt</code> .
Testo non selezionato	È stata richiesta un'operazione AI senza selezionare il testo bersaglio e senza che il documento abbia contenuto sufficiente. Selezionare una porzione di testo e riprovare.
Errore LLM / Request Timed Out	Il provider del modello linguistico sta impiegando troppo tempo o ha rifiutato la connessione. Riprovare tra qualche istante.

6 Supporto Tecnico

Nel caso in cui le soluzioni proposte non fossero sufficienti a ripristinare il corretto funzionamento dell'applicativo, è possibile contattare il gruppo di sviluppo:

- **Email:** synergounit20@gmail.com
- **Segnalazione Bug:** Inserire un'issue dettagliata (con screenshot e descrizione dei passaggi) sulla repository ufficiale del progetto.