

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Corso di Laurea in Informatica
Insegnamento di Ingegneria del Software

Anno Accademico 2025/2026

Analisi dei Requisiti

Specifica dei Casi d'Uso e dei Requisiti

Gruppo: Synergo Unit

Email: synergounit.20@gmail.com

Versione: **v0.1.0**

Registro delle Modifiche

Versione	Data	Autore	Verificatore	Descrizione
0.3.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento UC3.1, UC3.2, UC3.3, UC3.4
0.2.1	2026-04-10	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Aggiornamento use case diagram di UC1, UC2 e UC3
0.2.0	2026-04-09	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Completamento di UC1, UC2, UC3 e inizio stesura UC3.1
0.1.0	2026-04-09	Armando Moda Scarati	[Nome]	Ristrutturazione modulare del documento e stesura UC1, UC2.
0.0.0	2026-03-08	Roberto M. Doroftei	[Nome]	Prima stesura del documento.

Indice

1	Introduzione	6
1.1	Scopo del documento	6
1.2	Scopo del prodotto	6
1.3	Glossario	6
1.4	Riferimenti	6
1.4.1	Normativi	6
1.4.2	Informativi	6
2	Descrizione Generale	7
2.1	Obiettivi del prodotto	7
2.2	Funzioni del prodotto	7
2.3	Caratteristiche degli utenti	7
2.4	Vincoli generali	7
3	Casi d'Uso	8
3.1	Attori	8
3.2	Macroarea 1: Gestione Editor e Markdown	8
3.2.1	UC1 - Creazione di una nuova nota vuota	8
3.2.2	UC2 - Scrittura di testo nell'editor	9
3.2.3	UC3 - Formattazione del testo	9
3.2.3.1	UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto	10
3.2.3.2	UC3.2 – Formattazione del testo in Corsivo	10
3.2.3.3	UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato	11
3.2.3.4	UC3.4 – Formattazione del testo in barrato	12
4	Requisiti	13
4.1	Requisiti funzionali	13
4.2	Requisiti di qualità	13
4.3	Requisiti di vincolo	13
4.4	Requisiti prestazionali	13
5	Tracciamento	15
5.1	Tracciamento requisiti-fonti	15
5.2	Tracciamento fonti-requisiti	15
5.3	Tracciamento casi d'uso-requisiti	15
6	Riepilogo	16

6.1	Requisiti obbligatori soddisfatti	16
6.2	Requisiti desiderabili soddisfatti	16
6.3	Requisiti opzionali soddisfatti	16

Elenco delle figure

1	UC1 – Creazione di una nuova nota	8
2	UC2 – Scrittura di testo nell’editor	9
3	UC3 – Formattazione del testo	10
4	UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto	10
5	UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo	11
6	UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato	12
7	UC3.4 – Formattazione del testo barrato	12

Elenco delle tabelle

2	Requisiti Funzionali	13
3	Requisiti di Qualità	13
4	Requisiti di Vincolo	13
5	Requisiti Prestazionali	14
6	Tracciamento requisiti-fonti	15
7	Tracciamento fonti-requisiti	15
8	Tracciamento casi d'uso-requisiti	15
9	Riepilogo requisiti obbligatori	16
10	Riepilogo requisiti desiderabili	16
11	Riepilogo requisiti opzionali	16

1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del documento è descrivere l'analisi dei requisiti del progetto **Second Brain**. Il testo definisce in modo strutturato i casi d'uso e le funzionalità richieste, classificandole in requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, secondo le specifiche fornite dal capitolato Zucchetti.

1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto mira a fornire un editor Markdown intelligente che supporti l'utente non solo nella scrittura, ma anche nell'analisi critica e creativa dei propri testi tramite l'integrazione di LLM.

1.3 Glossario

Al fine di evitare ambiguità, i termini tecnici o con significato specifico sono seguiti dal pedice e definiti nel documento *Glossario v2.1.0*.

1.4 Riferimenti

1.4.1 Normativi

- Capitolato C6 - Progetto Second Brain:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>
- Regolamento progetto didattico:
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>
- *Norme di Progetto v1.1.2*

1.4.2 Informativi

- Slide del corso di Ingegneria del Software (T05 - Analisi dei Requisiti)
- Verbali esterni ed interni

2 Descrizione Generale

2.1 Obiettivi del prodotto

Il prodotto prevede lo sviluppo di un'applicazione per la redazione di testi in Markdown con rendering in tempo reale. L'integrazione di LLM permetterà operazioni di sintesi, riformulazione e valutazione tramite il metodo dei "Sei Cappelli per Pensare".

2.2 Funzioni del prodotto

- **Gestione Editor:** Scrittura e formattazione Markdown;
- **Supporto AI:** Riassunto, traduzione e analisi critica del testo;
- **Gestione File:** Salvataggio ed esportazione locale delle note.

2.3 Caratteristiche degli utenti

- **Utente:** Utilizzatore che necessita di uno strumento avanzato per la scrittura e l'analisi testuale.

2.4 Vincoli generali

- **Tecnologici:** Utilizzo di Lucidchart per la modellazione UML standard richiesta.

3 Casi d'Uso

3.1 Attori

- **Utente:** Attore primario. Rappresenta l'utilizzatore finale che interagisce con l'interfaccia dell'editor.
- **LLM (Large Language Model):** Attore secondario (sistema esterno). Fornisce i servizi di analisi e generazione testo.

3.2 Macroarea 1: Gestione Editor e Markdown

3.2.1 UC1 - Creazione di una nuova nota vuota

Codice	UC1
Titolo	Creazione di una nuova nota vuota
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente avvia una nuova sessione di scrittura pulendo l'area di lavoro.
Precondizioni	Il sistema è avviato e l'interfaccia è correttamente caricata.
Postcondizioni	Viene creata una nota vuota.
Scenario Principale	1. L'utente attiva il comando "Nuova Nota"; 2. Il sistema crea una nuova nota vuota.

Tabella 1: UC1 – Creazione di una nuova nota vuota




Figura 1: UC1 – Creazione di una nuova nota

3.2.2 UC2 - Scrittura di testo nell'editor

Codice	UC2
Titolo	Scrittura di testo nell'editor
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente inserisce caratteri per comporre il documento.
Precondizioni	L'editor è attivo e pronto a ricevere input.
Postcondizioni	Il testo inserito è visibile nell'area di input.
Scenario Principale	1. L'utente inserisce testo nell'area di input con la sintassi appropriata (Markdown).

Tabella 2: UC2 – Scrittura di testo nell'editor




Figura 2: UC2 – Scrittura di testo nell'editor

3.2.3 UC3 - Formattazione del testo

Codice	UC3
Titolo	Formattazione del testo
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente applica formattazioni al testo per migliorarne l'aspetto.
Precondizioni	L'editor è attivo ed una porzione di testo è selezionabile.
Postcondizioni	Il testo formattato è visibile nell'area di input.
Scenario Principale	1. L'utente seleziona il testo da formattare; 2. L'utente applica la formattazione desiderata.

Tabella 3: UC3 – Formattazione del testo




Figura 3: UC3 – Formattazione del testo

3.2.3.1 UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto

Codice	UC3.1
Titolo	Formattazione del testo in grassetto
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente applica la formattazione in grassetto al testo selezionato.
Precondizioni	L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
Postcondizioni	Il testo formattato in grassetto è visualizzato nell'area di input.
Scenario Principale	1. L'utente seleziona il testo da formattare; 2. L'utente applica la formattazione in grassetto.

Tabella 4: UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto




Figura 4: UC3.1 – Formattazione del testo in grassetto

3.2.3.2 UC3.2 – Formattazione del testo in Corsivo

Codice	UC3.2
Titolo	Formattazione del testo in Corsivo
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente applica la formattazione in corsivo al testo selezionato.
Precondizioni	L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
Postcondizioni	Il testo formattato in corsivo è visualizzato nell'area di input.
Scenario Principale	1. L'utente seleziona il testo da formattare; 2. L'utente applica la formattazione in corsivo.

Tabella 5: UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo




Figura 5: UC3.2 – Formattazione del testo in corsivo

3.2.3.3 UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato

Codice	UC3.3
Titolo	Formattazione del testo sottolineato
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente applica la formattazione di sottolineato al testo selezionato.
Precondizioni	L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
Postcondizioni	Il testo formattato in sottolineato è visualizzato nell'area di input.
Scenario Principale	1. L'utente seleziona il testo da formattare; 2. L'utente applica la formattazione di sottolineato.

Tabella 6: UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato




Figura 6: UC3.3 – Formattazione del testo in sottolineato

3.2.3.4 UC3.4 – Formattazione del testo in barrato

Codice	UC3.4
Titolo	Formattazione del testo barrato
Attori	Utente (primario)
Descrizione	L'utente applica la formattazione barrato al testo selezionato.
Precondizioni	L'editor è attivo e presenta del testo selezionabile.
Postcondizioni	Il testo formattato in barrato è visualizzato nell'area di input.
Scenario Principale	1. L'utente seleziona il testo da formattare; 2. L'utente applica la formattazione barrato.

Tabella 6: UC3.4 – Formattazione del testo barrato




Figura 7: UC3.4 – Formattazione del testo barrato

4 Requisiti

I requisiti individuati sono classificati e identificati da un codice univoco nel formato **R[ID]-[Tipo]-[Importanza]**:

- **ID**: Identificativo numerico progressivo.
- **Tipo**: **F** (Funzionale), **Q** (Qualità), **V** (Vincolo), **P** (Prestazionale).
- **Importanza**: **O** (Obbligatorio), **D** (Desiderabile), **Op** (Opzionale).

4.1 Requisiti funzionali

Tabella 2: Requisiti Funzionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-F-O	[-]	[-]
R2-F-O	[-]	[-]
R3-F-D	[-]	[-]

4.2 Requisiti di qualità

Tabella 3: Requisiti di Qualità

Codice	Descrizione	Fonti
R1-Q-O	[-]	[-]
R2-Q-O	[-]	[-]

4.3 Requisiti di vincolo

Tabella 4: Requisiti di Vincolo

Codice	Descrizione	Fonti
R1-V-O	[-]	[-]
R2-V-O	[-]	[-]

4.4 Requisiti prestazionali

Tabella 5: Requisiti Prestazionali

Codice	Descrizione	Fonti
R1-P-O	[-]	[-]

5 Tracciamento

5.1 Tracciamento requisiti-fonti

Tabella 6: Tracciamento requisiti-fonti

Requisito	Fonti
R1-F-O	[-]
R2-F-O	[-]
R1-V-O	[-]

5.2 Tracciamento fonti-requisiti

Tabella 7: Tracciamento fonti-requisiti

Fonte	Requisiti
UC1	[-]
UC2	[-]
Capitolato	[-]

5.3 Tracciamento casi d'uso-requisiti

Tabella 8: Tracciamento casi d'uso-requisiti

Caso d'Uso	Requisiti
UC1	[-]
UC1.1	[-]
UC2	[-]

6 Riepilogo

Nella seguente sezione viene riportato un riepilogo quantitativo dello stato dei requisiti individuati, suddivisi in base al loro grado di importanza.

6.1 Requisiti obbligatori soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Obbligatori
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Obbligatori	[TOT]

Tabella 9: Riepilogo requisiti obbligatori

6.2 Requisiti desiderabili soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Desiderabili
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Desiderabili	[TOT]

Tabella 10: Riepilogo requisiti desiderabili

6.3 Requisiti opzionali soddisfatti

Tipologia Requisito	Numero Requisiti Opzionali
Funzionali	[Num]
Di Qualità	[Num]
Di Vincolo	[Num]
Prestazionali	[Num]
Totale Opzionali	[TOT]

Tabella 11: Riepilogo requisiti opzionali