Preprod Clinic A
Teststrasse 1
clinic-a@preprod.invalid | +41000000000
https://maps.example.invalid/preprod

Programme d'exercices à domicile

Préparé pour Céline Alpha — Route viewer walk (#988)

De votre thérapeute Walk for PR 988: hold timer, caution, class clip.

1



Étirement des ischio-jambiers (allongé, genoux fléchis)

1. Allongez-vous sur le dos, les genoux fléchis.
2. Ramenez une jambe vers vous et tenez-la derrière le genou.
3. Tendez la jambe vers le haut, aussi droite que possible.
REPÈRE — Cherchez à garder le bassin à l'horizontale et les deux hanches au sol en permanence.
4. Pour créer un glissement neural, pointez et fléchissez le pied pendant que vous tenez l'étirement.
5. Tenez l'étirement environ 60 secondes.
6. Pour aider à garder le genou tendu, vous pouvez tenir au-dessus du genou si vous y arrivez.
7. Fléchissez le genou et reposez la jambe pour terminer.

2



Abduction de l'épaule avec Theraband (debout)

3 séries de 10
1. Commencez en posant le pied sur le Theraband, du côté du bras que vous voulez faire travailler.
2. Le bras doit être très légèrement devant la jambe, mais écarté sur le côté.
3. En gardant le coude tendu, levez le bras jusqu'à la hauteur de l'épaule au maximum, puis inversez lentement le mouvement pour redescendre.
4. La descente doit durer aussi longtemps que la montée, afin de garder le contrôle de la bande à tout moment.
ATTENTION — Vous ne devez ressentir ni pincement ni douleur dans l'épaule à aucun moment.
REPÈRE — Veillez à garder le corps immobile pendant le mouvement.

3



Étirement du quadriceps debout, pied sur une chaise

1. Placez-vous à un endroit où vous pouvez vous tenir au dossier d'une chaise ou à un plan de travail, et placez une chaise ou un tabouret derrière vous.
2. Posez une jambe sur la chaise, puis grandissez-vous autant que possible, en poussant les hanches vers l'avant et en serrant les fesses.
REPÈRE — Essayez de garder les deux genoux alignés l'un avec l'autre, afin d'étirer l'avant de la cuisse, c'est-à-dire le quadriceps.
3. Répétez ce mouvement de l'autre côté : posez la jambe derrière vous, grandissez-vous, poussez les hanches vers l'avant et serrez les fesses.
4. Les deux jambes doivent être au même niveau.
5. Pour augmenter l'étirement, poussez davantage les fesses vers l'avant et grandissez-vous encore au niveau du bas du dos.
6. Tenez au moins 30 secondes, et jusqu'à 2 minutes.

4



Équilibre en tandem (un pied devant l'autre)

1. Debout à côté d'un mur ou d'un plan de travail auquel vous pouvez vous tenir, placez un pied juste devant l'autre, les orteils contre le talon.
REPÈRE — Essayez de garder l'équilibre dans cette position sans vous tenir.
UNE VARIANTE — Si vous voulez plus de difficulté, vous pouvez fermer les yeux dans cette position et tenir de nouveau.
2. Essayez de tenir jusqu'à 30 secondes.
UNE VARIANTE — Quand vous avez fait un côté, changez la position des pieds, en plaçant l'autre talon contre les orteils, et répétez l'exercice, d'abord les yeux ouverts puis, si vous voulez plus de difficulté, les yeux fermés, en cherchant à garder l'équilibre.

5 

Travail du centre et étirements avec la sangle

• Synergy Plus et Rangemaster se sont réunis pour vous présenter cette vidéo d'exercices de renforcement du centre du corps et d'étirements.
• Commencez allongé sur le dos, votre sangle Rangemaster à la main, et placez-la derrière vos genoux.
• Tenez la sangle avec les bras dans l'une des boucles, ce qui est probablement plus confortable, pour que vos mains puissent se relâcher.
• Nous allons commencer par un travail du centre du corps : en expirant, laissez descendre le ventre vers le sol et poussez les jambes dans la sangle.
• Après avoir expiré pour pousser, en inspirant, ramenez les genoux vers la poitrine.
• Expirez en poussant.
• En inspirant, ramenez les genoux vers vous.
• Veillez à ce que la nuque et les épaules restent relâchées pendant tout l'exercice.
• Expirez de nouveau pour laisser descendre le ventre et pousser les jambes, en essayant de garder les jambes dans le même plan tout du long.
• Et expirez encore, en laissant descendre ce bas-ventre.
• Très bien.
• En gardant cette position, nous allons passer aux upper ab curls.
• Alors, en expirant, enroulez la tête vers le haut.
• En inspirant, redescendez lentement.
• Expirez, enroulez-vous vers le haut.
• Inspirez, redescendez.
• Essayez de garder le bassin très stable pendant cet exercice : le coccyx ne doit donc pas se relever.
• La nuque et les épaules doivent rester relâchées, et les coudes posés au sol pour vous donner un peu de stabilité ici.
• Encore une fois : expirez en montant.
• Inspirez en redescendant.
• Expirez pour monter.
• Inspirez en redescendant.
• La transition suivante consiste à placer la sangle Rangemaster sur vos pieds.
• Vous pouvez placer les pieds dans deux boucles séparées.
• Puis, de nouveau, passez en position tabletop.
• Tenez la sangle.
• Et nous allons travailler l'upper ab curl de la même façon que tout à l'heure.
• Expirez en montant.
• Et inspirez en redescendant.
• Expirez en montant.
• Inspirez en redescendant.
• En gardant tout le temps la même stabilité dans la colonne.
• Les jambes doivent aussi rester stables.
• Dernière montée.
• Et inspirez en redescendant.
• La transition suivante consiste à allonger les jambes vers le haut.
• Vous aurez peut-être besoin de faire glisser les mains dans une boucle plus basse de la sangle Rangemaster.
• Vous allez expirer en allongeant les jambes vers le haut.
• En inspirant, ramenez-les vers le bas.
• Vous ne devez ressentir aucune tension dans le bas du dos ici.
• En expirant, vous allez utiliser une légère rotation externe des pieds.
• En serrant les talons l'un contre l'autre.
• En creusant le ventre pendant la montée.
• Inspirez pour fléchir les genoux.
• Pour cet exercice, le dos doit rester à plat sur le sol tout du long.
• Surtout quand vous allongez les jambes vers le haut.
• Expirez en montant.
• Inspirez en redescendant.
• Puis nous ajoutons l'upper ab curl.
• Expirez en montant.
• Inspirez en redescendant.
• Expirez en montant.
• Inspirez.
• Redescendez.
• Comme tout à l'heure, gardez la nuque et les épaules relâchées.
• Pour celui-ci, en revanche, vous pouvez fléchir les coudes pour vous aider à monter dans cet upper ab curl.
• Là encore, vous ne devez ressentir aucune tension pour aucun de ces exercices.
• Maintenant, nous allons pulser les jambes vers vous.
• En les gardant tendues.
• En pulsant vers le haut, en direction de votre nez.
• En gardant le dos à plat.
• Le bas-ventre se rentre, et c'est ce qui active les muscles qui tirent les jambes vers vous.
• À partir d'ici, nous allons passer à un étirement des ischio-jambiers.
• Nous allons donc placer la sangle sur un seul pied.
• Vous pouvez placer le pied dans la boucle, la sangle vers le milieu du pied.
• Tenez la sangle des deux mains et essayez de tendre le genou autant que vous le pouvez.
• Essayez de relâcher les bras une fois que vous êtes dans le bon étirement, pour ne pas sentir de tension dans le haut du corps.
• Autant que possible, cherchez à tirer la hanche vers le sol.
• Si cet étirement vous suffit, restez là.
• Si vous voulez augmenter l'étirement, faites glisser l'autre jambe tendue vers l'avant.
• Veillez à ce que les deux côtés du bas du dos restent bien au sol.
• Pour obtenir un étirement du mollet ou un peu de glissement neural, nous allons placer la sangle sur l'avant-pied.
• Pour le glissement neural, vous allez maintenir l'étirement des ischio-jambiers, en pointant et en fléchissant le pied au fur et à mesure.
• En essayant de garder les jambes stables dans l'espace et un peu d'étirement sur les ischio-jambiers tout du long.
• Pour augmenter l'étirement du mollet, vous allez simplement maintenir la position en tirant les orteils vers vous.
• Nous passons ensuite à un étirement du tenseur du fascia lata (TFL), ou étirement latéral de la jambe, en amenant la jambe en travers du corps.
• Vous pouvez aussi légèrement tourner le pied vers l'intérieur, ce qui augmentera l'étirement dans le bas de la jambe.
• Maintenez cette position jusqu'à sentir un bon étirement, puis nous allons changer de côté.
• Vous allez donc prendre la sangle dans la main opposée et l'amener vers l'extérieur du corps pour obtenir un étirement de l'intérieur de la cuisse.
• Veillez à ce que la hanche du côté opposé reste au sol tout du long.
• Vous pouvez aussi tirer la jambe davantage vers la tête pour augmenter l'étirement.
• Là encore, nous essayons de garder le bassin à l'horizontale.
• Ramenez la jambe vers la ligne médiane, puis vous pouvez fléchir le genou et changer de côté.
• Retirez donc un pied et placez l'autre à sa place.
• En commençant par l'étirement des ischio-jambiers, la sangle au milieu du pied.
• En gardant le bassin droit et en veillant à ce que les deux côtés du bas du dos restent à plat au sol tout du long.
• Pour augmenter l'étirement, faites glisser sur le sol la jambe qui n'est pas étirée, et maintenez aussi cette position.
• Là encore, veillez à ce que le bassin reste à l'horizontale.
• Vous pouvez ensuite déplacer la sangle vers l'avant-pied, comme nous l'avons fait précédemment de l'autre côté.
• En tenant la sangle, vous pouvez faire les mouvements de pompe du pied (pointer et fléchir) et l'étirement du mollet, puis passer à l'étirement latéral de la jambe et du TFL.
• Donc, amenez la jambe en travers du corps, maintenez-la là, puis amenez la jambe de l'autre côté, pour obtenir l'étirement de l'intérieur de la cuisse.
• Maintenez une position confortable pour cet étirement aussi.
• Si nécessaire, vous pouvez rapprocher la jambe de votre tête pour un étirement plus important de l'intérieur de la cuisse.
• Ramenez la jambe vers la ligne médiane pour notre transition suivante.
• Nous allons retirer le pied de la sangle et le poser au sol.
• Prenez votre sangle et passez-la de nouveau derrière votre cuisse, derrière votre genou.
• Et nous allons croiser l'autre jambe par-dessus.
• Vous utiliserez la sangle pour vous aider à soulever la jambe qui la porte.
• Avec l'autre jambe, vous allez croiser la cheville par-dessus le genou et essayer d'ouvrir la jambe en poussant, pour obtenir un étirement des rotateurs de la hanche.
• L'étirement doit se sentir dans la jambe qui est croisée.
• Puis nous allons changer de côté : passez la sangle derrière l'autre jambe.
• Tenez-la et croisez l'autre jambe par-dessus.
• Posez la cheville en travers du genou, puis soulevez la cuisse avec la sangle.
• Maintenez la position, et vous pouvez appuyer le coude contre le genou pour créer un peu plus d'étirement dans ce rotateur de la hanche.
• Nous voulons tenir nos étirements au moins 30 secondes de chaque côté.
• Nouvelle transition : nous allons revenir à un autre exercice du centre du corps.
• Prenez votre sangle et nous allons la placer derrière votre tête.
• Tenez la sangle avec douceur.
• Vous voudrez peut-être glisser les mains dans l'une des boucles.
• Et vous allez poser les pieds au sol.
• Expirez et enroulez-vous en upper ab curl.
• Ici, veillez à bien utiliser vos abdominaux pour soulever la tête.
• Et non à tirer la tête avec la sangle.
• La sangle sert seulement à vous aider en portant une partie du poids de la tête, pour faciliter l'upper ab curl.
• Veillez aussi à ce que le coccyx reste bien posé au sol.
• Si vous voulez augmenter la difficulté, vous pouvez amener les jambes en position tabletop pendant cet exercice.
• Là encore, le coccyx doit rester au sol.
• Et souvenez-vous : vous ne tirez pas sur votre tête.
• Vous utilisez votre cage thoracique pour vous resserrer et aider à soulever la tête.
• La sangle est là seulement comme aide, pas comme outil pour tirer.
• Cet exercice doit être très agréable et sera le plus efficace si vous avez la nuque douloureuse ou si vous avez tendance à trop solliciter les muscles du haut du corps en essayant de soulever la tête.
• Notre transition suivante est assez importante.
• Nous allons passer à l'étirement du quadriceps.
• Asseyez-vous donc et placez votre pied dans l'une des boucles de la sangle.
• Veillez à ce que la sangle soit assez longue pour que vous puissiez la tenir la jambe tendue.
• Vous allez vous retourner sur le ventre et tirer cette jambe vers le haut pour créer un étirement.
• Un étirement genou fléchi, le talon vers les fesses.
• Cela doit vous donner un étirement à l'avant de la cuisse, dans le muscle quadriceps.
• Maintenez là encore environ 30 secondes.
• N'oubliez pas : vous ne devez ressentir aucune tension dans la nuque ni dans les épaules pendant cet étirement.
• En passant de l'autre côté, c'est la même chose.
• Placez le pied dans la boucle, en laissant une longue extrémité vers vous.
• Retournez-vous sur le ventre et tirez pour vous placer en position d'étirement du quadriceps.
• Essayez de vous relâcher et de laisser votre corps comme fondre dans cet étirement.
• Maintenez de nouveau environ 30 secondes.
• La dernière grande transition : nous allons passer entièrement en position debout.
• Debout, prenez la sangle dans une main et laissez-la pendre derrière votre dos d'un côté.
• Attrapez-la par derrière et amenez l'autre bras vers votre tête.
• Le coude doit pointer vers le ciel.
• Avec la main libre derrière vous, vous allez pousser la sangle vers le sol, et vous devez sentir un étirement dans le muscle triceps.
• Veillez à garder une posture bien droite et à ne pas cambrer le dos pour y parvenir.
• En changeant de côté, passez la sangle derrière vous.
• Laissez-la pendre là et attrapez-la avec votre main libre.
• Levez le coude en le pointant vers le ciel, puis tirez vers le bas avec l'autre main pour obtenir un étirement du triceps.
• Le dernier étirement est un étirement du trapèze supérieur.
• Ce peut aussi être un exercice de mobilisation de la première côte.
• Vous allez prendre la sangle et la placer sur le côté que vous voulez étirer.
• Tout près du cou.
• Vous allez la passer derrière vous et sous l'aisselle de l'autre côté.
• Posez les mains dans la sangle et tirez vers le bas, en direction du sol.
• Puis inclinez la tête à l'opposé de la sangle.
• Là encore, maintenez environ 30 secondes pour cet étirement.
• Puis nous changerons de côté.
• Passez simplement la sangle sur l'autre épaule.
• Passez-la sous le bras du côté opposé et glissez les mains dans les boucles pour tirer vers le bas, en direction du sol.
• Inclinez la tête à l'opposé de la sangle afin de sentir l'étirement dans le trapèze supérieur de ce côté.
• Maintenez environ 30 secondes, puis relâchez la tête et la pression de la sangle.
• Nous espérons que vous avez apprécié cette courte vidéo présentée par Synergy Plus.
• Si vous souhaitez en savoir plus sur Synergy Plus, rendez-vous sur SynergyPTPilates.com.
• Pour en savoir plus sur la sangle d'étirement, rendez-vous sur MyRangeMaster.com.

---

6 

Isométrie du cou (flexion)

1. En position assise, placez deux doigts sur le front.
2. Baissez les yeux et regardez vers le bas, comme si vous vouliez fléchir la tête.
3. Empêchez le mouvement avec les doigts.
4. Tenez environ trois secondes.

7



Étirement de l'avant-bras, poignet en flexion

1. Assis ou debout, tendez un bras devant vous, poussez la paume de la main vers l'avant-bras et tenez cette position au moins 30 secondes, et jusqu'à 1 minute, en cherchant à sentir un étirement sur le dessus de l'avant-bras et de la main.