Preprod Clinic A
Teststrasse 1
clinic-a@preprod.invalid | +41000000000
https://maps.example.invalid/preprod

Programma di esercizi domiciliare

Preparato per Giulia Alpha — Route viewer walk (#988)

Dal suo terapista Walk for PR 988: hold timer, caution, class clip.

1



Allungamento dei posteriori della coscia (sdraiati, ginocchia piegate)

1. Sdraiati sulla schiena con le ginocchia piegate.
2. Porta una gamba verso di te e tienila dietro il ginocchio.
3. Distendi la gamba verso l'alto, il più dritta possibile.
NOTA — Cerca di tenere il bacino allineato ed entrambe le anche a terra per tutto il tempo.
4. Per creare uno scorrimento neurale, punta e fletti il piede mentre mantieni l'allungamento.
5. Mantieni l'allungamento per circa 60 secondi.
6. Per aiutarti a tenere il ginocchio disteso, puoi tenere la gamba sopra il ginocchio se ci arrivi.
7. Piega il ginocchio e riporta giù la gamba per concludere.

2



Abduzione della spalla con Theraband (in piedi)

3 serie da 10
1. Inizia mettendo un piede sul Theraband, dal lato del braccio che vuoi far lavorare.
2. Il braccio deve stare leggermente davanti alla gamba, ma staccato di lato.
3. Tenendo il gomito disteso, porta il braccio in alto al massimo fino all'altezza della spalla, poi inverti lentamente il movimento per tornare giù.
4. La discesa deve durare quanto la salita, per mantenere sempre il controllo dell'elastico.
ATTENZIONE — Non devi sentire fitte né dolore alla spalla in nessun momento.
NOTA — Fai attenzione a tenere fermo il corpo mentre esegui il movimento.

3



Allungamento del quadricipite in piedi con il piede su una sedia

1. Mettiti in piedi dove puoi tenerti allo schienale di una sedia o a un piano, con una sedia o uno sgabello dietro di te.
2. Appoggia una gamba sulla sedia e poi alzati il più dritto possibile, spingendo le anche in avanti e stringendo i glutei.
NOTA — Cerca di tenere le ginocchia allineate tra loro mentre sei in piedi, così da allungare la parte anteriore della coscia, il quadricipite.
3. Ripeti il movimento dall'altro lato: porta la gamba dietro di te, poi alzati bene dritto spingendo le anche in avanti e stringendo i glutei.
4. Le due gambe devono essere allineate tra loro.
5. Per aumentare l'allungamento, spingi i glutei più in avanti e allungati ancora di più nella zona lombare.
6. Mantieni per almeno 30 secondi, fino a 2 minuti.

4



Equilibrio in tandem (un piede davanti all'altro)

1. In piedi accanto a un muro o a un piano a cui puoi aggrapparti, metti un piede direttamente davanti all'altro, con le dita che toccano il tallone.
NOTA — Prova a mantenere l'equilibrio in questa posizione senza tenerti.
UNA VARIANTE — Se vuoi più difficoltà, puoi provare a chiudere gli occhi in questa posizione e mantenere di nuovo.
2. Prova a mantenere fino a 30 secondi.
UNA VARIANTE — Quando hai completato un lato, cambia la posizione dei piedi, portando l'altro tallone contro le dita, e ripeti l'esercizio, prima con gli occhi aperti e poi, se vuoi più difficoltà, con gli occhi chiusi, cercando di mantenere l'equilibrio.

5



Lavoro del core e allungamenti con la cinghia

• Synergy Plus e Rangemaster si sono uniti per presentarti questo video di esercizi per gli addominali e di stretching.
• Sdraiati sulla schiena con la tua cinghia Rangemaster in mano e portala dietro le ginocchia.
• Tieni la cinghia con le braccia dentro uno degli anelli, che probabilmente è più comodo, così le mani possono rilassarsi.
• Iniziamo con un po' di lavoro sugli addominali: mentre espiri, lascia scendere la pancia verso il pavimento e premi le gambe contro la cinghia.
• Espirando per spingere via; mentre inspiri, porta di nuovo le ginocchia verso il petto.
• Espira, spingendo via.
• Inspirando, riporta le ginocchia verso di te.
• Assicurati che collo e spalle restino rilassati per tutto l'esercizio.
• Espira di nuovo per far scendere la pancia e spingere via le gambe, cercando di tenerle sempre sullo stesso piano.
• Ed espira ancora, facendo scendere gli addominali bassi.
• Bene.
• Mantenendo questa posizione, passiamo agli upper ab curl.
• Quindi espirando, solleva la testa arrotolandoti.
• Inspirando, torna giù lentamente.
• Espira, arrotolandoti verso l'alto.
• Inspira, scendendo.
• Cerca di tenere il bacino ben fermo durante questo esercizio, quindi il coccige non deve sollevarsi.
• Collo e spalle devono restare rilassati e i gomiti appoggiati a terra, per darti un po' di stabilità.
• Di nuovo: espira, arrotolandoti su.
• Inspirando, torna giù.
• Espira per salire.
• Inspira, scendendo.
• Il prossimo passaggio è mettere la cinghia Rangemaster sui piedi.
• Puoi infilare i piedi in due anelli separati.
• E poi tornare di nuovo in posizione tabletop.
• Tieni la cinghia.
• E lavoriamo sull'upper ab curl come prima.
• Espirando, su.
• E inspirando, giù.
• Espirando, su.
• Inspirando, giù.
• Mantenendo sempre la stessa stabilità nella colonna.
• Anche le gambe devono restare ferme.
• L'ultima volta, su.
• E inspirando, giù.
• Il passaggio successivo è distendere le gambe verso l'alto.
• Quindi potresti dover far scivolare le mani in un anello più basso della cinghia Rangemaster.
• Espira, distendendo le gambe verso l'alto.
• Inspirando, riportale giù.
• Qui non devi sentire alcuno sforzo nella zona lombare.
• Mentre espiri, usa una leggera rotazione esterna dei piedi.
• Stringendo i talloni.
• Facendo scendere la pancia mentre sali.
• Inspirando per piegare le ginocchia.
• In questo esercizio la schiena deve restare piatta a terra per tutto il tempo.
• Soprattutto mentre distendi le gambe verso l'alto.
• Espirando, su.
• Inspirando, giù.
• Poi aggiungiamo l'upper ab curl.
• Espirando, su.
• Inspirando, giù.
• Espirando, su.
• Inspira.
• Torna giù.
• Come prima, devi tenere rilassati collo e spalle.
• In questo caso, però, puoi piegare i gomiti per aiutarti a salire nell'upper ab curl.
• Anche qui, non devi sentire alcuno sforzo in niente di tutto questo.
• Ora facciamo pulsare le gambe verso di te.
• Tenendole dritte.
• Pulsando verso il naso.
• Tenendo la schiena piatta.
• Gli addominali bassi si tirano dentro, ed è questo che attiva i muscoli per portare le gambe verso di te.
• Da qui passiamo a un allungamento dei posteriori della coscia.
• Quindi metteremo la cinghia su un piede solo.
• Puoi infilare il piede nell'anello, con la cinghia verso la parte centrale del piede.
• Tieni la cinghia con entrambe le mani e cerca di distendere il ginocchio il più possibile.
• Cerca di rilassare le braccia quando arrivi all'allungamento giusto, così da non sentire tensione nella parte alta del corpo.
• Per quanto riesci, cerca di tirare l'anca verso il pavimento.
• Se questo allungamento ti basta, resta così.
• Se vuoi aumentare l'allungamento, fai scivolare l'altra gamba distesa in avanti.
• Assicurati che entrambi i lati della zona lombare restino a terra.
• Per ottenere un allungamento del polpaccio o un po' di scorrimento neurale, mettiamo la cinghia sull'avampiede.
• Per lo scorrimento neurale, mantieni l'allungamento dei posteriori della coscia, puntando e flettendo il piede.
• Cercando di tenere le gambe ferme nello spazio e un po' di allungamento sui posteriori della coscia per tutto il tempo.
• Per aumentare l'allungamento del polpaccio, ti basta mantenere, tirando le dita dei piedi verso di te.
• Poi passiamo a un allungamento del tensore della fascia lata (TFL), o allungamento laterale della gamba, portando la gamba attraverso il corpo.
• Puoi anche ruotare un po' il piede verso l'interno, a falce, e questo aumenterà l'allungamento nella parte bassa della gamba.
• Mantieni la posizione finché senti un buon allungamento e poi cambiamo lato.
• Quindi prendi la cinghia con la mano opposta e portala all'esterno del corpo per allungare l'interno della coscia.
• Assicurati che l'anca del lato opposto resti a terra per tutto il tempo.
• Puoi anche tirare la gamba ancora più su verso la testa per aumentare l'allungamento.
• Anche qui, cerchiamo di tenere il bacino allineato.
• Riporta la gamba verso la linea mediana, poi possiamo piegare il ginocchio e cambiare lato.
• Quindi togli un piede e metti l'altro ai suo posto.
• Partendo dall'allungamento dei posteriori della coscia, con la cinghia a metà piede.
• Tenendo il bacino dritto e facendo attenzione che entrambi i lati della zona lombare restino piatti a terra per tutto il tempo.
• Per un allungamento maggiore, fai scivolare lungo il pavimento la gamba che non stai allungando e mantieni anche questa posizione.
• Anche qui, assicurati che il bacino resti allineato.
• Poi puoi spostare la cinghia verso l'avampiede, come abbiamo fatto prima con l'altro lato.
• Tenendo, puoi fare il movimento di punta e flessione del piede e l'allungamento del polpaccio, e poi passare ad allungare la parte laterale della gamba e il TFL.
• Quindi porta la gamba attraverso il corpo, mantienila lì e poi portala fuori, dall'altro lato, per allungare l'interno della coscia.
• Mantieni una posizione comoda anche per questo allungamento.
• Se ti serve, puoi portare la gamba più vicina alla testa per allungare di più l'interno della coscia.
• Riporta la gamba verso la linea mediana per il prossimo passaggio.
• Togliamo il piede dalla cinghia e appoggiamolo a terra.
• Prendi la cinghia e portala dietro la coscia, di nuovo dietro il ginocchio.
• E incrociamo sopra l'altra gamba.
• Userai la cinghia per aiutarti a sollevare la gamba su cui è la cinghia.
• Con l'altra gamba, incrocia la caviglia sopra il ginocchio e prova a spingere la gamba verso l'esterno per ottenere un allungamento dei rotatori dell'anca.
• L'allungamento si deve sentire nella gamba incrociata.
• Poi cambiamo lato: passa la cinghia dietro l'altra gamba.
• Tienila e incrocia sopra la gamba libera.
• Incrocia la caviglia sul ginocchio, in diagonale, poi solleva la coscia con la cinghia.
• Mantenendo la posizione, puoi premere il gomito contro il ginocchio per creare un po' più di allungamento nei rotatori dell'anca.
• Vogliamo mantenere ogni allungamento per almeno 30 secondi su ciascun lato.
• Passiamo ancora a un altro esercizio per gli addominali.
• Prendi la cinghia e mettila dietro la testa.
• Tieni la cinghia con delicatezza.
• Puoi infilare le mani in uno degli anelli.
• E porterai i piedi a terra.
• Espira e arrotolati nell'upper ab curl.
• Qui devi assicurarti di usare gli addominali per sollevare la testa.
• E non di tirare la testa con la cinghia.
• La cinghia serve solo ad aiutarti, prendendo un po' del peso della testa per rendere più facile l'upper ab curl.
• Assicurati anche che il coccige resti appoggiato a terra.
• Se vuoi aumentare la difficoltà, puoi portare le gambe in posizione tabletop mentre fai questo esercizio.
• Di nuovo, il coccige deve restare giù a terra.
• E ricorda, non stai tirando la testa.
• Usi la gabbia toracica per stringere e aiutarti a sollevare la testa.
• La cinghia è lì solo come aiuto, non come strumento per tirare.
• Questo esercizio deve darti una bella sensazione e sarà molto efficace se hai il collo dolorante o tendi a usare troppo i muscoli della parte alta del corpo quando cerchi di sollevare la testa.
• Il prossimo passaggio è piuttosto grande.
• Passiamo ad allungare il quadricipite.
• Quindi siediti e infila il piede in uno degli anelli della cinghia.
• Assicurati che la cinghia sia abbastanza lunga da poterla tenere con la gamba distesa.
• Girati a pancia in giù e porta quella gamba in alto fino a sentire un allungamento.
• Un allungamento a ginocchio piegato, con il tallone verso i glutei.
• Dovresti sentire un allungamento nella parte anteriore della coscia e lungo il quadricipite.
• Mantieni qui, di nuovo, per circa 30 secondi.
• Ricorda, mentre lo fai non devi sentire alcuno sforzo al collo o alle spalle.
• Passa all'altro lato, stessa cosa.
• Infila il piede nell'anello, lasciando un capo lungo verso di te.
• Girati a pancia in giù e tira fino alla posizione di allungamento del quadricipite.
• Cerca di rilassarti e lasciati scogliere in questo allungamento.
• Mantieni di nuovo per circa 30 secondi.
• L'ultimo grande passaggio: passiamo completamente alla posizione in piedi.
• Stando in piedi, prendi la cinghia con una mano e lasciala penzolare dietro la schiena da un lato.
• Afferrala da dietro e porta l'altro braccio in alto, verso la testa.
• Il gomito deve puntare verso il cielo.
• Con la mano libera dietro di te, premi la cinghia verso il pavimento e dovresti sentire un allungamento nel tricipite.
• Assicurati che la postura resti eretta e di non inarcare la schiena per riuscirci.
• Cambiando lato, porta la cinghia dietro di te.
• Lasciala penzolare lì e afferrala con la mano libera.
• Porta il gomito in alto, puntando verso il cielo, e poi tira verso il basso con l'altra mano per ottenere un allungamento nel tricipite.
• L'ultimo allungamento è quello del trapezio superiore.
• Può servire anche come esercizio di mobilizzazione della prima costa.
• Prendi la cinghia e mettila sul lato che vuoi allungare.
• Proprio vicino al collo.
• La porterai dietro di te e sotto l'ascella dell'altro lato.
• Appoggia le mani sulla cinghia e tira verso il basso, verso il pavimento.
• Poi inclina la testa lontano dalla cinghia.
• Anche qui, mantieni per circa 30 secondi questo allungamento.
• Poi cambiamo lato.
• Sposta semplicemente la cinghia sull'altra spalla.
• Infilala sotto il braccio del lato opposto e fai scivolare le mani negli anelli per tirare verso il basso, verso il pavimento.
• Inclina la testa lontano dalla cinghia per sentire l'allungamento nel trapezio superiore di quel lato.
• Mantieni per circa 30 secondi e poi rilascia la testa e la pressione della cinghia.
• Speriamo che questo breve video presentato da Synergy Plus ti sia piaciuto.
• Se vuoi maggiori informazioni su Synergy Plus, visita SynergyPTPilates.com.
• Per maggiori informazioni sulla cinghia per allungamento, visita MyRangeMaster.com.

6



Isometria del collo (flessione)

1. Siediti e appoggia due dita sulla fronte.
2. Abbassa lo sguardo verso il basso, come se volessi flettere la testa.
3. Impedisci il movimento con le dita.
4. Mantieni per circa tre secondi.

7



Allungamento dell'avambraccio, polso in flessione

1. In posizione seduta o in piedi, distendi un braccio davanti a te, spingi il palmo della mano verso l'avambraccio e mantieni la posizione per almeno 30 secondi, fino a 1 minuto, cercando di sentire un allungamento sul dorso dell'avambraccio e della mano.