

Test Report

Anura Rhinodermatidae

Daniel Pincheira-Donoso

Queen's University Belfast

School Of Biological Sciences

Amphibians

Contents:

Lorem ipsum dolor sit amet: [lorem](#)

Lorem ipsum dolor sit amet: [lorem](#)

Lorem ipsum dolor sit amet: [lorem](#)

Lorem ipsum dolor sit amet: [lorem](#)

Lorem ipsum dolor sit amet: [lorem](#)

Anura, Rhinodermatidae, Insuetophrynus, acarpicus



Male Image



Female Image

Order:

Anura

Family:

Rhinodermatidae

Genus:

Insuetophrynus

Species:

acarpicus

Body Size Male:

48.0

Body Size Female:

43.0

Nesting Site:

Unknown

Fecundity:

0.0

Age Maturity:

Unknown

Egg Hatching:

Unknown

Parity Mode:

larval

Egg Diameter:

Unknown

Activity:

nocturnal

Micro Habitat:

Terrestrial

Geography:

South America

Anura, Rhinodermatidae, Rhinoderma, darwinii



Male Image



Female Image

Order:	Anura
Family:	Rhinodermatidae
Genus:	Rhinoderma
Species:	darwinii
Body Size Male:	28.0
Body Size Female:	31.0
Nesting Site:	terrestrial
Fecundity:	22.0
Age Maturity:	Unknown
Egg Hatching:	21.0
Parity Mode:	Larval
Egg Diameter:	3.8666666666666667
Activity:	day/night
Micro Habitat:	Terrestrial
Geography:	South America

Index

[Anura, Rhinodermatidae, Insuetophrynus, acarpicus - 4569](#)

[Anura, Rhinodermatidae, Rhinoderma, darwinii - 4570](#)