

PROTOCOLO 001 — Cómo escribir prompts que realmente funcionan

Edición Argentina • es-AR

*“A Synora nunca muda por moda.
Ela evolui por refinamento.”*

Sumário

1. Protocolos by Synora
2. PROTOCOLO 001 — Cómo escribir prompts que realmente funcionan
3. Sobre Protocolos by Synora
4. La transformación que comprás
5. El método (reutilizable)
6. 1) Objetivo (¿para qué lo pedís?)
7. 2) Contexto (lo que la IA necesita saber para no errar)
8. 3) Tarea (qué querés que haga la IA)
9. 4) Restricciones (lo que no puede pasar)
10. 5) Formato (cómo querés recibir el resultado)
11. 6) Criterios (cómo vas a juzgar si quedó bien)
12. 7) Validación (pedí que chequee supuestos antes de ejecutar, cuando haga falta)
13. Ejercicio guiado (antes × después)
14. Paso 1 — escribí tu prompt “normal” (ANTES)
15. Paso 2 — reescribí usando el método (DESPUÉS)
16. Paso 3 — compará
17. 3 modelos reutilizables (copiar y pegar)
18. Modelo 1 — Rápido (tareas simples)
19. Modelo 2 — Estructurado (tareas importantes)
20. Modelo 3 — Con validación (alto riesgo / ambigüedad / sensible)
21. Ejemplos prácticos (es-AR)
22. Ejemplo A — Estudio (resumen útil)
23. Ejemplo B — Pequeño negocio (mensaje de WhatsApp)
24. Ejemplo C — Decisión personal (comparar opciones)
25. Checklist final (para cualquier prompt)
26. Si la respuesta sigue siendo genérica (cómo corregir sin alargar)
27. Próximos Protocolos (próximamente)

Protocolos by Synora

PROTOCOLO 001 — Cómo escribir prompts que realmente funcionan

Edición: 1.0

Idioma: es-AR

Tiempo estimado:

- **5–10 min** para comprender
- **3–8 min** para aplicar (en el primer uso)

Este protocolo es **agnóstico de plataforma**: funciona en ChatGPT, Gemini, Claude y otras IAs conversacionales.

Sobre Protocolos by Synora

Protocolos by Synora es una biblioteca internacional de métodos prácticos.

Cada protocolo resuelve un problema específico en pocos minutos y forma parte de una colección en constante evolución.

La transformación que comprás

Antes: hacés un pedido vago, recibís una respuesta genérica y tenés que “arreglar” a la IA con varios mensajes.

Después: podés estructurar objetivo, contexto y criterios suficientes para obtener **una primera respuesta sustancialmente más cercana** a lo que necesitabas.

Regla editorial de este protocolo

Este protocolo **no** enseña a escribir prompts largos.

Enseña a darle a la IA **solo la información necesaria** para hacer bien una tarea.

El método (reutilizable)

Usá siempre esta secuencia:

Objetivo → Contexto → Tarea → Restricciones → Formato → Criterios → Validación

Nombre del método: **Synora Prompt Framework**.

No necesitás escribir todo. Necesitás escribir el **mínimo que vuelve la tarea “determinada”**.

1) Objetivo (¿para qué lo pedís?)

Una frase. El objetivo define la utilidad del resultado.

Ejemplos:

- “Quiero responder este mail con claridad y cordialidad.”
- “Quiero decidir entre tres opciones con criterios explícitos.”
- “Quiero transformar mis notas en un texto publicable.”

2) Contexto (lo que la IA necesita saber para no error)

Solo lo que cambia la respuesta.

Ejemplos:

- público objetivo, situación, historial breve
- idioma/variante (es-AR)
- limitaciones reales (plazo, presupuesto)

Evitá contexto “decorativo”. Si no cambia la decisión, cortalo.

3) Tarea (qué querés que haga la IA)

Usá un verbo claro: **escribí / resumí / compará / listá / proponé / revisá / planificá.**

Ejemplos:

- “Escribí 2 versiones del texto...”
- “Compará las opciones A, B y C usando los criterios de abajo...”
- “Creá un plan de 7 días con tareas diarias...”

4) Restricciones (lo que no puede pasar)

Las restricciones evitan “respuestas lindas pero inútiles”.

Ejemplos:

- “No inventes datos.”
- “Si falta información, hacé preguntas antes de responder.”
- “No uses jerga.”
- “No pases de 120 palabras.”

5) Formato (cómo querés recibir el resultado)

El formato reduce ambigüedad.

Ejemplos:

- “En viñetas.”
- “En una tabla simple.”
- “En 3 párrafos.”
- “Con título + subtítulo + CTA.”

6) Criterios (cómo vas a juzgar si quedó bien)

Los criterios son el “estándar de calidad” del resultado.

Ejemplos:

- “Necesito que sea directo, sin agresividad, y con un pedido claro al final.”
- “Quiero que las opciones tengan pros/contras y riesgos.”
- “El texto tiene que ser apto para alguien que nunca escuchó del tema.”

7) Validación (pedí que chequee supuestos antes de ejecutar, cuando haga falta)

La validación sirve para tareas importantes, sensibles o con riesgo de error.

Ejemplos:

- “Antes de escribir, decime qué información falta y qué vas a asumir.”
- “Si hay ambigüedad, proponé 2 interpretaciones y pedime elegir.”
- “Mostrame un plan corto antes de entregar la versión final.”

Ejercicio guiado (antes × después)

Abrí tu IA preferida y hacelo ahora.

Paso 1 — escribí tu prompt “normal” (ANTES)

Escribilo como lo harías en el día a día (vago, corto, a tu manera).

Ejemplo (vago):

“Ayúdame a escribir un mail para el cliente.”

Paso 2 — reescribí usando el método (DESPUÉS)

Usá el template rápido de abajo y completá lo mínimo necesario.

Ejemplo (mejor):

Objetivo: responderle al cliente con claridad y mantener una buena relación.
Contexto: se quejó por una demora; necesito proponer un nuevo plazo (viernes). Tono cordial.
Tarea: escribí un mail corto asumiendo la demora, explicando en 1 frase la causa (sin excusas largas) y proponiendo el nuevo plazo.
Restricciones: no prometas lo que no puedo cumplir; no uses jerga; máximo 120 palabras.
Formato: 2 párrafos + 1 frase final con una pregunta.
Criterios: claro, responsable, sin defensiva.
Validación: si falta algo, haceme 2 preguntas antes.

Paso 3 — compará

Compará las respuestas de la IA (ANTES vs DESPUÉS):

- ¿La respuesta fue más útil en el primer intento?
- ¿El tono quedó más adecuado?

- ¿La tarea quedó más “determinada”?

Si todavía queda genérico, no hace falta alargar. Hace falta **agregar un criterio** o **ajustar la tarea**.

3 modelos reutilizables (copiar y pegar)

Modelo 1 — Rápido (tareas simples)

Uso cuando querés velocidad y bajo riesgo.

Objetivo: ...
Contexto (1–2 líneas): ...
Tarea: ...
Formato: ...
Restricciones (opcional): ...

Modelo 2 — Estructurado (tareas importantes)

Uso cuando el resultado se va a enviar a alguien, publicar o usar para decidir.

Objetivo: ...
Contexto: ...
Tarea: ...
Restricciones: ...
Formato: ...
Criterios de calidad: ...

Modelo 3 — Con validación (alto riesgo / ambigüedad / sensible)

Uso cuando es fácil equivocarse, cuando hay incertidumbre o cuando querés reducir alucinaciones.

Objetivo: ...
Contexto: ...
Tarea: ...
Restricciones: no inventes datos; señalá incertidumbre.
Formato: ...
Criterios de calidad: ...
Validación:

1. Listá lo que falta.
2. Listá tus supuestos.

3. Hacé hasta 3 preguntas.
Recién después ejecutá la tarea.

Ejemplos prácticos (es-AR)

Los ejemplos de abajo son cortos a propósito. La idea es entrenar el “mínimo necesario”.

Ejemplo A — Estudio (resumen útil)

Objetivo: entender y recordar los puntos principales.
Contexto: el texto de abajo es de una clase; tengo que estudiar para un examen.
Tarea: resumí en 8 viñetas y creá 5 preguntas de repaso.
Formato: “Resumen” + “Preguntas”.
Restricciones: no inventes hechos; usá lenguaje simple.
Criterios: que quede claro qué es definición vs ejemplo.

Ejemplo B — Pequeño negocio (mensaje de WhatsApp)

Objetivo: avisarle a clientes sin sonar agresivo.
Contexto: hoy cierro más temprano por mantenimiento.
Tarea: escribí 2 versiones de mensaje corto para WhatsApp.
Formato: 2 opciones numeradas.
Restricciones: hasta 40 palabras; tono cordial.
Criterios: dejar horario claro y ofrecer alternativa.

Ejemplo C — Decisión personal (comparar opciones)

Objetivo: decidir con criterios claros.
Contexto: opciones A/B/C abajo; valoro costo y tiempo.
Tarea: compará A/B/C, listá pros/contras y recomendá 1 con justificación.
Formato: tabla simple + recomendación final.
Restricciones: si falta un dato, preguntá antes.
Criterios: la recomendación tiene que citar criterios, no “sensación”.

Checklist final (para cualquier prompt)

Antes de enviar, revisá:

- ¿Escribí el **objetivo** en 1 frase?
- ¿El **contexto** es solo lo que cambia la respuesta (sin adorno)?

- ¿La **tarea** tiene verbo claro y entrega definida?
 - ¿Dije **lo que no puede pasar** (restricciones)?
 - ¿Pedí el **formato** que me ahorra tiempo?
 - ¿Definí al menos **1 criterio** de calidad?
 - Si es sensible/ambiguo: ¿pedí **validación** antes de ejecutar?
-

Si la respuesta sigue siendo genérica (cómo corregir sin alargar)

En vez de “probá de nuevo”, hacé **un ajuste quirúrgico**:

1. Agregá **un criterio** (“tiene que ser apto para X”, “sin jerga”, “con ejemplo real”).
o
2. Especificá el **formato** (“en viñetas”, “3 opciones”, “paso a paso”).
o
3. Ajustá la **tarea** (“reescribí”, “compará”, “proponé”, “revisá con foco en...”).

Si hacés esto, la IA casi siempre mejora más que con prompts largos.

Próximos Protocolos (próximamente)

- **P002** — Planificá un viaje de 3 días — *Itinerario, presupuesto, prioridades y checklist.*
- **P003** — Armá un currículum profesional — *CV claro, ordenado y alineado a tu objetivo.*
- **P004** — Escribí correos profesionales para clientes — *Mensajes concretos para situaciones reales de atención.*
- **P005** — Antes de cambiar el auto — *Criterios y preguntas clave antes de empezar a buscar.*
- **P006** — Organizá tu presupuesto mensual — *Mapa de ingresos, gastos, prioridades y puntos de atención.*
- **P007** — Preparáte para una entrevista laboral — *Respuestas, investigación, simulación y plan de mejora.*
- **P008** — Compará dos propuestas de trabajo — *Sueldo, beneficios, carrera, tiempo, riesgos y prioridades.*
- **P009** — Escribí un reclamo de forma clara — *Comunicación objetiva, documentada y accionable.*
- **P010** — Organizá tu estudio para un examen — *Cronograma, repaso, prioridades y preguntas de estudio.*
- **P011** — Planificá una mudanza — *Tareas, plazos, costos y checklist de la mudanza.*