

PROTOCOLO 001 — Cómo escribir prompts que realmente funcionan

Edición Chile • es-CL

*“A Synora nunca muda por moda.
Ela evolui por refinamento.”*

Sumário

1. Protocolos by Synora
2. PROTOCOLO 001 — Cómo escribir prompts que realmente funcionan
3. Sobre Protocolos by Synora
4. La transformación que compras
5. El método (reutilizable)
6. 1) Objetivo (¿para qué lo pides?)
7. 2) Contexto (lo que la IA necesita saber para no equivocarse)
8. 3) Tarea (qué quieres que haga la IA)
9. 4) Restricciones (lo que no puede pasar)
10. 5) Formato (cómo quieres recibir el resultado)
11. 6) Criterios (cómo vas a juzgar si quedó bien)
12. 7) Validación (pide que revise supuestos antes de ejecutar, cuando haga falta)
13. Ejercicio guiado (antes × después)
14. Paso 1 — escribe tu prompt “normal” (ANTES)
15. Paso 2 — reescribe usando el método (DESPUÉS)
16. Paso 3 — compara
17. 3 modelos reutilizables (copiar y pegar)
18. Modelo 1 — Rápido (tareas simples)
19. Modelo 2 — Estructurado (tareas importantes)
20. Modelo 3 — Con validación (alto riesgo / ambigüedad / sensible)
21. Ejemplos prácticos (es-CL)
22. Ejemplo A — Estudio (resumen útil)
23. Ejemplo B — Pequeño negocio (mensaje de WhatsApp)
24. Ejemplo C — Decisión personal (comparar opciones)
25. Checklist final (para cualquier prompt)
26. Si la respuesta sigue siendo genérica (cómo corregir sin alargar)
27. Próximos Protocolos (próximamente)

Protocolos by Synora

PROTOCOLO 001 — Cómo escribir prompts que realmente funcionan

Edición: 1.0

Idioma: es-CL

Tiempo estimado:

- **5–10 min** para comprender
- **3–8 min** para aplicar (en el primer uso)

Este protocolo es **agnóstico de plataforma**: funciona en ChatGPT, Gemini, Claude y otras IAs conversacionales.

Sobre Protocolos by Synora

Protocolos by Synora es una biblioteca internacional de métodos prácticos.

Cada protocolo resuelve un problema específico en pocos minutos y forma parte de una colección en constante evolución.

La transformación que compras

Antes: haces un pedido vago, recibes una respuesta genérica y tienes que “corregir” a la IA con varios mensajes.

Después: logras estructurar objetivo, contexto y criterios suficientes para obtener **una primera respuesta sustancialmente más cercana** a lo que necesitabas.

Regla editorial de este protocolo

Este protocolo **no** enseña a escribir prompts largos.

Enseña a darle a la IA **solo la información necesaria** para hacer bien una tarea.

El método (reutilizable)

Usa siempre esta secuencia:

Objetivo → Contexto → Tarea → Restricciones → Formato → Criterios → Validación

Nombre del método: **Synora Prompt Framework**.

No necesitas escribir todo. Necesitas escribir el **mínimo que vuelve la tarea “determinada”**.

1) Objetivo (¿para qué lo pides?)

Una frase. El objetivo define la utilidad del resultado.

Ejemplos:

- “Quiero responder este correo con claridad y cordialidad.”
- “Quiero decidir entre tres opciones con criterios explícitos.”
- “Quiero transformar mis notas en un texto publicable.”

2) Contexto (lo que la IA necesita saber para no equivocarse)

Solo lo que cambia la respuesta.

Ejemplos:

- público objetivo, situación, historial breve
- idioma/variante (es-CL)
- limitaciones reales (plazo, presupuesto)

Evita contexto “decorativo”. Si no cambia la decisión, córtalo.

3) Tarea (qué quieres que haga la IA)

Usa un verbo claro: **escribe / resume / compara / lista / propone / revisa / planifica**.

Ejemplos:

- “Escribe 2 versiones del texto...”
- “Compara las opciones A, B y C usando los criterios de abajo...”
- “Crea un plan de 7 días con tareas diarias...”

4) Restricciones (lo que no puede pasar)

Las restricciones evitan “respuestas bonitas pero inútiles”.

Ejemplos:

- “No inventes datos.”
- “Si falta información, haz preguntas antes de responder.”
- “No uses jerga.”
- “No superes 120 palabras.”

5) Formato (cómo quieres recibir el resultado)

El formato reduce ambigüedad.

Ejemplos:

- “En viñetas.”
- “En una tabla simple.”
- “En 3 párrafos.”
- “Con título + subtítulo + CTA.”

6) Criterios (cómo vas a juzgar si quedó bien)

Los criterios son el “estándar de calidad” del resultado.

Ejemplos:

- “Necesito que sea directo, sin agresividad, y con un pedido claro al final.”
- “Quiero que las opciones tengan pros/contras y riesgos.”
- “El texto tiene que ser apto para alguien que nunca escuchó del tema.”

7) Validación (pide que revise supuestos antes de ejecutar, cuando haga falta)

La validación sirve para tareas importantes, sensibles o con riesgo de error.

Ejemplos:

- “Antes de escribir, dime qué información falta y qué vas a asumir.”
- “Si hay ambigüedad, propone 2 interpretaciones y pídemme elegir.”
- “Muéstrame un plan corto antes de entregar la versión final.”

Ejercicio guiado (antes × después)

Abre tu IA preferida y hazlo ahora.

Paso 1 — escribe tu prompt “normal” (ANTES)

Escríbelo como lo harías en el día a día (vago, corto, a tu manera).

Ejemplo (vago):

“Ayúdame a escribir un correo para el cliente.”

Paso 2 — reescribe usando el método (DESPUÉS)

Usa el template rápido de abajo y completa lo mínimo necesario.

Ejemplo (mejor):

Objetivo: responderle al cliente con claridad y mantener una buena relación.
Contexto: reclamó por una demora; necesito proponer un nuevo plazo (viernes). Tono cordial.
Tarea: escribe un correo corto asumiendo la demora, explicando en 1 frase la causa (sin excusas largas) y proponiendo el nuevo plazo.
Restricciones: no prometas lo que no puedo cumplir; no uses jerga; máximo 120 palabras.
Formato: 2 párrafos + 1 frase final con una pregunta.
Criterios: claro, responsable, sin ponerse a la defensiva.
Validación: si falta algo, hazme 2 preguntas antes.

Paso 3 — compara

Compara las respuestas de la IA (ANTES vs DESPUÉS):

- ¿La respuesta fue más útil en el primer intento?
- ¿El tono quedó más adecuado?

- ¿La tarea quedó más “determinada”?

Si todavía queda genérico, no hace falta alargar. Hace falta **agregar un criterio** o **ajustar la tarea**.

3 modelos reutilizables (copiar y pegar)

Modelo 1 — Rápido (tareas simples)

Úsalo cuando quieres velocidad y bajo riesgo.

Objetivo: ...
Contexto (1–2 líneas): ...
Tarea: ...
Formato: ...
Restricciones (opcional): ...

Modelo 2 — Estructurado (tareas importantes)

Úsalo cuando el resultado se va a enviar, publicar o usar para decidir.

Objetivo: ...
Contexto: ...
Tarea: ...
Restricciones: ...
Formato: ...
Criterios de calidad: ...

Modelo 3 — Con validación (alto riesgo / ambigüedad / sensible)

Úsalo cuando es fácil equivocarse, cuando hay incertidumbre o cuando quieres reducir alucinaciones.

Objetivo: ...
Contexto: ...
Tarea: ...
Restricciones: no inventes datos; señala incertidumbre.
Formato: ...
Criterios de calidad: ...
Validación:

1. Lista lo que falta.
2. Lista tus supuestos.

3. Haz hasta 3 preguntas.
Recién después ejecuta la tarea.

Ejemplos prácticos (es-CL)

Los ejemplos de abajo son cortos a propósito. La idea es entrenar el “mínimo necesario”.

Ejemplo A — Estudio (resumen útil)

Objetivo: entender y recordar los puntos principales.
Contexto: el texto de abajo es de una clase; necesito estudiar para una prueba.
Tarea: resume en 8 viñetas y crea 5 preguntas de repaso.
Formato: “Resumen” + “Preguntas”.
Restricciones: no inventes hechos; usa lenguaje simple.
Criterios: que quede claro qué es definición vs ejemplo.

Ejemplo B — Pequeño negocio (mensaje de WhatsApp)

Objetivo: avisar a clientes sin sonar agresivo.
Contexto: hoy cierro más temprano por mantención.
Tarea: escribe 2 versiones de mensaje corto para WhatsApp.
Formato: 2 opciones numeradas.
Restricciones: hasta 40 palabras; tono cordial.
Criterios: dejar el horario claro y ofrecer alternativa.

Ejemplo C — Decisión personal (comparar opciones)

Objetivo: decidir con criterios claros.
Contexto: opciones A/B/C abajo; valoro costo y tiempo.
Tarea: compara A/B/C, lista pros/contras y recomienda 1 con justificación.
Formato: tabla simple + recomendación final.
Restricciones: si falta un dato, pregunta antes.
Criterios: la recomendación debe citar criterios, no “sensación”.

Checklist final (para cualquier prompt)

Antes de enviar, revisa:

- ¿Escribí el **objetivo** en 1 frase?
- ¿El **contexto** es solo lo que cambia la respuesta (sin adorno)?

- ¿La **tarea** tiene verbo claro y entrega definida?
 - ¿Dije **lo que no puede pasar** (restricciones)?
 - ¿Pedí el **formato** que me ahorra tiempo?
 - ¿Definí al menos **1 criterio** de calidad?
 - Si es sensible/ambiguo: ¿pedí **validación** antes de ejecutar?
-

Si la respuesta sigue siendo genérica (cómo corregir sin alargar)

En vez de “intenta de nuevo”, haz **un ajuste quirúrgico**:

1. Agrega **un criterio** (“tiene que ser apto para X”, “sin jerga”, “con ejemplo real”).
o
2. Especifica el **formato** (“en viñetas”, “3 opciones”, “paso a paso”).
o
3. Ajusta la **tarea** (“reescribe”, “compara”, “propone”, “revisa con foco en...”).

Si haces esto, la IA casi siempre mejora más que con prompts largos.

Próximos Protocolos (próximamente)

- **P002** — Planifica un viaje de 3 días — *Itinerario, presupuesto, prioridades y checklist.*
- **P003** — Construye un currículum profesional — *CV claro, ordenado y alineado a tu objetivo.*
- **P004** — Escribe correos profesionales para clientes — *Mensajes concretos para situaciones reales de atención.*
- **P005** — Antes de cambiar de auto — *Criterios y preguntas clave antes de empezar a buscar.*
- **P006** — Organiza tu presupuesto mensual — *Mapa de ingresos, gastos, prioridades y puntos de atención.*
- **P007** — Prepárate para una entrevista laboral — *Respuestas, investigación, simulación y plan de mejora.*
- **P008** — Compara dos propuestas de trabajo — *Sueldo, beneficios, carrera, tiempo, riesgos y prioridades.*
- **P009** — Escribe un reclamo de forma clara — *Comunicación objetiva, documentada y accionable.*
- **P010** — Organiza tu estudio para una prueba — *Calendario, repaso, prioridades y preguntas de estudio.*
- **P011** — Planifica una mudanza — *Tareas, plazos, costos y checklist de la mudanza.*