

a
SS
TST
NSS
3K
Tibet
Relative abundance (%)
100
75
50
25
0
Genus
Others
Pseudomonas
Stenotrophomonas
Curtobacterium
Sphingomonas
Burkholderia
Pantoea
b
material_type
genetic_group
Pantoea
Burkholderia
Sphingomonas
Curtobacterium
Stenotrophomonas
Pseudomonas
Bacillus
Paenibacillus
80
60
40
20
0
material_type
landraces
inbred lines
genetic_group
SS
TST
NSS
3K
Tibet
c
Pantoea
Burkholderia
Sphingomonas
Curtobacterium
Relative abundance (%)
100%
10%
1%
0.1%
0.01%
SS TST NSS 3K Tibet
d
Observed
Chao1
Shannon
Simpson
genetic_group
SS
TST
NSS
3K
Tibet
e
weight
0.2
0.4
0.6
0.8
Abundance
20
40
60
label
-
+
Sphingomonas
Paenibacillus
Stenotrophomonas
Pandoraea
Curtobacterium
Pantoea
Burkholderia
Pseudomonas
Microbacterium
Acidovorax
Sinomonas
Pseudoxanthomonas
Bacillus
Sphingobium
Cutibacterium
Siphonobacter
Methylobacterium
Methylorubrum
Staphylococcus
Acinetobacter
Kosakonia
Agrobacterium