



PLATEFORME DE VEILLE STRATÉGIQUE

# Plan de Test Bêta

MVP / Portée Bêta · Web + Mobile

DATE    **Version 2.3 · Juin 2026**

AUTEUR    **Équipe Syntheza · G-EIP-700**



# Sommaire

## 00. Accès à la bêta

### Environnements disponibles

Option locale & Mobile

Pack preuve & démo

## 01. Contexte & positionnement

### Plateforme de veille stratégique

Cibles prioritaires : les Prosumers

Objectifs du Beta Test Plan

Fonctionnement (vue utilisateur externe)

## 02. Rôles utilisateurs

### Deux profils de test

## 03. Feature table

### Fonctionnalités du scope bêta

## 04. Critères de succès

### Critères quantifiables et vérifiables

## 05. Scénarios de démonstration

Scénario A · Routes protégées + refresh token

Scénario B · S'abonner à un éditeur (Publisher)

Scénario C · Synthèse quotidienne déclenchable manuellement

Scénario D · Notifications in-app déclenchables

## 06. Trust Factor

### Trust Factor : explication et calcul V1

Calcul : corroboration (V1) et vision composite (V2)

## 07. Back-office / QA / Ops

### Page Système (Admin) : fonctions démontrables

## A. Annexe A · Matrice de traçabilité



---

**Matrice de traçabilité tâches → fonctionnalités**

---



## SECTION 00

00

# Accès à la bêta

- Client Web (en ligne + local)
- Client Mobile Expo Go
- Pack preuve & démo



## ACCÈS EN LIGNE

## Environnements disponibles

**ACCÈS EN LIGNE (RECOMMANDÉ POUR LE JURY)**

Web : <https://syntheza.ovh> · API : <https://api.syntheza.ovh>

| Rôle                   | Email              | Mot de passe | Type  |
|------------------------|--------------------|--------------|-------|
| Utilisateur Beta       | jury_beta@mail.com | demojury2026 | USER  |
| Operator (Back-office) | ops_beta@mail.com  | opsdemo2026  | ADMIN |

## Option locale & Mobile

**OPTION B : EN LOCAL (SI L'ENVIRONNEMENT EN LIGNE EST INDISPONIBLE)**

Prérequis : Docker + Docker Compose

Commande : `docker compose up`

URL locale : `http://localhost:3000`

Seed : `npx prisma db seed` (appliqué automatiquement au démarrage du conteneur)

**CLIENT MOBILE · EXPO GO**

Prérequis : installer Expo Go sur un smartphone (iOS ou Android)

Scanner le QR Code Expo fourni lors de la démo

Ou ouvrir : <https://expo.dev/@syntheza/beta>

Identifiants : mêmes comptes que Web

## Pack preuve & démo

Pour garantir une démonstration stable et reproductible, nous fournissons :



- Un jeu de données de seed (publishers, channels, items, comptes de démo) appliqué automatiquement au démarrage du conteneur, rejouable manuellement via : `npx prisma db seed`
- La page Système de l'admin (rôle ADMIN) pour lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système
- Envoi d'une notification de test depuis Admin → Système
- Visualisation de l'état de la collecte (dernière exécution, erreurs, volume)
- Accès à des informations d'observabilité (logs / métriques de base)



SECTION 01

# 01

## Contexte & positionnement

- Positionnement Slow Content
- Cibles Prosumer
- Objectifs du Beta Test Plan



## CONTEXTE

## Plateforme de veille stratégique

Syntheza est une plateforme de veille stratégique assistée par IA. Elle centralise la collecte (RSS + Twitter en mode stub/placeholder au MVP), normalise les contenus, propose un feed personnalisé (matching + ranking), permet la recherche, et enrichit la lecture via des synthèses IA et un indicateur de fiabilité appelé Trust Factor.

### POSITIONNEMENT « SLOW CONTENT »

Contrairement aux plateformes fondées sur l'économie de l'attention, Syntheza se positionne sur le créneau du « Slow Content » productif : réduire fortement le temps de veille quotidien, d'une recherche fragmentée à quelques minutes de lecture synthétisée.

## Cibles prioritaires : les Prosumers

Le produit cible prioritairement le segment des « Prosumers » :

- Étudiants en fin de cursus : sourcer rapidement mémoires et projets.
- Freelances & consultants : veille sectorielle et concurrentielle.
- Cadres & veilleurs en entreprise : gagner du temps au quotidien.

## Objectifs du Beta Test Plan

Ce Beta Test Plan sert à :

- Lister les fonctionnalités du scope bêta qui seront montrées pendant la Greenlight defense
- Organiser les fonctionnalités par parcours utilisateur (user flow)
- Définir des critères de succès simples, quantifiables et vérifiables pour mesurer la maturité de la bêta

Les « 63 tasks MVP » correspondent à un découpage d'implémentation. Dans ce plan, elles sont regroupées en features (actions utilisateur) testables et démontrables. Une matrice de traçabilité relie tasks → features (Annexe A).





## Fonctionnement (vue utilisateur externe)

1. L'utilisateur crée un compte ou se connecte (web ou mobile).
2. Il va dans Discover et s'abonne à un ou plusieurs éditeurs (Publishers) pour alimenter son feed.
3. Le système collecte et normalise les items (titre, date, source, url).
4. L'utilisateur consulte un feed unifié : contenus triés (ranking) et personnalisés (matching).
5. Il peut rechercher un sujet précis.
6. Lorsqu'il ouvre un contenu, il voit une synthèse IA (résumé) et un Trust Factor (indicateur de fiabilité/qualité V1).
7. Il peut interagir (like/commentaire/bookmark/follow).
8. Un Operator (interne) peut lancer le cron daily-digest et envoyer une notification de test depuis Admin → Système, et surveiller l'état système via le back-office.



SECTION 02

# 02

## Rôles utilisateurs



## RÔLES

## Deux profils de test

| Rôle                        | Description                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilisateur Beta            | Utilisateur final. S'abonne à des éditeurs, consulte le feed, recherche, lit des synthèses, comprend le Trust Factor, interagit (like/comment/bookmark/follow).                                                                                                |
| Operator (Back-office / QA) | Rôle interne. Peut : (1) lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système, (2) envoyer une notification de test depuis Admin → Système, (3) vérifier l'état de collecte/ingestion, (4) consulter logs/observabilité, (5) stabiliser l'environnement de démo. |



## SECTION 03

# 03

## Feature table

- 18 fonctionnalités démontrables
- Organisées par parcours utilisateur



## Fonctionnalités du scope bêta

Toutes les fonctionnalités listées ci-dessous seront démontrées pendant la présentation bêta.

| Feat<br>ure<br>ID | Rôle             | Nom                                | Description courte                                                                                             |
|-------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F1                | Utilisateur Beta | S'inscrire                         | Créer un compte (web ou mobile) et obtenir une session valide (JWT).                                           |
| F2                | Utilisateur Beta | Se connecter                       | Se connecter sur web et mobile (en ligne ou local).                                                            |
| F3                | Utilisateur Beta | Réinitialiser un mot de passe      | Déclencher « mot de passe oublié », recevoir un reset, définir un nouveau mot de passe, se reconnecter.        |
| F4                | Utilisateur Beta | Accéder à des pages sécurisées     | Vérifier que les pages privées sont inaccessibles sans login et que la session se maintient via refresh token. |
| F5                | Utilisateur Beta | Se déconnecter                     | Logout complet, suppression de la session et interdiction d'accès aux pages privées après logout.              |
| F6                | Utilisateur Beta | S'abonner à un éditeur (Publisher) | Depuis Discover → Éditeurs : s'abonner à un éditeur pour alimenter son feed.                                   |
| F7                | Utilisateur Beta | Gérer ses abonnements              | S'abonner / se désabonner d'éditeurs pour influencer le contenu du feed.                                       |



| Feat<br>ure<br>ID | Rôle             | Nom                                           | Description courte                                                                                                            |
|-------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F8                | Utilisateur Beta | Vérifier la collecte normalisée               | Voir des items normalisés (titre/date/source/url) et un aperçu de collecte (UI/endpoint Operator).                            |
| F9                | Utilisateur Beta | Consulter un feed personnalisé                | Consulter le feed unifié basé sur matching + ranking V1 (web + mobile).                                                       |
| F10               | Utilisateur Beta | Charger plus de contenus                      | Infinite scroll / pagination sur Feed et Discover (web + mobile).                                                             |
| F11               | Utilisateur Beta | Rechercher des contenus                       | Rechercher des articles/posts via Search/Discover (web + mobile).                                                             |
| F12               | Utilisateur Beta | Lire une synthèse d'article                   | Ouvrir un contenu et afficher une synthèse IA non vide et cohérente.                                                          |
| F13               | Operator         | Générer une synthèse quotidienne à la demande | Lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système afin de prouver le résultat au jury.                                       |
| F14               | Utilisateur Beta | Comprendre et utiliser le Trust Factor        | Voir un indicateur simple (score/label) aidant à estimer la fiabilité/qualité du contenu, expliqué en termes compréhensibles. |
| F15               | Utilisateur Beta | Interagir avec un contenu                     | Like + commentaire + bookmark (persistants) sur web + mobile.                                                                 |
| F16               | Utilisateur Beta | Gérer son profil et son réseau                | Accéder au profil, upload avatar, follow/unfollow (web + mobile).                                                             |
| F17               | Operator         | Déclencher une notification in-app            | Envoyer une notification de test depuis Admin → Système et la voir apparaître côté utilisateur.                               |



| Feat<br>ure<br>ID | Rôle     | Nom                              | Description courte                                                                                                                                   |
|-------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F18               | Operator | Utiliser le back-office (ops/QA) | Visualiser état ingestion/collecte, lancer les jobs manuels, consulter logs, vérifier stabilité, et valider le comportement des erreurs UI globales. |



SECTION 04

# 04

## Critères de succès



## MÉTRIQUES

## Critères quantifiables et vérifiables

Résultats à renseigner pendant la campagne bêta : Achieved / Partially achieved / Not achieved (+ métrique ou commentaire).

| Feature | Critère de succès                                                 | Métrique cible                                                      | Résultat |
|---------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| F1      | L'inscription crée un compte et ouvre une session valide          | 20 inscriptions, ≥ 95% succès, 0 blocage critique                   | TBD      |
| F2      | La connexion fonctionne sur web + Expo Go et reste fluide         | 30 connexions, p95 < 2s, ≥ 95% succès                               | TBD      |
| F3      | Le reset permet de changer le mot de passe puis se reconnecter    | 10 resets, ≥ 90% succès, 0 lien cassé                               | TBD      |
| F4      | Routes privées bloquées + refresh token visible                   | 10 essais incognito : 10/10 redirections + refresh observé          | TBD      |
| F5      | Logout supprime la session et interdit l'accès ensuite            | 15 logouts, 0 accès résiduel                                        | TBD      |
| F6      | Un utilisateur « lambda » comprend comment s'abonner à un éditeur | 10 testeurs, ≥ 80% s'abonnent sans aide                             | TBD      |
| F7      | CRUD + subscribe/unsubscribe sont persistants                     | 30 opérations, ≥ 95% succès, cohérence feed ≥ 90%                   | TBD      |
| F8      | Collecte produit des items normalisés exploitables                | 10 RSS, ≥ 90% items valides (titre/date/source/url), 0 format cassé | TBD      |



| Feature | Critère de succès                                      | Métrique cible                                                              | Résultat |
|---------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| F9      | Feed charge vite et reste stable                       | 20 ouvertures, p95 < 2s, ≥ 95% succès, 0 écran vide inattendu               | TBD      |
| F10     | Infinite scroll sans freeze, crash ni doublons massifs | 30 scrolls, 0 crash, doublons < 2% sur 200 items                            | TBD      |
| F11     | Recherche rapide et pertinente                         | 20 requêtes, ≥ 90% => ≥ 1 résultat attendu, p95 < 2s                        | TBD      |
| F12     | Synthèse IA non vide et cohérente                      | 20 articles, 0 résumé vide, p95 génération < 5s                             | TBD      |
| F13     | Daily summary prouvable grâce au déclenchement manuel  | 5 déclenchements manuels : 5/5 générés + affichés                           | TBD      |
| F14     | Trust Factor compréhensible et affiché sans NA         | 30 affichages, 0 NA, p95 affichage < 1s                                     | TBD      |
| F15     | Like/comment/bookmark persistant après refresh/restart | 100 actions, ≥ 98% persistance après refresh                                | TBD      |
| F16     | Profil/avatar/follow cohérents sur web + mobile        | 30 follow/unfollow, cohérence ≥ 95% ; 10 uploads avatar ≥ 90%               | TBD      |
| F17     | Notification in-app prouvable via trigger Operator     | 20 triggers, ≥ 90% visibles, duplicats critiques = 0                        | TBD      |
| F18     | Back-office utilisable en démo et en test              | 0 crash critique ; jobs manuels utilisables ; logs visibles ; erreurs UI OK | TBD      |



## SECTION 05

# 05

## Scénarios de démonstration

- Scénario A · Routes protégées + refresh
- Scénario B · S'abonner à un éditeur
- Scénario C · Daily summary
- Scénario D · Notifications



## PREUVE F4

## Scénario A · Routes protégées + refresh token

**Objectif : prouver la sécurisation et le maintien de session en démo.**

9. Ouvrir une fenêtre navigation privée/incognito.
10. Accéder directement à une route privée, ex : /app/feed.
11. Attendu : redirection vers /login (preuve « route protégée »).
12. Se connecter avec le compte jury.
13. Déclencher un refresh token de manière démontrable : supprimer l'access token dans les DevTools (clé syntheza:auth.token), puis naviguer → déclenche un 401 puis le refresh automatique.
14. Continuer à naviguer sans être déconnecté.

**PREUVE ATTENDUE**

401 géré → refresh → requête rejouée → utilisateur reste connecté.

## PREUVE F6 / F7

## Scénario B · S'abonner à un éditeur (Publisher)

**Objectif : démontrer un parcours d'abonnement « lambda ».**

15. Aller dans Discover → onglet Éditeurs.
16. Choisir un éditeur (Publisher) proposé.
17. Cliquer pour s'abonner (toggle).
18. Revenir au Feed.
19. Vérifier que des articles de cet éditeur apparaissent dans le feed.
20. (Optionnel) se désabonner et constater le changement au refresh.

**PREUVE ATTENDUE**

L'utilisateur comprend quoi faire et voit l'impact sur le feed.

La configuration des flux RSS bruts est réservée à l'administration (modèle



Publisher/Channel] ; l'utilisateur final s'abonne à des éditeurs.

#### PREUVE F13

## Scénario C · Synthèse quotidienne déclenchable manuellement

**Objectif : rendre le batch daily-digest prouvable au jury.**

21. Se connecter avec le compte ADMIN (ops\_beta).
22. Aller dans Admin → Système.
23. Repérer le cron daily-digest dans la liste.
24. Cliquer sur Lancer (exécution manuelle, possible même si le cron est en pause).
25. Attendre le statut Completed dans l'historique d'exécutions.
26. Consulter la synthèse du jour générée.

#### PREUVE ATTENDUE

Exécution manuelle réussie + digest affiché.

#### PREUVE F17

## Scénario D · Notifications in-app déclenchables

**Objectif : prouver la fonctionnalité notifications sans dépendre d'événements externes.**

27. Admin → Système.
28. Cliquer Envoyer une notification de test.
29. La notification apparaît côté utilisateur (badge / centre de notifications).

#### PREUVE ATTENDUE



Notification visible, non dupliquée.



SECTION 06

# 06

## Trust Factor

## Trust Factor : explication et calcul V1

Le Trust Factor est un indicateur V1 qui aide l'utilisateur à répondre à la question : « Puis-je faire confiance à cette information / est-elle suffisamment propre et exploitable ? »

### CE QUE L'UTILISATEUR VOIT

Un score (ex : 0 à 100) ou un label (Low/Medium/High) affiché sur un contenu.

L'objectif n'est pas de « dire la vérité », mais de donner un signal pour prioriser la lecture.

## Calcul : corroboration (V1) et vision composite (V2)

Le score V1 repose sur un principe simple et transparent : la corroboration entre sources. Pour un article, Syntheza cherche des sources indépendantes qui recoupent l'information, puis Gemini note la fiabilité selon une grille. Plus l'information est recoupée, plus le score est élevé ; score neutre (50) si aucune source comparable n'est trouvée.

### Grille de score V1 :

- 0-40 : contredit par les sources ou crédibilité douteuse.
- 41-60 : données insuffisantes ou sources contradictoires.
- 61-75 : partiellement corroboré.
- 76-100 : bien corroboré, voire confirmé sans contradiction.

### V2 (ROADMAP) : FORMULE COMPOSITE PONDÉRÉE

La v2 enrichit ce score en une formule composite auditable, sur le modèle du ranking : réputation de la source (whitelist, autorité du domaine), corroboration quantifiée, qualité des métadonnées et jugement IA borné. Chaque composante devient traçable et explicable, ligne par ligne. Pas de paywall, pas de modération communautaire.





SECTION 07

# 07

## Back-office / QA / Ops



## Page Système (Admin) : fonctions démontrables

La page Système de l'admin (rôle ADMIN, compte ops\_beta) est l'interface interne utilisée pour :

- Voir l'état système : dernière collecte, nombre d'items, erreurs éventuelles.
- Lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système (possible même si le cron est en pause).
- Envoyer une notification de test à tous les utilisateurs depuis Admin → Système.
- Accéder à des éléments d'observabilité : logs applicatifs, indicateurs de base (succès/échec jobs, latences clés si disponibles).
- Sécuriser la démo : s'assurer qu'il y a des données, que les jobs sont prouvables, et que les erreurs sont visibles côté UI.

### RÔLE STRATÉGIQUE DE LA PAGE SYSTÈME

Cette page est un élément essentiel de la bêta car elle rend le système testable et démontrable sans dépendre du hasard (batch nocturne, notifications aléatoires, etc.).

---

## 18 features. 63 tâches. Une preuve.

---



## A N N E X E

# A

## Annexe A · Matrice de traçabilité

- 63 tâches d'implémentation
- Correspondance Tasks → Features bêta
- Impact stratégique / business

## Matrice de traçabilité tâches → fonctionnalités

Objectif : prouver que les 63 tâches d'implémentation sont couvertes par les features bêta, et relier chaque tâche à sa valeur produit.

| N° | Tâche                                         | Fonctionnalité(s) | Impact stratégique / business                                                             |
|----|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Activer connexion Login au Backend Prod (web) | F2                | Premier point de contact utilisateur, fluidification du tunnel d'accès web.               |
| 2  | Modèle de données initial (PostgreSQL)        | F8, F18           | Solidité architecturale, intégrité des données utilisateurs et des préférences de veille. |
| 3  | Auth backend (Inscription/Connexion + JWT)    | F1, F2            | Sécurisation de l'accès et isolation des données utilisateurs.                            |
| 4  | CRUD Sources (RSS + Twitter placeholder)      | F6                | Personnalisation de l'expérience, premier levier d'engagement de la cible.                |
| 5  | Ingestion RSS + normalisation items           | F8                | Suppression du bruit publicitaire, valeur brute délivrée via un contenu propre.           |
| 6  | Endpoint aperçu données collectées            | F8                | Outil QA interne pour valider la qualité de la donnée avant diffusion.                    |
| 7  | Service Résumé IA simple                      | F12               | Promesse de base du produit : gain de temps immédiat par la synthèse automatique.         |
| 8  | Résumé quotidien batch                        | F13               | Valeur d'usage quotidienne (le rendez-vous de l'info).                                    |



| N° | Tâche                              | Fonctionnalité(s) | Impact stratégique / business                                                |
|----|------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | Pipeline tri articles (Ranking V1) | F9                | Élimination de l'addiction au scroll (tri par pertinence).                   |
| 10 | Matching utilisateur ↔ articles    | F9                | Hyper-pertinence du feed, réduction du churn des utilisateurs exigeants.     |
| 11 | Résumé automatique articles        | F12               | Automatisation de la valeur, réduction de la charge cognitive à l'ouverture. |
| 12 | Trust Factor V1                    | F14               | Différenciation concurrentielle majeure (lutte anti-désinformation).         |
| 13 | Exposition Trust Factor API        | F14               | Disponibilité multi-plateforme de la brique de confiance.                    |
| 14 | Benchmark solutions LLM            | F12, F18          | Maîtrise des coûts serveurs et optimisation de la latence.                   |
| 15 | Endpoint Feed unifié               | F9                | Centralisation multi-sources unifiant l'expérience de veille.                |
| 16 | Like backend                       | F15               | Premier niveau d'engagement et récolte de signaux d'intérêt.                 |
| 17 | Commentaires backend               | F15               | Rétention sociale, animation de la communauté de veilleurs.                  |
| 18 | Password Lost Reset API            | F3                | Réduction de la friction de reconnexion, rétention des utilisateurs actifs.  |
| 19 | Recherche articles V1              | F11               | Outil de productivité pour retrouver une info archivée ou chaude.            |
| 20 | Configuration sources backend      | F7                | Flexibilité du catalogue de veille, adaptation aux besoins sectoriels.       |



| N° | Tâche                                          | Fonctionnalité(s) | Impact stratégique / business                                         |
|----|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 21 | Stabilisation backend                          | F18               | Fiabilité technique indispensable à la crédibilité B2B.               |
| 22 | Page Password Lost complète (backend)          | F3                | Autonomie de l'utilisateur, diminution des demandes de support.       |
| 23 | Composant Trust Factor (web)                   | F14               | Transparence algorithmique immédiate pour rassurer le professionnel.  |
| 24 | Configuration sources Settings (web)           | F7                | Point d'entrée de la personnalisation de la veille.                   |
| 25 | Pagination infinite scroll Feed/Discover (web) | F10               | Confort de navigation sans rechargement, contrôle du flux.            |
| 26 | Bookmark posts (web)                           | F15               | Bibliothèque de connaissances personnelle, valeur d'usage long terme. |
| 27 | Recherche Search onglet manquant (web)         | F11               | Complétude de l'expérience bureau pour une recherche transversale.    |
| 28 | Follow/Unfollow (web)                          | F16               | Mécanisme de viralité in-app (suivre les experts de son secteur).     |
| 29 | Upload photo profil (web)                      | F16               | Personnalisation de l'identité visuelle sur la plateforme.            |
| 30 | Changement mot de passe Settings (web)         | F3                | Sécurité du compte de bout en bout depuis l'espace personnel.         |
| 31 | Navigation mobile UI (web responsive)          | F18               | Accessibilité cross-device pour l'utilisateur en déplacement.         |
| 32 | Responsive mobile global (web)                 | F18               | Uniformisation de l'image de marque multi-écrans.                     |



| N° | Tâche                             | Fonctionnalité(s) | Impact stratégique / business                                        |
|----|-----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 33 | API Password Reset (web)          | F3                | Sécurisation du protocole de récupération de compte.                 |
| 34 | API Trust Factor (web)            | F14               | Intégration de l'affichage du score de confiance côté web.           |
| 35 | API Sources (web)                 | F6, F7            | Synchronisation des ajouts de flux RSS depuis le tableau de bord.    |
| 36 | Protection routes auth (web)      | F4                | Sécurisation de l'espace abonné.                                     |
| 37 | Gestion token refresh (web)       | F4                | Rétention : expérience fluide sans reconnexion.                      |
| 38 | Gestion erreurs globales UI (web) | F18               | Maintien de l'image de marque (zéro écran blanc) en cas d'anomalie.  |
| 39 | Logout complet (web)              | F5                | Confidentialité des sessions sur ordinateurs partagés.               |
| 40 | Auth mobile                       | F1, F2, F4        | Point d'entrée clé du mobile, sécurisation de la session smartphone. |
| 41 | Password Lost mobile              | F3                | Autonomie de récupération de compte depuis le mobile.                |
| 42 | Feed mobile                       | F9                | Cœur de l'usage nomade, consultation rapide de l'actualité filtrée.  |
| 43 | Infinite scroll mobile            | F10               | Ergonomie mobile fluide pour l'analyse rapide des titres.            |
| 44 | Discover mobile                   | F10               | Moteur de découverte de nouvelles sources pour enrichir sa veille.   |

| N° | Tâche                  | Fonctionnalité(s) | Impact stratégique / business                                            |
|----|------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 45 | Search mobile          | F11               | Accès immédiat à l'information ciblée en mobilité.                       |
| 46 | Settings mobile        | F7, F3, F16       | Gestion du compte et des préférences de veille sur mobile.               |
| 47 | Sources mobile         | F6, F7            | Ajout d'un flux RSS directement depuis le mobile.                        |
| 48 | Like mobile            | F15               | Interaction tactile rapide facilitant le feedback instantané.            |
| 49 | Commentaires mobile    | F15               | Participation aux débats sectoriels depuis le smartphone.                |
| 50 | Trust Factor mobile    | F14               | Décision instantanée en mobilité : fiabilité de l'info en un coup d'œil. |
| 51 | Bookmark mobile        | F15               | Sauvegarde d'un article pour une lecture approfondie ultérieure.         |
| 52 | Follow mobile          | F16               | Extension du réseau professionnel in-app depuis le mobile.               |
| 53 | Subscribe mobile       | F7                | Activation du suivi de nouveaux flux sur mobile.                         |
| 54 | Upload avatar mobile   | F16               | Appareil photo/galerie pour humaniser le profil.                         |
| 55 | Password change mobile | F3                | Modification rapide et sécurisée des identifiants.                       |
| 56 | Profile mobile         | F16               | Vitrine personnelle synthétisant les centres d'intérêt de veille.        |





| N° | Tâche                       | Fonctionnalité(s) | Impact stratégique / business                                       |
|----|-----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 57 | Connexion prod mobile       | F2                | Test en conditions réelles sur le serveur de production.            |
| 58 | UX/UI mobile                | F18               | Confort visuel (Slow Content) limitant la fatigue cognitive.        |
| 59 | Stabilisation Beta mobile   | F18               | Réduction des crashes (KPI clé de rétention en bêta).               |
| 60 | Ingestion Twitter stub      | F8                | Preuve de concept pour l'extension future vers les réseaux sociaux. |
| 61 | Notifications in-app        | F17               | Réengagement de la cible Prosumer sur les urgences de veille.       |
| 62 | Observabilité logs          | F18               | Supervision de l'infra, détection proactive des anomalies.          |
| 63 | Documentation technique MVP | F18               | Alignement de l'équipe et pérennité du code.                        |