



PLATEFORME DE VEILLE STRATÉGIQUE

Plan de Test Bêta

MVP / Portée Bêta · Web + Mobile

DATE **Version 2.3 · Juin 2026**

AUTEUR **Équipe Syntheza · G-EIP-700**



Sommaire

00. Accès à la bêta

Environnements disponibles

Option locale & Mobile

Pack preuve & démo

01. Contexte & positionnement

Plateforme de veille stratégique

Cibles prioritaires : les Prosumers

Objectifs du Beta Test Plan

Fonctionnement (vue utilisateur externe)

02. Rôles utilisateurs

Deux profils de test

03. Feature table

Fonctionnalités du scope bêta

04. Critères de succès

Critères quantifiables et vérifiables

05. Scénarios de démonstration

Scénario A · Routes protégées + refresh token

Scénario B · S'abonner à un éditeur (Publisher)

Scénario C · Synthèse quotidienne déclenchable manuellement

Scénario D · Notifications in-app déclenchables

06. Trust Factor

Trust Factor : explication et calcul V1

Calcul V1 : grille pondérée (Gemini)

07. Back-office / QA / Ops

Page Système (Admin) : fonctions démontrables

A. Annexe A · Matrice de traçabilité



Matrice de traçabilité tâches → fonctionnalités



SECTION 00

00

Accès à la bêta

- Client Web (en ligne + local)
- Client Mobile Expo Go
- Pack preuve & démo



ACCÈS EN LIGNE

Environnements disponibles

ACCÈS EN LIGNE (RECOMMANDÉ POUR LE JURY)

Web : <https://syntheza.ovh> · API : <https://api.syntheza.ovh>

Rôle	Email	Mot de passe	Type
Utilisateur Beta	jury_beta@mail.com	demojury2026	USER
Operator (Back-office)	ops_beta@mail.com	opsdemo2026	ADMIN

Option locale & Mobile

OPTION B : EN LOCAL (SI L'ENVIRONNEMENT EN LIGNE EST INDISPONIBLE)

Prérequis : Docker + Docker Compose

Commande : `docker compose up`

URL locale : `http://localhost:3000`

Seed : `npx prisma db seed` (appliqué automatiquement au démarrage du conteneur)

CLIENT MOBILE · EXPO GO

Prérequis : installer Expo Go sur un smartphone (iOS ou Android)

Scanner le QR Code Expo fourni lors de la démo

Ou ouvrir : <https://expo.dev/@syntheza/beta>

Identifiants : mêmes comptes que Web

Pack preuve & démo

Pour garantir une démonstration stable et reproductible, nous fournissons :



- Un jeu de données de seed (publishers, channels, items, comptes de démo) appliqué automatiquement au démarrage du conteneur, rejouable manuellement via : `npx prisma db seed`
- La page Système de l'admin (rôle ADMIN) pour lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système
- Envoi d'une notification de test depuis Admin → Système
- Visualisation de l'état de la collecte (dernière exécution, erreurs, volume)
- Accès à des informations d'observabilité (logs / métriques de base)



SECTION 01

01

Contexte & positionnement

- Positionnement Slow Content
- Cibles Prosumer
- Objectifs du Beta Test Plan



CONTEXTE

Plateforme de veille stratégique

Syntheza est une plateforme de veille stratégique assistée par IA. Elle centralise la collecte (RSS + Twitter en mode stub/placeholder au MVP), normalise les contenus, propose un feed personnalisé (matching + ranking), permet la recherche, et enrichit la lecture via des synthèses IA et un indicateur de fiabilité appelé Trust Factor.

POSITIONNEMENT « SLOW CONTENT »

Contrairement aux plateformes fondées sur l'économie de l'attention, Syntheza se positionne sur le créneau du « Slow Content » productif : réduire fortement le temps de veille quotidien, d'une recherche fragmentée à quelques minutes de lecture synthétisée.

Cibles prioritaires : les Prosumers

Le produit cible prioritairement le segment des « Prosumers » :

- Étudiants en fin de cursus : sourcer rapidement mémoires et projets.
- Freelances & consultants : veille sectorielle et concurrentielle.
- Cadres & veilleurs en entreprise : gagner du temps au quotidien.

Objectifs du Beta Test Plan

Ce Beta Test Plan sert à :

- Lister les fonctionnalités du scope bêta qui seront montrées pendant la Greenlight defense
- Organiser les fonctionnalités par parcours utilisateur (user flow)
- Définir des critères de succès simples, quantifiables et vérifiables pour mesurer la maturité de la bêta

Les « 63 tasks MVP » correspondent à un découpage d'implémentation. Dans ce plan, elles sont regroupées en features (actions utilisateur) testables et démontrables. Une matrice de traçabilité relie tasks → features (Annexe A).



Fonctionnement (vue utilisateur externe)

1. L'utilisateur crée un compte ou se connecte (web ou mobile).
2. Il va dans Discover et s'abonne à un ou plusieurs éditeurs (Publishers) pour alimenter son feed.
3. Le système collecte et normalise les items (titre, date, source, url).
4. L'utilisateur consulte un feed unifié : contenus triés (ranking) et personnalisés (matching).
5. Il peut rechercher un sujet précis.
6. Lorsqu'il ouvre un contenu, il voit une synthèse IA (résumé) et un Trust Factor (indicateur de fiabilité/qualité V1).
7. Il peut interagir (like/commentaire/bookmark/follow).
8. Un Operator (interne) peut lancer le cron daily-digest et envoyer une notification de test depuis Admin → Système, et surveiller l'état système via le back-office.



SECTION 02

02

Rôles utilisateurs



RÔLES

Deux profils de test

Rôle	Description
Utilisateur Beta	Utilisateur final. S'abonne à des éditeurs, consulte le feed, recherche, lit des synthèses, comprend le Trust Factor, interagit (like/comment/bookmark/follow).
Operator (Back-office / QA)	Rôle interne. Peut : (1) lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système, (2) envoyer une notification de test depuis Admin → Système, (3) vérifier l'état de collecte/ingestion, (4) consulter logs/observabilité, (5) stabiliser l'environnement de démo.



SECTION 03

03

Feature table

- 18 fonctionnalités démontrables
- Organisées par parcours utilisateur



Fonctionnalités du scope bêta

Toutes les fonctionnalités listées ci-dessous seront démontrées pendant la présentation bêta.

Feat ure ID	Rôle	Nom	Description courte
F1	Utilisateur Beta	S'inscrire	Créer un compte (web ou mobile) et obtenir une session valide (JWT).
F2	Utilisateur Beta	Se connecter	Se connecter sur web et mobile (en ligne ou local).
F3	Utilisateur Beta	Réinitialiser un mot de passe	Déclencher « mot de passe oublié », recevoir un reset, définir un nouveau mot de passe, se reconnecter.
F4	Utilisateur Beta	Accéder à des pages sécurisées	Vérifier que les pages privées sont inaccessibles sans login et que la session se maintient via refresh token.
F5	Utilisateur Beta	Se déconnecter	Logout complet, suppression de la session et interdiction d'accès aux pages privées après logout.
F6	Utilisateur Beta	S'abonner à un éditeur (Publisher)	Depuis Discover → Éditeurs : s'abonner à un éditeur pour alimenter son feed.
F7	Utilisateur Beta	Gérer ses abonnements	S'abonner / se désabonner d'éditeurs pour influencer le contenu du feed.



Feat ure ID	Rôle	Nom	Description courte
F8	Utilisateur Beta	Vérifier la collecte normalisée	Voir des items normalisés (titre/date/source/url) et un aperçu de collecte (UI/endpoint Operator).
F9	Utilisateur Beta	Consulter un feed personnalisé	Consulter le feed unifié basé sur matching + ranking V1 (web + mobile).
F10	Utilisateur Beta	Charger plus de contenus	Infinite scroll / pagination sur Feed et Discover (web + mobile).
F11	Utilisateur Beta	Rechercher des contenus	Rechercher des articles/posts via Search/Discover (web + mobile).
F12	Utilisateur Beta	Lire une synthèse d'article	Ouvrir un contenu et afficher une synthèse IA non vide et cohérente.
F13	Operator	Générer une synthèse quotidienne à la demande	Lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système afin de prouver le résultat au jury.
F14	Utilisateur Beta	Comprendre et utiliser le Trust Factor	Voir un indicateur simple (score/label) aidant à estimer la fiabilité/qualité du contenu, expliqué en termes compréhensibles.
F15	Utilisateur Beta	Interagir avec un contenu	Like + commentaire + bookmark (persistants) sur web + mobile.
F16	Utilisateur Beta	Gérer son profil et son réseau	Accéder au profil, upload avatar, follow/unfollow (web + mobile).
F17	Operator	Déclencher une notification in-app	Envoyer une notification de test depuis Admin → Système et la voir apparaître côté utilisateur.



Feat ure ID	Rôle	Nom	Description courte
F18	Operator	Utiliser le back-office (ops/QA)	Visualiser état ingestion/collecte, lancer les jobs manuels, consulter logs, vérifier stabilité, et valider le comportement des erreurs UI globales.



SECTION 04

04

Critères de succès



MÉTRIQUES

Critères quantifiables et vérifiables

Résultats à renseigner pendant la campagne bêta : Achieved / Partially achieved / Not achieved (+ métrique ou commentaire).

Feature	Critère de succès	Métrique cible	Résultat
F1	L'inscription crée un compte et ouvre une session valide	20 inscriptions, ≥ 95% succès, 0 blocage critique	TBD
F2	La connexion fonctionne sur web + Expo Go et reste fluide	30 connexions, p95 < 2s, ≥ 95% succès	TBD
F3	Le reset permet de changer le mot de passe puis se reconnecter	10 resets, ≥ 90% succès, 0 lien cassé	TBD
F4	Routes privées bloquées + refresh token visible	10 essais incognito : 10/10 redirections + refresh observé	TBD
F5	Logout supprime la session et interdit l'accès ensuite	15 logouts, 0 accès résiduel	TBD
F6	Un utilisateur « lambda » comprend comment s'abonner à un éditeur	10 testeurs, ≥ 80% s'abonnent sans aide	TBD
F7	CRUD + subscribe/unsubscribe sont persistants	30 opérations, ≥ 95% succès, cohérence feed ≥ 90%	TBD
F8	Collecte produit des items normalisés exploitables	10 RSS, ≥ 90% items valides (titre/date/source/url), 0 format cassé	TBD



Feature	Critère de succès	Métrique cible	Résultat
F9	Feed charge vite et reste stable	20 ouvertures, p95 < 2s, ≥ 95% succès, 0 écran vide inattendu	TBD
F10	Infinite scroll sans freeze, crash ni doublons massifs	30 scrolls, 0 crash, doublons < 2% sur 200 items	TBD
F11	Recherche rapide et pertinente	20 requêtes, ≥ 90% => ≥ 1 résultat attendu, p95 < 2s	TBD
F12	Synthèse IA non vide et cohérente	20 articles, 0 résumé vide, p95 génération < 5s	TBD
F13	Daily summary prouvable grâce au déclenchement manuel	5 déclenchements manuels : 5/5 générés + affichés	TBD
F14	Trust Factor compréhensible et affiché sans NA	30 affichages, 0 NA, p95 affichage < 1s	TBD
F15	Like/comment/bookmark persistant après refresh/restart	100 actions, ≥ 98% persistance après refresh	TBD
F16	Profil/avatar/follow cohérents sur web + mobile	30 follow/unfollow, cohérence ≥ 95% ; 10 uploads avatar ≥ 90%	TBD
F17	Notification in-app prouvable via trigger Operator	20 triggers, ≥ 90% visibles, duplicats critiques = 0	TBD
F18	Back-office utilisable en démo et en test	0 crash critique ; jobs manuels utilisables ; logs visibles ; erreurs UI OK	TBD



SECTION 05

05

Scénarios de démonstration

- Scénario A · Routes protégées + refresh
- Scénario B · S'abonner à un éditeur
- Scénario C · Daily summary
- Scénario D · Notifications



PREUVE F4

Scénario A · Routes protégées + refresh token

Objectif : prouver la sécurisation et le maintien de session en démo.

9. Ouvrir une fenêtre navigation privée/incognito.
10. Accéder directement à une route privée, ex : /app/feed.
11. Attendu : redirection vers /login (preuve « route protégée »).
12. Se connecter avec le compte jury.
13. Déclencher un refresh token de manière démontrable : supprimer l'access token dans les DevTools (clé syntheza:auth.token), puis naviguer → déclenche un 401 puis le refresh automatique.
14. Continuer à naviguer sans être déconnecté.

PREUVE ATTENDUE

401 géré → refresh → requête rejouée → utilisateur reste connecté.

PREUVE F6 / F7

Scénario B · S'abonner à un éditeur (Publisher)

Objectif : démontrer un parcours d'abonnement « lambda ».

15. Aller dans Discover → onglet Éditeurs.
16. Choisir un éditeur (Publisher) proposé.
17. Cliquer pour s'abonner (toggle).
18. Revenir au Feed.
19. Vérifier que des articles de cet éditeur apparaissent dans le feed.
20. (Optionnel) se désabonner et constater le changement au refresh.

PREUVE ATTENDUE

L'utilisateur comprend quoi faire et voit l'impact sur le feed.

La configuration des flux RSS bruts est réservée à l'administration (modèle



Publisher/Channel] ; l'utilisateur final s'abonne à des éditeurs.

PREUVE F13

Scénario C · Synthèse quotidienne déclenchable manuellement

Objectif : rendre le batch daily-digest prouvable au jury.

21. Se connecter avec le compte ADMIN (ops_beta).
22. Aller dans Admin → Système.
23. Repérer le cron daily-digest dans la liste.
24. Cliquer sur Lancer (exécution manuelle, possible même si le cron est en pause).
25. Attendre le statut Completed dans l'historique d'exécutions.
26. Consulter la synthèse du jour générée.

PREUVE ATTENDUE

Exécution manuelle réussie + digest affiché.

PREUVE F17

Scénario D · Notifications in-app déclenchables

Objectif : prouver la fonctionnalité notifications sans dépendre d'événements externes.

27. Admin → Système.
28. Cliquer Envoyer une notification de test.
29. La notification apparaît côté utilisateur (badge / centre de notifications).

PREUVE ATTENDUE



Notification visible, non dupliquée.



SECTION 06

06

Trust Factor

Trust Factor : explication et calcul V1

Le Trust Factor est un indicateur V1 qui aide l'utilisateur à répondre à la question : « Puis-je faire confiance à cette information / est-elle suffisamment propre et exploitable ? »

CE QUE L'UTILISATEUR VOIT

Un score (ex : 0 à 100) ou un label (Low/Medium/High) affiché sur un contenu.

L'objectif n'est pas de « dire la vérité », mais de donner un signal pour prioriser la lecture.

Calcul V1 : grille pondérée (Gemini)

Le score sur 100 est calculé par l'IA (Gemini) selon une grille pondérée, transparente et explicable :

- Recoupement des sources (50 %) : même information confirmée par d'autres canaux indépendants.
- Qualité des métadonnées (30 %) : présence d'un auteur, d'une date, d'une URL valide, d'un flux standardisé.
- Whitelist médias (20 %) : bonus pour les sources de référence reconnues.

50%

Recoupement sources

Signal principal

30%

Qualité métadonnées

Auteur, date, URL

20%

Whitelist médias

Sources de référence

V1 = validation UX + disponibilité data. Les versions suivantes pourront intégrer plus d'analyses. Pas de paywall, pas de modération communautaire.



SECTION 07

07

Back-office / QA / Ops



Page Système (Admin) : fonctions démontrables

La page Système de l'admin (rôle ADMIN, compte ops_beta) est l'interface interne utilisée pour :

- Voir l'état système : dernière collecte, nombre d'items, erreurs éventuelles.
- Lancer le cron daily-digest depuis Admin → Système (possible même si le cron est en pause).
- Envoyer une notification de test à tous les utilisateurs depuis Admin → Système.
- Accéder à des éléments d'observabilité : logs applicatifs, indicateurs de base (succès/échec jobs, latences clés si disponibles).
- Sécuriser la démo : s'assurer qu'il y a des données, que les jobs sont prouvables, et que les erreurs sont visibles côté UI.

RÔLE STRATÉGIQUE DE LA PAGE SYSTÈME

Cette page est un élément essentiel de la bêta car elle rend le système testable et démontrable sans dépendre du hasard (batch nocturne, notifications aléatoires, etc.).

18 features. 63 tâches. Une preuve.



A N N E X E

A

Annexe A · Matrice de traçabilité

- 63 tâches d'implémentation
- Correspondance Tasks → Features bêta
- Impact stratégique / business



63 TÂCHES MVP

Matrice de traçabilité tâches → fonctionnalités

Objectif : prouver que les 63 tâches d'implémentation sont couvertes par les features bêta, et relier chaque tâche à sa valeur produit.

N°	Tâche	Fonctionnalité(s)	Impact stratégique / business
1	Activer connexion Login au Backend Prod (web)	F2	Premier point de contact utilisateur, fluidification du tunnel d'accès web.
2	Modèle de données initial (PostgreSQL)	F8, F18	Solidité architecturale, intégrité des données utilisateurs et des préférences de veille.
3	Auth backend (Inscription/Connexion + JWT)	F1, F2	Sécurisation de l'accès et isolation des données utilisateurs.
4	CRUD Sources (RSS + Twitter placeholder)	F6	Personnalisation de l'expérience, premier levier d'engagement de la cible.
5	Ingestion RSS + normalisation items	F8	Suppression du bruit publicitaire, valeur brute délivrée via un contenu propre.
6	Endpoint aperçu données collectées	F8	Outil QA interne pour valider la qualité de la donnée avant diffusion.
7	Service Résumé IA simple	F12	Promesse de base du produit : gain de temps immédiat par la synthèse automatique.
8	Résumé quotidien batch	F13	Valeur d'usage quotidienne (le rendez-vous de l'info).



N°	Tâche	Fonctionnalité(s)	Impact stratégique / business
9	Pipeline tri articles (Ranking V1)	F9	Élimination de l'addiction au scroll (tri par pertinence).
10	Matching utilisateur ↔ articles	F9	Hyper-pertinence du feed, réduction du churn des utilisateurs exigeants.
11	Résumé automatique articles	F12	Automatisation de la valeur, réduction de la charge cognitive à l'ouverture.
12	Trust Factor V1	F14	Différenciation concurrentielle majeure (lutte anti-désinformation).
13	Exposition Trust Factor API	F14	Disponibilité multi-plateforme de la brique de confiance.
14	Benchmark solutions LLM	F12, F18	Maîtrise des coûts serveurs et optimisation de la latence.
15	Endpoint Feed unifié	F9	Centralisation multi-sources unifiant l'expérience de veille.
16	Like backend	F15	Premier niveau d'engagement et récolte de signaux d'intérêt.
17	Commentaires backend	F15	Rétention sociale, animation de la communauté de veilleurs.
18	Password Lost Reset API	F3	Réduction de la friction de reconnexion, rétention des utilisateurs actifs.
19	Recherche articles V1	F11	Outil de productivité pour retrouver une info archivée ou chaude.
20	Configuration sources backend	F7	Flexibilité du catalogue de veille, adaptation aux besoins sectoriels.

N°	Tâche	Fonctionnalité(s)	Impact stratégique / business
21	Stabilisation backend	F18	Fiabilité technique indispensable à la crédibilité B2B.
22	Page Password Lost complète (backend)	F3	Autonomie de l'utilisateur, diminution des demandes de support.
23	Composant Trust Factor (web)	F14	Transparence algorithmique immédiate pour rassurer le professionnel.
24	Configuration sources Settings (web)	F7	Point d'entrée de la personnalisation de la veille.
25	Pagination infinite scroll Feed/Discover (web)	F10	Confort de navigation sans rechargement, contrôle du flux.
26	Bookmark posts (web)	F15	Bibliothèque de connaissances personnelle, valeur d'usage long terme.
27	Recherche Search onglet manquant (web)	F11	Complétude de l'expérience bureau pour une recherche transversale.
28	Follow/Unfollow (web)	F16	Mécanisme de viralité in-app (suivre les experts de son secteur).
29	Upload photo profil (web)	F16	Personnalisation de l'identité visuelle sur la plateforme.
30	Changement mot de passe Settings (web)	F3	Sécurité du compte de bout en bout depuis l'espace personnel.
31	Navigation mobile UI (web responsive)	F18	Accessibilité cross-device pour l'utilisateur en déplacement.
32	Responsive mobile global (web)	F18	Uniformisation de l'image de marque multi-écrans.



N°	Tâche	Fonctionnalité(s)	Impact stratégique / business
33	API Password Reset (web)	F3	Sécurisation du protocole de récupération de compte.
34	API Trust Factor (web)	F14	Intégration de l'affichage du score de confiance côté web.
35	API Sources (web)	F6, F7	Synchronisation des ajouts de flux RSS depuis le tableau de bord.
36	Protection routes auth (web)	F4	Sécurisation de l'espace abonné.
37	Gestion token refresh (web)	F4	Rétention : expérience fluide sans reconnexion.
38	Gestion erreurs globales UI (web)	F18	Maintien de l'image de marque (zéro écran blanc) en cas d'anomalie.
39	Logout complet (web)	F5	Confidentialité des sessions sur ordinateurs partagés.
40	Auth mobile	F1, F2, F4	Point d'entrée clé du mobile, sécurisation de la session smartphone.
41	Password Lost mobile	F3	Autonomie de récupération de compte depuis le mobile.
42	Feed mobile	F9	Cœur de l'usage nomade, consultation rapide de l'actualité filtrée.
43	Infinite scroll mobile	F10	Ergonomie mobile fluide pour l'analyse rapide des titres.
44	Discover mobile	F10	Moteur de découverte de nouvelles sources pour enrichir sa veille.

N°	Tâche	Fonctionnalité(s)	Impact stratégique / business
45	Search mobile	F11	Accès immédiat à l'information ciblée en mobilité.
46	Settings mobile	F7, F3, F16	Gestion du compte et des préférences de veille sur mobile.
47	Sources mobile	F6, F7	Ajout d'un flux RSS directement depuis le mobile.
48	Like mobile	F15	Interaction tactile rapide facilitant le feedback instantané.
49	Commentaires mobile	F15	Participation aux débats sectoriels depuis le smartphone.
50	Trust Factor mobile	F14	Décision instantanée en mobilité : fiabilité de l'info en un coup d'œil.
51	Bookmark mobile	F15	Sauvegarde d'un article pour une lecture approfondie ultérieure.
52	Follow mobile	F16	Extension du réseau professionnel in-app depuis le mobile.
53	Subscribe mobile	F7	Activation du suivi de nouveaux flux sur mobile.
54	Upload avatar mobile	F16	Appareil photo/galerie pour humaniser le profil.
55	Password change mobile	F3	Modification rapide et sécurisée des identifiants.
56	Profile mobile	F16	Vitrine personnelle synthétisant les centres d'intérêt de veille.



N°	Tâche	Fonctionnalité(s)	Impact stratégique / business
57	Connexion prod mobile	F2	Test en conditions réelles sur le serveur de production.
58	UX/UI mobile	F18	Confort visuel (Slow Content) limitant la fatigue cognitive.
59	Stabilisation Beta mobile	F18	Réduction des crashes (KPI clé de rétention en bêta).
60	Ingestion Twitter stub	F8	Preuve de concept pour l'extension future vers les réseaux sociaux.
61	Notifications in-app	F17	Réengagement de la cible Prosumer sur les urgences de veille.
62	Observabilité logs	F18	Supervision de l'infra, détection proactive des anomalies.
63	Documentation technique MVP	F18	Alignement de l'équipe et pérennité du code.