

MISSION E6



DÉPLOIEMENT DE GLPI SUR DEBIAN 13

Nom de l'étudiant : Aswin Piratheepan Entreprise : aswin Session : 2026

Table des matières

- [1. Contexte Professionnel](#)
- [2. Objectifs de la Mission](#)
- [3. Prérequis et Environnement](#)
- [4. Préparation du Serveur Debian 13](#)
- [5. Configuration de la Base de Données MariaDB](#)
- [6. Téléchargement et Installation de GLPI](#)
- [7. Configuration du Serveur Web Apache](#)
- [8. Installation via l'Interface Web](#)

1. Contexte Professionnel

L'entreprise **aswin**, composée de 60 employés, a exprimé le besoin de centraliser la gestion de son parc informatique et de ses demandes d'assistance. Actuellement, la gestion des équipements et le support utilisateur sont fragmentés, entraînant des inefficacités et un manque de visibilité sur l'état du système d'information. L'objectif est d'implémenter une solution robuste pour optimiser ces processus.

2. Objectifs de la Mission

La mission vise à :

- **Centraliser la gestion du parc informatique** : Mettre en place un inventaire précis et à jour de tous les équipements matériels et logiciels.
- **Mettre en place un système de helpdesk** : Fournir une plateforme unique pour la gestion des tickets d'assistance, le suivi des demandes et la communication avec les utilisateurs.

- **Optimiser les processus IT** : Améliorer l'efficacité des opérations de support et de maintenance grâce à une meilleure organisation et automatisation.

3. Prérequis et Environnement

Pour cette installation, nous utiliserons un serveur Debian 13 avec la configuration suivante :

- **Serveur** : Debian 13 (Trixie)
- **Adresse IP du serveur** : 192.168.10.100
- **Réseau** : LAN 192.168.10.0/24
- **Serveur Web** : Apache 2
- **Base de données** : MariaDB 10.6+
- **Langage** : PHP 8.2 ou supérieur

4. Préparation du Serveur Debian 13

4.1. Mise à jour du système

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.2. Installation des composants LAMP

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-xml php-curl  
php-gd php-intl php-mbstring php-bcmath php-zip php-bz2 php-ldap php-apcu
```

5. Configuration de la Base de Données MariaDB

5.1. Sécurisation

```
sudo mysql_secure_installation
```

5.2. Création de la base de données

```
CREATE DATABASE glpi CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;  
CREATE USER 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise';  
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost';  
FLUSH PRIVILEGES;  
EXIT;
```

6. Téléchargement et Installation de GLPI

```
cd /tmp  
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.6/glpi-11.0.6.tgz  
tar -xzf glpi-11.0.6.tgz  
sudo mv glpi /var/www/html/  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
```

7. Configuration du Serveur Web Apache


Le `DocumentRoot` doit pointer vers le dossier `public` pour des raisons de sécurité.

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.votre-domaine.com
    DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
    <Directory /var/www/html/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine On
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

8. Installation via l'Interface Web

Étape 1 : Sélection de la langue

Accédez à l'URL de votre serveur. Sélectionnez le Français et cliquez sur **OK**.




Étape 2 : Acceptation de la licence

Lisez et acceptez les termes de la licence GNU GPL.




Étape 3 : Type d'installation

Choisissez **Installer** pour une nouvelle installation complète.



Étape 4 : Vérification des prérequis

L'assistant vérifie la configuration de votre serveur. Si tout est vert, cliquez sur **Continuer**.



Étape 5 : Connexion à la base de données

Saisissez `localhost` , `glpi_user` et votre mot de passe.



GLPI Installation

Étape 0

Vérification de la compatibilité de votre environnement avec l'exécution de GLPI

TESTS EFFECTUÉS	RÉSULTATS
Requis Parser PHP	✓
Requis Taille d'entier maximal de PHP Le support des entiers 64 bits est nécessaire pour les opérations relatives aux adresses IP (inventaire réseau, filtrage des clients API, ...).	✓
Requis Configuration des sessions	✓
Requis Mémoire allouée	✓
Requis Extensions du noyau de PHP	✓
Requis mysqli extension Requis pour l'accès à la base de données.	✓
Requis curl extension Requis pour l'accès à distance aux ressources (requêtes des agents d'inventaire, Marketplace, flux RSS, ...).	✓
Requis gd extension Requis pour le traitement des images.	✓
Requis intl extension Requis pour l'internationalisation.	✓
Requis mbstring extension Requis pour la prise en charge des caractères multioctets et la conversion de jeu de caractères.	✓
Requis zlib extension Requis pour la gestion de la communication compressée avec les agents d'inventaire, l'installation de paquets gzip à partir du Marketplace et la génération de PDF.	✓
Requis bcmath extension Requis pour la prise en charge des QR codes.	✓
Requis Libsodium ChaCha20-Poly1305 constante de taille Activer l'utilisation du cryptage ChaCha20-Poly1305 requis par GLPI. Il est fourni par libsodium à partir de la version 1.0.12.	✓
Requis openssl extension Requis pour l'envoi de-mails via SSL/TLS, la gestion des communications chiffrées avec les agents d'inventaire et l'authentification OAuth 2.0.	✓
Requis Permissions pour les fichiers de log	✓
Requis Permissions pour les dossiers de données	✓
Sécurité Version de PHP maintenue Une version de PHP maintenue par la communauté PHP devrait être utilisée pour bénéficier des correctifs de sécurité et de bogues de PHP.	✓
Sécurité Configuration de sécurité pour les sessions Permet de s'assurer que la sécurité relative aux cookies de session est renforcée.	✓
Suggère exif extension Renforcer la sécurité de la validation des images.	✓
Suggère ldap extension Active l'utilisation de l'authentification à un serveur LDAP distant.	✓
Suggère Extensions PHP pour le marketplace Permet le support des formats de paquets les plus communs dans le marketplace.	✓
Suggère Zend OPcache extension Améliorer les performances du moteur PHP.	✓
Suggère Extensions émulées de PHP Améliorer légèrement les performances.	✓
Suggère Permissions pour le répertoire du marketplace Active l'installation des plugins à partir du Marketplace.	✓

Continuer >

Étape 6 : Sélection de la base de données

Sélectionnez la base de données `glpi` que nous avons créée précédemment.



The image shows the GLPI installation interface. At the top left is the GLPI logo. To its right, the text 'GLPI Installation' is displayed in orange. Below this, 'Étape 1' is centered. Underneath, 'Configuration de la connexion à la base de données' is centered. The form contains three input fields: 'Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)' with the value 'localhost', 'Utilisateur SQL' with the value 'neptunet_glpi', and 'Mot de passe SQL' with masked characters. At the bottom left, a yellow button labeled 'Continuer. >' is highlighted with a red rectangular border.

GLPI

GLPI Installation

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

neptunet_glpi

Mot de passe SQL

Continuer. >

Étape 7 : Initialisation

La base de données est en cours d'initialisation. Cliquez sur **Continuer** une fois terminé.



GLPI Installation

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veuillez sélectionner une base de données :

_____ CRÉER UNE NOUVELLE BASE DE DONNÉES : _____

_____ OU UTILISER UNE BASE EXISTANTE : _____

☒ glpi_npt

Continuer. >

Étape 8 : Statistiques d'utilisation

Choisissez si vous souhaitez envoyer des statistiques anonymes.



GLPI Installation

Étape 3

Initialisation de la base de données.

Initialisation des tables de la base de données avec ses données par défaut...

100 %

- ✓ Structure de la base de données créée.
- ✓ Données par défaut importées.
- ✓ Formulaires par défaut créés.
- ✓ Règles par défaut initialisées.
- ✓ Clefs de sécurité générées.
- ✓ Paramètres par défaut définis.
- ✓ Installation terminée.

Continuer. >

Étape 9 : Support et services

Informations sur le support commercial. Cliquez sur **Continuer**.



GLPI Installation

Étape 4

Récolter des données

☐ Envoyer "statistiques d'usage"

Nous avons besoin de vous pour améliorer GLPI et son écosystème de plugins !

Depuis GLPI 9.2, nous avons introduit une nouvelle fonctionnalité de statistiques appelée "Télémétrie", qui envoie anonymement, avec votre permission, des données à notre site de télémétrie. Une fois envoyées, les statistiques d'usage sont agrégées et rendues disponibles à une large audience de développeurs GLPI.

Dites-nous comment vous utilisez GLPI pour que nous améliorions GLPI et ses plugins !

[Voir ce qui serait envoyé...](#)

Référez votre GLPI

Par ailleurs, si vous appréciez GLPI et sa communauté, prenez une minute pour référencer votre organisation en remplissant le formulaire suivant [Le formulaire d'inscription](#)

Continuer. >

Étape 10 : Fin de l'installation

L'installation est terminée. Notez les identifiants par défaut (`glpi` / `glpi`).



GLPI Installation

Étape 5

Une dernière chose avant de démarrer

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour intégrer GLPI dans votre SI, faire corriger un bug ou bénéficier de règles ou dictionnaires pré-configurés ?

Nous mettons à votre disposition l'espace <https://services.glpi-network.com>.

GLPI-Network est un service commercial qui comprend une souscription au support niveau 3, garantissant la correction des bugs rencontrés avec un engagement de délai.

Sur ce même espace, vous pourrez contacter un partenaire officiel pour vous aider dans votre intégration de GLPI.

Continuer >

Étape 11 : Connexion à l'interface

Connectez-vous pour accéder au tableau de bord de gestion.



GLPI Installation

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

👍 Utiliser GLPI.

Note : N'oubliez pas de supprimer le fichier `install/install.php` et de changer les mots de passe par défaut.