


MISSION E6



Paris
School of
Technology
& Business

DÉPLOIEMENT D'UN DOMAINE ACTIVE DIRECTORY ET
GESTION CENTRALISÉE

Table des matières :

1. Contexte Professionnel.....	2
2. Objectifs de la Mission	2
3. Prérequis et Environnement	2
4. Procédure de Réalisation	2
4.1 Installation du serveur et adressage IP	2
4.2 Installation du rôle AD DS.....	3
4.3 Promotion du Contrôleur de Domaine	3
4.4 Création des Utilisateurs et Groupes.....	3
4.5 Jonction d'un poste client	3
4.6 Déploiement d'une GPO (Lecteur Réseau)	3
5. Tests et Validation	4
6. Bilan.....	4

1. Contexte Professionnel

L'entreprise **aswin** (8 employés) fonctionnait jusqu'à présent en "Workgroup" (groupe de travail). Chaque poste disposait de comptes locaux, rendant la maintenance complexe et la sécurité inexistante. La direction a validé le passage à une architecture client-serveur.

2. Objectifs de la Mission

- Mettre en place un **Contrôleur de Domaine (DC)** sous Windows Server 2022.
- Centraliser la gestion des comptes utilisateurs.
- Automatiser la configuration des postes via des **Stratégies de Groupe (GPO)**.

3. Prérequis et Environnement

- **Serveur** : Windows Server 2022 Standard.
- **Réseau** : LAN 192.168.2.19/24.
- Passerelle : 192.168.2.254/24
- DNS : 192.168.2.19/24

- **Poste Client** : Windows 11 Pro.
- **Réseau** : LAN 192.168.2.94/24.
- Passerelle : 192.168.2.254/24
- DNS : 192.168.2.19/24
- **Nom de domaine choisi** : aswin.lan

4. Procédure de Réalisation

4.1 Installation du serveur et adressage IP

Avant toute installation de rôle, le serveur doit avoir une identité fixe.

- Renommage du serveur en SRV-01.
- Configuration de la carte réseau en IP statique :
 - IP : 192.168.2.19
 - Masque : 255.255.255.0
 - Passerelle par défaut : 192.168.2.254
 - DNS : 192.168.2.19 (boucle locale).

Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)

Général

Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.

☐ Obtenir une adresse IP automatiquement

☒ Utiliser l'adresse IP suivante :

Adresse IP : 192 . 168 . 2 . 19

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

Passerelle par défaut : 192 . 168 . 2 . 254

☐ Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement

☒ Utiliser l'adresse de serveur DNS suivante :

Serveur DNS préféré : 192 . 168 . 2 . 19

Serveur DNS auxiliaire : 8 . 8 . 8 . 8

☐ Valider les paramètres en quittant


Avancé...


OK Annuler

4.2 Installation du rôle AD DS

Via le *Gestionnaire de serveur* :

1. Cliquer sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités".
2. Sélectionner le rôle **Services de domaine Active Directory (AD DS)**.
3. Valider les composants requis et lancer l'installation.





4.3 Promotion du Contrôleur de Domaine

Une fois le rôle installé, il faut promouvoir le serveur.


1. Dans l'assistant de configuration, sélectionner **"Ajouter une nouvelle forêt"**.

2. Nom du domaine racine : aswin.lan
3. Définition du mot de passe de restauration (DSRM).
4. Validation et redémarrage automatique du serveur.

4.4 Création des Utilisateurs et Groupes

Utilisation de la console *Utilisateurs et ordinateurs Active Directory* :

1. Création d'une Unité d'Organisation (OU) racine : DSI.
2. Création d'un utilisateur test techuser dans l'OU DSI



4.5 Jonction d'un poste client

Sur le poste Windows 11 :

1. Configuration du DNS primaire vers 192.168.2.19.
2. Test de connectivité : ping aswin.lan (Succès).
3. Jonction au domaine via les propriétés système.
4. Redémarrage et connexion avec le compte aswin\techuser.

4.6 Déploiement d'une GPO (Lecteur Réseau)

1. Ouvrir la console *Gestion de stratégie de groupe*.
2. Créer une GPO nommée GPO_TechShare.
3. Modifier : *Config Utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs*.
4. Configurer le lecteur H: pointant vers \\SRV-01\Données_DSI.



5. Tests et Validation

- **Authentification** : L'utilisateur techuser peut ouvrir une session sur n'importe quel poste du domaine.
- **Automatisation** : À l'ouverture de session, le lecteur réseau apparaît automatiquement dans l'explorateur de fichiers.

6. Bilan

Le projet est une réussite. L'infrastructure est centralisée, sécurisée et permet une administration simplifiée du parc informatique aswin.