



Documentation du Projet : Application d'une Stratégie de Groupe (GPO)

I. Contexte et Objectifs du Projet

1. Contexte Organisationnel

Dans un environnement d'entreprise géré par Active Directory, la configuration manuelle de chaque poste de travail ou de chaque utilisateur est impraticable et source d'erreurs.

2. Définition de la GPO

La **Stratégie de Groupe (Group Policy Object ou GPO)** est un ensemble de règles et de configurations qui peuvent être appliquées de manière centralisée à des groupes d'utilisateurs ou d'ordinateurs au sein d'un domaine Active Directory.

3. Objectifs Techniques du Projet

- **Centralisation** : Déployer un paramètre unique à travers des dizaines ou centaines de machines simultanément.
- **Sécurité** : Renforcer la sécurité des postes de travail en appliquant des restrictions.
- **Standardisation** : Assurer un environnement de travail uniforme pour tous les utilisateurs.
- **Démonstration choisie** : **Interdire l'accès au Panneau de configuration** (pour les utilisateurs) et **Forcer une politique de complexité des mots de passe** (pour les ordinateurs).

II. Analyse et Conception de la Solution

1. Structure Active Directory Cible

La GPO est appliquée en la liant à un conteneur AD :

- **Unité d'Organisation (OU) Cible** :
 - Pour les paramètres Utilisateur : **OU=DSI**
 - Pour les paramètres Ordinateur : **OU=Computer** (ou l'OU racine si cela doit s'appliquer à tous).

2. Stratégie de Filtrage

Nous utiliserons le **filtrage de sécurité** pour cibler des groupes spécifiques au lieu de l'OU entière, si nécessaire (ex: exclure le groupe **Administrateurs** de l'application de la GPO de restriction).

III. Mise en Œuvre Technique (Exemple : Lecteur Réseau)

1. Création de l'Objet GPO


1. Ouvrir la console **Gestion de stratégie de groupe** (`gpmc.msc`) sur le Contrôleur de Domaine ou une machine d'administration.
2. Clic droit sur le nœud **Objets de stratégie de groupe** → **Nouveau**. Nommer l'objet : **GPO_TechShare**.

2. Configuration du Paramètre (Lecteur Réseau)

1. Clic droit sur **GPO_TechShare** → **Modifier**.
2. Naviguer vers : **Config Utilisateur > Préférences > Paramètres Windows > Mappages de lecteurs**.
3. Configurer le lecteur H: pointant vers **\\SRV-01\Données_DSI**
4. Sélectionner **Activé** → **Appliquer** → **OK**.

3. Liaison de la GPO

1. Clic droit sur l'OU cible (**OU=DSI**).
2. Sélectionner **Lier un objet de stratégie de groupe existant...**
3. Choisir **GPO_TechShare**



IV. Tests et Validation

1. Forcer la Mise à Jour du Côté Serveur et Client

- **Serveur/Client** : Pour forcer la propagation immédiate de la stratégie :

PowerShell ou Invite de commandes

```
gpupdate /force
```

2. Vérification sur un Poste Client

1. Se connecter en tant qu'utilisateur membre de l'OU **DSI**.
 2. Tenter d'ouvrir le **l'explorateur de fichiers**.
 3. **Résultat Attendu** : À l'ouverture de session, le lecteur réseau apparaît automatiquement dans l'explorateur de fichiers. »
 4. **Vérification technique** : Utiliser l'outil **Résultat de stratégie de groupe** (`gpresult /r` ou `gpresult /h rapport.html`) sur le poste client pour confirmer que la GPO a bien été appliquée et n'est pas remplacée par une autre.
-