

mit OpenSCAD

Thoma: Helmke

Einleitun

Basiskörper

Basisoperatione

Fortgeschritten

Techniken

Iteration

Weitere Info

3D Objekte mit OpenSCAD

Thomas Helmke

14.11.2017



3D Objekte mit OpenSCAD

Thoma Helmke

Einleitun

Basiskörper

Fortgeschritte

Variablen

Iteration Module

Weitere I

- Einleitung
- ② Grundlagen
 - Basiskörper
 - Basisoperationen
- Fortgeschrittene Techniken
 - Variablen
 - Iteration
 - Module
- Weitere Infos



Thomas Helmke

Einleitung



Worum geht es?

mit

Thomas

Helmk

Einleitun

Basiskörper

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

Weitere Info

• 3D Objekte entwerfen



• zum Beispiel für 3D Druck



mit OpenSCAE

Thoma: Helmke

Einleitun

Basiskörper

Fortgeschritte

Fortgeschritter Techniken

Variablen Iteration Module

Weitere Infos

• eine 3D CAD Software

- nicht interaktiv, sondern skriptbasiert
- freie Software, für alle Platformen erhältlich¹
- fast vollständige JavaScript Version läuft direkt im Browser²

www.openscad.org



mit
OpenSCAD

Thoma: Helmke

Einleitung

Basiskörper

Basisoperatione

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

- eine 3D CAD Software
- nicht interaktiv, sondern skriptbasiert
- freie Software, für alle Platformen erhältlich¹
- fast vollständige JavaScript Version läuft direkt im Browser²



¹www.openscad.org

²www opensoad net



mit OpenSCAF

Thoma Helmke

Einleitun

Grundlag

Basiskörper

Fortgeschritte

Fortgeschritter Techniken

Iteration Module

- eine 3D CAD Software
- nicht interaktiv, sondern skriptbasiert
- freie Software, für alle Platformen erhältlich¹
- fast vollständige JavaScript Version läuft direkt im Browser²



¹www.openscad.org

²www openscad net



mit OpenSCAD

> Thoma Helmke

Einleitun

Grundlage

Basiskörper

Fortgeschritte

Fortgeschritter Techniken

Variablen Iteration

- eine 3D CAD Software
- nicht interaktiv, sondern skriptbasiert
- freie Software, für alle Platformen erhältlich¹
- fast vollständige JavaScript Version läuft direkt im Browser²



¹www.openscad.org

²www.openscad.net



Thomas Helmke

Grundlagen



Thomas Helmke

Basiskörper

Basiskörper



Basiskörper

mit OpenSCAE

> Thoma Helmk

Einleitun

Grundlagen

Basiskörper Basisoneration

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

- Würfel cube([xLänge, yLänge, zLänge]);
- Zylinder cylinder(h = Höhe, r1 = RadiusUnten, r2 = RadiusOben);
- Kugel sphere(r = Radius);



Basiskörper

mit OpenSCAI

> Thoma Helmke

Einleitun

Grundlagen

Basiskörper

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

- Würfel cube([xLänge, yLänge, zLänge]);
- Zylinder cylinder(h = Höhe, r1 = RadiusUnten, r2 = RadiusOben);
- Kugel sphere(r = Radius);



Basiskörper

mit OpenSCAI

Thoma Helmk

Einleitun

Grundlager

Basiskörper Basisoneration

Fortgeschritten

Techniken

Iteration Module

- Würfel cube([xLänge, yLänge, zLänge]);
- Zylinder cylinder(h = Höhe, r1 = RadiusUnten, r2 = RadiusOben);
- Kugel sphere(r = Radius);



optionale Parameter

mit OpenSCAE

> Thoma Helmk

Einleitun

Grundlager

Basiskörper

Fortgeschritte

Fortgeschritter Techniken

Variablen Iteration

- center zentriert den Körper im Koordinatenursprung
- \$fn Anzahl der Flächen für runde Körper
- d Durchmesser statt Radius



optionale Parameter

mit OpenSCAI

Thoma Helmk

Einleitun

Grundlager

Basiskörper

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

- center zentriert den Körper im Koordinatenursprung
- \$fn Anzahl der Flächen für runde Körper
- d Durchmesser statt Radius



optionale Parameter

mit OpenSCAI

> Thoma Helmk

Einleitun

Grundlager

Basiskörper Basisoneratio

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

- center zentriert den Körper im Koordinatenursprung
- \$fn Anzahl der Flächen für runde Körper
- d Durchmesser statt Radius



3D Objekte mit OpenSCAD

Thomas Helmke

Einleitung

Grundlage

Basisoperationen

.....

Fortgeschritte

Techniken

Variablen

Weitere Info

${\sf Basis operation en}$



3D Objekte mit OpenSCAD

Thoma Helmke

Einleitun

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

- Verschieben translate([x, y, z])
- Rotieren rotate([xGrad, yGrad, zGrad])
- Skalieren scale([xFaktor, yFaktor, zFaktor])
- Spiegeln mirror([x,y,z])



mit OpenSCAE

> Thoma Helmk

Einleitun

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritte

Techniken

Iteration

- Verschieben translate([x, y, z])
- Rotieren rotate([xGrad, yGrad, zGrad])
- Skalieren scale([xFaktor, yFaktor, zFaktor])
- Spiegeln mirror([x,y,z])



mit OpenSCAE

> Thoma Helmk

Einleitur

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritte

Techniken

Variablen Iteration Module

- Verschieben translate([x, y, z])
- Rotieren rotate([xGrad, yGrad, zGrad])
- Skalieren scale([xFaktor, yFaktor, zFaktor])
- Spiegeln mirror([x,y,z])



mit OpenSCAE

> Thoma Helmk

Einleitur

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritter

Variablen Iteration

- Verschieben translate([x, y, z])
- Rotieren rotate([xGrad, yGrad, zGrad])
- Skalieren scale([xFaktor, yFaktor, zFaktor])
- Spiegeln mirror([x,y,z])



Beispiel

mit OpenSCAI

> Thoma Helmke

Einleitur

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

```
translate([2,3,4])
  rotate([45,0,0])
    scale([0.5,1,2])
    cube([1,1,1]);
```



3D Objekte mit OpenSCAD

> Thoma Helmke

Einleitung

 $\mathsf{Grundlage}$

Basisoperationen

Fortgeschritt

Fortgeschritte Techniken

Variablen Iteration

- Vereinen union(){}
- Abziehen difference(){}
- Überschneidung intersection(){}



mit
OpenSCAE

Thoma Helmke

Einleitun

Grundlage

Basisoperationen

Basisoperation

Fortgeschritte

Variablen

Iteration Module

- Vereinen union(){}
- Abziehen difference(){}
- Überschneidung intersection(){}



mit OpenSCAI

> Thoma Helmke

Einleitung

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritte

Fortgeschritter Techniken

Iteration Module

- Vereinen union(){}
- Abziehen difference(){}
- Überschneidung intersection(){}



3D Objekte mit

Thomas

Einleitung

Grundlagei

Basiskörper

Fortgeschritte

Techniken Variablen

Iteration Module

Weitere Info

Fortgeschrittene Techniken



3D Objekte mit OpenSCAD

Thomas Helmke

Einleitung

Grundlager

Basiskörper

Basisoperatione

Fortgeschritte

Techniken

Variable

Module

Weitere Info

Variablen



Variablen I

• Werte können in Variablen gespeichert werden

Variablen können mathematisch verrechnet werden

```
zsize = 0.5*xsize;
```



Variablen I

- Werte können in Variablen gespeichert werden
- Variablen können mathematisch verrechnet werden

```
zsize = 0.5*xsize;
```



Variablen I

- Werte können in Variablen gespeichert werden
- Variablen können mathematisch verrechnet werden

```
xsize = 3.5;
ysize = xsize;
zsize = 0.5*xsize;
```



Variablen II

3D Objekte mit OpenSCAD

Thoma Helmke

Einleitun

Basiskörper

Fortgeschritter

Fortgeschritter

Variablen Iteration

Module

Weitere Infos

• Variablen können an Funktionen übergeben werden

```
translate(v=[xpos*(gap+xsize)+0.5*xsize,ypos*(gap+ysize)+0.5*ysize,0.
cylinder(h=1.1*zsize, r=0.4*xsize, $fn=20, center=true);
```



Variablen II

3D Objekte mit OpenSCAD

> Thoma Helmke

Einleitur

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritten Techniken

Variablen Iteration

Weitere Infos

• Variablen können an Funktionen übergeben werden

```
translate(v=[xpos*(gap+xsize)+0.5*xsize,ypos*(gap+ysize)+0.5*ysize,0.
cylinder(h=1.1*zsize, r=0.4*xsize, $fn=20, center=true);
```



3D Objekte mit OpenSCAD

Thomas Helmke

Einleitung

Grundlagei

Basiskörper

Basisoperatione

Fortgeschritte

Techniken

Iteration

Module

Weitere Info

Iteration



mit
OpenSCAE

Thoma Helmke

Einleitun

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritter

Variablen

Iteration Module

- For-Schleife, wie aus anderen Sprachen bekannt
- Entweder Bereich vorgeben oder Vektor von Elementen
- for(variable = [start : increment : end])
- for(variable = [vector])



- For-Schleife, wie aus anderen Sprachen bekannt
- Entweder Bereich vorgeben oder Vektor von Elementen

```
• for(variable = [start : increment : end])
```

• for(variable = [vector])



- For-Schleife, wie aus anderen Sprachen bekannt
- Entweder Bereich vorgeben oder Vektor von Elementen
- for(variable = [start : increment : end])
- for(variable = [vector])



- For-Schleife, wie aus anderen Sprachen bekannt
- Entweder Bereich vorgeben oder Vektor von Elementen
- for(variable = [start : increment : end])
- for(variable = [vector])



3D Objekte mit OpenSCAD

Thomas Helmke

Einleitung

Grundlagei

Basiskörper

Basisoperatione

Fortgeschritte

Techniken

Variable

Module

Weitere Info

Module



Module I

mit
OpenSCAE

Thoma Helmk

Einleitun

Basiskörper

Basisoperationen

Fortgeschritter Techniken

Variablen

Module

- beliebige Funktionen zu Modulen zusammenfassen
- Wiederverwendbarkeit von Code
- Module können in externe Dateien ausgelagert werden



Module I

mit OpenSCAF

> Thoma Helmk

Einleitur

Grundlager

Basiskörper Basisoneratione

Fortgeschritter

Techniken

Iteration

Module

- beliebige Funktionen zu Modulen zusammenfassen
- Wiederverwendbarkeit von Code
- Module können in externe Dateien ausgelagert werden



Module I

mit OpenSCAI

Thoma Helmk

Einleitur

Basiskörper

Fortgeschritte

Fortgeschritter Techniken

Variable

Module

- beliebige Funktionen zu Modulen zusammenfassen
- Wiederverwendbarkeit von Code
- Module können in externe Dateien ausgelagert werden



Module II

3D Objekte mit OpenSCAE

> Thoma Helmke

Einleitun

Basiskörper

Fortgeschritte

Techniken

Variablen Iteration

Module

```
Datei ,,mycube.scad"
module mycube(var1, var2)
{
   cube([var1,var2,var1+var2]);
}
mycube(1,2);
```



Module III

3D Objekte mit OpenSCAD

> Thoma Helmke

Einleitun

Basiskörper

Fortgeschritten

Techniken

Iteration Module

Datei "main.scad"
use <mycube.scad>;
mycube(2,3);
translate([1,2,3])
 mycube(1,2);



3D Objekte mit OpenSCAD

Thomas Helmke

Einleitung

Grundlagei

Basiskörper

Basisoperatione

Fortgeschritte

Techniken

Iteration Module

Weitere Infos



Weitere Infos

- https://github.com/Syralist/hshb-pres-openscad
- http://www.openscad.org
- http://www.openscad.net
- https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual